

SRUKS
AKADEMIETUIN,
LEIDEN.

PRINTEMPS

1896

CATALOGUE GÉNÉRAL
DE
GRAINES

FRAISIERS
Oignons à Fleurs
etc.

H. L. de Vilmorin, O. *
A. Bricka.

M. L. de Vilmorin, *
Th. Delacour.

VILMORIN-ANDRIEUX & C^{IE}

MARCHANDS-GRAINIERS

4, Quai de la Mégisserie
PARIS

EXPOSITION UNIVERSELLE
PARIS 1889
3 Grands Prix
3 Médailles d'Or.

LA MAISON N'A PAS
DE SUCCURSALES NI DE DÉPÔTS

OBSERVATIONS

PRIX

Les prix indiqués dans ce Catalogue sont ceux de la date de sa publication : nous nous réservons le droit de leur faire subir une augmentation, s'il y a hausse dans le courant de la saison, de même que nous ferons profiter nos clients de la baisse, s'il y a lieu. *Voy. la note : « Le tout sauf variations de prix, etc. » page 15.*

Les frais d'emballage, facturés au prix coûtant, et les frais de transport, sont toujours à la charge de nos clients. (*Envois en port payé d'avance, Voy. les tarifs, pages 3 à 5.*)

Pour les demandes au-dessous de 25 kilog. ou de 25 pièces, nous appliquerons les prix du kilog. ou de la pièce ; au-dessous d'un kilog., les prix du kilog. subissent une augmentation plus ou moins forte selon la quantité demandée, la nature et la valeur de la graine.

EXPÉDITIONS. — PAYEMENTS

Les expéditions se font aux risques et périls du destinataire, et le port est toujours, et sans aucune exception, à sa charge (*Voy. pages 3 à 5*).

A moins d'instructions contraires, nous ferons encaisser par l'Administration des Postes, au moyen d'un reçu, le montant de toutes nos factures sur la France et l'Algérie. Nous prenons à notre charge les frais de ces recouvrements postaux, excepté toutefois pour les sommes au-dessous de 10 francs, pour lesquelles nous compterons 15 centimes comme part de frais.

Nous serons très obligés à ceux de MM. nos Correspondants qui ne voudront pas nous autoriser à faire encaisser par la Poste la valeur de nos envois, de nous indiquer, lors de chacune de leurs demandes, le mode de règlement qu'ils préfèrent ; mais, en tout cas, nous les prions de nous envoyer, à la réception de nos factures, le montant des petits envois non suivis d'encaissements, afin de prévenir des oublis et de nous éviter des frais de comptabilité, de correspondance répétée, etc., trop onéreux pour les petites affaires ; d'ailleurs, nous porterons en compte les frais de réclamation et d'encaissement pour toute somme ne dépassant pas dix francs.

Les paiements peuvent nous être faits par des chèques sur Paris ou par des mandats-poste dont le talon tient lieu de quittance. Nous accepterons aussi des valeurs au porteur, et, pour les sommes au-dessous de 5 francs, des timbres-poste, mais à la condition expresse que ces remises nous parviennent par lettres chargées, car nous déclinons d'avance toute responsabilité pour le cas où elles viendraient à s'égarer.

Pour les pays étrangers avec lesquels la France a des conventions pour les recouvrements postaux, nous pouvons, sur la demande de nos clients, faire opérer par la poste les encaissements de nos factures, mais dans ce cas tous les frais sont portés en compte.

Nous recommandons à MM. nos Correspondants de nous donner, lors de chacune de leurs demandes, très exactement et très lisiblement leur nom et leur adresse, et de nous indiquer d'une manière très précise la voie d'expédition (grande ou petite vitesse) qu'ils préfèrent, et la gare ou le bureau de correspondance du chemin de fer qui dessert leur localité ; à défaut de ces indications ou d'indications suffisantes, nous choisirons nous-mêmes, aux risques et périls du destinataire et sans que notre responsabilité soit engagée, la voie qui nous paraîtra la plus convenable et la plus avantageuse.

Il est essentiel que l'on nous indique, pour les envois à faire par messagers, les adresses exactes où ces derniers descendent à Paris, ainsi que la date et l'heure de leur départ.

Tous les prix cotés s'entendent pour marchandises livrables dans nos magasins. — La marchandise, en quittant nos magasins, voyage, selon l'usage et la loi, aux frais, risques et périls du destinataire, et nous déclinons d'avance toute responsabilité pour accidents de route, retards, etc., etc., nous mettant néanmoins, à titre de bons procédés, à la disposition de nos clients pour appuyer leurs réclamations, si elles sont fondées.

CARTES POSTALES

Bien que les cartes postales présentent une légère économie sur le port des lettres, nous serions très reconnaissants à nos clients de vouloir bien faire leurs demandes par lettres, car les cartes postales, à cause de leur petite dimension, s'égarent facilement au milieu des autres commandes.

ENVOIS AFFRANCHIS

TARIF DE NOS AFFRANCHISSEMENTS EN GRANDE VITESSE

POUR LA FRANCE CONTINENTALE

Colis de 0 à 10 kilog.

Le tarif d'affranchissement indiqué à la suite de chaque département sera appliqué aux expéditions d'articles de notre commerce, pour toutes les localités desservies par Chemin de fer et situées dans ce même département.

Le port des articles que nos clients nous chargeront de leur procurer ou qu'ils feront remettre chez nous, pour être joints à nos envois, sera facturé selon les tarifs ordinaires des Chemins de fer.

COLIS POSTAUX-EXPRESS. — Tout envoi de Colis postaux à destination d'une localité desservie par un factage des Chemins de fer, s'il y a urgence, pourra être remis au destinataire par un *Express*, moyennant une surtaxe de 25 centimes. Dans ce cas, la commande devra porter la mention : **Remise à domicile par Express.**

Le présent tarif comprend la livraison à domicile, partout où les Chemins de fer ont organisé un service de factage. Pour les envois adressés en gare, ce tarif sera réduit de 25 centimes par expédition.

FRANCE CONTINENTALE

Pour toutes les localités admises au service des colis postaux.

COLIS POSTAUX

De 0 à 3 kilog. 0 fr. 85 c.
Au-dessus de 3 jusqu'à 5 kilog. 1 fr. 05 c.

COLIS DE 5 A 10 KILOG.

	fr. c.		fr. c.		fr. c.
Ain	2 10	Gard	2 75	Oise	1 10
Aisne	1 10	Garonne (Haute-) . .	3 10	Orne	1 20
Allier	1 75	Gers	2 90	Pas-de-Calais	1 35
Alpes (Basses-) . .	3 15	Gironde	2 40	Puy-de-Dôme	1 95
Alpes (Hautes-) . .	2 95	Hérault	3 05	Pyrénées (Basses-) .	3 15
Alpes-Maritimes . .	3 85	Ille-et-Vilaine . . .	1 85	Pyrénées (Hautes-) .	3 20
Ardeche	2 55	Indre	1 50	Pyrénées-Orientales .	3 55
Ardennes	1 45	Indre-et-Loire . . .	1 45	Rhône	2 20
Ariège	3 25	Isère	2 35	Saône (Haute-) . . .	1 85
Aube	1 15	Jura	1 95	Saône-et-Loire . . .	1 75
Aude	3 25	Landes	2 85	Sarthe	1 35
Aveyron	2 65	Loir-et-Cher	1 25	Savoie	2 45
Bouches-du-Rhône .	3 15	Loire	2 05	Savoie (Haute-) . .	2 45
Calvados	1 40	Loire (Haute-) . . .	2 35	Seine	1 10
Cantal	2 25	Loire-Inférieure . .	1 90	Seine-et-Marne . . .	1 10
Charente	2 05	Loiret	1 10	Seine-et-Oise	1 10
Charente-Inférieure .	2 15	Lot	2 45	Seine-Inférieure . .	1 10
Cher	1 40	Lot-et-Garonne . . .	2 65	Sèvres (Deux-) . . .	1 80
Corrèze	2 20	Lozère	2 60	Somme	1 10
Côte-d'Or	1 50	Maine-et-Loire . . .	1 60	Tarn	2 90
Côtes-du-Nord . . .	2 05	Manche	1 70	Tarn-et-Garonne . .	2 85
Creuse	1 85	Marne	1 10	Var	3 35
Dordogne	2 20	Marne (Haute-) . . .	1 55	Vaucluse	2 90
Doubs	2 05	Mayenne	1 55	Vendée	2 »
Drôme	2 55	Meurthe-et-Moselle .	1 80	Vienne	1 70
Eure	1 10	Meuse	1 55	Vienne (Haute-) . .	1 90
Eure-et-Loir	1 10	Morbihan	2 15	Vosges	1 80
Finistère	2 50	Nièvre	1 40	Yonne	1 10
		Nord	1 35		

Reserves. — Les Articles de Halle ou de Marché (les Pommes de terre et les légumes secs: Pois, Haricots, Lentilles, sont de ce nombre), de même que ceux marqués d'une † dans notre Catalogue et, en général, tous les articles d'un prix relativement minime et laissant peu de marge, seront expédiés en **port dû** ou le port sera facturé au **prix réel** du Chemin de fer.

COLIS POSTAUX

Pour les Colonies Françaises et l'Étranger

Les envois de colis postaux ne dépassant pas 5 kilog. par colis, pour la Corse, l'Algérie, la Tunisie, et les Colonies françaises, — 3 ou 5 kilog. pour les Pays Étrangers avec lesquels la France a des conventions à cet effet, — seront faits en port payé et le montant des frais sera porté en compte aux conditions suivantes :

CORSE ET ALGÉRIE

Colis à destination d'un port de mer	3 kil.	5 kil.
— d'un point de l'intérieur pour lequel le service des colis postaux est organisé.	1 05	1 30
TUNISIE , voie directe	1 40	1 30

Il sera ajouté en plus pour la livraison à domicile, si elle peut s'effectuer par le service des colis postaux : 25 centimes.

AUTRES COLONIES FRANÇAISES

5 kil.	5 kil.	5 kil.
Annam. 4 60	Guyane Française 3 10	Nouvelle-Calédonie 4 10
Cambodge 4 10	Indes Françaises 3 10	Obock 2 10
Cochinchine 4 10	Maintirano 3 10	Réunion (La) 3 10
Congo Français 3 10	Majunga 3 10	Saint-Pierre et Miquelon 4 10
Côte d'Ivoire 3 10	Martinique 3 10	Sainte-Marie-de-Madagascar 3 10
Dahomey et Dépendances 3 10	Mayotte 3 10	Sénégal 2 10
Diego-Suarez 3 10	Morotsungava 3 10	Tahiti 6 10
Guadeloupe 3 10	Morundava 3 10	Tamatave 3 10
Guinée Française 3 10	Nossi-Bé et Nossi-Vé 3 10	Tonkin 4 60

ÉTRANGER

1 k360	3 kil.	5 kil.	1 k360	3 kil.	5 kil.
Açores (voie d'Espagne)	2 85	9 85	Hawaï (Iles Sandwich)	4 60	9 35
Aden	3 85	7 35	Hébrides (Nouvelles-)	5 35	7 85
Afrique centrale (Britannique)	3 10	7 35	Indes britanniques	3 85	7 35
Afrique (Côte occidentale)	3 60	4 85	Indes orientales (Néerlandaises)	3 85	7 35
Afrique orientale (Britannique)	4 35	5 85	Italie	3 85	7 35
Afrique orientale (Allemande)	3 60	4 85	Janina	3 85	7 35
Alexandrette	3 60	4 85	Jérusalem	3 85	7 35
Allemagne	3 60	4 85	Labuan	3 85	7 35
Andrinople	3 60	4 85	Libéria (Républ. de) (voie d'Allemagne)	3 85	7 35
Angleterre et Iles de la Manche	1 60	2 10	Luxembourg (Grand-Duché de)	3 85	7 35
Antilles anglaises	3 60	4 85	Madère (voie d'Espagne)	3 85	7 35
Antilles danoises (Ste-Croix, St-Jean, St-Thomas)	3 60	4 85	Malte	3 85	7 35
Antilles néerlandaises	3 60	4 85	Maroc (Tanger, Casablanca, Mazagan, Mogador)	3 85	7 35
Argentine (République)	3 60	4 85	Massouah	3 85	7 35
Ascension	3 60	4 85	Maurice	3 85	7 35
Assab	3 60	4 85	Mexique (voie française)	3 85	7 35
Australie méridionale	4 60	6 60	Monténégro	3 85	7 35
Australie occidentale	4 60	6 60	Natal	4 85	8 35
Autriche-Hongrie	3 60	4 85	Norvège	3 10	7 35
Bahamas	3 85	5 10	Orange (État libre d')	3 10	7 35
Bechuanaland	3 10	7 35	Pays-Bas	3 10	7 35
Belgique	3 60	4 85	Portugal	3 10	7 35
Belize (Honduras britannique)	3 60	4 85	Prevesa	3 10	7 35
Bermudes	3 60	4 85	Protectorat allemand de l'Afrique S.-O.	3 10	7 35
Bulgarie	3 60	4 85	Queensland	4 60	6 60
Cameroun	3 60	4 85	Roumanie	3 60	4 85
Canada (Dominion du)	2 70	4 85	Sainte-Hélène	3 60	4 85
Cap (Colonie du)	3 10	7 35	Saint-Marin	3 60	4 85
Ceylan	4 60	5 60	Salvador (République du)	3 60	4 85
Chili	3 60	4 85	Samoa (Iles de)	3 60	4 85
Chypre	3 60	4 85	Sarawak	4 60	6 60
Colombie (voie française)	3 60	4 85	Serbie	3 60	4 85
Congo (État indépendant du)	3 60	4 85	Seychelles (Mahé)	3 60	4 85
Cook (Iles)	4 10	7 85	Shang-Hai (Chine)	3 60	4 85
Costa-Rica	4 10	5 35	Siam (Bang-Kok)	4 35	6 85
Curacao	3 60	4 85	Suède	3 60	4 85
Danemark	3 60	4 85	Suisse	3 60	4 85
Egypte	3 60	4 85	Tasmanie	4 60	6 60
Espagne	3 60	4 85	Terre-Neuve	3 10	7 35
Etablissements des Détroits (Chine)	4 60	5 85	Togo (Territoire de)	3 10	7 35
Falkland	3 60	4 85	Transwaal	3 10	7 35
Fiji (Iles)	5 35	7 85	Tripoli de Barbarie (voie française)	3 10	7 35
Finlande (Grand-Duché de)	3 60	4 85	Tripoli de Barbarie (voie italienne)	3 10	7 35
Galles-du-Sud (Nouvelle-)	4 60	6 60	Turquie (Ports de)	3 10	7 35
Gibraltar	2 85	3 60	Uruguay	3 10	7 35
Grèce	3 60	4 85	Victoria	4 60	6 60
Guinée (Nouvelle-)	3 60	4 85	Zanzibar	4 60	6 60
Guyane anglaise	4 10	5 50	Zélande (Nouvelle-)	4 60	6 60
Guyane néerlandaise	3 60	4 85	Zululand	4 85	8 35

GRANDE VITESSE

A moins d'instructions contraires, nous expédierons par **grande vitesse** tous les envois pesant de 5 à 20 kil., ainsi que toutes les plantes qui ne peuvent supporter un voyage prolongé.


Nous paierons d'avance, en le **facturant** aux conditions du tarif de la page 3, le port des expéditions de 0 à 10 kil., aussi loin que les gares de **Paris** peuvent affranchir.

Les expéditions au-dessus de 10 kilog. seront faites en **port dû**.

Les prix de notre tarif étant **plus réduits** que ceux des Chemins de fer, puisqu'ils sont calculés de la gare de Paris-Reuilly à la **première** gare de chaque département, nos Clients bénéficient du transport depuis cette gare d'entrée jusqu'à celle qui dessert leur localité, et en plus, des frais de réexpédition (*souvent fort coûteux*) de cette gare jusqu'à domicile, partout où le Chemin de fer a un service de factage à lui organisé.

PETITE VITESSE

A moins d'instructions contraires, tous les envois dont le poids brut dépassera 20 kilog., seront expédiés par **petite vitesse** et en **port dû**.

 Nous recommandons de nouveau à MM. nos Correspondants, de vouloir bien nous rappeler, **lors de chacune** de leurs demandes, par quelle voie l'expédition doit être faite, *grande ou petite vitesse*, et si *en gare*, à un *bureau restant* ou à *domicile*. A défaut de ces indications, nous choisirons nous-mêmes et sans que notre responsabilité soit engagée, la voie qui, selon la nature et l'importance de chaque envoi, nous paraîtra la plus convenable et la plus avantageuse.

L'indication du bureau de poste qui dessert leur localité est une chose **INDISPENSABLE**.

POSTE AUX ÉCHANTILLONS

Envois comme échantillons en paquets non cachetés.

Ces envois sont faits aux risques et périls du destinataire, et nous **déclinons** d'une manière absolue **toute responsabilité** pour leur bonne arrivée. On peut, à la vérité, moyennant un supplément de port, *recommander* les envois par la Poste; mais cela entraîne à des formalités gênantes pour le destinataire, et nous n'emploierons ce mode d'envoi, comme *Échantillon recommandé*, que sur la demande de nos Clients.

1° Pour la France, l'Algérie, la Tunisie et les Colonies françaises :

La Poste accepte comme échantillons sans valeur les paquets dont le poids total, emballage compris, **n'excède pas 350 gram.**, et dont les dimensions ne dépassent pas 30 centimètres en tous sens. Toutefois, nous engageons nos Clients à éviter, autant que possible, cette voie, qui souvent ne présente pas une économie bien sérieuse sur les frais de transport par Chemin de fer (colis postaux) et pour laquelle, en cas de perte, il n'y a aucun recours à exercer contre l'Administration.

Voyez le Tarif des envois par chemins de fer en grande vitesse et en port payé d'avance, page 3, et celui des colis postaux, page 4.


PRIX DE L'AFFRANCHISSEMENT (par la Poste), pour la France, l'Algérie, la Tunisie et les Colonies françaises.

Pour	1 à 50 gram.	5 centimes.	Pour	200 à 250 gram.	25 centimes.
—	50 à 100	10 —	—	250 à 300	30 —
—	100 à 150	15 —	—	300 à 350	35 —
—	150 à 200	20 —			

En cas de recommandation, 25 cent. de plus.

Les frais d'affranchissement et de recommandation seront, sans aucune exception, portés en compte sur la facture. (La Poste n'accepte pas, comme échantillons, les envois non affranchis.)

2° Pour l'Étranger, les Envois-Poste ne sont acceptés par l'Administration qu'avec beaucoup de difficultés, à moins qu'il ne s'agisse de **véritables échantillons sans valeur**.

 Les paquets dont le poids ou le volume dépassent ceux indiqués ci-dessus ne peuvent pas être expédiés par la Poste. Les *Oignons à fleurs*, les *Fraisiers* et autres articles de cette nature risquant d'être écrasés ou détériorés, il est préférable de les expédier par Chemin de fer; aussi les expédierons-nous toujours d'office par grande vitesse, à moins d'instructions contraires de la part du client, qui alors acceptera les chances d'altération et de mauvaise arrivée des plantes.

Les Magasins et Bureaux sont fermés les Dimanches et Fêtes
et à 6 heures du soir les jours ouvriers.

TRÈS IMPORTANT

Prière de nous adresser les demandes dès la réception de ce Catalogue, sans attendre le moment même où l'on a besoin des graines.

Pour faciliter notre travail et pour rendre par conséquent plus rapide l'exécution des demandes, nous faisons préparer à l'avance des paquets contenant les quantités les plus habituellement demandées, et nous donnons à chaque fraction un numéro d'ordre spécial.

En employant ces numéros d'ordre seulement,

et en les inscrivant sur la feuille spéciale de demande qui accompagne nos Catalogues,
on pourra compter sur une très prompte expédition.

Pour un kilog. ou moins, employer le **numéro d'ordre** seulement.

Si l'on désire plusieurs paquets du même numéro, indiquer le nombre de paquets.

Les différentes quantités (fractions) ayant des numéros différents, *il est complètement inutile de noter les quantités et les noms.*

Tous nos paquets préparés à l'avance portent, en outre du numéro d'ordre : le nom de la graine, la quantité et le prix, ainsi que des indications sommaires pour la culture ; un grand nombre sont, en outre, illustrés d'une chromolithographie très exacte et très soignée de la plante.

Pour plus d'un kil., et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom
dans ce cas écrire les noms en toutes lettres

et se servir des dénominations exactes de nos Catalogues ; consacrer à chaque article une ligne spéciale, et commencer la ligne par la quantité désirée.

Les demandes écrites en toutes lettres (pour les articles portant des numéros) exigent plus de temps pour leur préparation ; elles seront classées par ordre d'arrivée et exécutées de même, aussi rapidement que possible.

PAYEMENTS

A moins d'instructions contraires, nous ferons encaisser par l'Administration des Postes, au moyen d'un reçu, le montant de toutes nos factures sur la France et l'Algérie.

Nous prenons à notre charge les frais de ces recouvrements postaux, excepté toutefois pour les sommes au-dessous de 10 francs, pour lesquelles nous compterons 15 centimes comme part de frais.

Ceux de nos Correspondants qui préféreront un autre mode de règlement sont priés de nous l'indiquer lors de chacune de leurs demandes.

Nous prions nos Clients de France et d'Algérie, de ne pas nous remettre d'avance le montant des demandes, mais de nous autoriser à le faire encaisser par la Poste, en nous indiquant très exactement le Bureau de poste qui dessert leur localité.

Pour les Pays Étrangers avec lesquels la France a des conventions pour les recouvrements postaux, nous pouvons, sur la demande de nos clients, faire opérer par la Poste les encaissements de nos factures ; mais, dans ce cas, tous les frais seront portés en compte.

EXTRAIT

DU

CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS

PUBLIÉ PAR

VILMORIN-ANDRIEUX ET C^{ie}

Dans le but de renseigner nos Clients sur les principaux semis qu'ils peuvent faire aux différentes époques de l'année, nous intercalons dans le présent CATALOGUE GÉNÉRAL un petit **Extrait** de notre **Calendrier des Semis et Plantations**, en nous bornant à de très sommaires indications.

Pour des renseignements plus étendus nous renvoyons à l'Ouvrage complet, dont de nombreuses éditions, rapidement épuisées, nous ont démontré l'utilité :

CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS

Brochure in-8°, de 104 pages, illustrée de 95 figures. — Prix : 1 fr. 50 (Port en plus).

Les époques de semis et de production indiquées ci-dessous se rapportent naturellement au climat de Paris.

JANVIER

POTAGER

Culture sur couche ou en serre.

Production : Même année.

CAROTTE très courte à châssis	Mars-Avril
CERFEUILS commun et frisé	Mars-Avril
CHAMIGNON (blanc de) (en cave)	Février
CHICORÉE frisée fine d'été, frisée de Louviers, etc.	Avril-Mai
CHOUX cabus hâtifs	Avril-Mai
CHOUX de Milan hâtifs	Mai-Juin
CHOUX-FLEURS hâtifs	Mai-Juin
CONCOMBRES (en pots)	Juin-Juillet
CRESSON alénois	Avril-Mai
EPINARDS	Février
FEVE naine hâtive	Févr.-Mars
FRAISIERS (chauffés)	Mars-Avril
HARICOT flageolet d'Étampes	Mars-Avril
noir hâtif de Belgique	Mars-Avril
autres variétés très hâtives	Mars-Avril
LAITUES de printemps (céreps, gottes, Tom-Pouce, etc.)	Mars-Avril
Romaines hâtives	Avril-Mai
MELON Cant. Prescott à châssis	Avril-Mai
noir des Carmes (en pots)	Avril-Mai

Production : Même année.

NAVET à forcer demi-long blanc	Mai-Juin
OGNONS blancs hâtifs	Juin-Juillet
POIREAUX de Rouen et gros court	Mai-Juin
POIS nain très hâtif à châssis	Mai
nain hâtif et autres variétés hâtives	Mai-Juin
POMMES DE TERRE Victor et Marjolain (germées)	Mars-Avril
RADIS à forcer et hâtifs	Févr.-Mars
TOMATE rouge naine hâtive	Mai-Juillet
Reine des hâtives	Mai-Juillet
Et c., etc.	

Culture en pleine terre.

AIL commun (bulbes)	Juin-Juillet
CERFEUIL tubéreux (stratifié)	Juin-Juillet
FÈVES hâtives (à bonne expos.)	Juin-Juillet
OGNONS (à bonne exposition)	Juillet-Août
— (bulbilles à replanter)	Juin-Juillet
PANAI	Juin-Nov.
PERSILS	Mai-Autom.
POIS Prince Albert, Express	Mai-Juin
Michaux de Hollande et autres variétés hâtives	Juin-Juillet
Et c., etc.	

FLEURS

Culture en pleine terre.

Lorsque le temps le permet, on peut tenter le semis de la plupart des Plantes alpines ainsi que des espèces suivantes :

Floraison : Même année.

CENTAURÉE Barbeau (Bleuet)	Juin-Juillet
COQUELICOT double	Juin-Juillet
JULIENNE de Mahon	Avril-Mai
PAVOTS doubles grands et nains	Juin-Juillet
PIEDS-D'ALOUETTE annuels	Juin-Juillet
POIS de senteur (bonne expos.)	Juin-Juillet
THLASPIS annuels (id.)	Juin-Juillet
Et c., etc.	

ARBRES ET ARBUSTES

On stratifie ou l'on sème, si le temps le permet : les noyaux, pépins, amandes et graines à coque dure, qui ont besoin de séjourner longtemps en terre avant de germer, et aussi les glands et autres graines qui ne se conservent pas bien hors de terre. (Voy. la liste sur notre CALENDRIER DES SEMIS, édition complète.)

CÉRÉALES ET FOURRAGES

Il n'en est guère que l'on puisse semer avantageusement dans ce mois, il vaut mieux, s'il est possible, différer jusqu'à la fin de l'hiver.

FÉVRIER

POTAGER

Culture sur couche ou en serre.

Production : Même année.

CAROTTE très courte à châssis	Avril-Mai
rouge courte hâtive	Avril-Mai
CERFEUILS commun et frisé	Févr.-Mars
CHAMIGNON (blanc de) (en cave)	Mai-Juin
CHICORÉE frisée fine d'été, et frisée de Louviers	Mai
Scaroles	Mai
sauvage (pour couper jeune)	Mars-Avril
CHOUX Express et d'Étampes	Juin
Cœur-de-bœuf et autres hâtifs	Juin-Juillet
de Milan hâtifs	Juin-Juillet
CHOUX-FLEURS hâtifs	Juillet-Août
CHOUX-RAVES hâtifs	Mai-Juin
CONCOMBRES (en pots)	Mai-Juin
CRESSON alénois	Mars
EPINARDS	Mars-Avril
FEVE naine hâtive	Mai-Juin
FRAISIERS (chauffés)	Avril-Mai
HARICOT flageolet d'Étampes	Avril-Mai
noir hâtif de Belgique	Avril-Mai
autres variétés très hâtives	Avril-Mai
LAITUES de printemps (céreps, gottes, Tom-Pouce, etc.)	Avril-Mai
pommées d'été	Mai-Juin
Romaines hâtives	Mai-Juin
MELONS Cant. Prescott hâtif à châssis et noir des Carmes	Mai-Juin
Cantaloup Prescott fond blanc	Juin-Juillet
NAVET à forcer demi-long blanc	Mai

Production : Même année.

OGNONS blancs hâtifs	Juin-Août
POIREAUX de Rouen et gros court	Juin-Sept.
POIS nain très hâtif à châssis	Mai-Juin
Merveille d'Amérique	Mai-Juin
autres variétés hâtives	Juin-Juillet
POMMES DE TERRE Victor et Marjolain (germées)	Avril-Mai
RADIS à forcer et hâtifs	Mars-Avril
TOMATE rouge naine hâtive	Juin-Août
Et c., etc.	

Culture en pleine terre.

AIL (bulbes)	Juin-Juillet
ASPERGES (griffes et graines). Années suiv.	Juin-Juillet
CAROTTES hâtives	Juin-Juillet
CÉLERI à couper	Mai
CERFEUILS commun et frisé	Avril
tubéreux (graines stratif.)	Juillet
CHICORÉES sauvages et améliorées	Mai-Sept.
CHOUX cabus et de Milan hâtifs	Été
CIBOULE commune	Juin-Print.
CIBOULETTE (Civette) (plants)	Avril-Été
CRESSON alénois	Mars-Avril
ÉCHALOTES (bulbes)	Juin-Juillet
FÈVES	Juin-Juillet
FRAISIERS des 4 saisons (plants). Automne	Automne
LAITUES pommées de printemps	Mai-Juin
pommées d'été	Juin-Août
Romaines hâtives	Juin-Juillet
OGNONS divers	Juillet-Août
— (bulbilles à replanter)	Juillet-Août
PANAI	Juin-Nov.

Production : Même année.

PERSILS	Mai-Autom.
POIREAUX	Juillet-Hiver
POIS nains et à rames	Juin-Juillet
RADIS hâtifs (bonne exposition).	Mars-Avril
SCORSONÈRE. Octobre-Hiver et Année suiv.	
TOPINAMBOUR (tubercules)	Nov.-Mars
Et c., etc.	

FLEURS

Il est encore trop tôt, sous le climat de Paris, pour faire des semis de Fleurs sur couche, parce que la plupart des plantes prendraient trop de développement et s'étioieraient avant qu'il soit possible de les repiquer en pleine terre.

Culture en pleine terre.

Bien qu'il soit encore un peu tôt pour semer en pleine terre la plupart des graines de Fleurs, on peut cependant, si la température et l'exposition le permettent, semer vers la fin du mois les graines de la plupart des Plantes alpines ainsi que des espèces suivantes :

Floraison : Même année.

ADONIDE Goutte de sang	Juin-Juillet
ANCOLIES diverses. Années suiv.	Mai-Juin
BELLE-DE-JOUR	Juin-Juillet
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet)	Juin-Août
CLARKIA elegans et pulchella	Juin-Août
COQUELICOT double	Juin-Juillet
CORÉOPSIS divers	Juin-Août
GILIA divers	Juin-Juillet
JULIENNE de Mahon	Mai-Juin
NEMOPHILA divers	Juin-Juillet

Floraison : Même année.

PAVOTS doubles grands et nains.	Juin-Juillet.
PIEDS-D'ALOUETTE annuels.	Juin-Juillet.
POIS de senteur	Juin-Juillet.
PRIMEVERE des jardins.	2 ^e année, Avril-Mai.
SOUCI double	Juin-Sept.
THLASPIS annuels	Juin-Juillet.
Etc., etc.	

PLANTES BULBEUSES

On peut commencer, quoiqu'il soit un peu tôt, la plantation de quelques espèces, telles que :

ANÉMONES	Mai-Juin.
DIELYTRA spectabilis	Mai-Juin.
HÉMÉROCALLE	Mai-Sept.
LIS (Lilium), variétés rustiques	Juin-Sept.
MONTBRETIA crocosmiflora	Juillet-Sept.
MUGUET de Mai	Mai-Juin.
RENONCOLES des fleuristes	Juin-Juillet.
TRITOMA Uvaria grandiflora	Juin-Oct.
Etc., etc.	

ARBRES ET ARBUSTES

On sème on l'on stratifie, dans ce mois, presque toutes les graines d'Arbres, et entre autres celles de l'Amérique septentrionale.
(Voy. la liste sur notre CALENDRIER DES SEMIS, Édition complète).

CÉRÉALES

Production : Même année.

AVOINES d'hiver	Juillet.
BLES d'hiver hâtifs (Noé, Bordeaux, Dattel, etc.)	Août.
BLES de print, ou de Mars (Chidam, Richelle de Naples, etc.)	Août.
SEIGLES de printemps	Juillet.

PRAIRIES ET GAZONS

Vers la fin de ce mois, on peut commencer à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies et Pâtures, ainsi que pour Gazons d'agrément.
Le moment est aussi propice pour regarnir les places vides ou claires.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

CHICORÉE sauvage (pour pâture)	Juillet-Oct.
CHOUX verts et non pommés	Août-Hiver.
COLZA de Mars (pour fourrage)	Mai-Juin.
(pour graines)	Juillet-Août.
FÉVEROLES et FÈVES	Juillet-Août.
JACÉE des prés	Années suiv.
LOTIER corniculé et velu	Années suiv.
NAVETTE d'été (pour graines)	Juillet-Août.
— (pour fourrage)	Mai-Juin.
PANAI	Oct.-Print.
PAVOT blanc	Août.
(Rillette)	Juillet-Août.
PIMPENELLE grande	Années suiv.
SAINFOIN (Espareille)	Années suiv.
TOPINAMBOUR	Nov.-Mars.
TREFLE violet	Années suiv.
— blanc et hybride	Années suiv.
VESCE de printemps (fourrage)	Mai-Juin.
Etc., etc.	

MARS**POTAGER**

Culture sur couche ou en serre.

Production : Même année.

ARTICHAUT (graines). Années suiv.	Juin-Juillet.
AUBERGINE naine très hâtive	Juillet-Sept.
CARDONS	Oct.-Dec.
CÉLERIS à côtes	Sept.-Nov.
à couper	Mai-Juin.
CHAMPIGNON (blancs) (en cave)	Juin-Juillet.
CHICORÉE frisée fine d'été, frisée de Louviers et autres d'été	Juin.
Scaroles	Juin.
CHOUX cabus et de Milan hâtifs	Juin-Oct.
CROUX-FLEURS divers	Août-Oct.
CONCOMBRES et CORNICHONS	Mai-Juillet.
COURGES et POTIRONS	AOÛT-Oct.
FRAISIER (châffés)	Fin Avril-Mai.
HARICOTS nains hâtifs	Mai-Juin.
LAITIUES pommées de printemps	Mai-Juin.
à couper	Avril.
Romaines	Mai-Juin.
MELONS	Juin-Août.
NAVET à forcer demi-long blanc	Mai-Juin.
OGNONS hâtifs	Juillet-Août.
PASTÈQUES (Melons d'eau)	Sept.-Oct.
PIMENTS	AOÛT-Sept.
POIREAUX	Juillet-Autom.
POMMES DE TERRE Victor et Marjolain (germées)	Mai.
autres variétés hâtives	Mai-Juin.
RADIS à forcer et hâtifs	Avril-Mai.
TÉTRAGONE cornue	Juillet-Autom.
TOMATES	Juillet-Sept.

Et quelques autres espèces dont on désire hâter la production.

Culture en pleine terre.

AIL (bulbes)	Juillet-Août.
ARROCHE (Belle-dame)	Mai-Juin.
ASPERGES (griffes)	3 ^e année, Avril-Juin.
— (graines)	4 ^e année, Avril-Juin.
CAROTTES hâtives	Sept.-Hiver.
— tardives	Avril-Mai.
CERFEUILS commun et frisé	Mai-Oct.
CHICORÉE sauvage et améliorée	Juin-Août.
CHOUX cabus hâtifs	AOÛT-Oct.
cabus tardifs	AOÛT-Oct.
rouges	Juin-Août.
de Milan hâtifs	AOÛT-Oct.
de Milan tardifs	AOÛT-Oct.
de Bruxelles	Oct.-Hiver.
verts et non pommés	Sept.-Mars.
CHOUX-FLEURS divers	AOÛT-Oct.
CHOUX-RAVES (sur terre)	Juillet-Autom.
CIBOULE commune	Juin-Print.
CIBOULETTE (Civette) (plants)	Avril-Eté.
CRESSON alénois	Avril.
de fontaine	Aut.-Print.
de jardin ou vivace	Juin-Print.
ÉCHALOTES (bulbes)	Juillet-Août.
ÉPINARDS	Mai-Juin.
FÈVES	Juin-Juillet.
FRAISIER (graines et plants)	Années suiv.
IGNAME de la Chine (racines)	Oct.-Hiver.
LAITIUES pommées de printemps	Mai-Juillet.
pommées d'été et d'automne	Juin-Sept.

Production : Même année.

LAITIUES à couper	Avril-Mai.
Romaines	Juin-Juillet.
LENTILLES	Juillet-Août.
MARJOLAINE	Juillet-Août.
NAVETS hâtifs (en bon terrain)	Mai-Juin.
OGNONS (graines)	AOÛT-Sept.
— (bulbilles à repiquer)	Juillet-Août.
OSEILLE	Fin d'Été-Aut. et années suiv.
Epinard	Années suiv. Janv.-Mars.
PANAI	Juillet-Nov.
PERSILS	Juin-Autom.
PIMPENELLE petite	Juin-Aut. et Print.
PISSENLITS	Aut.-Print.
POIREAU de Carentan	AOÛT-Print.
long d'hiver de Paris	AOÛT-Print.
POIS nains et à rames	Juin-Juillet.
POMMES DE TERRE. Suivant les var.	Juin-Aut. et Print.
RADIS hâtifs	Avril-Mai.
RAIFORT sauvage (racines)	Oct.-Print.
SALSIFIS blanc	Oct.-Février.
SCARRETTE vivace	Années suiv.
SCORSONÈRE	Oct.-Hiver et Année suiv.
STACHYS tubifera (racines)	Nov.-Hiver.
TÉTRAGONE cornue	Juillet-Oct.
TOPINAMBOUR (tubercules)	Nov.-Mars.
Etc., etc.	

FLEURS

Culture sur couche ou en serre.

Floraison : Même année.

ABRONIA umbellata	Juillet-Sept.
ACROCLINUM roseum	Juin-Juillet.
AGERATUM divers	Juin-Sept.
AGROSTIS elegans et capillaris	Fin Mai-Juin.
ALONZOA divers	Juillet-Sept.
AMARANTE Crête-de-coq	Juillet-Sept.
à feuillage	(Feuillage) Juin-Sept.
AUBERGINE	(Fruits) Juillet-Août.
BALISIER (Canna) (graines)	AOÛT-Oct.
BALSAMINES	Juin-Sept.
BEGONIAS	Juillet-Oct.
BELLE-DE-NUIT	Juillet-Sept.
BRACHYCOME ibericifolia	Juin-Août.
CELOSIE à panache	Juillet-Sept.
CENTAURÉE Ambrette	Juillet-Sept.
candidissima	(Feuillage) Juin-Oct.
CHRYSANTHEME à carène	Juin-Août.
des jardins	Juin-Oct.
vivace de l'Inde et du Japon	Oct.-Nov.
CINÉRAIRE maritime (Feuillage)	Juin-Oct.
COBÉE grimpante	Juillet-Nov.
COLEUS	(Feuillage) Juin-Oct.
CORÉOPSIS annuels	Juin-Août.
DARLIS (graines)	Sept.-Oct.
DATURA d'Égypte et météloïdes	Juillet-Oct.
GAILLARDE peinte	Juillet-Oct.
GAURA Lindheimeri	AOÛT-Oct.
GESNERIA	AOÛT-Sept.
GIROFÉE Quarantaine	Juin-Août.
Quar. Parisienne et Cocardeau	AOÛT-Oct.
GLOXINIA	AOÛT-Sept.
HELIOTROPES	Sept.-Oct.
IMMORTELLES à bractées	Juillet-Sept.
IPOMÉES, plusieurs (en pots)	Juillet-Oct.
LANTANA	Années suiv. Juillet-Oct.

Floraison : Même année.

LAVATÈRE à grande fleur	Juillet-Sept.
LOSEA orange	AOÛT-Oct.
LOBELIA Erinus	Juillet-Oct.
LOPHOSPERMUM grimpant	AOÛT-Oct.
LYCHNIS Croix-de-Jérusalem	Sept-Oct.
MATRICAIRES	Juillet-Aut.
MAURANDIA	AOÛT-Nov.
NIMULUS divers	Juin-Août.
NUFLIERS grands et nains	Juin-Sept.
NIEMBERGIA	AOÛT-Oct.
NYCTERINIA selaginoides	Juin-Août.
GIILETS de Chine divers	Juin-Sept.
GIILET D'INDE (Tagetes)	Juin-Aut.
PENSEES	Juillet-Sept.
PENTSTEMON hybride	AOÛT-Oct.
PERVENCE de Madagascar	Juillet-Oct.
PETUNIA	Juin-Oct.
PHLOX de Drummond	Juin-Août.
PIÈDS-D'ALOUETTE vivaces	Aut. et Ann. suiv.
POURPIER à grande fleur	Juin-Août.
PYRÈTHRE rose	Aut. et Années suiv.
Parthenium aureum (Feuil.)	Mai-Oct.
REINES-MARQUERITES	Juillet-Sept.
RESEDA (en pots)	Juin-Sept.
RHODANTHE Manglesi	Mai-Juillet.
RIGINS	Juillet-Oct.
SAUGE oocécine	AOÛT-Oct.
SCHIZANTHUS divers	Juin-Août.
SENEÇON des Indes double	Juillet-Oct.
SENSITIVE	AOÛT-Sept.
SOLANUM, plusieurs espèces	Juillet-Oct.
TAGETES signata pumila	Juin-Autom.
TORERIA Fourrieri	Juillet-Sept.
VERVEINES hybrides et autres	Juillet-Oct.
VANDANIA	(Feuillage) Juillet-Oct.

Et la plupart des autres espèces de la liste de pleine terre d'Avril (Voir cette liste).

Culture en pleine terre.

ACONITES divers	Années suiv. Été.
ADONIDE Goutte-de-sang	Juin-Juillet.
ALYSÉE odorant	Juin-Août.
Corbeille-d'or	Années suiv. Avril-Mai.
ANCOLIES diverses	Années suiv. Mai-Juin.
ARICULE (Oreille d'ours). 2 ^e année	Avril-Mai.
BALSAMINES	Juillet-Sept.
BELLE-DE-JOUR	Juin-Août.
BELLE-DE-NUIT	Juillet-Oct.
CAMPANULE Miroir-de-Vénus	Juin-Juillet.
— vivaces diverses	Années suiv. Été.
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet)	Juillet-Sept.
CENTRANTHUS macrostiphon	Juin-Juillet.
CLARKIA elegans et pulchella	Juin-Sept.
COLLINSIA bicolor	Mai-Juin.
COQUELICOTS doubles	Juin-Juillet.
COQUELICOTS simples	Juin-Juillet.
COQUELICOTS doubles	Juin-Juillet.
COQUELICOTS doubles	Juin-Juillet.
CORÉOPSIS annuels	Juin-Sept.
CREPIS rose et blanc	Juin-Juillet.
CYNOCLOSSE à feuille de Lin	Juin-Juillet.
ESCHSCHOLTZIA de Californie	Juillet-Sept.
GILIA divers	Juin-Juillet.
GIROFÉE jaune	Oct.-Nov.
JULIENNE de Mahon	Mai-Juin.
LEPTOSIPHONS divers	Juin-Juillet.
LINAIRES	Juin-Août.

Floraison : Mème année.

MALOPE à grande fleur	Juillet-Sept.
MUFLIERS	Juillet-Sept. et Années suiv.
NEMOPHILA insignis et autres	Juillet-Oct.
NIGELLES	Juin-Juillet.
GEILLET du Chine	Juillet-Sept.
PAVOTS doubles grands et nains	Juin-Juillet.
PHLOX vivace (strat.)	Ann. suiv. Juillet-Sept.
PIEDS-D'ALOUETTE annuels	Juin-Juillet.
vivaces hybrides	Années suiv. Juillet-Août.
POIS de senteur	Juin-Juillet.
PRIMEVÈRE des jardins, 2 ^e année, Avril-Mai	
REINES-MARGUERITES (exposition abritée)	Août-Sept.
SAPONAIRE de Calabre	Juin-Août.
SCABIEUSES grandes et naines	Juillet-Sept.
SILENE pendula	Juin-Août.
à bouquet	Juillet-Sept.
SOUCI double	Juin-Sept.
THLASPIS annuels	Juillet-Août.
VISCARIA divers	Juin-Août.
Etc., etc.	

PLANTES BULBEUSES

ALSTROEMÈRES rustiques	Juin-Oct.
ANÉMONES des fleuristes	Mai-Juillet.
du Japon et variétés	Août-Oct.
DIELYTRA spectabilis	Juin-Juillet.
GLAIEUX Gandavensis et hybrides (Couvrir au besoin)	Juillet-Sept.

POTAGER

Culture sur couche ou en serre.

Production : Mème année.

AUBERGINE naine très hâtive	Août-Sept.
CARDONS	Oct.-Hiver.
CHAMPIGNON (blanc de) (en cave)	Juillet-Août.
CHICORÉES et Scaroles	Juin-Juillet.
CONCOMBRES et CORNICHOIS	Juin-Août.
COURGES et POTIRONS	Sept.-Oct.
HARICOT flageolet d'Etampes	Juin-Juillet.
flageolet Chevrier	Juin-Juillet.
noir de Belgique	Juin-Juillet.
MELONS	Août-Sept.
PASTÉRAUX (Melons d'eau)	Sept.-Oct.
PIMENTS	Sept.-Oct.
TOMATES	Août-Sept.
Etc., etc.	

Culture en pleine terre.

ARROCHE (Belle-Dame)	Juin-Juillet.
ARTICHAUTS (œilletons)	Parfois Sept.-Oct.
et Années suiv. Juïn-Août.	
ASPERGES (griffes)	3 ^e année, Avril-Juin.
(graines)	4 ^e année, Avril-Juin.
BETTERAVES à salade	Sept.-Nov.
CAROTTES hâtives	Juillet-Sept.
tardives	Oct.-Nov.
CÉLERIS à côte	Sept.-Oct.
CÉLERIS-RAVES	Oct.-Nov.
CERFEUILS commun et frisé	Mai-Juin.
CHICORÉES frisées et Scaroles	Juillet-Août.
sauvage et améliorée	Juin-Oct.
CHOUX cabus hâtifs	Juillet-Août.
cabus tardifs	Sept.-Nov.
de Milan hâtifs	Juillet-Août.
de Milan tardifs	Sept.-Nov.
de Bruxelles	Oct.-Hiver.
verts et non pomés	Sept.-Mars.
CHOUX-PEURS hâtifs	Août-Oct.
CHOUX-NAVETS et RUTABAGAS	Oct.-Hiver.
CHOUX-RAVES (sur terre)	Août-Sept.
CIBOULE commune	Juillet-Print.
vivace de Saint-Jacques (plants)	Etc. et Années suiv.
CIBOULETTE (plants)	Etc. et Années suiv.
CRESSON alenois	Mai.
de fontaine	Sept.-Print.
de jardin ou vivace	Aut.-Print.
ÉPINARDS	Juin-Juillet.
ESTRAGON (plants)	Juin-Sept.
FÈVES	Juillet-Août.
FRAISIERS (graines et plants)	Années suiv.
HARICOTS hâtifs (Fin Avril)	Juin-Août.
IGNAME de la Chine (tuberc.)	Oct.-Hiver.
LAITUES pommées d'été	Fin Juin-Sept.
à couper	Mai-Juin.
Romaines	Juillet-Août.
LENTILLES	Août-Sept.

Floraison : Mème année.

GLOXINIA (en serre)	Juillet-Sept.
HÉMÉROCALKES	Juin-Sept.
HOTEIA Japonica (sous châssis)	Mai-Juillet.
LILS, la plupart	Juin-Sept.
MUGUET de Mai	Mai-Juin.
RENONCULES des fleuristes	Juin-Juillet.
TRITOMA Uvaria	Juin-Oct.
TUBEREUSES (sur couche)	Juillet-Sept.
Etc., etc. (Voir notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, Edition complète.	

ARBRES ET ARBUSTES

Presque toutes les graines d'Arbres peuvent se semer dans ce mois.

On commence le semis en grands des Arbres résineux, notamment des Pins.

Pour la liste et les recommandations voir notre CALENDRIER DES SEMIS, Edition complète.

CÉRÉALES

Production : Mème année.

AVOINES de printemps	Août.
BLÉS de printemps ou de Mars	Août.
SEIGLES de printemps	Juillet.

PRAIRIES ET GAZONS

On continue à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies et Pâtures ainsi que pour Gazons d'agrément.

La saison est encore favorable pour regarnir les places vides ou claires.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Mème année.

AJONC (Jonc marin). 2 ^e année, Nov.-Février	
BETTERAVES	Oct.-Nov.
CAROTTES	Oct.-Nov.
CHICORÉES sauvages	Juillet-Oct. et Ann. suiv.
à grosse racine ou à café	Oct.-Nov.
CHOUX verts et non pomés	Aut.-Hiver.
COLEA de Mars ou de printemps	Juillet-Août.
FÈVES et FÈVEROLES	Juin-Août.
GESSE JAUNE	Juillet-Août.
JACÉE des prés	Années suiv.
LENTILLES et LENTILLOIN	Juillet-Août.
LINS de printemps	Août.
LOTIER corniculé et velu	Années suiv.
LUZERNES	Années suiv.
MOUTARDES (pour graines)	Juin-Juillet.
— (pour fourrage)	Mai-Juin.
NAVETTE d'été (pour graines)	Juillet-Août.
— (pour fourrage)	Juin-Juillet.
PAVOT blanc et GILLETTE	Août.
PIMPRENELLE grande	Années suiv.
POIS gris de printemps (Bianille)	Juillet-Août.
POMMES DE TERRE	Août-Oct.
SAINFOINS	Année suiv.
TOPINAMBOUR (tubercules)	Nov.-Mars.
TRETEL violet ou ordinaire	Année suiv.
blanc et hybride	Années suiv.
VESCE de printemps	Mai-Juillet.
Etc., etc.	

Culture en pleine terre.

On peut semer toutes les plantes indiquées dans la liste du mois de Mars (Voir cette liste), qui complète celle ci-dessus :

Floraison : Mème année.

AGROSTIS elegans et capillaris	Juillet-Août.
AMARANTE Queue-de-Rennard	Juillet-Oct.
ANCOLIES diverses	Années suiv.
ASTERS vivaces	Années suiv. Automne.
BALSAMINES	Juillet-Oct.
BELLE-DE-JOUR	Juillet-Sept.
BELLE-DE-NUIT	Juillet-Oct.
BRACHYCOMA iberidifolia	Juillet-Sept.
BRIEA maxima et gracilis	Juillet-Août.
CALANDRINIA à grande fleur	Juillet-Sept.
CAPUCINES (Fin Avril)	Juillet-Sept.
CENTAUREE Anbreto	Juillet-Sept.
CHOUX frisés et panachés	Oct.-Print.
CHRYSANTHEME à carène	Juillet-Sept.
des jardins	Juillet-Oct.
CLARKIA pulchella et elegans	Juillet-Sept.
COLLINSIA bicolor	Juin-Juillet.
COLOQUINTES	(Fruits) Août-Oct.
COQUELICOT double	Juillet-Août.
COQUELOURDE	Juillet-Août.
CORÉOPSIS divers	Juillet-Sept.
DIGITALES	Années suiv. Juillet-Juillet.
EAUTHÈRES diverses	Juillet-Sept.
Gaura Lindheimeri	Années suiv. Mai.-Nov.
GROFLEES Quarrantaines	Juillet-Sept.
GODETIA divers	Juillet-Août.
GYPHOPHILA elegans	Juillet-Août.
paniculata	Années suiv. Juin-Août.
IMMORTELE annuelle	Juillet-Oct.
IPOMÉES (Fin Avril)	Juillet-Oct.
JULIENNE des jardins	Ann. suiv. Mai-Juin.
LAVATÈRE à grande fleur	Juillet-Sept.
LEPTOSIPHONS divers	Juillet-Août.
LIN à grande fleur	Juin-Oct.
LUPINS vivaces	Années suiv. Juin-Juillet.
MUFLIERS	Août-Oct. et Années suiv.
MYOSOTIS palustris	Années suiv. Mai-Oct.
GILLET Mignardise	Années suiv. Mai-Juin.
de Chine	Juillet-Sept.
de poète	Années suiv. Juin-Juillet.
GILLET-DINDE	Juillet-Oct.
OXALIS rosea	Juillet-Août.
PAQUERETTES	Automne et ann. suiv. Print.
PAVOT vivace à bractées	Ann. suiv. Mai-Juin.
PERILLA de Nankin	Juillet-Oct.
PHLOX de Drummond	Juillet-Oct.
PIEDS-D'ALOUETTE (Delphinium)	
vivaces	Années suiv. Juin-Août.
POIS de senteur	Juillet-Août.
POURPIER à grande fleur	Juillet-Août.
REINES-MARGUERITES	Juillet-Sept.
RÉSÉDA	Juillet-Oct.

Et la plupart des autres espèces de la liste du mois de Mars (Voir cette liste).

AVRIL

ROSE-D'INDE	Floraison : Même année.
SALPIGLOSSIS hybride	Avril-Oct.
SAPONAIRE oclimoides. Ann. suiv.	Juillet-Août.
SAUGE Hormin	Avril-Mai.
SCABIEUSE des jardins	Août-Oct.
SCIZANTHUS pinnatus	Août-Oct.
SENEÇON des Indes	Juillet-Août.
SILÈNE à bouquet	Août-Oct.
SOLEIL (Tournesol)	Juillet-Sept.
SOUCI des jardins double	Août-Sept.
TAGETIS signata pumila	Juillet-Oct.
THLASPIS annuels	Juillet-Août.
VERONIQUE vivaces. Ann. suiv.	Juillet-Août.
ZINNIA élégant double	Juillet-Oct.
Etc., etc. (Voir aussi la liste de Mars.)	

PLANTES BULBEUSES

AMARYLLIS vittata (abrilée)	Juin-Août.
ANÉMONES des fleuristes	Juin-Juillet.
BEGONIA discolor et tuberculeux hybrides (à mettre en végétation sous châssis)	Juillet-Oct.
GLAIEUX Gandavensis hybrides	Juillet-Sept.
GLOXINIA (en serre)	Juillet-Sept.
LIS, quelques variétés	Juin-Sept.
RENONCOLES	Juillet-Août.
TIGRIDIAS	Août-Oct.
Etc., etc. (Voir notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, Édition complète.)	

ARBRES ET ARBUSTES

C'est en ce mois que l'on fait les semis en grand des Arbres résineux, notamment des Pins. On sème encore bon nombre d'autres espèces de graines d'Arbres et de Plantes de serre ou d'orangerie. (Voir pour la liste notre CALENDRIER DES SEMIS, Édition complète.)

CÉRÉALES

Production : Même année.	
ALPISTE	Juillet-Sept.
AVOINES de printemps	Août.
MAIS (fin Avril)	Sept.-Oct.
MILLETS et MOHA (fin Avril)	Août-Sept.
ORGES de printemps	Août.
SEIGLES (pour fourrage)	Juillet.
Etc., etc.	

PRAIRIES ET GAZONS

On continue à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies et Pâturages et aussi pour Gazons d'agrément.

FOURAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

AJONC	2 ^e année, Nov.-Février.
BETTERAVES	Oct.-Nov.
CAROTTES	Oct.-Nov.
CHANVRE	Août-Sept.
CHICOÉE sauvage. Août-Oct. et Années suiv.	
à grosse racine ou à café	Oct.-Nov.

Production : Même année.

CHOUX verts et non pommés	Aut.-Hiver.
CHOUX-NAVETS et RUTABAGAS	Oct.-Hiver.
CHOUX-RAVES (sur terre)	Sept.-Nov.
COLZA de Mars pour graines	Août-Sept.
GESSE Jarosse	Juillet-Août.
JACBE des prés	Années suiv. Été-Autom.
LENTILLES et LENTILLON	Juillet-Août.
LINS	Août.
LOTIER corniculé et velu	Années suiv.
LUPINS (fourrage ou enfouir)	Août-Sept.
LUZERNES	Années suiv.
MÉLLOT de Sibirie	Année suiv.
MILLEFOUILLE	Années suiv.
MOUTARDE blanche (1 ^{re} graines)	Août-Sept.
— (pour fourrage)	Juin-Juillet.
NAVETTE d'été (pour graines)	Août-Sept.
— (pour fourrage)	Juin-Juillet.
PAVOT blanc et Eillette	Août-Sept.
PIMPRENELLE grande	Années suiv.
POIS gris de printemps (1 ^{re} foison)	Juin-Juillet.
POMMES DE TERRE (tubercules)	Août-Oct.
SAINFOINS	Années suiv.
SOJA hispida (Pois oléagineux)	Août-Sept.
SOLEIL (Tournesol)	Sept.-Oct.
SPERGULES	Juin-Juillet.
TRÈFLE violet, blanc et hybride	Années suiv.
VESCE de printemps (2 ^{de} fourrage)	Juin-Juillet.
Etc., etc.	

MAI

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Même année.	
ARROCHE (Belle-Dame)	Juillet-Août.
ARTICHAUTS (ailletons) Parfois Sept.-Oct. et Années suiv. Juin-Juillet.	
— (graines)	Années suiv.
ASPERGES (graines)	4 ^e année, Avril-Juin.
BETTERAVES à salade	Sept.-Oct.
CARDONS	Nov.-Hiver.
CAROTTES hâtives	Août-Autom.
— tardives	Oct.-Hiver.
CÉLERIS à côté	Oct.-Hiver.
à couper	Juillet-Oct.
CÉLERI-RAVE	Oct.-Nov.
CERFEUIL (à l'ombre)	Juin-Juillet.
CHAMPIGNON (blanc de) (en cave, cellier ou à l'air libre)	Août-Sept.
CHICORÉES d'été et Scaroles	Août-Sept.
sauvage et améliorée	Juillet-Oct.
— (pour Barbe-de-capucin) à grosse racine de Bruxelles (pour Witloof)	Nov.-Avril.
CHOUX cabus hâtifs	Août-Sept.
cabus tardifs	Oct.-Hiver.
de Vaugrand	Nov.-Print.
de Milan hâtifs	Août-Oct.
de Milan tardifs	Oct.-Hiver.
de Milan de Norvège	Nov.-Mars.
verts et non pommés	Oct.-Mars.
de Bruxelles	Oct.-Février.
CHOUX-FLEURS divers	Sept.-Nov.
CHOUX-NAVETS et RUTABAGAS	Oct.-Hiver.
CHOUX-RAVES (sur terre)	Sept.-Oct.
CIBOULETTE (plants)	Été et Années suiv.
COMCOMBRES et CORNICHONS	Juillet-Sept.
CONGRES et POTIRONS	Sept.-Oct.
CRESSON alénois	Juin.
de fontaine	Aut.-Print.
de jardin ou vivace	Aut.-Print.
ÉPINARDS divers (à l'ombre)	Juin-Juillet.
ESTRAGON (plants)	Juillet-Août.
FRAISIERS (graines)	Années suiv.
HARICOTS divers	Juillet-Sept.
LAITUES pommées d'été	Juillet-Sept.
à couper	Juin-Juillet.
Romaines	Août-Sept.
LENTILLES	Août-Sept.
MELONS	Août-Sept.
NAVETS hâtifs	Juillet-Août.
OGNONS blancs hâtifs	Septembre.
OSEILLE	Août-Autom.
PERSILS	Août-Déc.
PISSINETS	Aut et Print.
POIREAUX	Hiver-Print.
POIRÉE blonde	Juillet-Autom.
à carder	Oct.-Print.
POIS nains et à rames (pour ré- colter en vert)	Août-Sept.

Production : Même année.

POIS sans parchemin, Mangout	Août-Sept.
POMMES DE TERRE (tubercules)	Août-Oct.
POURPIERS	Juin-Juillet.
RADIS ronds, demi-long et Raves	Juin-Juillet.
d'été, jaunes, gris et noirs	Juillet-Août.
SALFISIS blanc	Oct.-Mars.
SARRIETTE annuelle	Août-Autom.
SCORONÈRE	Année suiv. Été-Autom.
TETRAZONE cornue	Août-Oct.
THYM	Années suiv.
Etc., etc.	

FLEURS

Culture en pleine terre.

PLANTES ANNUELLES

Floraison : Même année.	
AGERATUM Mexicanum et autres	Août-Oct.
AGROSTIS elegans et capillaris	Août-Sept.
ALYSSE odorant	Août-Oct.
AMARANTES à feuillage	Juillet-Oct.
BALSAMINES	Août-Oct.
BELLE-DE-JOUR	Août-Sept.
BELLE-DE-NUIT	Août-Oct.
BRACHYCOME ibridifolia	Août-Sept.
CALALIES orange et écarlate	Juillet-Août.
CALANDRINIA à grande fleur	Août-Sept.
CAMPANULE Miroir-de-Vénus	Août-Sept.
CAPUCINES grandes et naines	Août-Oct.
CENTAURÉE Ambrette	Août-Oct.
CHRYSANTHUS macrostiphon	Août-Sept.
CHRYSANTHÈMES annuels	Août-Sept.
CLARIXIA pulchella et elegans	Août-Sept.
COLLINSIA bicolor	Août-Sept.
COLOQUINTES (Fruits)	Sept.-Oct.
COQUELOURDE Rose-du-ciel	Août-Sept.
COREOPSIS annuels	Août-Sept.
CREPSIS rose et blanc	Juillet-Août.
DOLIQUE d'Égypte	Sept.-Oct.
ÉNOTHERE blanche et de Lamarck	Août-Sept.
ESCHSCHOLTZIA de Californie	Août-Sept.
GIROFLEES Quarantaines	Août-Sept.
GODETIA rubicunda	Août-Sept.
GYSOPHILA elegans	Août-Sept.
HARICOT d'Espagne	Août-Oct.
IMMORTELLE annuelle	Août-Oct.
IPOMÉES Volubilis et autres	Août-Oct.
JULIENNE de Mahon	Juillet-Août.
KAULFUSIA amelloides	Août-Sept.
LAVATÈRE à grande fleur	Août-Sept.
LEPTOSIPHONS divers	Août-Sept.
LIN à grande fleur	Juillet-Oct.
LINAIRE pourpre	Août-Oct.
LOBELIA Erinus	Août-Oct.
LUPINS annuels	Août-Sept.
NEMOPHILA divers	Août-Sept.
NIGELLES	Août-Sept.
CHILLET-DE-CHINE	Juillet-Sept.

Floraison : Même année.

CHILLET-D'INDE	Août-Oct.
PERILLA de Nankin. (Feuillage)	Juillet-Oct.
PERSICAIRE du Levant	Sept.-Oct.
PETUNIA	Août-Oct.
PHLOX de Drummond	Août-Sept.
POURPIER à grande fleur	Juillet-Sept.
REINES-MARGUERITES hâtives	Sept.-Oct.
RÉSÉDA odorant et pyramidal	Août-Oct.
RICINS (Feuillage)	Juillet-Oct.
ROSE-D'INDE	Août-Oct.
SALPIGLOSSIS hybride	Août-Sept.
SAPONAIRE de Calabre	Août-Sept.
SCABIEUSE des jardins	Sept.-Oct.
SCIZANTHUS pinnatus	Août-Sept.
SENEÇON des Indes double	Août-Oct.
SILÈNE à bouquet	Août-Sept.
SOLEILS	Août-Oct.
SOUCI double des jardins	Août-Oct.
TAGETIS signata pumila	Août-Oct.
THLASPI blanc	Août-Sept.
THUNBERGIA alata	Août-Sept.
ZINNIA élégant et du Mexique	Août-Oct.
Etc., etc.	

PLANTES BISANNUELLES ET VIVACES

On commence à semer en ce mois les Plantes bisannuelles et vivaces, pour les avoir en fleur dès l'année suivante.

Floraison : Année suivante.

2 ^e année, Juin-Oct.	
ACANTHES	2 ^e année, Juin-Oct.
ACHILLEA filipendulina	Mai-Août.
ACONITS divers	2 ^e année, Été-Autom.
ALYSSE Corbeille-d'or	Avril-Mai.
ANCOLIES diverses	Mai-Juillet.
ASPLEPIAS	Août-Sept.
ASPERULE odorante	2 ^e année, Mai.
ASTERS vivaces	Automne.
AUBRIETIA	Avril-Juin.
BAGUENAUDIER d'Éthiopie	Mai-Août.
BALISIER (Canna)	Été.
BUGLOSSE d'Italie	Mai-Août.
CALANDRINIA en ombelle	Juin-Août.
CALCÉOLAIRES ligneuses (terri- nes ou châtis, à l'ombre)	Mai-Sept.
CAMPANULE pyramidale	Juillet-Sept.
à grosse fleur	Juin-Juillet.
Carpatica	Juin-Août.
CENTAUREA montana	Mai-Juin.
CHOUX frisés et panachés	
Même année, Aut.-Hiver.	
CHRYSANTHÈMES vivaces	Oct.-Déc.
CINÉRAIRES hybrides (1 ^{re} saison)	Févr.-Mai.
COQUELOURDE des jardins	Juin-Août.
CYCLAMEN d'Europe. 2 ^e ou 3 ^e année. Août-Sept.	
DIGITALES	Juin-Juillet.
ECREMOCARPUS grimpant	Juin-Oct.
GAILLARDE vivace	Juin-Août.

Floraison : Année suivante.

GAURA Lindheimeri	Mai-Nov.
GIROFLEES Quarantaine Cocardeau, Parisienne, Empereur et grosse espèce	Avril-Juillet.
jaune (Ravenelle)	Avril-Mai
GYPHOPHILA paniculata	Juin-Août.
JULIENNE des jardins simple	Mai-Juillet.
LIN vivace	Juin-Août.
LOBELIAS vivaces	Mai-Août.
LOPHOSPERMUM grimpant	Août-Oct.
LUPIN polyphyllé	Juin-Juillet.
LYCHNIS Croix-de-Jérusalem	Juin-Juillet.
MATRICARIA double et eximia	Juin-Août.
MAURANDIA	Juin-Oct.
MYOFLERS grands et nains	Juin-Oct.
MYOSOTIS palustris	Mai-Oct.

CEILLETS des fleuristes, de fantaisie, flamands et remontants	Juillet-Août.
Mignardise	Juin-Juillet.
de poète	Juin-Juillet.
PAVOT à bractées	2 ^e année, Mai-Juin.
PENTSTEMON divers	Mai-Oct.
PHLOX vivaces	Août-Sept.
PIEDS-D'ALOUETTE vivaces	Juin-Sept.
POIS vivace ou à bouquet	Juillet-Sept.
POTENTILLES vivaces	Juin-Juillet.
PRIMEVERES des jardins	Avril-Mai.
RENONCULES	Juin-Juillet.
ROSE-TREMIÈRE	Juillet-Sept.
SAPONAIRE oecimoides	Mai-Juin.
SILENE Schafra	Juillet-Oct.
STATICE pseudo-Armeria	Mai-Sept.
STIPA pennata	Mai-Juin.
TELASPI toujours vert	Avril-Juin.
VALERIANE des jardins	Juin-Sept.
VERONIQUEES vivaces	Juillet-Août.
VIOLETTES	2 ^e année, Mars et Autom.
Etc., etc.	

PLANTES BULBEUSES

Floraison : Même année.

AMARYLLIS Belladone d'automne	Août-Oct.
ANEMONES (pattes reposées)	Sept.-Oct.
BALISIER (Canna)	Juillet-Nov.
BEGONIAS (en végétation)	Juillet-Oct.
CALADIUM	(Feuillage) Juillet-Oct.
CYCLAMEN d'Europe	Sept.-Oct.
DAHLIAS (tubercules et mieux boutures)	Août-Nov.
GLAIEULS Gandavensis hybrides (1 ^{re} quinzaine)	Août-Oct.
RENONCULES (griffes reposées)	Sept.-Oct.
Etc., etc.	

CÉRÉALES

Production : Même année.

ALPISTE (pour fourrage)	Août-Sept.
AVOINES (pour fourrage)	Juillet-Août.
MAIS divers (pour fourrage)	Juillet-Août.
hâtifs (pour grains)	Sept.-Oct.
MILLETs (pour fourrage)	Juillet-Août.
— (pour grains)	Sept.-Oct.
MOHA (pour fourrage)	Juillet-Août.
ORGE carrée de printemps	Août.
SARRASINS (pour fourrage)	Juillet-Août.
— (pour grains)	Sept.-Oct.
SORGHOS (pour fourrage)	Juillet-Août.
— (pour grains)	Sept.-Oct.
Etc., etc.	

PRAIRIES ET GAZONS

On peut encore semer dans ce mois les mélanges spéciaux pour Prairies et Pâturages ainsi que pour Gazons d'agrément, surtout dans les terrains qui conservent de la fraîcheur et ceux que l'on peut facilement arroser.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

AJONG	2 ^e année, Nov.-Février.
BETTERAVES sucrières et fourragères	Oct.-Nov.
CAROTTES	Nov.-Déc.
CHANVRES	Août-Sept.
CHICORÉE sauvage	Sept.-Oct. et Années suiv.
à grosse racine ou à café	Aut.-Hiver.
CHOUX verts et non pommés	Aut.-Print.
CHOUX-NAVETS et CHOUX-RAVES	Oct.-Hiver.
CITROUILLE et POTIRONS	Oct.-Nov.
COLEA de printemps (fourrage)	Juillet-Août.
GALEGA officinal	Années suiv.
HARICOTS	Avril-Sept.
LAIQUES (pour pores)	Août-Sept.
LINS	Août-Sept.
LUPINS (pour ensouir)	Août-Sept.
LUPULINE (Minette)	Année suiv.
LUBERNES	Parfois en Aut. et Années suiv.
MOUTARDE blanche (fourrage)	Juillet-Août.
(pour graines)	Septembre.
NAVETTE d'été (fourrage)	Juillet-Août.
— (pour graines)	Août-Sept.
PAVOT blanc et fillette	Septembre.
PIMPRENELLE grande	Années suiv.
POIS gris de printemps (fourr.)	Juillet-Août.
POMMES DE TERRE (tubercules)	Sept.-Oct.
SAINFOINS	Années suiv.
SPERGULES	Juillet-Août.
TREFLES violet, blanc et hybride	
Parfois coupe en Autom. et Années suiv.	
VESCE de printemps (fourrage)	Juillet-Août.
Etc., etc.	

Ce mois est particulièrement convenable aux semis de mélanges pour Fourrages verts, dans la composition desquels entrent plusieurs des espèces mentionnées ci-dessus.

JUIN

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Même année.

ARROCHE (Belle-Dame)	Juillet-Août.
BETTERAVES à salade	Oct.-Nov.
CARDONS (en place)	Nov.-Hiver.
CAROTTES hâtives	Sept.-Oct.
— tardives	Oct.-Hiver.
CELERIS à côtes	Oct.-Hiver.
à couper	Août-Oct.
CERFEUILS (à l'ombre)	Juillet-Août.
CHAMPIGNON (blanc de) (en cave, cellier, ou à l'air libre)	Sept.-Oct.
CHICOREES frisées et Scaroles	Août-Sept.
sausage et améliorée	Août-Oct.
— (pour Barbe-de-Capucin)	Nov.-Avril.
à grosse racine de Bruxelles (pour Witloof)	Nov.-Avril.
CHOUX cabus hâtifs	Août-Oct.
de Vaugirard	Déc.-Mars.
rouges	Aut.-Hiver.
de Milan hâtifs	Oct.-Nov.
de Milan tardifs	Nov.-Hiver.
de Bruxelles	Nov.-Fév.
verts et non pommés	Nov.-Mars.
CHOUX-FLEURS hâtifs	Sept.-Nov.
CHOUX-BROCOLIS divers. Ann. suiv. Mars-Avril	
CHOUX-NAVETS et RUTABAGAS	Oct.-Hiver.
CHOUX-RAVES hâtifs (sur terre)	Sept.-Oct.
CIBOULE commune	Oct.-Print.
CONCOMBRES et CORNICHONS	Août-Oct.
COURGES (pour fruits jeunes)	Sept.-Oct.
CRESSON alénois (à l'ombre)	Juillet.
de fontaine	Aut.-Print.
de jardin ou vivace	Aut.-Print.
EPINARDS divers (à l'ombre)	Juillet-Août.
FRAISIERs (graines)	Mai-Juin.
HARICOTS nains hâtifs	Août-Sept.
LAIQUES pommes d'été et d'automne	Août-Sept.
à couper	Juillet-Août.
Romaines d'été et d'automne	Août-Sept.
LENTILLES	Sept.-Oct.
MARJOLAINE vivace	Année suiv. Juillet-Sept.
MOUTARDE blanche (p ^r salade)	Juillet-Août.
NAVETS	Août-Oct.
OSEILLE (graines)	Aut. et Années suiv.
Épinald (Patience). Ann. suiv. Janv.-Mars	
PANAIS rond	Oct.-Print.

Production : Même année.

PERSILS	Août-Déc.
PISENELITS	Printemps.
POIREAUX	Hiver-Print.
POIRÉE blonde	Aut.-Print.
à carder	Nov.-Avril.
POIS divers (récolte en vert)	Sept.-Oct.
POURPIERS	Juillet-Août.
RADIS ronds, demi-longes et Raves d'été, jaunes, gris et blancs	Juillet-Août.
d'hiver, noirs et violets	Sept.-Hiver.
RAIPONCE	Déc.-Autom.
SARRIETTE annuelle	Août-Sept.
SCORSONERE	Année suiv. Été-Autom.
THYM	Années suiv.
Etc., etc.	

FLEURS

On peut encore semer en Juin, en place, à l'ombre, quelques Plantes annuelles pour fleurir dans la même année, parmi lesquelles :

Floraison : Même année.

ALYSSE odorant	Août-Oct.
AMARANTES à feuillage	Août-Oct.
BALSAMINES	Sept.-Oct.
BELLE-DE-JOUR	Août-Sept.
BRACHYCOME ibericifolia	Sept.-Oct.
CAMPANULE Miroir-de-Vénus	Août-Sept.
CAPUCINES grande et de Lob. naines	Août-Oct.
CHRYSANTHEMES annuels	Août-Sept.
CLARKIA pulchella et élégant	Août-Sept.
CORÉOPSIS divers	Sept.-Oct.
ESCHSCHOLTZIA de Californie	Sept.-Oct.
GOETIA rubicunda splendens	Août-Sept.
GYPHOPHILA elegans	Sept.-Oct.
IMMORTELLE annuelle	Sept.-Oct.
JULIENNE de Mahon	Août-Sept.
LIN à grande fleur	Sept.-Oct.
LUPINS grands et changeant	Sept.-Oct.
NEMOPHILA insignis et autres	Août-Sept.
CEILLET-D'INDE très nain	Sept.-Oct.
PELOX de Drummond	Août-Sept.
POURPIER à grande fleur	Août-Sept.
RESEDA odorant et pyramidal	Sept.-Oct.
SAPONAIRE de Calabre	Août-Oct.
SOUCI double des jardins	Sept.-Oct.
Etc., etc.	

PLANTES BISANNUELLES ET VIVACES

On sème, dans ce mois, toutes les Plantes bisannuelles et vivaces pour fleurir l'année suivante, dont la liste se trouve déjà indiquée au mois de Mai; nous ne rappelons ci-dessous que les plus répandues seulement. (Voir, pour les autres, la liste du mois de Mai.)

Floraison : Année suivante.

ALYSSE Corbeille-d'or	Avril-Mai.
ANGLIE des jardins	Mai-Juin.
ANEMONES des fleuristes	Mai-Juin.
ASTERS vivaces	Automne.
AUBRIETIA	Avril-Juin.
BALISIER (Canna)	Été.
BEGONIAS tuberculeux	Juin-Oct.
CALCÉOLAIRES ligneux (sois rhassés, à l'ombre)	Mai-Sept.
CAMPANULE pyramidale	Juillet-Sept.
à grosse fleur	Juin-Juillet.
CHRYSANTHEMES vivaces	Oct.-Déc.
GAILLARDE vivace	Juin-Août.
GAURA Lindheimeri	Mai-Nov.
GIROFLEE Quar. Cocardeau	Avril-Juillet.
grosse espèce	Avril-Juillet.
jaune (Ravenelle)	Avril-Mai.
GYPHOPHILA paniculata	Juin-Août.
JULIENNE des jardins simple	Mai-Juillet.
LIN vivace	Juin-Août.
LUPIN polyphyllé	Juin-Juillet.
LYCHNIS Croix-de-Jérusalem	Juin-Juillet.
MATRICAIRES double et eximia	Juin-Août.
MUFLERS grands et nains	Juin-Oct.
MYOSOTIS palustris	Mai-Oct.
GILLETs des fleuristes doubles de fantaisie et Flamands	Juillet-Août.
remontants	Juillet-Oct.
de poète	Juin-Juillet.
PENTSTEMON divers	Mai-Oct.
PHLOX vivaces	Août-Sept.
PIEDS-D'ALOUETTE vivaces	Juin-Sept.
POIS vivace ou à bouquet	Juillet-Sept.
PRIMEVERE des jardins. 2 ^e année, Avril-Mai	
ROSE-TREMIÈRE (Passerose)	Juillet-Sept.
TELASPI toujours vert (vivace)	Avril-Juin.
VALERIANE des jardins	Juin-Sept.
VERONIQUEES vivaces	Juillet-Août.
VIOLETTES	2 ^e année, Mars et Autom.
Etc., etc.	

PLANTES BULBEUSES

Floraison : Même année.	
ANÉMONES (pattes reposées) . . .	Oct.-Nov.
EGONIAS (en végétation) . . .	Août-Oct.
CANNAS (en végétation) . . .	Août-Oct.
CYCLAMEN de Naples . . .	Sept.-Oct.
DABLIAS (boutures) . . .	Sept.-Nov.
RENONCULES (griffes reposées) . . .	Oct.-Nov.
Etc., etc.	

ARBRES ET ARBUSTES

Il convient, pour bien réussir certains semis de Graines d'Arbres et d'Arbustes, de les effectuer au fur et à mesure que les graines arrivent à maturité ; tel est le cas pour quelques Acer, le Daphne Lauréole, les Ormeaux, les Saules, les Peupliers, etc., dont on peut déjà, en ce mois, semer les graines nouvelles.

PRAIRIES ET GAZONS

La saison est trop avancée pour semer avantageusement les graines de Prairies et de Gazons ; on peut faire exception, cependant, pour les terrains qui conservent de la fraîcheur et pour ceux que l'on peut facilement arroser.

CÉRÉALES

Production : Même année.	
ALPISTE (pour fourrage) . . .	Sept.-Oct.
AVOINES (pour fourrage) . . .	Sept.-Oct.
MAIS (pour fourrage) . . .	Sept.-Oct.
MILLET et MOHA (fourrage) . . .	Sept.-Oct.
SARRASINS (pour fourrage) . . .	Sept.-Oct.
— (pour grains) . . .	Sept.-Oct.
SEIGLES (pour fourrage) . . .	Sept.-Oct.
SORGHOS (pour fourrage) . . .	Sept.-Oct.
Etc., etc.	

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.	
BETTERAVES (var. hâtives) . . .	Automne.
CAROTTES hâtives . . .	Aut.-Hiver.
CHARENTES . . .	Septembre.
CHICORÉE sauvage . . .	Aut.-Print.
à grosse racine ou à café . . .	Aut.-Print.
CHOUX cavalier et branchu . . .	Oct.-Print.
verts, frais et non pommes . . .	Aut.-Print.
CHOUX-NAVETS et RUTABAGAS . . .	Oct.-Dec.

Production : Même année

CHOUX-RAVES (sur terre) . . .	Oct.-Nov.
COLZA (pour fourrage) . . .	Oct.-Sept.
LUPINS (pour enfouir) . . .	Oct.-Sept.
LUBERNE et LUPULINE (dans Sarrasin) . . .	Années suiv.
MOUTARDE blanche (fourrage) . . .	Oct.
NAVETS tardifs . . .	Nov.-Dec.
NAVETTE d'été (pour fourrage) . . .	Oct.-Sept.
PAVOT blanc et P. d'Élité . . .	Septembre.
PIMPRENELLE grande . . .	Années suiv.
POIS gris (pour fourrage) . . .	Oct.-Sept.
RAIFORT champêtre . . .	Sept.-Oct.
SAINFOIN (dans Sarrasin) . . .	Années suiv.
SPERGULES . . .	Oct.-Sept.
TREPLES (dans Sarrasin) . . .	Années suiv.
VESCE de printemps (fourrage) . . .	Sept.-Oct.
Etc., etc.	

Ce mois est particulièrement convenable aux semis des mianges pour Fourrages verts, dans la composition desquels entrent plusieurs des espèces mentionnées ci-dessus.

JUILLET

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Même année.	
CAROTTES hâtives . . .	Oct.-Nov.
CERFEUILS (d'ombre) . . .	Oct.-Oct.
CHAMPIGNON (blanc) (en cave) . . .	Sept.-Nov.
CHICORÉE frisée de Meaux et de Rouen . . .	Sept.-Nov.
Scaroles . . .	Sept.-Nov.
sauvage et améliorée . . .	Oct.-Mars.
CHOUX Quintal et Saint-Denis (peu utile) . . .	Année suiv. Juillet-Août.
verts et non pommes. Ann. suiv. Mars-Avril.	
CHOUX-BROCOLIS . . .	Année suiv. Mars-Avril.
CHOUX-NAVETS et RUTABAGAS . . .	Nov.-Dec.
CHOUX-RAVES hâtifs (sur terre) . . .	Octobre.
CIBOULE commune . . .	Oct.-Print.
CONCOMBRES et CORNICHONS . . .	Sept.-Oct.
CRESSON alénois (d'ombre) . . .	Oct.-Oct.
de ardin ou vivace . . .	Aut.-Print.
de fontaine . . .	Print.-suiv.
ÉPINARDS (d'ombre) . . .	Oct.
FRAISIERS (graines). Années suiv. Mai-Juin.	
HARICOTS nageolets et nains hâtifs (recette en vert) . . .	Sept.-Oct.
LAITIQUES pommes d'été et d'aut. . .	Sept.-Oct.
à couper . . .	Oct.-Sept.
Romaines . . .	Sept.-Oct.
MACHES . . .	Sept.-Nov.
MOUTARDE blanche (p ^r salade) . . .	Oct.
NAVETS divers . . .	Sept.-Nov.
OGNON blanc hâtif de Paris (2 ^e quinzaine) . . .	Année suiv. Mai-Juin.
OSEILLE . . .	Oct.-Nov. et Années suiv.
Épinard . . .	Print. suiv. milieu 2 ^e année.
PERSILS . . .	Oct.-Nov.
PISSENLITS . . .	Année suiv. Print.
POIREAUX . . .	Dec.-Print.
POIRÉE blonde . . .	Oct.-Print.
à carder . . .	Nov.-Avril.
POIS de Clamart et hâtifs (en vert) . . .	Oct.-Nov.
POURPIERS . . .	Oct.-Sept.

Production : Même année.

RADIS hâtifs et Raves . . .	Oct.
d'été, jaunes, gris et blancs . . .	Oct.-Sept.
d'hiver, noirs et violets . . .	Oct.-Hiver.
rose d'hiver de Chine . . .	Sept.-Dec.
RAIPONCE . . .	Dec.-Avril.
SARRIETTE vivace . . .	Années suiv.
SCORSONÈRE . . .	Année suiv. Été-Aut.
THYM . . .	Années suiv.
Etc., etc.	

FLEURS

PLANTES ANNUELLES

On peut encore semer, dans les premiers jours de Juillet, en pots ou en pleine terre, mais en place, à mi-ombre, quelques Plantes annuelles d'une croissance rapide, qui auront quelque chance de donner encore, en automne, une floraison passable :

Floraison : Même année

AGROSTIS élégant . . .	Sept.-Oct.
ALYSSE odorant . . .	Sept.-Oct.
BELLE-DE-JOUR . . .	Sept.-Oct.
CACALIE écarlate . . .	Sept.-Oct.
CAMPANULE Miroir-de-Vénus . . .	Septembre.
CERYSIUM à carène . . .	Sept.-Oct.
CLARKIA pulchella . . .	Sept.-Oct.
ERYSIMUM Petrowskianum . . .	Sept.-Oct.
ESCHSCHOLZIA de Californie . . .	Sept.-Oct.
JULIENNE de Mûhon . . .	Sept.-Oct.
NEMOPHILA insignis et maculata . . .	Sept.-Oct.
POURPIER à grande fleur . . .	Oct.-Sept.
RESEDA odorant et pyramidal . . .	Sept.-Oct.
SHORTIA Californica . . .	Sept.-Oct.
SOUCI double des jardins . . .	Oct.-Nov.
Etc., etc.	

PLANTES BISANNUELLES ET VIVACES

On peut encore semer dans ce mois, pour être repiquées et mises en place à l'automne et fleurir l'année suivante, la plupart des Plantes bisannuelles et vivaces dont nous avons donné la liste au mois de Mai. (Prière de se reporter à cette liste.)

Toutefois, il commence à être un peu tard pour quelques espèces, et le semis en Juin devra être préféré.

PLANTES BULBEUSES

Floraison : Même année.

AMARYLLIS Belladone d'automne . . .	Sept.-Oct.
COLCHQUES . . .	Sept.-Oct.
CYCLAMEN d'Europe . . .	Sept.-Oct.
de Perse à grandes fleurs (serre) . . .	Oct.-Dec.
LIS blanc . . .	Années suiv. Juin.
SAFRAN d'automne . . .	Sept.-Oct.
Etc., etc.	

ARBRES ET ARBUSTES

On sème ou l'on stratifie :

CERISISERS (stratifier) PEUPLIERS.
ERABLES (déjà mûrs). SAULE Marceau.
ORMES. Etc., etc.

PRAIRIES ET GAZONS

La saison est trop avancée pour semer avantageusement les graines de Prairies et de Gazons, si ce n'est, cependant, dans les terrains qui conservent de la fraîcheur en été.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

CHOUX fourragers . . .	Année suiv. Mai-Août.
CHOUX-NAVETS et RUTABAGAS . . .	Nov.-Hiver.
COLZA d'hiver (pour fourrage) . . .	Sept.-Print.
(pour graines). Année suiv. Juin-Juillet.	
MAIS (pour fourrage) . . .	Sept.-Oct.
MILLET et MOHA (fourrage) . . .	Sept.-Oct.
MOUTARDE blanche (fourrage) . . .	Sept.-Oct.
NAVETS . . .	Oct.-Dec.
NAVETTE d'hiver. Années suiv. Juin-Juillet.	
(pour fourrage) . . .	Hiver-Print.
d'été (pour fourrage) . . .	Oct.-Dec.
POIS gris hâtifs (p ^r fourrage) . . .	Sept.-Oct.
RAIFORT champêtre . . .	Sept.-Oct.
SAINFOINS . . .	Année suiv. Mai-Juin.
SARRASINS (pour fourrage) . . .	Sept.-Oct.
SORGHOS (pour fourrage) . . .	Sept.-Oct.
TREPLE incarnant hâtif. Année suiv. Avril-Mai.	
incarnant tardif . . .	Année suiv. Mai-Juin.
VESCE de printemps (fourrage) . . .	Oct.-Nov.
Etc., etc.	

AOÛT

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Même année.	
CAROTTE courte et très courte . . .	Hiver-Print.
CERFEUIL commun et frisé . . .	Sept.-Hiver.
tubéreux . . .	Année suiv. Juillet.
CHAMPIGNON (blanc) (en cave) . . .	Oct.-Dec.
CHICORÉES frisées . . .	Oct.-Nov.
Scaroles . . .	Nov.-Hiver.
sauvage et améliorée . . .	Sept.-Mars.
CHOUX Express et très hâtif d'Blampans . . .	Année suiv. Avril.
d'York . . .	Ann. suiv. Avril-Juin.
autres cabus hâtifs. Année suiv. Mai-Juillet.	
de Milan hâtifs . . .	Année suiv. Mai-Juin.
verts et non pommes. Ann. suiv. Mars-Avril.	

Production : Même année.

CHOUX-FLEURS hâtifs. Année suiv. Avril-Mai.	
tardifs . . .	Ann. suiv. Mai-Juin.
CIBOULE commune . . .	Hiver-Print.
CRESSON alénois . . .	Sept.-Oct.
de fontaine . . .	Année suiv. Print.-Été.
ÉPINARDS . . .	Sept.-Oct. et Mars-Avril.
FRAISIERS (graines) . . .	2 ^e année, Mai-Juin.
LAITIQUES pommes d'hiver et de printemps . . .	Année suiv. Mars-Avril.
à couper . . .	Sept.-Oct.
Romaines d'hiver. Année suiv. Mars-Avril.	
MACHES . . .	Oct.-Nov.
NAVETS-RAVES et autres . . .	Oct.-Nov.
OGNONS blancs hâtifs. Ann. suiv. Avril-Juin.	
hâtifs divers . . .	Année suiv. Mai-Août.

Production : Même année.

OSEILLE . . .	Nov. et Années suiv.
PANAIS . . .	Année suiv. Mars-Mai.
PERSILS . . .	Nov.-Print.
PIMPRENELLE petite. Année suiv. Mars-Juin.	
PISSENLITS . . .	Année suiv. Print.
POIREAUX . . .	Année suiv. Avril-Juin.
POIRÉE à carder . . .	Nov.-Avril.
POURPIERS . . .	Sept.-Oct.
RADIS hâtifs et RAVES . . .	Septembre.
d'été . . .	Sept.-Oct.
noirs d'hiver . . .	Nov.-Hiver.
rose d'hiver de Chine . . .	Oct.-Hiver.
RAIPONCE . . .	Année suiv. Février-Avril.
SCORSONÈRE . . .	Année suiv. Aut.-Hiver.
Etc., etc.	

FLEURS

On peut semer diverses espèces dont les graines exigent plusieurs mois de séjour en terre pour germer. On a aussi un grand nombre d'espèces pour en obtenir des plantes plus vigoureuses, plus florissantes et une floraison plus hâtive.

Nous ne citons ci-dessous que les principales, renvoyant pour la liste complète à notre Catalogue spécial de SEMIS d'AUTOMNE.

Floraison : Année suivante.

ADONIDE Goutte-de-sang . . .	Mai-Juin.
CALANDRINIA en ombelle . . .	Juin-Août.
CALCÉOLAIRES hybrides (châssis) . . .	Mai-Juin.
CENTAUREE Barbeau (Bleuet) . . .	Mai-Juin.
CINÉRAIRES hybrides (châssis) . . .	Mai-Juin.
COQUELICOTS doubles . . .	Mai-Juin.
GAURA Lindheimeri . . .	Juin-Nov.
LIN vivace . . .	Juin-Août.
LOBELIA Erinus (châssis) . . .	Mai-Sept.
LUNAIRE annuelle . . .	Mai-Juin.
LYCHNIS de Haage hybride . . .	Juin-Août.
MATRICAIRES diverses . . .	Juin-Août.
MIMULUS hybrides (châssis) . . .	Mai-Juin.
MUFLIERS grands et nains . . .	Juin-Oct.
MYOSOTIS des Alpes . . .	Avril-Juin.
GILLETTS de Chine . . .	Juin-Août.
de poète . . .	Juin-Juillet.
PAQUELETTE double . . .	Mars-Oct.
PAYOT double . . .	Mai-Juillet.
PENSEE à grande fleur . . .	Avril-Juillet.
PHLOX vivaces hybrides. 2 ^e année, Juillet-Sept.	
PIED-D'ALOUETTE vivace . . .	Juin-Sept.
PRIMEVÈRE des jardins. 2 ^e année, Mars-Mai.	
de Chine (sous châssis) . . .	Fév.-Avril.
RÉSÉDA (en pots) . . .	Même année, Déc.-Mars.

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Année suivante.

CAROTTES rouges hâtives . . .	Avril-Juin.
CERFEUILS . . .	Même année, Oct.-Hiver.
CHAMPIGNON (blanc) . . .	Même ann., Nov.-Janv.
CHICOREES de Rouen et de Louviers (sous châssis) . . .	Même ann., Déc.-Févr.
CHOUX Express et d'Étampes . . .	Avril.
autres choux hâtifs . . .	Mai-Juillet.
de Milan hâtifs . . .	Mai-Juillet.
CHOUX-FLEURS . . .	Mai-Juin.
CRESSON alénois . . .	Même année, Oct.-Print.
EPINARDS . . .	Même année, Nov.-Avril.
FRAISIRS (plantes) . . .	Mai-Juin.
FRAISIRS pommées d'hiver . . .	Avril-Mai.
crêpe (sous châssis) . . .	Même ann. De . . .
goûte (sous châssis) . . .	Même ann. Déc.-Févr.
Romaines d'hiver . . .	Avril-Mai.
MACHES . . .	Même année, Nov.-Mars.
NAVETS hâtifs . . .	Même année, Novembre.
OGNONS blancs hâtifs . . .	Avril-Juin.
hâtifs divers . . .	Mai-Août.
OSEILLE . . .	Mars-Juin.
PERNÉS . . .	Mars-Mai.
POIREAUX . . .	Mai-Juin.
RADIS hâtifs . . .	Même année, Oct.-Nov.
châssis . . .	Même année, Nov.-Déc.
Etc., etc.	

FLEURS

On sème diverses plantes vivaces dont les graines exigent plusieurs mois de séjour en terre pour germer.

On sème surtout bon nombre de plantes annuelles, qui, ainsi, fleurissent plus tôt au printemps et donnent une plus belle floraison.

Nous ne citons ci-dessous que les principales, renvoyant pour la liste complète, à notre Catalogue spécial de SEMIS d'AUTOMNE.

Floraison : Année suivante.

ADONIDE Goutte-de-sang . . .	Mai-Juin.
ALYSSE odorant . . .	Mai-Oct.
CALANDRINIA en ombelle . . .	Juin-Août.
CAMPANULE Miroir-de-Vénus . . .	Mai-Juin.
CENTAUREE Barbeau (Bleuet) . . .	Mai-Juin.
CENTRANTHUS macrophyllon . . .	Mai-Juin.
CLARKIA pulchella . . .	Mai-Juillet.
COLLINSIA bicolor et grandiflora . . .	Avril-Juin.
COQUELICOTS doubles . . .	Mai-Juin.
CORDEPIS divers . . .	Juin-Juillet.
CYNOGLOSSE à feuille de Lin . . .	Juillet-Sept.

Floraison : Année suivante.

ROSE-TRÉMIÈRE (Passerose) . . .	Juillet-Sept.
SCABIEUSE des jardins . . .	Juin-Août.
SILENE à bouquet . . .	Juin-Juillet.
THLASPI très nain blanc . . .	Juin-Juillet.
VALÉRIANE des jardins . . .	Juin-Sept.
VERVEINES hybrides (châssis) . . .	Juin-Sept.
VIOLETTES . . .	2 ^e année, Mars et Av.
Etc., etc.	

PLANTES BULBEUSES

ALSTROEMERES rustiques . . .	Juin-Oct.
ANEMONES . . .	Printemps.
COLCHIQUES . . .	Même année, Sept-Oct.
CYCLAMEN de Perse (châssis) . . .	Nov.-Janv.
FRITILLAIRE Couronne-impér. . .	Avril-Mai.
IRIS d'Espagne et d'Angleterre . . .	Mai-Juin.
IXIA (serre ou châssis) . . .	Avril-Mai.
JACINTHE Romaine (pour for- . . .	

Même année, Oct.-Déc.

LIS . . .	Juin-Juillet.
NAISSANCES . . .	Juin-Juillet.
RENONCULES (1 ^{re} forcée) . . .	Même ann., Nov.-Déc.
SAFRAN d'autome . . .	Même année, Sept.-Oct.
SCILLES. Surant var. et culture, Janv.-Mai . . .	
Etc., etc. (Voy. notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, Édition complète.)	

ARBRES ET ARBUSTES

On sème ou l'on stratifie :

ABRICOTIERS (stratif.) . . .	MURIERS.
BOULEAUX . . .	ORMES.
CERISIERS (stratif.) . . .	PÊCHERS (stratif.)
FRAMBOISIERS . . .	PEUPLIERS.
GROSEILLIERS . . .	PINS, plusieurs.

PRUNIER (stratif.) . SAULE Marceau.

SAPINS, quelques esp. VIORNES.

Et tous les autres noyaux, graines et pépins déjà récoltés en cette saison.

(Voy. notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, Édition complète.)

CÉRÉALES

Il est encore trop tôt (si l'on en excepte peut-être les Seigles, en pays froids) pour faire les semis de Céréales, en vue d'en obtenir le grain.

PRAIRIES ET GAZONS

La température devenant plus fraîche, on peut, vers la fin de ce mois, commencer les semis de Prairies et de Gazon, en employant de préférence les mélanges spéciaux appropriés à la nature du sol.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Année suivante.

CRICORÉE à grosse racine, à café . . .	Été-Aut.
CHOU canlier . . .	Juin-Août.
COLZA d'hiver (pour graines) . . .	Juin-Juillet.
— (1 ^{re} fourrage) . . .	Même année, Oct.-Avril.
LUZERNE rustique . . .	Juin-Juillet.
Lupuline (Minette) . . .	Juin-Août.
MOUTARDE blanche (fourrage) . . .	Oct.-Nov.
NAVETS hâtifs . . .	Novembre.
NAVETTE d'hiver (1 ^{re} graines) . . .	Juin-Juillet.
PIMPRENELLE grande . . .	Mai-Juin.
RAIFORT champêtre . . .	Même année, Nov.
SAINFONJ ordinaire . . .	Mai-Juin.
à deux coupes . . .	Mai-Autom.
TRÈFLE incarnat hâtif . . .	Avril-Mai.
— tardif et extra-tardif . . .	Mai-Juin.
Etc., etc.	

SEPTEMBRE

Floraison : Année suivante.

ÉNOTHERES, plusieurs . . .	Juin-Août.
ESCHSCHOLTZIA de Californie . . .	Juin-Juillet.
GILIA divers . . .	Mai-Juin.
GOETIA divers . . .	Juin-Juillet.
GYPSOPHILA élégant . . .	Mai-Juin.
IMMORTELLE annuelle . . .	Juin-Août.
JULIENNE de Mahon . . .	Mai-Juin.
LUNAIRE annuelle . . .	Mai-Juin.
LYCHNIS de Haage hybride . . .	Juillet-Août.
MATRICAIRES . . .	Juin-Août.
MUFLIERS grands et nains . . .	Juin-Oct.
MYOSOTIS des Alpes . . .	Avril-Juin.
NEMOPHILA insignis et autres . . .	Mai-Juin.
GIILETS de Chine . . .	Juin-Août.
PAQUETTES . . .	Mars-Juin et Sept.-Oct.
PAVOTS doubles grands et nains . . .	Mai-Juin.
PENSEE à grande fleur . . .	Avril-Juillet.
PHLOX vivaces hybrides. 2 ^e année, Juillet-Sept.	
PIEDS-D'ALOUETTE annuels . . .	Mai-Juin.
vivace hybride . . .	Juin-Sept.
PRIMEVÈRE des jardins. 2 ^e année, Mars-Mai.	
PYRETHRE rose simple et double . . .	Mai-Juin.
Parthenum aureum (Feuil.) . . .	Mars-Nov.
SAPONAIRE de Calabre . . .	Mai-Juillet.
SCABIEUSE des jardins . . .	Juin-Août.
SILENE à bouquet . . .	Juin-Juillet.
pendula . . .	Mai-Juin.
SOUCI double . . .	Juin-Août.
THLASPI divers . . .	Juin-Juillet.
VIOLETTES . . .	2 ^e Aut. et 3 ^e Print.
Etc., etc.	

Les espèces suivantes demandent l'abri d'un châssis :

ACROCLINIUM roseum . . .	Mai-Juin.
BEGONIA semperflorens . . .	Juin-Oct.
BRACHYCOME bicolorifolia . . .	Mai-Août.
CHRYSANTHEMES annuels . . .	Juin-Sept.
FICOIDE tricolore . . .	Mai-Juin.
GAILLARDE peinte . . .	Juin-Oct.
GROFLEUX Quarantaine . . .	Avril-Juin.
IMMORTELLE à bractées . . .	Juin-Oct.
LEPTOSIPHONS divers . . .	Mai-Juin.
LIN à grande fleur . . .	Mai-Juillet.
LOBELIA Erinus . . .	Mai-Sept.
MIMULUS cupreus hybride . . .	Mai-Juillet.
NYCTERINIA selaginoides . . .	Avril-Juillet.
PELAGONIMUM zonale et inquin . . .	Juin-Oct.
PHLOX de Drummond . . .	Mai-Juillet.
RESEDA (en pots) . . .	Même année, Déc.-Mars.
SENEÇON des Indes double . . .	Juin-Sept.
VERVEINE hybride . . .	Janv.-Mars.
Etc., etc.	

PLANTES BULBEUSES

On peut planter en ce mois un grand nombre de plantes bulbeuses ; nous ne pouvons citer ici que quelques-unes des principales (Voy. pour une liste plus étendue, notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, Édition complète).

Floraison : Année suivante.

AMARYLLIS. Suiv. var. et culture, Print-Été.	
ANEMONE des fleuristes . . .	Avril-Mai.
CYCLAMEN de Perse (châssis) . . .	Déc.-Févr.
JACINTHES . . .	Même année, Déc.-Avril.
LIS blanc simple et double . . .	Juin.
NARCISSES divers. Suiv. culture, Janv.-Mai.	
RENONCULES des fleuristes . . .	Mai-Juillet.
SAFRAN (Crocus) printanier . . .	Janv.-Mars.
TULIPES hâtives . . .	Même année, Déc.-Avril.
Etc., etc.	

ARBRES ET ARBUSTES

ABRICOTIERS (stratif.) . . .	PÊCHERS (stratif.)
BOULEAUX . . .	PINS, quelques espèces.
CERISIERS et MERISIER . . .	POIRIERS et POMMIERS.
FRAMBOISIERS . . .	PRUNIER (stratif.)
GROSEILLIERS . . .	SUREAUX.
MURIERS . . .	TILLEULS.

Et la plupart des autres graines, pépins et noyaux, qui sont déjà récoltés à cette époque.

CÉRÉALES

Production : Année suivante.

AVOINES d'hiver (Ouest et Midi) . . .	Juillet.
BLES d'autome ou d'hiver . . .	Juillet.
SEIGLE multicaule . . .	Juillet.

PRAIRIES ET GAZONS

On recommence à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain pour Prairies, Pâtures et Gazon.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

COLZA d'hiver (pour fourrage) . . .	Mars-Avril.
FEVEROLE d'hiver . . .	Juillet-Août.
LENTILLON d'hiver . . .	Juin-Juillet.
LIN d'hiver . . .	Juin-Juillet.
LOZERNE rustique (parfois dans . . .	Juin.
Lupuline . . .	1 ^{re} Seigle d'hiver. Juin-Juillet.
NAVETTE d'hiver (graines) . . .	Juin-Juillet.
PIMPRENELLE grande . . .	Mai-Juin.
POIS gris d'hiver . . .	Mai-Juin.
SAINFONS . . .	Mai-Autom.
TRÈFLES divers . . .	Mai-Autom.
VESCE d'hiver . . .	Mai-Juin.
Etc., etc.	

OCTOBRE

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Année suivante.

AIL (<i>bulbes</i>)	Mai-Juin.
ASPERGES (<i>graines et griffes</i>) 3 ^e et 4 ^e année	
CERFEUILS commun et frisé	Printemps.
tubéreux	Juillet.
CHAMPIGNON (<i>blanc de</i>) (<i>en cave,</i> <i>cellier, etc.</i>)	Même année, Déc.-Févr.
CHOUX-FLEURS (<i>sous cloche</i>)	Mai-Juin.
CRESSON alénois. Même année, Nov.-Print.	
ECHALOTES (<i>bulbes</i>)	Juin-Juillet.
EPINARDS	Mars-Mai.
FRAISIERES (<i>plants</i>)	Mai-Juin.
LAITUE crêpe (<i>sous châssis ou</i> <i>cloche</i>)	Même année, Déc.-Février.
gotte (<i>sous châssis ou cloche</i>)	Févr.-Mars.
Palatine et Passion (<i>cloche</i>)	Mars-Mai.
Romaine verte et grise ma- raich. (<i>châssis ou cloche</i>)	Avril-Mai.
MACHE	Même année, Déc.-Mars.
PERSILS	Mars-Mai.
POIS hâtifs (<i>sous châssis</i>)	Avril-Mai.
RADIS hâtifs et RAVES Même an. Déc.-Janv.	
etc., etc.	

FLEURS

On peut encore semer, pendant la première quinzaine de ce mois, les plantes suivantes :

Floraison : Année suivante

ADONIDE Goutte-de-sang	Mai-Juin.
CALANDRINIA en ombelle	Juin-Sept.
CAMPANULE Mirabilis-Vénus	Mai-Juin.
CENTAURÉE Barbeau (bleue)	Mai-Juillet.
COLLINSIA divers (<i>abriter</i>)	Avril-Juin.
COQUELICOTS doubles	Mai-Juin.
GILIA divers	Mai-Juin.

POTAGER

Culture sur couche ou en serre.

Production : Année suivante.

CAROTTE rouge très courte	Févr.-Mars.
CERFEUILS	Même année, Déc.-Janv.
CHAMPIGNON (<i>blanc de</i>) (<i>en cave</i>)	Janv.-Mars.
CHICORÉE sauvage	Même ann., Déc.-Avril.
CHOUX-FLEURS durs	Juin-Juillet.
CRESSON alénois	Même année, Déc.-Janv.
EPINARDS	Janvier.
LAITUES crêpes et gottes	Févr.-Avril.
Romaines hâtives	Févr.-Avril.
POIS nain très hâtif à châssis	Avril.
RADIS à forcer et hâtifs	Janvier.
etc., etc.	

Culture en pleine terre.

AIL (<i>bulbes</i>)	Mai-Juin.
CERFEUILS commun et frisé	Printemps.
tubéreux	Juillet.
ECHALOTES (<i>bulbes</i>)	Juin-Juillet.
FÈVES (<i>bonne exposition</i>)	Juin-Juillet.
LAITUE à couper (<i>sous cloche</i>)	Printemps.
POIS Michaux (<i>bonne exposi.</i>)	Mai-Juin.
etc., etc.	

POTAGER

Culture sur couche ou en serre.

Production : Année suivante.

CAROTTE rouge très courte	Févr.-Mars.
CERFEUILS commun et frisé. Fin Janv.-Févr.	
CHAMPIGNON (<i>blanc de</i>) (<i>en cave</i>)	Mars-Avril.
CHICORÉE sauvage et améliorée	Janv.-Avril.
CONCOMBRES	Mars-Mai.
FÈVES hâtives	Avril-Mai.
HARICOTS flageolets hâtifs	Mars-Avril.
LAITUES crêpes et gottes	Mars-Avril.
MELON Cantaloup Prescott hâtif	Avril-Mai.
POIREAUX	Avril-Juin.
POIS nain très hâtif à châssis	Avril-Mai.
POMMES de TERRE Victor et Marjolain (<i>germées</i>)	Mars-Avril.
RADIS à forcer et hâtifs	Février.
etc., etc.	

Floraison : Année suivante.

GOSETIA divers	Juin-Juillet.
JULIENNE de Mahon	Mai-Juin.
PAVOTS doubles grands et nains	Juin-Juillet.
PIEDS-D'ALOUETTE annuels	Mai-Juin.
SILENE à bouquet	Juin-Juillet.
SOUCCIS doubles	Juin-Août.
THLASPIS annuels	Mai-Juillet.
VIOLETTES . . . 2 ^e année, Mars-Mai et Aut. Etc., etc.	

Les espèces suivantes demandent l'abri d'un châssis.

COQUELORDE Rose-du-ciel	Mai-Juillet.
IMMORTELLE à bractées	Juin-Oct.
LEPTOSIPHONS divers	Mai-Juin.
SCHIZANTHUS	Mai-Juin.
SENEÇON des Indes doubles	Juin-Sept.
etc., etc.	

PLANTES BULBEUSES

Un très grand nombre de Plantes bulbeuses peuvent se planter à cette époque, nous ne nommons ci-dessous que quelques-unes des principales, renvoyant à notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS (*Edition complète*).

AMARYLLIS (<i>serre</i>). <i>Suiv. variétés</i> , Mars-Juin.	
ANEMONES des fleuristes	Avril-Mai.
CYCLAMEN . . . (<i>serre ou châssis</i>), Févr.-Avril.	
JACINTHES <i>Suiv. var. et cult.</i> , Janv.-Avril.	
LIS divers . . . <i>Suiv. les variétés</i> , Mai-Août.	
NUGUET (<i>force</i>) . . . Même année, Déc.-Janv.	
NARCISSES <i>Suiv. var. et culture</i> , Janv.-Mai.	
RENONCULES des fleuristes	Mai-Juillet.
TULIPES <i>Suiv. var. et culture</i> , Janv.-Mai.	
etc., etc.	

On peut commencer la culture en pots ou sur carafes des Oignons à fleurs (*Jacinthes, Narcisses, Crocus, etc.*), qui se prêtent à la culture forcée ou en appartements pour fleurir en hiver.

ARBRES ET ARBUSTES

Un grand nombre de graines d'Arbres demandent à être semées ou stratifiées aussitôt leur maturité. Les principales sont :

ABRICOTIERS (<i>stratif.</i>)	MARRONNIER d'Inde.
AMANDIERS (<i>stratif.</i>)	NOSETIERS (<i>stratif.</i>).
BOULEAUX	NOYERS (<i>stratif.</i>).
CERISIERS (<i>stratif.</i>)	ORMES.
CHARME	PÊCHERS (<i>stratif.</i>).
CHATAIGNIER	PINS, quelques espèces.
CHÈNES	POIRIERS et POMM. (<i>st.</i>).
ERABLES	PRUNIER (<i>stratif.</i>).
FRÈRES (<i>stratif.</i>)	SAPINS, quelq. espèces.
GROSEILLIERS-CASSIS	TILLEULS.
HÊTRES (<i>faines</i>)	VIGNES. Etc., Etc.

Et les graines, pépins, amandes et noyaux d'autres espèces, déjà recués à cette époque.

CÉRÉALES

Production : Année suivante.

AVOINES d'hiver	Juillet-Août.
BLES d'automne ou d'hiver	Juillet-Août.
ORGE d'hiver	Juillet-Août.
SEIGLES d'automne ou d'hiver	Juillet.

PRAIRIES ET GAZONS

On continue à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies et Pâturages ainsi que pour Gazons d'agrément.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

FÈVEROLE d'hiver	Juillet-Août.
LENTILLON d'hiver	Juin.
LIN d'hiver (<i>pour graines</i>)	Juin-Juillet.
POIS gris d'hiver	Mai-Juin.
SAINTFOINS	Mai-Juin.
VESCES d'hiver	Mai-Juin.
etc., etc.	

NOVEMBRE

FLEURS

Floraison : Année suivante.

Il est trop tard pour semer la plupart des Fleurs ; parfois, on peut encore risquer :

COQUELICOTS doubles	Mai-Juin.
JULIENNE de Mahon	Mai-Juin.
PAVOTS doubles	Juin-Juillet.
PIEDS-D'ALOUETTE annuels	Mai-Juin.
etc., etc.	

PLANTES BULBEUSES

On peut encore planter un grand nombre d'Oignons à fleurs. Nous renvoyons pour la liste à notre CALENDRIER (*Edition complète*), et ne citons ici que quelques-uns des principaux :

ANEMONES des fleuristes	Avril-Mai.
JACINTHES <i>Suivant var. et cult.</i> , Janv.-Avril.	
LIS , diverses variétés	Mai-Août.
NARCISSES <i>Suiv. var. et culture</i> , Janv.-Mai.	
RENONCULES des fleuristes	Mai-Juillet.
TULIPES <i>Suiv. var. et culture</i> , Janv.-Mai.	
etc., etc.	

Le moment est encore favorable pour la plantation en pots ou sur carafes des Oignons à fleurs (*Jacinthes, Narcisses, Tulipes, Crocus, etc.*)

ARBRES ET ARBUSTES

Un grand nombre de graines d'Arbres et d'Arbustes demandent à être semées ou stratifiées aussitôt après leur maturité. (*Se reporter au mois d'Octobre pour la liste des principales espèces, ou mieux, à notre CALENDRIER, Edition complète.*)

CÉRÉALES

Production : Année suivante.

AVOINES d'hiver (<i>c'est un peu</i> <i>tard</i>)	Juillet.
BLES d'hiver	Juillet-Août.

PRAIRIES ET GAZONS

La saison est bien avancée pour semer avantageusement les graines de Prairies et de Gazons ; il est donc préférable de différer ces semis, s'il est possible, jusqu'à la fin de l'hiver.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Il n'en est guère qu'on puisse semer avantageusement dans ce mois, à la rigueur, on peut encore risquer quelques semis de Fèverole d'hiver et de Lin d'hiver.

DÉCEMBRE

Culture en pleine terre.

FÈVES (<i>avec avril</i>)	Juin-Juillet.
PERSIL	Étr.-Autom.
POIS hâtifs (<i>bonne exposition</i>)	Mai-Juin.
etc., etc.	

FLEURS

Il n'y a pas lieu, pendant ce mois, de s'occuper des semis de Fleurs, si ce n'est du *Ricarda* que l'on cultive parfois en pots sur couche.

On sème aussi quelquefois les graines d'*Auricules*, de *Primeroises* des jardins, de *Violettes* des quatre saisons.

ARBRES ET ARBUSTES

La saison trop froide ne permet ordinairement pas de faire, dans ce mois, des semis en pleine terre ; toutefois, il ne faut pas négliger de stratifier toutes les graines de conservation difficile et celles à enveloppe dure et lisse ; on hâtera ainsi leur germination. (*Voir notre CALENDRIER DES SEMIS, Edition complète.*)

CÉRÉALES

Si la température et l'état de la terre le permettent, on pourra encore semer dans ce mois :

Production : Année suivante.

BLES d'hiver, variétés hâtives	Juillet-Août.
---	---------------

PRAIRIES ET GAZONS

Les gelées fréquentes de ce mois ne permettent guère les semis de Prairies et de Gazons, que l'on doit différer jusqu'à la fin de l'hiver.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Il n'en est guère que l'on puisse semer dans ce mois, si ce n'est peut-être la *Fèverole d'hiver*, le *Trefle violet*, ainsi que le *Trefle blanc*, mais il vaut mieux différer jusqu'à la fin de l'hiver.

VILMORIN-ANDRIEUX & C^{ie}

CATALOGUE GÉNÉRAL

1^{er} Janvier 1896.

LE TOUT SAUF VARIATIONS DE PRIX

Les prix de ce Catalogue étant basés sur les résultats de la récolte de 1895, il est bien entendu que, en dehors des changements de cours qui peuvent survenir pendant la saison de printemps, ils subiront des variations dans le courant de l'été et de l'automne, selon les apparences ou les résultats des nouvelles récoltes. Ceux de nos clients qui ne voudront pas accepter d'avance ces changements, sont priés de nous en prévenir lors de leurs demandes, pour que nous puissions leur faire part, avant l'expédition, des augmentations de prix qui auront pu survenir sur les articles demandés; autrement, nous expédierons sans avis préalable et à nos prix du moment.

Nous faisons ressortir par un caractère **gras** les espèces de fonds, c'est-à-dire les **meilleures**, celles qui **présentent le plus de qualités réunies**.

SIGNES ET ABRÉVIATIONS

- * — Variété encore nouvelle et peu répandue.
- † — Articles payables à trente jours de date de la facture.
- ‡ — Variétés qui ne sont de pleine terre que dans le Midi de la France, en Algérie, etc.
- ⊙ — Plante annuelle.
- ⊙ — Plante bisannuelle, soit à l'air libre, soit sous verre, ou que l'on cultive habituellement comme telle.
- ⌘ — Plante vivace ou bulbeuse, soit à l'air libre, soit sous verre.
- ⊙⊙ — Plante annuelle dont la durée se prolonge parfois, suivant les hivers, pendant une seconde année.
- ⊙⊙ — Plante bisannuelle pouvant, par une culture appropriée, fleurir dès la première année.
- ⊙⌘ — Plante traitée comme annuelle sous notre climat, étant détruite par les gelées, bien qu'elle soit vivace dans son pays.
- ⌘⊙ — Plante vivace rustique ou non rustique qui, semée de bonne heure, à la fin de l'hiver, fleurit dès la première année.
- ⌘⌘ — Plante traitée comme bisannuelle, mais pouvant encore fleurir pendant quelques années après.
- Δ — Plante alpine ou alpestre, ou pouvant être cultivée sur rochers ou rocailles.
- § — Plante grimpante.
- — Plante cultivée habituellement sous verre, serre ou châssis.
- (1) — Variétés de Fraisiers les plus hâtives.
- (2) — Variétés de Fraisiers hâtives.
- (3) — Variétés de Fraisiers demi-tardives ou de moyenne saison.

- (4) — Variétés de Fraisiers les plus tardives.
- (F) — Variétés de Fraisiers qui se prêtent le mieux à la culture forcée en serre ou sous châssis.
- (M) — Variété potagère à laquelle on doit appliquer de préférence la culture *Maraîchère*: semis en bonne terre légère bien amendée ou sur terreau, et arrosements copieux.
- (s) — Articles devant être mis en stratification jusqu'au moment de la plantation.
- (s. A) — Lettres placées à la suite du nom de certaines variétés de fleurs que l'on peut semer dès l'automne pour en obtenir une floraison plus hâtive l'année suivante.

Prix var. — Prix variables, au mieux.

gr. bl. — Graine blanche.

gr. n. — Graine noire.

gr. j. — Graine jaune.

gr. r. — Graine ronde.

var. — Variété.

(Nouv.) — Variété nouvelle.

vel. — Synonyme.

(tub.) — Tuberculeux.

tuberc. — Tubercule.

Voy. — Voyez.

(Vilm.) — Variété obtenue dans nos cultures.

Prov. Am. — Variétés de Vignes d'Amérique dont les graines sont de provenance américaine.

Prov. Fr. — Variétés de Vignes d'Amérique dont les graines ont été récoltées en France.

I. — GRAINES POTAGÈRES

ASSORTIMENTS DE GRAINES POTAGÈRES



Nous recommandons tout particulièrement les **Assortiments** ci-dessous, composés des **meilleures espèces et variétés**, et calculés de manière à produire une **BONNE PROVISION** de légumes pendant **TOUTE L'ANNÉE**.

Nous avons choisi, pour les **petits jardins**, un nombre restreint de variétés et de petites quantités de chacune; nous avons augmenté successivement dans chaque genre d'assortiments, et le nombre de variétés et les quantités, en sorte que l'assortiment le plus grand réponde à la consommation d'une maison assez importante.

Ces assortiments sont **PRÉPARÉS A L'AVANCE** et **NE PEUVENT ÊTRE MODIFIÉS**.

Comme la vente de ces assortiments, **préparés avant l'époque de notre grande presse**, facilite notre travail, nous avons fait en établissant leurs prix, une **réduction très sensible** sur les prix de notre Catalogue; cette réduction ne sera pas maintenue, si l'on ne demande pas **UN ASSORTIMENT ENTIER** (par son **numéro d'ordre seulement**) ou si l'on y **change un seul article**, l'économie de temps n'existant plus, dans ce cas pour nous.

Si, après avoir choisi un assortiment, on trouve, dans la liste générale, des articles que l'on désire cultiver, il suffira de vérifier s'ils se trouvent compris dans l'assortiment choisi, et, dans le cas contraire, on n'aura qu'à les ajouter à la demande.

 Pour faire la demande, indiquer seulement le **NUMÉRO d'ordre de l'Assortiment**. 

DÉTAIL DES ASSORTIMENTS DE GRAINES POTAGÈRES

N° 0. — Assortiment restreint. — Prix : 5 fr.

CONTENANT 15 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

4363 Carotte rouge courte hâtive.	9287 Chou de Milan gros des Vertus.	33715 Oignon jaune paille des Vertus.
5946 Cerfeuil commun.	16105 Épinard monstrueux de Viroflay.	35016 Oseille large de Belleville.
6716 Chicorée frisée de Ruffec.	25287 Laitue blonde d'été.	35766 Persil frisé.
7345 — sauvage ou amère.	27347 — Romaine blonde maraichère.	37466 Poireau très gros de Rouen.
7897 Chou cœur-de-bœuf gros.	31275 Navet des Vertus race Marteau.	41285 Radis rond rose hâtif.

N° 1. — Assortiment restreint. — Prix : 10 fr.

CONTENANT 25 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

2015 Betterave rouge grosse ou rouge longue.	7896 Chou cœur-de-bœuf gros.	27346 Laitue-Romaine blonde maraichère.
4365 Carotte rouge courte hâtive.	9247 — de Milan court hâtif.	31275 Navet des Vertus race Marteau.
4375 — rouge demi-longue Nantaise.	9287 — gros des Vertus.	33715 Oignon jaune paille des Vertus.
5305 Céleri plein blanc.	11538 Chou - fleur Lenormand à pied court.	35015 Oseille large de Belleville.
5945 Cerfeuil commun.	15505 Cresson alénois à large feuille.	35765 Persil frisé.
6716 Chicorée frisée de Ruffec.	16105 Épinard monstrueux de Viroflay.	37466 Poireau très gros de Rouen.
7056 — Scarole ronde.	21901 Haricot flageolet blanc (extra).	39441 Pois nain hâtif. P. Lévêque.
7345 — sauvage ou amère.	25256 Laitue blonde d'été.	41284 Radis rond rose hâtif.
		42446 — noir gros long d'hiver.

N° 2. — Assortiment complet pour un petit jardin. — Prix : 20 fr.

CONTENANT 40 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

2015 Betterave rouge grosse ou rouge longue.	11537 Chou - fleur Lenormand à pied court.	33285 Oignon blanc hâtif de Paris.
4365 Carotte rouge courte hâtive.	13056 Ciboule commune.	33715 — jaune paille des Vertus.
4375 — rouge demi-longue Nantaise.	15505 Cresson alénois à large feuille.	35015 Oseille large de Belleville.
5305 Céleri plein blanc.	16104 Épinard monstrueux de Viroflay.	35315 Panais rond hâtif.
5945 Cerfeuil commun.	20631 Haricot d'Alger. H. beurre noir.	35765 Persil frisé.
6716 Chicorée frisée de Ruffec.	21901 — flageolet blanc (extra).	37465 Poireau très gros de Rouen.
7056 — Scarole ronde.	22641 — noir hâtif de Belgique.	38201 Pois Michaux de Hollande.
7345 — sauvage ou amère.	24806 Laitue gotte ou gau à gr. blanche.	39061 — ridé gros blanc à rames.
7896 Chou cœur-de-bœuf gros.	25256 — blonde d'été.	39441 — nain hâtif. P. Lévêque.
8557 — Quintal.	26856 — Passion.	40769 Potiron rouge vil d'Etampes.
9247 — de Milan court hâtif.	27345 — Romaine blonde maraichère.	41284 Radis rond rose hâtif.
9286 — gros des Vertus.	31274 Navet des Vertus race Marteau.	41754 — demi-long rose à bout blanc.
9896 — de Bruxelles demi-nain.	31665 — blanc plat hâtif.	42446 — noir gros long d'hiver.
		44329 Tomate rouge grosse hâtive.

N° 4. — Assortiment complet pour un jardin moyen. — Prix : 30 fr.

CONTENANT 60 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

2015 Betterave rouge grosse.	5716 Céleri-rave de Paris amère.	7896 Chou cœur-de-bœuf gros.
4315 Carotte rouge très courte, à châsis.	5944 Cerfeuil commun.	8557 — Quintal.
4364 — rouge courte hâtive.	6586 Chicorée frisée fine d'été (d'Anjou).	8907 — rouge petit d'Utrecht.
4375 — rouge demi-longue Nantaise.	6716 — frisée de Ruffec.	9247 — de Milan court hâtif.
4815 — rouge longue.	7056 — Scarole ronde.	9286 — gros des Vertus.
5305 Céleri plein blanc.	7344 — sauvage ou amère.	9397 — de Bruxelles demi-nain.

11537 Chou-fleur Lenormand à pied court.	25696 Laitue grosse brune paresseuse.	37465 Poireau très gros de Rouen.
12087 Chou-Brocoli blanc hâtif.	26856 — Passion.	38201 Pois Micnaux de Hollande.
13055 Ciboule commune.	27346 — Romaine blonde maraîchère.	38481 — d'Auvergne. P. serpette.
13819 Concombre vert long anglais.	28047 — — verte d'hiver.	39061 — ridé gros blanc à rames.
14159 — Cornichon vert petit de Paris.	28645 Mâche ronde.	39441 — nain hâtif. P. Lévêque.
15505 Cresson alénois à large feuille.	30449 Melon Cantaloup Prescott fond bl.	39751 — ridé nain blanc hâtif.
16103 Épinard monstrueux de Viroflay.	31274 Navet des Vertus race Marteau.	40769 Potiron rouge vif d'Étampes.
20301 Haricot de Soissons blanc à rames.	31665 — blanc plat hâtif.	41284 Radis rond rose hâtif.
20631 — d'Alger. H. beurre noir.	32833 — jaune de Malte.	41754 — demi-long rose à bout blanc.
21631 — de Bagnolet.	33383 Oignon blanc hâtif de Paris.	42205 — gris d'été rond.
21901 — flageolet blanc (extra).	33714 — jaune paille des Vertus.	42445 — noir gros long d'hiver.
22641 — noir hâtif de Belgique.	35015 Oseille large de Belleville.	43505 Salsifis blanc.
24807 Laitue gotte à gr. blanches.	35315 Panais rond hâtif.	43825 Scorsonère.
25256 — blonde d'été.	35764 Persil frisé.	44329 Tomate rouge grosse hâtive.

N° 6. — Assortiment complet pour un grand jardin. — Prix : 50 fr.

CONTENANT 80 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

1129 Aubergine violette longue hâtive.	13055 Ciboule commune.	34425 Oignon rouge pâle de Niort.
2015 Betterave rouge grosse.	13816 Concombre vert long anglais.	35015 Oseille large de Belleville.
4236 Cardon de Tours.	14156 — Cornichon vert petit de Paris.	35315 Panais rond hâtif.
4315 Carotte rouge très courte, à châssis.	15504 Cresson alénois à large feuille.	35764 Persil frisé.
4364 — rouge courte hâtive.	16102 Épinard monstrueux de Viroflay.	36955 Pimprenelle petite.
4574 — rouge demi-longue Nantaise.	16530 Fève de Séville (longue cosse).	37107 Pissenlit à cœur plein.
4814 — rouge longue.	19659 Giraumon turban. Bonnet-turc.	37465 Poireau très gros de Rouen.
5305 Céleri plein blanc.	20200 Haricot de Soissons blanc à rames.	37535 — monstrueux de Carantan.
5716 Céleri-rave de Paris amélioré.	20630 — d'Alger. H. beurre noir.	37665 Poiree blonde à cardes blanches.
5944 Cerfeuil commun.	21620 — de Bagnolet. H. Suisse gris.	38200 Pois Micnaux de Hollande.
6586 Chicorée frisée fine d'été (d'Anjou).	21900 — flageolet blanc (extra).	38480 — d'Auvergne. P. serpette.
6715 — frisée de Ruffec.	22640 — noir hâtif de Belgique.	39060 — ridé gros blanc à rames.
7055 — Scarole ronde.	24806 Laitue gotte à graine blanche.	39440 — nain hâtif. P. Lévêque.
7344 — sauvage ou amère.	25256 — blonde d'été.	39750 — ridé nain blanc hâtif.
7677 Chou d'York petit (hâtif).	25696 — grosse brune paresseuse.	40121 — sans parch. Corne-de-bélier.
7896 — cœur-de-bœuf gros.	26855 — Passion.	40769 Potiron rouge vif d'Étampes.
8107 — de Schweinfurt.	27345 — Romaine blonde maraîchère.	41045 Pourpier doré.
8397 — pointu de Winnigstadt.	28046 — — verte d'hiver.	41244 Radis rond rose ou saumoné.
8586 — Quintal.	28644 Mâche ronde.	41284 — rond rose hâtif.
8907 — rouge petit d'Utrecht.	29909 Melon surcin de Tours.	41754 — demi-long rose à bout blanc.
9246 — de Milan court hâtif.	30449 — Cantaloup Prescott fond blanc.	42205 — gris d'été rond.
9386 — — gros des Vertus.	31205 Navet de Meaux.	42445 — noir gros long d'hiver.
9896 — de Bruxelles demi-nain.	31274 — des Vertus race Marteau.	43504 Salsifis blanc.
10099 — frisé vert grand.	34685 — blanc plat hâtif.	43589 Sarriette commune. S. annuelle.
11537 Chou-fleur Lenormand à pied court.	32835 — jaune de Malte.	43824 Scorsonère.
11906 — géant d'automne.	33285 Oignon blanc hâtif de Paris.	44329 Tomate rouge grosse hâtive.
12087 Chou-Brocoli blanc hâtif.	33714 — jaune paille des Vertus.	

N° 8. — Assortiment complet pour un très grand jardin. — Prix : 75 fr.

CONTENANT 100 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

335 Arroche blonde.	12217 Chou-Brocoli blanc Mammouth.	31274 Navet des Vertus race Marteau.
1126 Aubergine violette longue hâtive	12505 Chou-navet blanc lisse.	31664 — blanc plat hâtif.
1589 Basilic fin vert.	12705 — — Rutabaga Champion.	32835 — jaune de Malte.
2014 Betterave rouge grosse.	12857 Chou-rave blanc hâtif de Vienne.	33284 Oignon blanc hâtif de Paris.
4235 Cardon de Tours.	13055 Ciboule commune.	33713 — jaune paille des Vertus.
4314 Carotte rouge très courte, à châssis.	13436 Concombre blanc hâtif.	34424 — rouge pâle de Niort.
4363 — rouge courte hâtive.	13816 — vert long anglais, épineux.	35015 Oseille large de Belleville.
4573 — rouge demi-longue Nantaise.	14156 — Cornichon vert petit de Paris.	35314 Panais rond hâtif.
4813 — rouge longue.	15099 Courge verte de Hubbard.	35764 Persil frisé.
5305 Céleri plein blanc.	15504 Cresson alénois à large feuille.	36189 Piment rouge long ordinaire.
5716 Céleri-rave de Paris amélioré.	16103 Épinard monstrueux de Viroflay.	36954 Pimprenelle petite.
5943 Cerfeuil commun.	16252 — d'Angleterre.	37106 Pissenlit à cœur plein.
6585 Chicorée frisée fine d'été (d'Anjou).	16530 Fève de Séville.	37465 Poireau très gros de Rouen.
6715 — frisée de Ruffec.	19659 Giraumon turban.	37535 — monstrueux de Carantan.
7055 — Scarole ronde. S. verte.	20300 Haricot de Soissons blanc à rames.	37664 Poiree blonde à cardes blanches.
7095 — — blonde.	20630 — d'Alger. H. beurre noir.	38200 Pois Micnaux de Hollande.
7315 — à grosse racine de Bruxelles.	21620 — de Bagnolet. H. Suisse gris.	38480 — d'Auvergne. P. serpette.
7343 — sauvage ou amère.	21900 — flageolet blanc (extra).	39060 — ridé gros blanc à rames.
7676 Chou d'York petit (hâtif).	22640 — noir hâtif de Belgique.	39440 — nain hâtif. P. Lévêque.
7896 — cœur-de-bœuf gros.	23550 — nain blanc quarantain.	39750 — ridé nain blanc hâtif.
8106 — de Schweinfurt.	24805 Laitue gotte ou gau à gr. blanche.	40120 — sans parch. Corne-de-bélier.
8296 — pointu de Winnigstadt.	25255 — blonde d'été.	40769 Potiron rouge vif d'Étampes.
8586 — Quintal.	25695 — grosse brune paresseuse.	41045 Pourpier doré.
8796 — de Vauzirard d'hiver.	26855 — Passion.	41243 Radis rond rose ou saumoné.
8906 — rouge petit d'Utrecht.	27345 — Romaine blonde maraîchère.	41283 — rond rose hâtif.
9246 — de Milan court hâtif.	28045 — — verte d'hiver.	41753 — demi-long rose à bout blanc.
9386 — — gros des Vertus.	28491 Lentille large blonde.	42204 — gris d'été rond.
9896 — de Norvège.	28643 Mâche ronde.	42444 — noir gros long d'hiver.
9895 — de Bruxelles demi-nain.	29359 Melon ananas d'Amérique ch. rouge.	43503 Salsifis blanc.
10095 — frisé vert grand.	29509 — surcin de Tours.	43589 Sarriette commune.
11139 Chou-fleur nain hâtif d'Erfurt (vrai).	30449 — Cantaloup Prescott fond blanc.	43823 Scorsonère.
11537 — Lenormand à pied court.	30529 — Prescott hâtif à châssis.	44065 Tétragone cornue.
11906 — géant d'automne.	31205 Navet de Meaux.	44326 Tomate rouge grosse hâtive.
12087 Chou-Brocoli blanc hâtif.		

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.
Pour plus d'un kil. et quand les articles sont sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

LISTE GÉNÉRALE

DES

GRAINES POTAGÈRES

Les variétés marquées (M)
donneront des produits d'autant plus beaux qu'on leur aura appliqué
la culture *Maraîchère* : semis à bonne exposition, en bonne terre légère
bien amendée ou sur terreau, et arrosements copieux.

	fr. c.
AGARIC. Voy. CHAMPIGNON.	
AIL. <i>Allium</i>. (Prix variables)	
blanc. A. commun (<i>Bulbes</i>)	kil. 1 30
— — — — — 250 gram.	» 40
rose hâtif (<i>Bulbes</i>)	kil. 2 10
— — — — — 250 gram.	» 60
L'Ail rose hâtif se plante à l'automne et n'est disponible que de Juin à Septembre.	
Rocambole. A. d'Espagne.	10 gousses » 80
Disponible à l'automne. Planter de préférence en Octobre-Novembre ou en Février.	
ALKÉKENGE. COQUERET. <i>Physalis</i>.	
jaune doux. A. du Pérou. C. comestible.	15 gram. 1 50
— — — — — 109	paquet » 40
Petite Tomate du Mexique. Ph.	
violacea spec.	147 10 gram. 1 »
— — — — — 149	paquet » 60
Fruit plus gros que celui de l'A. jaune doux. Emploi et culture des Tomates.	
ANSÉRINE. <i>Chenopodium</i>. Voy. ARROCHE.	
ARACHIDE. <i>Arachis</i>.	
Pistache-de-terre.	kil. 4 20
— — — — — 265	30 gram. » 40



Artichaut gros vert de Laon.

	fr. c.
ARROCHE. BELLE-DAME. <i>Atriplex</i>.	
blonde	335 30 gram. » 30
rouge foncé.	375 30 gram. » 30
Bon-Henri (vivace)	419 paquet » 40
Très bonnes plantes pour épinards d'été.	
ARTICHAUT. <i>Cynara Scolymus</i>.	
*gros vert de Laon (Graines)	516 15 gram. 1 20
— — — — — 517	10 — » 90
— — — — — 519	paquet » 60
gros vert de Laon (Plants) (Au cours).	
Livrables de Mars en Mai. L'expédition devra toujours se faire en grande vitesse, ces plants s'échauffant très facilement en route.	
vert de Provence	556 15 gram. 1 20
— — — — — 557	10 — » 90
— — — — — 559	paquet » 60
violet de Provence.	596 15 gram. 1 20
— — — — — 597	10 — » 90
— — — — — 599	paquet » 60
*violet hâtif.	616 15 gram. 1 20
— — — — — 617	10 — » 90
— — — — — 619	paquet » 60
*gros violet de Paris	637 (Manque) » »
violet camus	677 10 gram. » 90
— — — — — 679	paquet » 60
gros camus de Bretagne	716 15 gram. 1 20
— — — — — 717	10 — » 90
— — — — — 719	paquet » 60
de Jérusalem. Voy. PATISSON.	



Asperge d'Argenteuil.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.

Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

			fr. c.
ASPERGE. <i>Asparagus.</i>			
violette de Hollande		kil. 3 »	
	872 250	gram. 1 20	
	873 125	— » 80	
	874 60	— » 50	
	875 30	— » 30	
Plants : mille 28 fr.; cent 3 fr.; vingt-cinq » 80 c.			
d'Argenteuil hâtive			
		kil. 8 »	
	922 250	gram. 2 50	
	923 125	— 1 50	
	924 60	— » 90	
	925 30	— » 60	
	926 15	— » 40	
Plants : mille 55 fr.; cent 6 fr. 50; vingt-cinq 2 fr.			
d'Argenteuil tardive			
		kil. 12 »	
	963 125	gram. 2 »	
	964 60	— 1 20	
	965 30	— » 70	
	966 15	— » 40	
Plants : mille 60 fr.; cent 7 fr.; vingt-cinq 2 fr. 20			
blanche d'Allemagne	995 30	gram. » 60	
AUBERGINE. <i>Solanum Melongena.</i>			
violette longue	1085 30	gram. 1 »	
	1086 15	— » 60	
	1089	paquet » 40	
violette longue hâtive	1125 30	gram. 1 40	
	1126 15	— » 80	
	1129	paquet » 40	
*très hâtive de Barbantane. (Nouv.)	1147 10	gram. 1 20	
	1149	paquet » 60	
Voisine de la précédente comme forme et couleur, mais la dépassant en précocité.			
violette naine très hâtive	1165 30	gram. 1 40	
	1166 15	— » 80	
	1169	paquet » 40	
violette ronde	1205 30	gram. 1 40	
	1206 15	— » 80	
	1209	paquet » 40	
violette ronde très grosse. A. mons-trueuse de New-York	1245 30	gram. 2 90	
	1246 15	— 1 60	
	1249	paquet » 60	
ronde de Chine (noire de Pékin)	1285 30	gram. 1 80	
	1286 15	— 1 »	
	1289	paquet » 40	
blanche longue de Chine	1329 30	gram. 1 80	
		paquet » 40	



Aubergine violette naine très hâtive.

			fr. c.
BARBE-DE-CAPUCIN. Voy. CHICORÉE sauvage.			
BARDANE géante. Voy. aux PLANTES OFFICINALES.			
BASELLE. <i>Basella.</i>			
blanche	1425 30	gram. 1 20	
	1426 15	— » 70	
BASILIC. <i>Ocimum.</i>			
grand vert	30	gram. 1 »	
	1506 15	— » 60	
	1509	paquet » 40	
grand violet	30	gram. 1 20	
	1546 15	— » 70	
	1549	paquet » 40	
fin vert	1585 30	gram. 1 »	
	1586 15	— » 60	
	1589	paquet » 40	
fin vert nain compact	1616 15	gram. » 90	
	1619	paquet » 40	
Bonne plante pour la culture en pots.			
fin violet	1645 30	gram. 1 40	
	1646 15	— » 80	
	1649	paquet » 40	
*fin violet nain compact (Nouv.)	15	gram. 1 20	
	1659	paquet » 60	
Très recommandable pour la culture en pots.			
à feuille de Laitue	30	gram. 1 20	
	1726 15	— » 70	
	1729	paquet » 40	
frisé	15	gram. 1 »	
	1769	paquet » 40	
en arbre	15	gram. 1 50	
	1809	paquet » 60	

BELLE-DAME. Voy. ARROCHE.

BENINCASA cerifera 1909 paquet » 66

Sorte de Courge comestible de bonne garde.

BETTE. Voy. POIRÉE.




Arroche blonde.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.
Pour plus d'un kil. et quand les articles sont sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

BETTERAVES. *Beta vulgaris*.

1^{re} BETTERAVES POTAGÈRES OU A SALADE.

		fr. c.			fr. c.
rouge grosse ou r. longue . . .	kil. 4 »		rouge hâtive de Dewing . . .	2383 125 gram.	1 10
2012 280 gram.	1 30		2384 60 —	» 70	
2013 125 —	» 86		2385 30 —	» 40	
2014 60 —	» 50		En forme de toupie ; très précoce.		
2015 30 —	» 30		rouge ronde précoce . . .	2413 125 gram.	» 90
rouge crapaudine. B. écorce.			2414 60 —	» 50	
2053 125 gram.	1 »		2415 30 —	» 30	
2054 60 —	» 60		Éclipse	2473 125 gram.	1 10
2055 30 —	» 40		2474 60 —	» 70	
Racine demi-longue ; chair rouge foncé, su-			2475 30 —	» 40	
crée ; écorce rugueuse.			Hâtive ; racine ronde, rouge foncé.		
rouge foncé de Whyte . . .	2093 125 gram.	» 90	*rouge à salade de Trévise . .	2494 60 gram.	» 70
2094 60 —	» 50		2495 30 —	» 40	
2095 30 —	» 30		rouge-noir plate d'Égypte	2523 125 gram.	1 10
rouge de Castelnaudary . .	2153 125 gram.	» 90	2524 60 —	» 70	
2154 60 —	» 50		2525 30 —	» 40	
2155 30 —	» 30		rouge plate de Bassano . . .	2573 125 gram.	» 90
*rouge de Cheltenham (Nouv.)	2173 125 gram.	1 30	2574 60 —	» 50	
2174 60 —	» 80		2575 30 —	» 30	
2175 30 —	» 50		*Reine des noires	2613 125 gram.	1 80
Racine allongée ; chair rouge sang intense.			2614 60 —	1 »	
rouge de Covent-Garden . .	2183 125 gram.	» 90	2615 30 —	» 60	
2184 60 —	» 50		Variété à la fois potagère et ornementale.		
2185 30 —	» 30		rouge à feuillage ornemental. Voy. aux FLEURS.		
rouge naine (très foncée) . .	2234 60 gram.	» 80	jaune grosse. B. jaune longue.	2642 250 gram.	1 40
2235 30 —	» 50		2643 125 —	» 80	
rouge naine de Dell	2284 60 gram.	» 80	2644 60 —	» 50	
2285 30 —	» 50		2645 30 —	» 30	
rouge piriforme de Strasbourg	2343 125 gram.	» 90	jaune ronde sucrée	2663 125 gram.	1 10
2344 60 —	» 50		2664 60 —	» 70	
2345 30 —	» 30		2665 30 —	» 40	
Chair fine, très foncée ; feuillage rouge-noir.					



En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

2^e BETTERAVES FOURRAGÈRES (DISSETTES OU CHAMPÈTRES).

Quantité à semer par hectare : En lignes : 4 à 5 kilog. — A la volée : 8 à 10 kilog.

	fr. c.
Disette d'Allemagne, rose hors	
de terre	100 kil. 75 »
2750	kil. 1 »
2751 500 gram.	» 70
2752 250 —	» 40
Disette Mammoth	100 kil. 80 »
2790	kil. 1 10
2791 500 gram.	» 70
2792 250 —	» 40
Race à très grand produit, aux trois quarts	
hors de terre.	
Disette Corne-de-bœuf.	100 kil. 85 »
2830	kil. 1 10
2831 500 gram.	» 70
2832 250 —	» 40

	fr. c.
Disette négresse. D. Leclerc. D. de	
Rilleux	100 kil. 90 »
2870	kil. 1 20
2871 500 gram.	» 70
2872 250 —	» 40

Oblongue; plus colorée que la *Disette d'Allemagne*; bien productive.

Disette blanche à collet vert, hors	
de terre	100 kil. 90 »
2910	kil. 1 10
2911 500 gram.	» 70
2912 250 —	» 40

Connue aussi sous le nom de *B. de Puilboreau*; très productive.



Betterave Disette d'Allemagne rose.



Betterave jaune géante de Vauriac.



Betterave Disette Mammoth.

Pour un kil. ou moins, employer le **numéro d'ordre** seulement.
 Pour plus d'un kil. et quand les **articles** sont sans **numéros**, indiquer la **quantité** et le **nom**.

BETTERAVES FOURRAGÈRES (suite)

	fr. c.		fr. c.
Disette d'Argent.	100 kil. 100 »	jaune Tankard	100 kil. 90 »
2970	kil. 1 30	3210	kil. 1 20
2971 500 gram. »	80	3211 500 gram. »	70
2972 250 — »	50	3212 250 — »	40
Blanche, longue, à collet rose; hors de terre.		Racine presque cylindrique; chair zonée de	
rouge globe.	100 kil. 110 »	jaune et de blanc; variété productive et très	
3010	kil. 1 30	nutritive.	
3011 500 gram. »	80	jaune ovoïde des Barres. . .	100 kil. 80 »
3012 250 — »	50	3250	kil. 1 10
jaune globe	100 kil. 80 »	3251 500 gram. »	70
3050	kil. 1 10	3252 250 — »	40
3051 500 gram. »	70	Excellente race demi-longue, en grande partie	
3052 250 — »	40	hors de terre; très productive et d'une très	
Race très productive et de bonne garde.		bonne conservation.	
jaune globe à petite feuille (race		*jaune géante de Vauriac . .	100 kil. 90 »
Anglaise).	100 kil. 90 »	3270	kil. 1 20
3100	kil. 1 10	3271 500 gram. »	70
3101 500 gram. »	70	3272 250 — »	40
3102 250 — »	40	Plus volumineuse que la <i>B. ovoïde des Barres</i> ,	
Racine très nette, feuillage léger; couleur		elle possède un ensemble des meilleures qualités:	
jaune franc, chair blanche. Très productive.		beauté de forme, arrachage facile, rendement	
orange globe	100 kil. 90 »	énorme, excellente conservation. C'est une variété	
3150	kil. 1 10	fourragère hors ligne.	
3151 500 gram. »	70	jaune d'Allemagne, à chair blanche. 100 kil. 90 »	
3152 250 — »	40	3300	kil. 1 10
Racine jaune orange, à chair blanche, très		3301 500 gram. »	70
régulière de forme et à collet fin.		3302 250 — »	40
		Longue, hors de terre; productive; réussit	
		bien dans les terres sèches ou calcaires.	



Betterave jaune Tankard.



Betterave orange globe.



Betterave jaune ovoïde des Barres.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

3^e BETTERAVES A SUCRE.

Quantité à semer par hectare :

On sème ordinairement de 20 à 25 kilog. (Les fabricants de sucre sèment jusqu'à 30 kilog. et plus.)

Les prix de Betteraves à sucre demandées par quantités d'une certaine importance pour sucreries et cultures seront donnés par correspondance.

fr. c.



B. blanche à sucre améliorée Vilmorin.

blanche à sucre améliorée			
Vilmorin.	3400	kil.	2 50
	3401 500	gram.	1 40
	3402 250	—	» 80

La plus riche en sucre de toutes; de bonne forme et de bon rendement en terres bien cultivées.

*blanche à sucre Française riche			
(Race Fouquier d'Hérouet).	3430	kil.	2 50
	3431 500	gram.	1 40
	3432 250	—	» 80

C'est une Brabant plus enterrée et plus riche; vigoureuse, productive; convient surtout pour les terres meubles, chaudes et ayant du fond.

fr. c.

bl. à s. de Klein-Wanzleben.	3570	kil.	2 50
	3571 500	gram.	1 40
	3572 250	—	» 80

Généralement moins riche que la B. améliorée Vilmorin, mais d'un rendement cultural un peu plus élevé.

blanche à sucre à collet vert race			
Brabant.	3640	kil.	1 70
	3641 500	gram.	» 90
	3642 250	—	» 50

Très productive et de bonne richesse moyenne.

bl. à s. à collet rose	100 kil.	120 »
3690	kil.	1 40
3691 500	gram.	» 80
3692 250	—	» 50

Très productive; peut être utilisée avantageusement comme racine fourragère.

blanche à sucre à collet gris . . .	100 kil.	150 »
3770	kil.	1 70
3771 500	gram.	» 90
3772 250	—	» 50

Très productive; elle mérite d'être cultivée aussi pour la nourriture du bétail.

jaune à sucre	3820	kil.	1 90
	3821 500	gram.	1 »
	3822 250	—	» 60

Racine demi-longue, enterrée; chair blanche ou teintée de jaune, pour « témoin ».

noire à sucre, à chair blanche.	3851 500	gram.	1 40
	3852 250	—	» 80
	3853 125	—	» 50

Excellente variété pour servir de « témoin ».

fr. c.

BON-HENRI. Voy. ARROCHE.
BONNET-D'ÉLECTEUR. Voy. PATISSON.
BONNET-TURC. Voy. GIRAUMON.
BOURRACHE. Voy. aux PLANTES OFFICINALES.
BOURSETTE. Voy. MACHE.
BRÈDE. Voy. MORELLE.
BRICOLI. Voy. CHOU frisé d'hiver.
BROCOLI. Voy. CHOU-BROCOLI.
CANTALOUPE. Voy. MELON.
CAPRIER. Capparis.

épineux. C. spinosa	10 gram.	1 »
	3963	paquet » 60

fr. c.

CAPRIER (suite)			
sans épines	10 gram.	1 50	
	3999	paquet	» 80

Culture et récolte plus faciles que pour la variété ordinaire.

CAPUCINE. Tropæolum.			
tubéreuse.	100 tuberc.	15 »	
	10 tuberc.	2 »; 1 —	» 25

CAPUCINE. Voy. aussi aux FLEURS.

CARDE. Voy. POIRÉE.

CARDON. Cynara Cardunculus.

*blanc d'ivoire (Nouv.).	4079	paquet	1 »
---------------------------------	------	--------	-----

Curieuse variété à côtes assez petites, mais nombreuses, sans épines, prenant naturellement une teinte jaune pâle ou nacré.

Pour un kil. ou moins, employer le **numéro d'ordre** seulement.
 Pour plus d'un kil. et quand les articles sont **sans numéros**, indiquer la **quantité** et le **nom**.

			fr. c.
CARDON (suite)			
d'Espagne.	4095 30 gram.	» 80	
	4096 15 —	» 50	
	4097 10 —	» 40	
Sans épines; grand et vigoureux; côtes larges, demi-pleines.			
plein inerme.	4145 30 gram.	» 80	
	4146 15 —	» 50	
	4147 10 —	» 40	
Sans épines; très bon; peut atteindre 1 ^m .30 de hauteur.			

			fr. c.
CARDON (suite)			
Puvis.	4185 30 gram.	» 90	
	4186 15 —	» 50	
	4187 10 —	» 40	
Non épineux; côte large, demi-pleine.			
de Tours	4235 30 gram.	» 90	
	4236 15 —	» 50	
	4237 10 —	» 40	
Épineux; côte très pleine.			

CAROTTES. *Daucus Carota*.

En grande culture, on sème par hectare:

En lignes : 3 à 4 kilog. — A la volée : 5 à 6 kilog.

			fr. c.
*rouge à forcer Parisienne (M).	4293 125 gram.	1 80	
	4294 60 —	1 »	
	4295 30 —	» 60	
	4296 15 —	» 40	
Plus hâtive encore que la <i>C. très courte à</i> <i>châssis</i> , cette variété est essentiellement propre à la culture sous châssis ou sur terreau.			
rouge très courte, à châssis (M)	kil. 7 »		
	4313 125 gram.	1 30	
	4314 60 —	» 80	
	4315 30 —	» 50	
	4316 15 —	» 30	
rouge courte hâtive	kil. 5 50		
	4362 250 gram.	1 80	
	4363 125 —	1 10	
	4364 60 —	» 70	
	4365 30 —	» 40	

			fr. c.
rouge demi-courte obtuse de Gué- rande	kil. 6 »		
	4412 250 gram.	1 90	
	4413 125 —	1 10	
	4414 60 —	» 70	
	4415 30 —	» 40	
Belle variété à racines énormes; la cultiver en terres fraîches, meubles et riches.			
rouge demi-longue pointue.	kil. 4 80		
	4452 250 gram.	1 60	
	4453 125 —	1 »	
	4454 60 —	» 60	
	4455 30 —	» 40	
rouge demi-longue obtuse.	kil. 5 »		
	4492 250 gram.	1 60	
	4493 125 —	1 »	
	4494 60 —	» 60	
	4495 30 —	» 40	


Excellente variété, très productive, à collet
fin et à feuillage peu abondant.

rouge demi-longue de Carentan, sans cœur (M)	kil. 5 50		
	4533 125 gram.	1 10	
	4534 60 —	» 70	
	4535 30 —	» 40	

Plus longue, mais moins grosse que la *C. rouge*
courte; cylindrique, obtuse, collet fin; feuilles
peu nombreuses; très bonne variété pour forcer.



Cardon de Tours.



Carotte rouge demi-courte obtuse de Guérande.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

CAROTTES (suite)


	fr. c.
rouge demi-longue Nantaise.	
C. sans cœur	kil. 5 »
4572 250 gram.	1 60
4573 125 —	1 »
4574 60 —	» 60
4575 30 —	» 40
Cylindrique, obtuse; plus longue, plus productive et presque aussi hâtive que la C. rouge courte. Excellente race.	
rouge demi-longue de Chantenay .	kil. 5 50
4612 250 gram.	1 80
4613 125 —	1 10
4614 60 —	» 70
4615 30 —	» 40
Plus large de collet que la C. Nantaise. Excellente var. potagère et de grande culture.	
*rouge demi-longue de Danvers	4632 250 gram. 2 »
4633 125 —	1 20
4634 60 —	» 70
4635 30 —	» 40
rouge demi-longue de Luc. .	kil. 5 »
4652 250 gram.	1 60
4653 125 —	1 »
4654 60 —	» 60
4655 30 —	» 40
Bonne variété productive, renflée du collet, tendre et précoce.	
rouge demi-longue intermédiaire de James.	kil. 5 »
4702 250 gram.	1 60
4703 125 —	1 »
4704 60 —	» 60
4705 30 —	» 40
Race vigoureuse et productive.	
*rouge longue lisse de Meaux. 4733 125 gram.	» 90
4734 60 —	» 50
4735 30 —	» 30
Excellente variété, bien lisse, cylindrique et franchement obtuse.	
rouge longue obtuse sans cœur. .	kil. 4 50
4752 250 gram.	1 50
4753 125 —	» 90
4754 60 —	» 50
4755 30 —	» 30
Très belle var. cylindrique, très obtuse, sans cœur; feuillage fin.	



Carotte rouge demi-longue Nantaise.

	fr. c.
rouge longue.	4810 kil. 3 80
4811 500 gram.	2 10
4812 250 —	1 30
4813 125 —	» 80
4814 60 —	» 50
4815 30 —	» 30
rouge longue de St-Valery. .	kil. 3 80
4871 500 gram.	2 10
4872 250 —	1 30
4873 125 —	» 80
4874 60 —	» 50
4875 30 —	» 30
Superbe variété à racine longue, très grosse et très lisse; excellente.	
rouge longue d'Altringham. 4913 125 gram.	1 10
4914 60 —	» 70
4915 30 —	» 40
Longue, mince; chair fine et sans cœur.	
rouge (ou jaune) longue à collet vert	4950 kil. 3 70
4951 500 gram.	2 »
4952 250 —	1 20
4953 125 —	» 80
4954 60 —	» 50
4955 30 —	» 30
rouge pâle de Flandre. . .	4990 kil. 4 »
4991 500 gram.	2 20
4992 250 —	1 30
4993 125 —	» 80
4994 60 —	» 50
4995 30 —	» 30
*jaune obtuse du Doubs. . 5013 125 gram.	1 30
(Nouv.). 5014 60 —	» 80
5015 30 —	» 50

Racine longuement conique, à chair et peau bien jaunes. Variété productive, excellente, à la fois recommandable comme légume et comme racine fourragère.



Carotte rouge demi-longue de Chantenay.

Pour un kil. ou moins, employer le **numéro d'ordre** seulement.
 Pour plus d'un kil. et quand les **articles** sont **sans numéros**, indiquer la **quantité** et le **nom**.

		fr. c.
CAROTTES (suite)		
jaune longue	100 kil. 380 »	
	5030 kil. 3 50	
	5031 500 gram. 1 90	
	5032 250 — 1 20	
	5033 125 — » 80	
	5034 60 — » 50	
	5035 30 — » 30	
Racine jaune vif à collet légèrement teinté de vert. Bonne var. de grande culture.		
blanche à collet vert, hors terre.	100 kil. 250 »	
	5070 kil. 2 70	
	5071 500 gram. 1 50	
	5072 250 — 1 »	
	5073 125 — » 70	
	5074 60 — » 50	
	5075 30 — » 30	
Longue, très grosse, sortant de terre; très productive.		
blanche améliorée d'Orthe	100 kil. 270 »	
	5130 kil. 2 90	
	5131 500 gram. 1 60	
	5132 250 — 1 10	
	5133 125 — » 80	
	5134 60 — » 50	
	5135 30 — » 30	
Variété de la précédente, plus grosse et plus enterrée.		
*blanche lisse demi-longue . .	5153 125 gram. 1 10	
	5154 60 — » 70	

		fr. c.
CAROTTES (suite)		
blanche lisse demi-longue (suite)	5155 30 gram. » 40	
Par sa grande production et la qualité de sa racine, elle est aussi appréciable comme légume que comme plante fourragère.		
blanche des Vosges	100 kil. 300 »	
	5170 kil. 3 20	
	5171 500 gram. 1 70	
	5172 250 — 1 10	
	5173 125 — » 80	
	5174 60 — » 50	
	5175 30 — » 30	
vieille (Daucus) (pour liqueurs). Voy. aux PLANTES OFFICINALES.		
CÉLERI. <i>Apium graveolens</i>.		
plein blanc.	5304 60 gram. » 60	
	5305 30 — » 30	
	5306 15 — » 20	
*plein blanc d'Amérique. . .	5336 15 gram. 1 20	
	5337 10 — » 90	
	5338 5 — » 50	
A l'automne, il blanchit naturellement, ce qui pourrait dispenser de recourir au buttage.		
*d'Arezzo (Nouv.)	5365 30 gram. 1 20	
	5366 15 — » 70	
	5367 10 — » 50	
Vigoureuse variété à longues côtes, grosses et bien pleines. Excellente surtout pour le Midi.		



Carotte rouge longue lisse de Meaux. C. blanche améliorée d'Orthe.



Carotte jaune obtuse du Doubs.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

			fr. e.
CÉLERI (suite)			
*plein doré à côte rose (Nouv.)	5377	10 gram.	2 80
(M)	5378	5 —	1 30
	5379	paquet	» 80
Excellente variété à côtes larges, épaisses, très pleines, et d'une jolie teinte rose des plus appétissantes. Voy. au Supplément.			
plein blanc doré. C. Chemin (M)	5386	15 gram.	1 40
	5387	10 —	1 »
	5388	5 —	» 60
Côtes larges et pleines, jaunes jusqu'aux feuilles extérieures; buttage presque inutile.			
*Pascal, plein blanc.	5394	60 gram.	1 »
	5395	30 —	» 60
	5396	15 —	» 40
Var. demi-courte, à côtes larges, charnues et tendres; se conserve très bien l'hiver.			
plein blanc court à grosse			
côte. C. sans drageons.	5454	60 gram.	» 80
	5455	30 —	» 50
	5456	15 —	» 30
Très belle variété, à côtes larges et serrées.			
*plein à feuille de Fougère.	5496	15 gram.	1 70
(Nouv.)	5497	10 —	1 20
	5498	5 —	» 70
Très curieux par son feuillage découpé en fines lanières, et en outre d'excellente qualité.			
plein blanc frisé.	5515	30 gram.	» 70
	5516	15 —	» 40
*violet à grosse côte (M.)	5537	10 gram.	1 40
(Nouv.)	5538	5 —	» 80
Un peu moins coloré que le C. violet de Tours, plus volumineux et plus épais; côtes énormes, charnues et tendres.			
violet de Tours (très gros).	5555	30 gram.	» 50
	5556	15 —	» 30
à couper	5595	30 gram.	» 30
	5596	15 —	» 20
pour liqueurs (Graines)		kil.	3 »
	5635	30 gram.	» 30



Céleri-rave de Paris amélioré.

			fr. e.
CÉLERI-RAVE. CÉLERI-NAVET.			
*de Paris amélioré (M).	5714	60 gram.	1 »
	5715	30 —	» 60
	5716	15 —	» 40
Race améliorée, plus belle que l'ancien Céleri-rave ordinaire, qu'elle remplace.			
d'Erfurt	5734	60 gram.	1 »
	5735	30 —	» 60
	5736	15 —	» 40
Race hâtive; racine très nette.			
géant de Prague	5775	30 gram.	1 20
	5776	15 —	» 70
	5777	10 —	» 50
Racine très grosse, nette; feuillage court.			
pomme à petite feuille (M).	5855	30 gram.	» 70
	5856	15 —	» 40
*à feuille panachée (M.)	5876	15 gram.	1 20
	5877	10 —	» 90
Feuillage à côtes rosées, panaché jaune et vert.			
CERFEUIL. Scandix Cerefolium.			
commun		kil.	3 »
	5943	125 gram.	» 80
	5944	60 —	» 50
	5945	30 —	» 30
	5946	15 —	» 20
frisé (vrai). C. double.	5983	125 gram.	1 30
	5984	60 —	» 80
	5985	30 —	» 50
	5986	15 —	» 30
tubéreux. C. bulbeux	6034	60 gram.	1 »
(Graines non stratifiées)	6035	30 —	» 60
Semer la graine non stratifiée en Septembre-Octobre, pour lever au printemps suivant. La graine stratifiée à l'automne peut se semer jusqu'en Mars.			



Céleri Pascal, plein blanc.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.
Pour plus d'un kil. et quand les articles sont sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

CERFEUIL (*suite*).

tubéreux (*Graines stratifiées on pot*).
le pot de 30 gram. 1 50

(Ces pots ne peuvent s'expédier par la Poste.) —
Dès la réception, enterrer le pot dans un endroit
sain du jardin jusqu'au moment du semis.

CHAMPIGNON. *Agaricus campestris*.

Blanc de Champignon kil. 2 20

Boîte-échantillon (environ 240 gram.) » 90

— — franco, par la poste (pour la
France seulement) 1 25

Ces boîtes-échantillons ont été préparées pour
en permettre le transport par la poste; mais la
quantité qu'elles renferment est insuffisante pour
établir une meule de quelque importance.

Boîte contenant 1 kilog. 2 70

— — 1 kilog. 500 gram. 3 80

— — 2 kilog. 5 20

— — 3 kilog. 7 60

— — 4 kilog. 10 »

— — 5 kilog. 12 50

Boîte ou panier de 10 kilog. 23 »

Les Champignons de couche peuvent s'obte-
nir en toute saison, moyennant certains soins
pour lesquels nous renvoyons à la Notice ren-
fermée dans chaque boîte, et que nous enver-
rons aussi franco sur demande.

CHATAIGNE-D'EAU. *Voy. MACRE*.**CHENILLE**. *Scorpiurus*.

grosse 6199 paquet » 40

petite 6229 paquet » 40

rayée 6259 paquet » 40

velue 6289 paquet » 40

variée 30 gram. 1 20

— — 6319 paquet » 40

Les fruits sont employés pour surprises in-
nocentes dans les salades, etc. Culture facile.

— *Voy. aussi HÉRISSE, LIMAÇON, VERS.*

CHERVIS. *Sium Sisarum*.

Chirouis 6395 30 gram. 1 »

— — 6396 15 — » 60

Racine charnue, sucrée, très bonne.

CHICON. *Voy. LAITUE ROMAINE*.

fr. c.

CHICORÉE. *Cichorium*.

fr. c.

frisée de Meaux 6503 125 gram. 1 80

— — 6504 60 — 1 »

— — 6505 30 — » 60

— — 6506 15 — » 40

frisée fine d'été ou d'Italie, *race*

d'Anjou 6583 125 gram. 1 90

— — 6584 60 — 1 10

— — 6585 30 — » 70

— — 6586 15 — » 40

frisée fine d'été ou d'Italie, *race*

Parisienne 6613 125 gram. 1 90

— — 6614 60 — 1 10

— — 6615 30 — » 70

— — 6616 15 — » 40

*frisée d'été à cœur jaune (*N.*) 6634 60 gram. 1 90

— — 6635 30 — 1 10

— — 6636 15 — » 60

Excellente race lente à monter, à cœur bien
plein et devenant jaune naturellement.

frisée grosse pancalière 6654 60 gram. 1 10

— — 6655 30 — » 70

— — 6656 15 — » 40

Belle variété à feuilles dressées, cœur assez
fourni; blanchissant sans être liée,

frisée de Picpus 6684 60 gram. 1 50

— — 6685 30 — » 90

— — 6686 15 — » 50

frisée de Ruffec. *Ch. frisée*

Béglaise 6713 125 gram. 1 80

— — 6714 60 — 1 »

— — 6715 30 — » 60

— — 6716 15 — » 40

Belle var. très pleine; des plus rustiques.

frisée impériale 6754 60 gram. 1 20

— — 6755 30 — » 70

— — 6756 15 — » 40

frisée fine de Rouen. *Ch.*

Corne-de-Cerf (*M.*) 6803 125 gram. 1 90

— — 6804 60 — 1 10

— — 6805 30 — » 70

— — 6806 15 — » 40

frisée fine de Louviers (*M.*) 6834 60 gram. 1 30


— — 6835 30 — » 70

— — 6836 15 — » 40

mousse (très fine) (*M.*) 6874 60 gram. 1 40

— — 6875 30 — » 80

— — 6876 15 — » 50



Chicorée frisée fine de Rouen.




Chicorée frisée grosse pancalière.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition**.
Nous ne **fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

			fr. c.
CHICORÉE (suite)			
*blanche frisée mousse (M)	6895 30 gram.	1 80	
(Nouv.).	6896 15 —	1 »	
	6897 10 —	» 70	
Jolie petite race à feuillage très finement découpé.			
frisée toujours blanche.	6914 60 gram.	1 50	
	6915 30 —	» 90	
	6916 15 —	» 50	
frisée d'hiver	6954 60 gram.	1 60	
	6955 30 —	» 90	
	6956 15 —	» 50	
Variété à cœur bien plein, estimée dans le Midi pour la culture d'hiver.			
*Reine d'hiver	6994 60 gram.	1 60	
	6995 30 —	» 90	
	6996 15 —	» 50	
Race à larges feuilles légèrement déchiquetées; supporte bien le froid.			
*Scarole ronde, Sc. verte.	7053 125 gram.	1 80	
	7054 60 —	1 »	
	7055 30 —	» 60	
	7056 15 —	» 40	
Scarole blonde. Sc. à feuille de Laitue.	7094 60 gram.	1 »	
	7095 30 —	» 60	
	7096 15 —	» 40	
Scarole grosse de Limay	7134 60 gram.	1 20	
	7135 30 —	» 70	
	7136 15 —	» 40	
Scarole en cornet	7174 60 gram.	1 »	
	7175 30 —	» 60	
	7176 15 —	» 40	
*Scarole en cornet de Bordeaux (Béglaise).	7194 60 gram.	1 90	
	7195 30 —	1 10	
	7196 15 —	» 60	
*Scarole d'hiver du Var (Nouv.)	7216 15 gram.	1 60	
	7217 10 —	1 20	
	7218 5 —	» 70	
Feuilles larges, dentées, d'un blond cendré, en rosette compacte. Race convenant admirablement à la culture d'hiver. Voy. au Supplément.			

			fr. c.
CHICORÉE (suite)			
à grosse racine (à café) race de Brunswick	7232 250 gram.	1 50	
	7233 125 —	» 90	
	7234 60 —	» 50	
	7235 30 —	» 30	
Feuille entaillée, étalée; rac. courte et grosse.			
à grosse racine (à café) race de Magdebourg	7272 250 gram.	1 50	
	7273 125 —	» 90	
	7274 60 —	» 50	
	7275 30 —	» 30	
Feuille entière, droite; racine longue, lisse.			
à grosse racine de Bruxelles (Witloof)	7312 250 gram.	1 90	
	7313 125 —	1 10	
	7314 60 —	» 70	
	7315 30 —	» 40	
	7316 15 —	» 20	
Très bon légume, bien connu à Paris sous le nom d'Endive. — Nos sachets portent la culture.			
sauvage ou amère (race de Paris)	7341 500 gram.	2 10	
	7342 250 —	1 30	
	7343 125 —	» 80	
	7344 60 —	» 50	
	7345 30 —	» 30	
C'est avec la Chicorée sauvage ou amère de Paris et quelquefois avec les variétés à grosse racine qu'on obtient, en cave, l'excellente salade d'hiver appelée Barbe-de-Capucin.			
sauvage à feuille rouge. C. rouge de Lombardie	7374 60 gram.	» 70	
	7375 30 —	» 40	
	7376 15 —	» 20	
Feuilles panachées de rouge-brun.			
sauvage améliorée	7404 60 gram.	» 70	
	7405 30 —	» 40	
	7406 15 —	» 20	
Presque pommée; feuill. large, ondulée, entière.			



Chicorée Scarole en cornet.



Chicorée sauvage. Barbe de Capucin.



Ch. à grosse racine de Bruxelles. Witloof.

Pour un kil. ou moins, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour plus d'un kil. et quand les articles sont **sans numéros**, indiquer la **quantité** et le **nom**.

CHOUX.

Brassica oleracea.

(Classés par ordre de précocité.)

1^{re} Pommés blancs ou cabus.

			fr. c.
*Express (M).	7514	60 gram.	2 80
	7515	30 —	1 50
	7516	15 —	» 80
	7517	10 —	» 60
Le plus hâtif de tous les Choux; pomme petite. Bien productif étant planté serré.			
très hâtif d'Étampes.	7554	60 gram.	2 50
	7555	30 —	1 40
	7556	15 —	» 80
	7557	10 —	» 60
Tout aussi hâtif et volumineux que les Choux d'York et Cœur-de-bœuf petits.			
Cœur-de-bœuf moyen de la Halle (M)	7594	60 gram.	2 50
	7595	30 —	1 40
	7596	15 —	» 80
	7597	10 —	» 60
Plus précoce que le Chou Cœur-de-bœuf petit, et à pomme plus forte.			
précoce de Tourlaville.	7637	10 gram.	» 80
Chou de primeur pour le bord de la mer.			
d'York petit (hâtif)	7674	60 gram.	2 30
	7675	30 —	1 30
	7676	15 —	» 70
	7677	10 —	» 50
d'York gros.		kil. 15 »	
	7713	125 gram.	4 30
	7714	60 —	2 30
	7715	30 —	1 30
	7716	15 —	» 70
	7717	10 —	» 50
Jeanet (Nantais) hâtif.	7753	125 gram.	2 50
	7754	60 —	1 40
	7755	30 —	» 80
	7756	15 —	» 50
	7757	10 —	» 40
Très précoce; pied extrêmement court.			
*pommé plat de Paris (Nouv.) (M)	7775	30 gram.	2 40
	7776	15 —	1 30
	7777	10 —	1 »

Pied très court; pomme large, plate. Variété hâtive, peu feuillue et tenant peu de place.

			fr. c.
Cœur-de-bœuf petit.	7794	60 gram.	2 30
	7795	30 —	1 30
	7796	15 —	» 70
	7797	10 —	» 50
Nonpareil.	7835	30 gram.	1 50
	7836	15 —	» 80
	7837	10 —	» 60
Excellente variété à pomme conique, passablement précoce.			
Cœur-de-bœuf gros.		kil. 15 »	
	7893	125 gram.	3 70
	7894	60 —	2 40
	7895	30 —	1 20
	7896	15 —	» 70
	7897	10 —	» 50
*hâtif de Rennes.	7935	30 gram.	1 »
	7936	15 —	» 60
	7937	10 —	» 40
Pomme moyenne et ferme, se conservant très longtemps; pied court. Excellente variété pour les semis d'été.			
Bacalan hâtif.	7983	125 gram.	3 »
	7984	60 —	1 70
	7985	30 —	1 »
	7986	15 —	» 60
	7987	10 —	» 40
Pomme oblongue, conique.			
Bacalan gros.	8024	60 gram.	1 70
	8025	30 —	1 »
	8026	15 —	» 60
	8027	10 —	» 40
de Fumel. Chou femelle.	8065	30 gram.	1 60
	8066	15 —	» 90
	8067	10 —	» 70
de Schweinfurt.	8104	60 gram.	2 50
	8105	30 —	1 40
	8106	15 —	» 80
	8107	10 —	» 60

Le plus gros de tous les Choux pommés et comparativement très hâtif. Pomme large, énorme, aplatie; pied court.



Chou d'York gros.



Chou Cœur-de-bœuf gros.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

CHOUX pommés blancs (suite)

			fr. c.
de Habas.	8144 60 gram.	2 80	
	8145 30 —	1 50	
	8146 15 —	» 80	
	8147 10 —	» 60	
Hâtif, blond; pied court.			
Joanet (Nantais) gros	kil. 12 »		
	8203 125 gram.	2 80	
	8204 60 —	1 60	
	8205 30 —	» 90	
	8206 15 —	» 50	
	8207 10 —	» 40	
pain-de-sucre.	8244 60 gram.	2 80	
	8245 30 —	1 50	
	8246 15 —	» 80	
	8247 10 —	» 60	
pointu de Winnigstadt.	8294 60 gram.	2 80	
	8295 30 —	1 50	
	8296 15 —	» 80	
	8297 10 —	» 60	
Pomme conique, très serrée; bonne variété.			
de Lingreville	8335 30 gram.	1 60	
	8336 15 —	» 90	
	8337 10 —	» 70	
Pomme de grosseur moyenne, pointue.			
conique de Poméranie	8365 30 gram.	1 50	
	8366 15 —	» 80	
	8367 10 —	» 60	
de Saint-Denis. Chou de Bon-			
neuil.	8413 125 gram.	3 60	
	8414 60 —	2 »	
	8415 30 —	1 20	
	8416 15 —	» 70	
	8417 10 —	» 50	


de Hollande à pied court	8463 125 gram.	3 60	fr. c.
	8464 60 —	2 »	
	8465 30 —	1 20	
	8466 15 —	» 70	
	8467 10 —	» 50	
de Brunswick, à pied			
court.	8503 125 gram.	3 »	
	8504 60 —	2 80	
	8505 30 —	1 50	
	8506 15 —	» 80	
	8507 10 —	» 60	
Demi-hâtif; pomme grosse, très plate.			
Quintal. Ch. d'Allemagne.	8553 125 gram.	4 30	
	8554 60 —	2 30	
	8555 30 —	1 30	
	8556 15 —	» 70	
	8557 10 —	» 50	
*Quintal d'Auvergne (Nouv.)	8564 60 gram.	2 90	
	8565 30 —	1 60	
	8566 15 —	» 90	
	8567 10 —	» 70	
Plus tardif et plus gros encore que le précédent; pomme dure, serrée. Très grand rendement.			
de Hollande tardif.	8603 125 gram.	4 30	
	8604 60 —	2 30	
	8605 30 —	1 30	
	8606 15 —	» 70	
	8607 10 —	» 50	
de Brunswick ordinaire	8643 125 gram.	4 30	
	8644 60 —	2 30	
	8645 30 —	1 30	
	8646 15 —	» 70	
	8647 10 —	» 50	



Chou Cœur-de-bœuf moyen de la Halle.



Chou d'York petit (hâtif).



Chou Joanet (Nantais) gros.



Chou Quintal. Chou d'Allemagne.



Chou de Saint-Denis. Chou de Bonneuil.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.
Pour plus d'un kil. et quand les articles sont sans numéros, indiquer la quantité et le nom.


CHOUX pommés (suite)

			fr. c.				fr. c.
de Dax.	8684	60 gram.	2 30	rouge conique.	8865	30 gram.	1 40
	8685	30 —	1 30		8866	15 —	» 80
	8686	15 —	» 70		8867	10 —	» 60
	8687	10 —	» 50	rouge petit d'Utrecht.	8905	30 gram.	1 40
Tardif, vert; pied haut.					8906	15 —	» 80
*de Noël.	8705	30 gram.	1 20		8907	10 —	» 60
	8706	15 —	» 70	Bonne petite variété demi-tardive.			
	8707	10 —	» 50	*rouge de Pologne (Nouv.)	8926	15 gram.	1 60
Très rustique et se formant très bien à l'arrière-saison; précieux pour l'hiver.					8927	10 —	1 20
de Vaugirard d'hiver.	8735	30 gram.	1 50		8928	5 —	» 70
	8736	15 —	» 80	Jolie variété nouvelle, très distincte, à pied court et pomme plate; très rustique. Voy. au Supplément.			
	8737	10 —	» 60	marbré de Bourgogne. Ch. de			
Extrêmement rustique.				St-Claude. Ch. cristallin.	8955	30 gram.	1 40
*gaufre d'hiver (Nouv.)	8745	30 gram.	1 70		8956	15 —	» 80
	8746	15 —	1 »		8957	10 —	» 60
	8747	10 —	» 70	rouge gros	9004	60 gram.	2 »
Race trapue, à feuilles extérieures curieusement ondulées sur les bords; pomme arrondie et ferme. Très recommandable pour l'hiver.					9005	30 —	1 20
*Amager extra-tardif.	8755	30 gram.	1 80		9006	15 —	» 70
	8756	15 —	1 »		9007	10 —	» 50
	8757	10 —	» 70	Un peu plus tardif que le Chou rouge petit d'Utrecht, mais plus productif.			
Le plus rustique des Choux pommés d'hiver.				*cabus panaché (Nouv.)	9057	10 gram.	1 20
Pomme ferme et de longue conservation.					9059	paquet	» 60
vert glacé d'Amérique.	8775	30 gram.	1 20	Variété à la fois potagère et très ornementale par ses feuilles lavées et marbrées de blanc, de rose, de rouge et de lilas.			
	8776	15 —	» 70				
	8777	10 —	» 50				
rouge foncé hâtif d'Erfurt	8825	30 gram.	1 60				
	8826	15 —	» 90				
	8827	10 —	» 70				


CHOUX

2^e de Milan ou pommés frisés.

			fr. c.				fr. c.
de Milan très hâtif de la Saint-Jean.	9105	30 gram.	1 20	de Milan petit hâtif d'Ulm	9193	125 gram.	3 60
	9106	15 —	» 70		9194	60 —	2 »
	9107	10 —	» 50		9195	30 —	1 20
Variété excessivement hâtive, à pomme en forme de Chou Cœur-de-bœuf.					9196	15 —	» 70
de Milan très hâtif de Paris	9155	30 gram.	1 30		9197	10 —	» 50
	9156	15 —	» 70	de Milan court hâtif.	9243	125 gram.	3 20
	9157	10 —	» 50		9244	60 —	1 80
Très belle petite race excessivement hâtive.					9245	30 —	1 »
					9246	15 —	» 60
					9247	10 —	» 40



Chou de Milan trapu de Roblet.



Chou de Milan hâtif d'Aubervilliers.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.

Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

CHOUX (suite)

			fr. c.
*de Milan trapu de Roblet. (Nouv.)	9255 30 gram.	1 50	
	9256 15 —	» 80	
	9257 10 —	» 60	
Excellente petite variété à pomme plate, presque appliquée sur terre.			
*de Milan hâtif d'Aubervilliers	9275 30 gram.	1 50	
	9276 15 —	» 80	
	9277 10 —	» 60	

Variété hâtive du Milan des Vertus, à pied plus court. Le plus gros et le meilleur des Choux de Milan pour la fin de l'été.

de Milan gros des Vertus.	9283 125 gram.	5 »	
	9284 60 —	2 80	
	9285 30 —	1 50	
	9286 15 —	» 80	
	9287 10 —	» 60	

de Milan ordinaire.	9324 60 gram.	2 30	
	9325 30 —	1 30	
	9326 15 —	» 70	
	9327 10 —	» 50	

de Milan à tête longue.	9385 30 gram.	1 50	
	9386 15 —	» 80	
	9387 10 —	» 60	

de M. pancalier de Touraine.	9424 60 gram.	2 30	
	9425 30 —	1 30	
	9426 15 —	» 70	
	9427 10 —	» 50	

*de Milan d'Aire (Nouv.)(M).	9446 15 gram.	2 »	
	9447 10 —	1 80	
	9448 5 —	» 80	

Belle petite race à pied très court et à feuilles finement cloquées; pomme ronde, ferme, d'excellente qualité.

de Milan Victoria (très frisé).	9465 30 gram.	1 50	
	9466 15 —	» 80	
	9467 10 —	» 60	
*de Milan petit de Belleville. (Nouv.)(M)	9486 15 gram.	1 60	
	9487 10 —	1 20	
	9488 5 —	» 70	

Excellente petite variété à feuilles très cloquées. D'une rusticité extraordinaire et pommant mieux que le Chou de Limay. Voy. au Supplément.

de Milan petit très frisé de Limay	9504 60 gram.	2 80	
	9505 30 —	1 50	
	9506 15 —	» 80	
	9507 10 —	» 60	

Joli petit Chou supportant bien l'hiver.

de Milan de Pontoise.	9554 60 gram.	3 »	
	9555 30 —	1 70	
	9556 15 —	1 »	
	9557 10 —	» 70	

Gros, très tardif, d'hiver.


de Milan de Norvège.	9594 60 gram.	2 80	
	9595 30 —	1 50	
	9596 15 —	» 80	
	9597 10 —	» 60	

Pomme moyenne. Chou tardif, très dur à la gelée; excellente espèce d'hiver.

de Milan doré.	9625 30 gram.	1 80	
	9626 15 —	1 »	
	9627 10 —	» 70	

à grosse côte.	9705 30 gram.	1 50	
	9706 15 —	» 80	
	9707 10 —	» 60	

à grosse côte frangé. Ch. Fraise-de-veau.	9755 30 gram.	1 50	
	9756 15 —	» 80	
	9757 10 —	» 60	



Chou de Milan pancalier de Touraine.



Chou de Noël.



Chou de Milan petit hâtif d'Ulm.



Chou de Milan de Norvège.



Chou à grosse côte frangé.

Pour un kil. ou moins, employer le **numéro d'ordre** seulement.
 Pour plus d'un kil. et quand les **articles** sont sans **numéros**, indiquer la **quantité** et le **nom**.

CHOUX (<i>suite</i>)			fr. c.
de Bruxelles ordinaire. . .	9854	60 gram.	2 10
	9855	30 —	1 20
	9856	15 —	» 70
	9857	10 —	» 50
*de Bruxelles demi-nain de la Halle.	9895	30 gram.	1 50
	9896	15 —	» 80
	9897	10 —	» 60
Variété rustique et excessivement productive.			
de Bruxelles nain.	9935	30 gram.	1 50
	9936	15 —	» 80
	9937	10 —	» 60
3 ^e Verts et non pommés.			
frisé d'hiver. Bricoli de la Halle.	10015	30 gram.	1 50
	10016	15 —	» 80
	10017	10 —	» 60
frisé d'hiver de Mosbach, très frisé.	10055	30 gram.	1 50
	10056	15 —	» 80
	10057	10 —	» 60
Feuilles très amples et très frisées.			
frisé vert grand.		kil.	7 »
	10095	30 gram.	» 90
	10099	paquet	» 40
extra-frisé demi-nain vert.	10135	30 gram.	1 20
	10136	15 —	» 70
	10137	10 —	» 50
frisé vert à pied court.	10165	30 gram.	» 90
	10169	paquet	» 40
frisé rouge grand.	10215	30 gram.	1 60
	10219	paquet	» 40
frisé rouge à pied court.	10255	30 gram.	1 60
	10259	paquet	» 40



Chou de Bruxelles demi-nain de la Halle.

CHOUX (<i>suite</i>)			fr. c.
frisé panaché rouge.	10289	10 gram.	» 70
		paquet	» 40
frisé panaché blanc.	10329	paquet	» 40
frisé lacinié panaché.	10359	paquet	» 40
frisé prolifère panaché.	10409	paquet	» 40
Palmier. Chou noir.	10459	paquet	» 40
frisés et panachés en mélange.	10497	10 gram.	» 60
	10499	paquet	» 40
frisés et panachés. Collection. Voy. aux FLEURS.			

CHOUX FOURRAGERS

Quantité à semer par hectare :

En pépinière : 250 gram. ; — en place : 1 kilog.

cavalier. Chou à vache.	10600	kil.	3 20
	10601	500 gram.	1 70
	10602	250 —	1 10
	10603	125 —	» 80
	10604	60 —	» 50
	10605	30 —	» 30
Tige de 2 mètres environ. Fourrage très bon et abondant, peu sensible au froid.			
fourrager de la Sarthe.	10641	500 gram.	3 »
	10642	250 —	1 80
	10643	125 —	1 10
	10644	60 —	» 70
	10645	30 —	» 40

Feuil. ample, cloqué, à pétioles très charnus. Très productif et excellent comme fourrage.

Caulet de Flandre.		kil.	3 »
	10702	250 gram.	1 10
	10703	125 —	» 80
	10704	60 —	» 50
	10705	30 —	» 30

Résiste très bien au froid.



Chou branchu du Poitou.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

				fr. c.
CHOUX (suite)				
branchu du Poitou . .	10780		<i>kil.</i>	2 80
	10781 500	<i>gram.</i>		1 50
	10782 250	—		1 »
	10783 125	—		» 70
	10784 60	—		» 50
	10785 30	—		» 30
Très ramifié et très fourrageux.				
mille têtes (Polo).			<i>kil.</i>	3 20
	10852 250	<i>gram.</i>		1 10
	10853 125	—		» 80
	10854 60	—		» 59
	10855 30	—		» 30
Blond, plus ramifié que le précédent.				
*d'hiver de Géorgie.	10875		(Manque)	
moellier blanc.			<i>kil.</i>	7 50
	10902 250	<i>gram.</i>		2 10
	10903 125	—		1 30
	10904 60	—		» 80
	10905 30	—		» 50
Tige de 1m60, succulente, renflée dans la partie supérieure, assez tendre à la gelée.				
moellier rouge			<i>kil.</i>	9 »
	10942 250	<i>gram.</i>		2 80
	10943 125	—		1 80
	10944 60	—		1 10
	10945 30	—		» 60
CHOU-FLEUR. Brassica Botrytis.				
Alleaume, nain très hâtif (M)	11046 15	<i>gram.</i>		2 20
	11047 10	—		1 60
	11048 5	—		» 90
Pied court; pomme grosse, à grain très serré et très blanc; très hâtif; convient surtout pour la culture sur couche.				
nain hâtif d'Erfurt (vrai)				
(M)	11136 15	<i>gram.</i>		6 »
	11137 10	—		4 20
	11138 5	—		2 20
	11139	<i>paquet</i>		1 »
Très hâtif; convient surtout pour châssis.				

CHOU-FLEUR (suite)				fr. c.
tendre de Paris ou Salomon.	11185	30 gram.	3	20
	11186	15 —	1	80
	11187	10 —	1	30
	11188	5 —	»	70
impérial	11226	15 gram.	2	20
	11227	10 —	1	60
	11228	5 —	»	90
Très belle variété hâtive; pomme grosse.				
demi-dur de Paris.	11305	30 gram.	3	20
	11306	15 —	1	80
	11307	10 —	1	30
	11308	5 —	»	70
dur de Paris	11356	15 gram.	2	20
	11357	10 —	1	60
	11358	5 —	»	90
Lemaitre, à pied court	11395	30 gram.	3	40
	11396	15 —	1	90
	11397	10 —	1	40
	11398	5 —	»	80
*de Chamhourcy, gros	11416	15 gram.	2	20
	11417	10 —	1	60
	11418	5 —	»	90
demi-dur de Saint-Brieuc	11445	30 gram.	2	50
	11446	15 —	1	40
	11447	10 —	1	»
	11448	5 —	»	60
Lenormand à pied court				
(extra).	11535	30 gram.	3	20
	11536	15 —	1	80
	11537	10 —	1	30
	11538	5 —	»	70
Superbe variété, très volumineuse; rustique.				
d'Alger.	11595	30 gram.	3	20
	11596	15 —	1	80
	11597	10 —	1	30
	11598	5 —	»	70
dur de Hollande.	11715	30 gram.	2	60
	11716	15 —	1	50
	11717	10 —	1	10
	11718	5 —	»	60



Chou-fleur impérial.



Chou-fleur demi-dur de Paris.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.
Pour plus d'un kil. et quand les articles sont sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

			fr. c.				fr. c.
CHOU-FLEUR (suite)				CHOU-BROCOLI (suite)			
dur d'Angleterre	11755	30 gram.	2 60	de Roscoff.	12115	30 gram.	2 20
	11756	15 —	1 50		12116	15 —	1 20
	11757	10 —	1 10		12117	10 —	» 90
	11758	5 —	» 60		12118	5 —	» 50
dur de Walcheren.	11855	30 gram.	2 70	Belle et bonne race très hâtive.			
	11856	15 —	1 50	de Pâques. Chou-fleur de			
	11857	10 —	1 10	Pâques.	12175	30 gram.	2 60
	11858	5 —	» 60		12176	15 —	1 50
géant d'automne. Chou-fl. géant					12177	10 —	1 10
de Naples hâtif	11905	30 gram.	2 50		12178	5 —	» 60
	11906	15 —	1 40	Belle pomme, bien blanche, à grain fin.			
	11907	10 —	1 »	blanc Mammouth	12215	30 gram.	2 20
	11908	5 —	» 60		12216	15 —	1 20
Tardif, haut de pied; semer de très bonne					12217	10 —	» 90
heure au printemps.					12218	5 —	» 50
*géant de Naples demi-hâtif.	11915	30 gram.	2 50	Très grosse pomme, bien blanche; pied court;			
	11916	15 —	1 40	tardif (Avril-Mai).			
	11917	10 —	1 »	blanc de Walcheren. Voy. CHOU-			
	11918	5 —	» 60	FLEUR dur de Walcheren.			
géant de Naples (tardif) . .	11935	30 gram.	2 50	*blanc extra-tardif.	12228	5 gram.	1 80
	11936	15 —	1 40		12229	paquet	1 »
	11937	10 —	1 »	Race vigoureuse, à pomme fine et ferme,			
	11938	5 —	» 60	donnant son produit après le Brocoli Mam-			
noir de Sicile. Chou-Brocoli violet				mouth et avant les Choux-fleurs de printemps.			
nain très hâtif	11975	30 gram.	2 50	*rose (Nouv.) (M)	12246	15 gram.	» 70
	11976	15 —	1 40		12247	10 —	» 50
	11977	10 —	1 »	Nain et précoce; se distingue par la couleur			
	11978	5 —	» 60	rose, très originale, de sa pomme.			
de Pâques. Voy. CHOU-BROCOLI de Pâques.				violet.	12255	30 gram.	1 »
					12256	15 —	» 60
					12257	10 —	» 50
CHOU-BROCOLI. CHOU-FLEUR D'HIVER.				brancha violet. Sprouting Brocoli.			
Remplace le Chou-fleur au printemps.					12295	30 gram.	1 »
*blanc extra-hâtif (Nouv.) (M).	12066	15 gram.	2 40		12296	15 —	» 60
	12067	10 —	1 80		12297	10 —	» 50
	12068	5 —	1 »	violet nain très hâtif. Voy. CHOU-FLEUR noir			
blanc hâtif.	12085	30 gram.	2 20	de Sicile.			
	12086	15 —	1 20	CHOU de Chine. Voy. PÉ-TSAI.			
	12087	10 —	» 90	CHOU marin. Voy. CRAMBÉ.			
	12088	5 —	» 50				



Chou-Brocoli blanc hâtif.



Chou-Brocoli blanc Mammouth.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

		fr. c.
CHOU-NAVET (en terre). <i>B. Napo-brassica</i>.		
Les Choux-navets et Rutabagas sont d'excellents légumes-racines, remplaçant avantageusement les Navets pendant l'hiver.		
blanc	12410 kil.	2 60
	12411 500 gram.	1 40
	12412 250 —	» 90
	12413 125 —	» 70
	12414 60 —	» 50
	12415 30 —	» 30
blanc à collet rouge	12450 kil.	2 80
	12451 500 gram.	1 50
	12452 250 —	1 »
	12453 125 —	» 70
	12454 60 —	» 50
	12455 30 —	» 30
*blanc hâtif à feuille entière (<i>Nouv.</i>)		
	12483 125 gram.	1 »
	12484 60 —	» 60
	12485 30 —	» 40
Jolie race précoce, à racine bien lisse et bien blanche; chair tendre et de goût très agréable. Consommer à demi formé.		
blanc lisse à courte feuille	kil.	3 20
	12503 125 gram.	» 80
	12504 60 —	» 50
	12505 30 —	» 30
Excellente variété potagère.		
*Rutabaga jaune plat	12535	(Manque)
Racine moyenne, bien nette et à collet fin.		
Rutabaga à collet vert. Chou-navet jaune.	12550 kil.	2 60
	12551 500 gram.	1 40
	12552 250 —	» 90
	12553 125 —	» 70
	12554 60 —	» 50
	12555 30 —	» 30



Chou-navet Rutabaga à collet vert.

		fr. c.
CHOU-NAVET (<i>suile</i>)		
Rutabaga à collet rouge . . .	12610 kil.	2 60
	12611 500 gram.	1 40
	12612 250 —	» 90
	12613 125 —	» 70
	12614 60 —	» 50
	12615 30 —	» 30
Rutabaga de Skirving (à collet rouge).	12650 kil.	2 60
	12651 500 gram.	1 40
	12652 250 —	» 90
	12653 125 —	» 70
	12654 60 —	» 50
	12655 30 —	» 30
Race très vigoureuse; racine presque sphérique.		
Rutabaga Champion (à collet rouge).	12700 kil.	2 60
	12701 500 gram.	1 40
	12702 250 —	» 90
	12703 125 —	» 70
	12704 60 —	» 50
	12705 30 —	» 30
Très belle race, très grosse, très productive.		
*Rutabaga de Laing à l'entière. . .	12723 125 gram.	» 70
	12724 60 —	» 50
	12725 30 —	» 30
*Rutabaga ovale	12742 250 gram.	» 80
	12743 125 —	» 70
	12744 60 —	» 50
	12745 30 —	» 30
Racine ovale, à collet parfaite; très productive.		
CHOU-RAVE (<i>sur terre</i>). <i>B. gongyloides</i>.		
Les Choux-raves jeunes, à demi formés, sont des légumes très délicats.		
blanc	12804 kil.	10 »
	12805 60 gram.	1 40
	12806 30 —	» 80
	12807 15 —	» 50
	12808 10 —	» 40



Chou-rave blanc.

Pour un kil. ou moins, employer le **numéro d'ordre** seulement.
 Pour plus d'un kil. et quand les **articles** sont **sans numéros**, indiquer la **quantité** et le **nom**.

			fr. c.
CHOU-RAVE (suite)			
blanc hâtif de Vienne.	12855	30 gram.	1 60
	12856	15 —	» 90
	12857	10 —	» 70
violet.	12904	60 gram.	2 »
	12905	30 —	1 20
	12906	15 —	» 70
	12907	10 —	» 50
violet hâtif de Vienne.	12955	30 gram.	1 80
	12956	15 —	1 »
	12957	10 —	» 70

(en terre). Voy. CHOU-NAVET.

CHRISTE marine. Voy. PERCE-PIERRE.

CIBOULE. <i>Allium fistulosum</i>.			
commune.	13055	30 gram.	» 60
	13056	15 —	» 40
blanche hâtive	13075	30 gram.	» 60
	13076	15 —	» 40
vivace. C. de St-Jacques.	100	plants	30 »
	5	—	2 »

CIBOULETTE. <i>Allium Schoenoprasum</i>.			
Civette (Graines)	13169	paquet	1 »
Civette (Plants)	100	plants	15 »
	5	—	1 20

CITRONNELLE. Voy. MÉLISSE.

CITROUILLE. <i>Cucurbita Pepo</i>.			
de Touraine.		kil.	2 50
	13255	30 gram.	» 30
	13259	paquet	» 20


CIVETTE. Voy. CIBOULETTE.

CLAYTONE. <i>Claytonia perfoliata</i>.			
de Cuba. Pourpier d'hiver.	13359	paquet	» 60



Concombre vert long anglais.

			fr. c.
CONCOMBRE. <i>Cucumis</i>.			
blanc hâtif.	13436	15 gram.	» 60
	13439	paquet	» 40
*blanc long Parisien (M).	13446	15 gram.	1 »
	13449	paquet	» 60
blanc très gros de Bonneuil.	13476	15 gram.	» 60
	13479	paquet	» 40
jaune hâtif de Hollande	13516	15 gram.	» 60
	13519	paquet	» 40
de Russie (très petit et hâtif).	13566	15 gram.	» 60
	13569	paquet	» 40
brodé de Russie. C. Agourci.	13616	15 gram.	» 60
	13619	paquet	» 40
Hâtif; fruit oblong, à écorce brune veinée de blanc. Très bon petit Concombre.			
vert demi-long ordinaire.	13695	30 gram.	1 »
	13699	paquet	» 40
*Fournier (vert long fin hâtif) (M).	13759	15 gram.	1 20
	13759	paquet	» 60
Variété précoce, très vigoureuse et productive, réussissant bien cultivée en plein air.			
vert long ordinaire.	13775	30 gram.	1 »
	13779	paquet	» 40
vert long anglais, épineux	13815	30 gram.	1 20
	13816	15 —	» 70
*vert long Parisien (Nouv.) (M).	13819	paquet	» 40
	13839	paquet	» 60
Fruits longs, cylindriques, pouvant atteindre 40 centimètres; chair pleine, croquante.			
*vert long de Cardiff	13859	15 gram.	1 50
	13859	paquet	» 60
Fruits verts, lisses, longs de 30 à 40 cent. Convient bien pour la culture de pleine terre.			
*vert long maraicher (Nouv.) (M).	13956	15 gram.	1 50
	13959	paquet	» 60
Vigoureux, productif; nombreux et superbes fruits lisses, à chair tendre et pleine.			
vert long Rollisson's Telegraph (M)	13999	15 gram.	2 30
	13999	paquet	» 60
Très beau fruit à écorce lisse, luisante; à forcer.			
vert très long géant.	14036	15 gram.	1 »
	14039	paquet	» 60
Très hâtif et très productif.			



Cornichon vert petit de Paris.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.

Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

	fr. c.
CONCOMBRE (suite)	
vert très long de Chine. 14076 15 gram. » 80	
14079 paquet » 40	
Fruits cylindriques, bien lisses. Très productif.	
vert long d'Athènes. C. Grec. 14116 15 gram. » 80	
14119 paquet » 40	
Fruit long ; chair blanche, fine et bien pleine.	
*long de Sikkim (Nouv.) 15 gram. 2 30	
14139 paquet » 60	
Vigoureux ; fruits longs, cylindriques, vert-brun craquelé de blanc ; chair blanche, ferme.	
Cornichon vert petit de Paris	
(vrai) 14154 60 gram. 1 80	
14155 30 — 1 »	
14156 15 — » 60	
14159 paquet » 40	
*Cornichon fin de Meaux 14206 15 gram. » 80	
14209 paquet » 40	
Hâtif, très productif, fruits peu épineux, cylindriques. Très recherché pour confire.	
*Cornichon amélioré de Bourbonne.	
14216 15 gram. » 80	
14219 paquet » 40	
Var. très productive. Fruit long et fin, à chair bien ferme ; excellent pour confire.	
*Cornichon gros vert hâtif . 14236 15 gram. » 80	
14239 paquet » 40	
Vigoureux et très productif. Fruits oblongs-allongés.	
des Antilles. <i>C. Anguria</i> 10 gram. 1 »	
14259 paquet » 60	
serpent. <i>C. flexuosus</i> 14296 15 gram. 1 20	
14299 paquet » 60	
pour pharmaciens. Voy. PLANTES OFFICINALES.	
Dudaim. Voy. aux FLEURS.	
COQUERET. Voy. ALKÉKENGE.	
CORETTE. <i>Corchorus</i>.	
potagère. <i>C. olitorius</i> 30 gram. 1 20	
14389 paquet » 40	
CORIANDRE. Voy. aux PLANTES OFFICINALES.	
CORNARET. Voy. MARTYNIA, aux FLEURS.	
CORNICHON. Voy. CONCOMBRE à cornichons.	



Concombre jaune hâtif de Hollande.

	fr. c.
COURGE. <i>Cucurbita</i>.	
blanche non coureuse 30 gram. 1 »	
14569 paquet » 40	
Courgeron de Genève 30 gram. 1 »	
14609 paquet » 40	
(Non coureuse.)	
cou-tors hâtive 30 gram. 1 20	
14649 paquet » 40	
Variété non coureuse ; fruit recourbé ; écorce galeuse, jaune orangé.	
d'Italie. Coucourzelle. (Non coureuse.) 30 gram. 1 »	
14689 paquet » 40	
On consomme les fruits à demi formés.	
*aubergine coureuse 30 gram. 1 »	
14699 paquet » 40	
*des Missions. 30 gram. 1 »	
14709 paquet » 40	
Fruit d'un blanc-crème uni ; chair jaune.	
à la moelle. Moelle végétale 14725 30 gram. » 80	
14729 paquet » 40	
On consomme les fruits à demi formés.	
*prolifère très hâtive. 30 gram. 1 20	
14779 paquet » 60	
La plus hâtive, et des plus productives. Fruit ovale, rouge-brique, à chair jaune.	
sucrière du Brésil. 30 gram. 1 »	
14809 paquet » 40	
brodée galeuse. Giraumon galeux	
d'Eysines. 30 gram. 1 »	
14899 paquet » 40	
Chair fine, de très bonne conservation.	
*brodée de Thoumain. 30 gram. 1 20	
14919 paquet » 40	
Fruit allongé, galeux, rouge orangé.	



Courge blanche non coureuse.

Pour un kil. ou moins, employer le **numéro d'ordre** seulement.

Pour plus d'un kil. et quand les **articles** sont **sans numéros**, indiquer la **quantité** et le **nom**.

COURGE (suite)

fr. c.

marron. C. pain des pauvres. Poti-
ron de Corfou. 30 gram. 1 »
14939 paquet » 40

de l'Ohio. 30 gram. 1 »
14979 paquet » 40

*de Portugal. 30 gram. 1 20
14989 paquet » 40

Fruit ovoïde, curieusement mamelonné et côtelé.

de Valparaiso 30 gram. 1 »
15009 paquet » 40

*baleine (Nour.) 30 gram. 2 »
15029 paquet » 60

Fruits énormes, oblongs, vert grisâtre; chair
jaune orangé, d'excellente qualité.

olive 30 gram. 1 »
15039 paquet » 40

Fruit lisse, forme et couleur d'olive; chair
jaune d'or, excellente; de très bonne garde.

verte de Hubbard 30 gram. 1 »
15099 paquet » 40

pleine de Naples. C. porte-
manteau 30 gram. 1 »
15149 paquet » 40

porte-manteau hâtive 30 gram. 1 20
15199 paquet » 40

de Yokohama. C. du Japon. C. me-
loniformis. 30 gram. 1 20
15249 paquet » 40

Variété coureuse, de très bonne qualité.

en mélange (var. comestibles) 15295 30 gram. » 80
15299 paquet » 40

pour pharmaciens. Voy. PLANTES OFFICINALES.

Voy. aussi BENINCASA, CITROUILLE, GIRAUMON,
PATISSON, POTIRON.

GRAMBÉ

maritime. Chou marin . . . 15385 30 gram. 1 60
15386 15 — » 90

Excellent légume précoce, trop peu cultivé en
France. (Des indications de culture sont imprimées
sur les paquets.)



Courge marron.

CRESSON

fr. c.

alénois commun. Passe-rage.

Lepidium sativum kil. 2 50
15463 125 gram. » 70

15464 60 — » 50

15465 30 — » 30

alénois à large feuille kil. 2 90
15503 125 gram. » 80

15504 60 — » 50

15505 30 — » 30

alénois doré. C. d'Australie. 15554 60 gram. » 80
15555 30 — » 50

alénois frisé. kil. 2 80
15593 125 gram. » 70

15594 60 — » 50

15595 30 — » 30

alénois nain très frisé . . . 15634 60 gram. » 70
15635 30 — » 40

de fontaine. *Nasturtium*. 15695 30 gram. 1 70
15696 15 — » 90

15697 10 — » 60

de jardin. C. de terre. C. vivace. kil. 6 »
15725 30 gram. » 50

15726 15 — » 30

de Para. Voy. aux PLANTES OFFICINALES.

du Brésil. Voy. aux PLANTES OFFICINALES.

CROSNEs du Japon. Voy. *STACHYS tuberosa*.

DENT-DE-LION. Voy. *PISSENLIT*.

DIOSCOREA. Voy. *IGNAME*.

DOLIQUE. Voy. à la fin de l'art. *HARICOT*.

DOUCETTE. Voy. *MACHE*.

ÉCHALOTE. *Allium Ascalonicum*. (Prix variables.)

ordinaire (Bulbes) kil. 1 80
250 gram. » 50

de Jersey (Bulbes) kil. 1 60
250 gram. » 50

ENDIVE. Voy. *CHICORÉE*.

ÉNOTHÈRE bisannuelle. Voy. *ONAGRE*.




Cresson alénois frisé.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que, celles offertes.

		fr. c.
ÉPINARD. <i>Spinacia</i>.		
de Hollande, gr. ronde.	kil. 2 30	
15902 250	gram. » 80	
15903 125	» 60	
15904 60	» 40	
15905 30	» 30	
de Flandre (très large), gr. r. . .	kil. 2 30	
15952 250	gram. » 80	
15953 125	» 60	
15954 60	» 40	
15955 30	» 30	
à feuille de Laitue, gr. ronde . .	kil. 2 30	
15992 250	gram. » 80	
15993 125	» 60	
15994 60	» 40	
15995 30	» 30	
Feuille ovale-arrondie, charnue.		
monstrueux de Virolleay, gr. r.	kil. 2 40	
16102 250	gram. » 90	
16103 125	» 60	
16104 60	» 40	
16105 30	» 30	
Feuille très large et très étoffée.		
lent à monter, gr. r.	kil. 2 60	
16152 250	gram. » 90	
16153 125	» 60	
16154 60	» 40	
16155 30	» 30	
Excellente race d'automne et de printemps, montant à graine très tardivement.		
*paresseux de Catillon, gr. r.	16202 250 gram.	» 90
16203 125	» 60	
16204 60	» 40	
16205 30	» 30	
Race résistant le mieux à la chaleur, feuilles larges, épaisses, légèrement cloquées.		
*d'été vert foncé (Nouv.) . . .	16233 125 gram.	2 »
16234 60	» 1 10	
16235 30	» 60	
Très méritant par sa grande tardivité à monter; feuilles larges, nombreuses, d'un vert excessive- ment foncé. <i>Voy.</i> au Supplément.		

		fr. c.
ÉPINARD (suite)		
d'Angleterre (très large), gr. piqu.	kil. 2 30	
16252 250	gram. » 80	
16253 125	» 60	
16254 60	» 40	
16255 30	» 30	
d'été. É. de la Nouvelle-Zélande.		
<i>Voy. TÉTRAGONE.</i>		
<i>Voyez</i> RUSSI ARROCHE, BASELLE, MORELLE, PE-TSAI, POIRÉE, et GLACIALE AUX FLEURS.		
ESCARGOT. <i>Voy. LIMAÇON.</i>		
ESTRAGON. <i>Artemisia Dracunculus.</i>	le pied en pot	» 80
(Ne peut s'expédier par la poste.)		
En motte (de Mai en Juin) . . .	le pied	» 70
Ne donne pas de graines.		
Le <i>Tagetes lucida</i> (N° 78770, aux FLEURS), peut à la rigueur suppléer l'Estragon, dont il rappelle le goût d'une façon frappante.		
FENOUIL. <i>Fœniculum.</i>		
de Florence. <i>F. dulce.</i> . . .	16355 30 gram.	1 »
16359	paquet	» 40
Les renflements formés par la base épaissie des feuilles constituent un excellent légume un peu analogue au Céleri.		
FÈVE. <i>Faba vulgaris.</i>		
de marais grosse ordinaire.	kil. 1 »	
16450	gram. » 60	
16451 500	» 60	
*Perfection (Nouv.)	16492 250 gram.	1 »
16493 125	» 60	
Variété robuste et très productive, à tiges hautes et fortes, spécialement recommandable pour le climat du Nord.		
de Séville (longue cosse).	kil. 1 20	
16530	gram. » 70	
16531 500	» 70	
16532 250	» 40	
Très hâtive et très bonne.		



Épinard à feuille de Laitue.



Épinard lent à monter.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.
Pour plus d'un kil. et quand les articles sont sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

		fr. c.
FÈVE (suite)		
d'Aguadulce (très longue cosse).		
16570	kil.	1 80
16571 500	gram.	1 »
16572 250	—	» 60
Variété superbe de la Fève de Séville, à cosse de 35 cent. de longueur; hâtive.		
de Windsor	16630	kil. 1 40
	16631 500	gram. » 80
	16632 250	— » 50
Cosse et grain plus gros que ceux de la Fève de marais.		
de Windsor verte	16670	kil. 1 60
	16671 500	gram. » 90
	16672 250	— » 50
hâtive de Mazagan	16710	kil. 1 20
	16711 500	gram. » 70
Julienne	16750	kil. 1 50
	16751 500	gram. » 80
	16752 250	— » 50
Julienne verte	16790	kil. 1 50
	16791 500	gram. » 80
	16792 250	— » 50
naine hâtive (à chûssis).	16830	kil. 1 60
	16831 500	gram. » 90
	16832 250	— » 50
Très hâtive; grain petit.		
naine verte de Beck.	16880	kil. 1 60
	16881 500	gram. » 90
	16882 250	— » 50
Aussi hâtive que la Fève naine hâtive.		

FICOIDE Glaciale. Voy. GLACIALE, aux FLEURS.

FRAISIER. Fragaria. (Graines)		
des bois	17019	paquet » 60
des quatre saisons rouge. F. des Alpes.	17067	10 gram. 1 50
	17069	paquet » 40
des quatre saisons blanc	5 gram.	2 »
	17109	paquet » 60
des quatre saisons rouge amélioré.	5 gram.	3 »
	17159	paquet » 60
*des quatre saisons Belle de Meaux	17209	paquet » 60

FRAISIER (Graines) (suite)			fr. c.
*des quatre saisons Berger	17239	paquet	» 60
des quatre saisons Janus.	17259	paquet	» 60
des quatre saisons sans filets rouge.	5 gram.	2 50	
	17309	paquet	» 60
des quatre saisons sans filets blanc	17359	paquet	» 60
Belle Bordelaise (Caperon).	17429	paquet	» 80
A gros fruit, Anglais, etc.			
Albany.	17519	paquet	» 60
Barne's large white	17649	paquet	» 60
*Belle de Cours (Nouv.).	17679	paquet	» 60
British Queen.	17739	paquet	» 60
*Capitaine.	17779	paquet	» 60
Carolina superba	17819	paquet	» 60
Constante (La)	17939	paquet	» 60
Crescent seedling	17979	paquet	» 60
Docteur Morère	18059	paquet	» 60
*Docteur Veillard (Nouv.).	18079	paquet	» 60
Duc de Malakoff.	18139	paquet	» 60
*Edouard Lefort (Nouv.)	18189	paquet	» 60
Eleanor.	18209	paquet	» 60
Elton improved	18279	paquet	» 60
*Général Chanzy	18319	paquet	» 60
Jucunda.	18499	paquet	» 60
*Le Czar (Nouv.).	18539	paquet	» 80
Louis Vilmorin	18579	paquet	» 80
Lucas	18609	paquet	» 60
Marguerite	18699	paquet	» 60
May Queen	18739	paquet	» 60
Napoléon III	18899	paquet	» 60
*Noble (Nouv.).	18929	paquet	» 60
Princesse royale.	19029	paquet	» 60
*Reine des hâtives	19079	paquet	» 60
Sabreur	19139	paquet	» 60
Sharpless.	19189	paquet	» 60
Sir Joseph Paxton.	19279	paquet	» 60
*Souvenir de Bossuet.	19299	paquet	» 60
V*** Héricart de Thury	19359	paquet	» 60
Victoria (Trollop)	19389	paquet	» 60
Wonderful	19439	paquet	» 60
var. Anglaises en mélange.	19467	10 gram.	1 20
	19469	paquet	» 40



Fraise des quatre saisons
rouge améliorée.



Fraise des quatre saisons sans filets à fr. rouge.



Fraise
Vicomtesse Héricart de Thury.


PLANTS DE FRAISIERS

Les variétés de Fraisières devenant de plus en plus nombreuses, nous avons réduit notre *Collection commerciale* à un choix parmi les plus méritantes sous différents rapports, et pouvant répondre amplement aux besoins d'un jardin et d'une table bien tenus. Nous indiquons le degré de précocité relative de chaque variété : (1) désigne les plus hâtives; (2) les hâtives; (3) les demi-tardives ou de moyenne saison; (4) les plus tardives. Les variétés qui se prêtent le mieux à la culture forcée, en serre ou sous châssis, sont marquées (F). Plusieurs d'entre elles sont disponibles aussi du 15 Octobre à la fin de Décembre, en mottes pour être forcées.

Bien que les Plants de Fraisières puissent s'expédier de la fin de Septembre en Avril, pourvu que les gelées ne s'y opposent pas, nous engageons nos clients à nous adresser leurs demandes de Plants de Fraisières, de préférence, de la fin de Septembre au 15 Novembre, ou de la fin de Février jusqu'en Avril.

Les demandes reçues entre ces deux époques seront exécutées aussitôt que la température le permettra, mais nous déclinons d'avance toute responsabilité pour la bonne arrivée des Fraisières. — Dans le cas où ils seraient atteints par la gelée, il faudrait défaire l'emballage extérieur et déposer les bottillons de plants, tout moussés, dans une cave, jusqu'à ce qu'ils soient bien dégelés, et que l'on puisse procéder au repiquage; les racines des Fraisières étant très dures, ils reprendront facilement avec quelques soins.

Si les Fraisières arrivent tardivement à l'automne ou pendant l'hiver, il sera bon de les repiquer sous cloche et de ne les mettre en place qu'à la fin de Février ou dans le courant de Mars.

 **Avoir toujours soin**, aussitôt l'envoi arrivé, de le déballer et de défaire les bottillons de plants (si ceux-ci ne sont pas gelés). Au lieu de mettre le plant de suite en place, il est préférable de le repiquer en pépinière jusqu'à parfaite reprise. — Nous rappelons que les Fraisières, repiqués ou mis en place, même avec leurs mottes, doivent être tenus constamment mouillés jusqu'à la reprise. Appuyer bien la terre aux racines et abriter les plantations d'automne avec un peu de paille longue et sèche pour empêcher le soulèvement de la terre et le déchaussement des plants par la gelée.

Pour les demandes mixtes, c'est-à-dire pour celles composées de FRAISIERS et GRAINES qui nous parviendront pendant les froids, nous commencerons, à moins d'instructions contraires, par expédier

d'abord les Graines, et nous enverrons ensuite les Fraisières

lorsque la température le permettra, et cela sans avis préalable.

Nous ne pourrions pas fournir des plants d'autres variétés que celles offertes ci-après, et nous prions nos Correspondants de vouloir bien nous autoriser à remplacer, par des variétés analogues, celles qui pourront venir à manquer.

Nous avons pris des dispositions spéciales pour ne fournir, autant que possible, que des Fraisières en très beaux filets repiqués, qui supportent mieux le transport, sont d'une reprise plus certaine et produisent plus tôt que les filets ordinaires.

Le prix du cent ne sera accordé que pour des demandes d'au moins 50 exemplaires de la même variété, et le prix du mille que pour 500 au moins d'une même variété et demandés en une seule fois.

Nous ne fournirons pas moins de dix exemplaires
de chaque variété :

		100 pieds	50 pieds	25 pieds	10 pieds
		fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
(F) (1)	des quatre saisons rouge.	1000 pieds 28 »	4 »	2 »	1 20 » 70
(1)	des quatre saisons blanc.	1000 pieds 40 »	5 »	2 60	1 60 1 »
(1)	des quatre saisons rouge amélioré (Duru).	1000 pieds 65 »	8 »	4 »	2 50 1 40
	Fruit très allongé. Belle race très fertile.				
(1)	des quatre saisons Belle de Meaux.	(Manque)	» »	» »	» » » »
	Fruit gros, conique, de couleur rouge carmin foncé, très parfumé.				
(1)	des quatre saisons Berger (Nowv.).	10 »	5 »	2 80	1 60
	Fruit très gros, allongé et renflé, d'un beau rouge écarlate, très parfumé. Var. extrêmement fertile et remarquable par la grosseur exceptionnelle de ses fruits pour une Fraise des quatre saisons.				
(1)	des quatre saisons sans filets rouge. F. de Gaillon.	1000 pieds 65 »	8 »	4 »	2 50 1 40
(1)	des quatre saisons sans filets blanc.	8 »	4 »	2 50	1 40
(2)	Albany (Wilson).	14 »	7 »	4 »	2 »
	Fruit courtement conique ou en toupie, d'un rouge écarlate foncé, chair rouge, très juteuse, sucrée, acidulée. Variété hâtive et très productive.				
(3)	Barne's large white.	» »	» »	» »	1 40
	Fruit gros, arrondi, blanc ambré; c'est la couleur blanche de cette variété, exceptionnelle dans les grosses Fraises, qui nous a engagés à l'introduire dans ce choix restreint.				
(F) (3)	Belle Bordelaise (Caperon).	12 »	6 »	3 50	1 80
	Fruit très parfumé, framboisé; remonte quelquefois.				
(2)	Belle de Cours (Arienté).	14 »	7 »	4 »	2 »
	Variété vigoureuse et précoce. Fruit bien fait et bien coloré, longuement conique; chair blanche, juteuse et sucrée; qualité au-dessus de la moyenne.				

		100 pieds	50 pieds	25 pieds	10 pieds
		fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
FRAISIERS (plants) (suite)					
(4)	British Queen (Myatt)	» » » » » »	» » » » » »	» » » » » »	1 80
	Fruit gros, ferme. Variété très fine, parfumée, excellente.				
(1)	Capitaine (Laxton)	» » » » » »	» » » » » »	» » » » » »	3 »
	Plante très vigoureuse; fruit gros, de forme conique, couleur rouge vif vernissé; chair ferme, de bonne qualité et résistant bien au transport. Variété recommandable sous tous les rapports.				
(F) (3)	Carolina superba (Kitley)	12 »	6 »	3 50	1 80
	Fruit gros, rouge vermillon, de qualité tout à fait supérieure.				
(1)	Crescent seedling (Thorburn)	12 »	6 »	3 50	1 80
	Var. remarquable par son extrême précocité, jointe à une production abondante. Fruit en cœur, d'un rouge vif, chair rouge pâle. Excellente fraise de primeur.				
(F) (2)	Docteur Moreau (Berger) 1000 pieds 100 »	12 »	6 »	3 50	1 80
	— Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes	50 »	25 »	13 50	6 »
	Fruit gros ou très gros, de couleur foncée, d'excellente qualité, supportant bien le transport. Plante rustique, vigoureuse et fertile. Variété très recommandable, aussi bien pour la pleine terre que pour la culture forcée; recherchée sur les marchés.				
(1)	Docteur Veillard (Tabard)	20 »	10 »	6 »	3 »
	Très bonne fraise de première saison, très hâtive et très productive. Fruit rouge écarlate, relativement gros pour une variété aussi précoce. Recommandable pour la culture de primeurs en pleine terre.				
(F) (3)	Duc de Malakoff (Gloëde)	12 »	6 »	3 50	1 80
	— Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes	50 »	25 »	13 50	6 »
	Fruit très gros, excellent. Variété fertile, très recommandable.				
(1)	Edouard Lefort (E. Lefort)	16 »	8 »	4 50	2 50
	Variété distincte, très précoce et très productive. Fruit gros, de forme particulière, sucré, juteux, rouge, très coloré à l'extérieur et à l'intérieur. Excellente variété sous tous les rapports.				
(4)	Elton improved (Ingram)	10 »	5 »	2 80	1 60
	Fruit gros, vermillon vif; excellent. Var. particulièrement recommandable.				
(2)	Général Chanzy (Riffaud)	» » » » » »	» » » » » »	» » » » » »	1 80
	Fruit gros ou très gros, long, d'un rouge brun foncé. Chair très rouge, juteuse et sucrée; variété très distincte.				
(F) (3)	Jucunda (Saller)	10 »	5 »	2 80	1 60
	Fruit gros, presque rond, rouge écarlate vermillonné. Variété excessivement productive, très cultivée pour l'approvisionnement des marchés.				
(3)	La Chalonnaise (Dr Nicaise)	» » » » » »	» » » » » »	» » » » » »	1 80
	Fruit gros, allongé, rouge vermillon; exquis. Variété particulièrement recommandable par la qualité tout à fait supérieure de son fruit.				
(F) (3)	La Constante (de Jonghe)	12 »	6 »	3 50	1 80
	Fruit gros, conique ou ovale, rouge vif vernissé; chair blanc rosé; qualité exquisite. Variété fertile.				
(2)	Le Czar (Lefort) (Nouv.)	48 »	24 »	13 »	6 »
	— Beaux plants en godets	60 »	30 »	16 »	7 »
	Nouvelle variété demi-hâtive, rustique et fertile, à feuillage très ample. Fruit énorme, ovoïde, d'un beau rouge cerise; chair ferme, juteuse et parfumée.				
(F) (2)	Louis Vilmorin (Robine)	» » » » » »	» » » » » »	» » » » » »	2 »
	— Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes	» » » » » »	» » » » » »	13 50	6 »
	Fruit assez gros, en cœur, rouge foncé luisant.				
(F) (2)	Lucas (de Jonghe)	12 »	6 »	3 50	1 80
	Fruit gros ou très gros, ovale, rouge cramoisi. Qualité tout à fait supérieure.				
(F) (1)	Marguerite (Lebreton) 1000 pieds 85 »	10 »	5 »	2 80	1 60
	— Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes	50 »	25 »	13 50	6 »
	Fruit très gros, allongé, rouge vif glacé. Variété fertile et très cultivée, surtout en première saison; se force très bien.				
(F) (1)	May Queen (Nicholson) 1000 pieds 85 »	10 »	5 »	2 80	1 60
	Fruit moyen, arrondi, écarlate pâle. La plus hâtive des variétés à gros fruits.				
(F) (4)	Napoléon III (Gloëde)	12 »	6 »	3 50	1 80
	— Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes	50 »	25 »	13 50	6 »
	Fruit gros, arrondi, parfois en crête, rose vif. Variété très productive, particulièrement recommandable.				
(1)	Noble (Laxton)	12 »	6 »	3 50	1 80
	— Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes	50 »	25 »	13 50	6 »
	Beau fruit, gros, rouge, régulièrement arrondi, d'excellente qualité. Plante très hâtive, fertile et vigoureuse. Recommandable sous tous les rapports.				

	100 pieds fr. c.	50 pieds fr. c.	25 pieds fr. c.	10 pieds fr. c.
FRAISIERS (plants) (suite)				
(2) Président Carnot	16 »	8 »	4 50	2 50
Fruit moyen, conique, rouge vermillon; chair sucrée, juteuse, blanc rosé. Excellente variété, vigoureuse et très productive.				
(F) (1) Princesse royale (Pelvilain)	10 »	5 »	3 50	1 80
— Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes				
	50 »	25 »	13 50	6 »
Fruit gros, allongé, rouge vif glacé; chair ferme. Variété fertile et très cultivée pour l'approvisionnement des marchés.				
(1) Reine des hâtives (Laxton)	14 »	7 »	4 »	2 »
Très jolie variété de première saison, à fruit assez gros, allongé, d'un beau rouge foncé et d'une saveur des plus agréables. Cette Fraise se rapproche beaucoup de la F. <i>Vicomtesse Héricart de Thury</i> , mais elle est bien plus hâtive.				
(3) Sabreur (Mrs Clements)	10 »	5 »	3 50	1 80
Fruit gros, en cône allongé, rouge; chair blanche, excellente. Variété fertile et donnant longtemps; très recommandable.				
(2) Sharpless n° 1	10 »	5 »	3 50	1 80
Plante vigoureuse, précoce et extrêmement productive; fruit rouge écarlate, arrondi en crête, de bonne qualité, se transportant bien.				
(F) (2) Sir Joseph Paxton (Bradley)	12 »	6 »	3 50	1 80
Fruit gros ou très gros, rouge cramoisi vif; excellent. Comme Fraise d'amateur, cette variété est tout à fait au premier rang.				
(3) Souvenir de Bossuet (Lefort)	20 »	10 »	6 »	3 »
Plante très vigoureuse à feuillage très ample. Les fruits sont en forme de cœur, gros, nombreux, d'un beau rouge vif; la chair rouge pâle est très juteuse, sucrée, agréablement acide. C'est une variété demi-hâtive et très fertile.				
(F) (1) Vicomtesse Héricart de Thury (J. et D.) . . . 1000 pieds 85 »	10 »	5 »	3 50	1 80
— Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes				
	50 »	25 »	13 50	6 »
Fruit moyen ou gros, excellent. Variété hâtive, rustique et fertile, très cultivée.				
(F) (2) Victoria (Trollop) 1000 pieds 85 »	10 »	5 »	2 80	1 60
— Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes				
	50 »	25 »	13 50	6 »
Fruit gros, arrondi, bien fait, joli et excellent. Variété fertile.				
(4) Wonderful (Myatt's prolific)	14 »	7 »	4 »	2 »
Fruit gros, rouge intense et d'excellente qualité. Variété tardive, de production prolongée.				

PLANTS POUR L'EXPORTATION

Les filets enracinés de Fraisières, tels qu'on les vend annuellement, supportant assez difficilement les très longs voyages, nous avons fait élever en petits godets, pour ces expéditions exceptionnelles, un certain nombre de pieds de chacune des variétés désignées ci-dessus, que nous fournirons, en godets ou en mottes, aux prix suivants :


	25 pieds fr. c.	10 pieds fr. c.	5 pieds fr. c.
Fraisières des quatre saisons	5 »	2 25	1 25
Fraisières à gros fruit	7 50	3 50	2 »



Fraise Noble.



Fraise Marguerite



Fraise Duc de Malakoff.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.
Pour plus d'un kil. et quand les articles sont sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

	fr. c.		fr. c.
GESSE cultivée. <i>Voy. aux FOURRAGES.</i>		GLACIALE. Ficoïde Glaciale. <i>Voy. aux FLEURS.</i>	
GIRAUMON. <i>Cucurbita.</i>		Utilisable comme épinard.	
petit de Chine. 19619	30 gram. 1 20 paquet » 40	GOMBO. OKRA. KETMIE. <i>Hibiscus esculentus.</i>	
Précoce; fruits petits, très nombreux.		à fruit long. 19759	30 gram. 1 » paquet » 40
turban. Bonnet-turc. 19655	30 gram. 1 20	*nain 19779	paquet » 50
19659	paquet » 40		
brodé galeux d'Eysines. <i>Voy. COURGE</i> brodée			
galeuse.			Plus hâtif que le précédent.

HARICOTS. *Phaseolus.*

(Prix variables) (Au mieux)

1^{re} A rames à parchemin.

commun plat 19820	kil. 1 10	de Lima 20500	kil. 2 70
Grain blanc. 19821	500 gram. » 60	20501	500 gram. 1 40
*à rames extra-hâtif (Nouv.) 19840	kil. 4 20	20502	250 — » 80
19841	500 gram. 2 20	de Siéva 20550	kil. 2 70
19842	250 — 1 20	20551	500 gram. 1 40
Très recommandable pour sa grande production et sa remarquable précocité. Cosses longues et charnues; grain blanc.		20552	250 — » 80
de Liancourt 19900	kil. 1 20		
19901	500 gram. » 70		
Grain blanc, gros.			
riz à rames. 19950	kil. 1 80		
19951	500 gram. 1 »		
19952	250 — » 60		
Grain blanc, rond, petit.			
rouge de Chartres. 20010	kil. 1 30		
20011	500 gram. » 70		
sabre, à très grande cosse. 20100	kil. 2 »		
20101	500 gram. 1 10		
20102	250 — » 60		
Grain blanc, long.			
de Soissons blanc à rames			
(surchoix d'élite, trié). 100 kil. 170 »			
20200	kil. 1 90		
20201	500 gram. 1 »		
20202	250 — » 60		
*de Soissons vert à rames (Nouv.).			
20221	500 gram. 1 80		
20222	250 — 1 »		
de Soissons rouge. 20250	kil. 1 80		
20251	500 gram. 1 »		
20252	250 — » 60		
d'Espagne blanc. 20310	kil. 1 20		
20311	500 gram. » 70		
20312	250 — » 40		
d'Espagne rouge. 20330	kil. 1 50		
20331	500 gram. » 80		
20332	250 — » 50		
d'Espagne bicolore. 20360	kil. 1 70		
20361	500 gram. » 90		
20362	250 — » 50		
d'Espagne varié. 20400	kil. 1 60		
20401	500 gram. » 90		
20402	250 — » 50		
Les Haricots d'Espagne cueillis en cosses vertes fournissent un grain frais excellent, très abondant et très tendre.			
du Cap marbré 20450	kil. 2 70		
20451	500 gram. 1 40		
20452	250 — » 80		

Ces trois dernières variétés sont surtout recommandables pour les pays chauds.



Haricot sabre à très grande cosse.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

HARICOTS (suite)

	fr. c.		fr. c.
2° A rames, sans parchemin ou Mangetout.		A rames, sans parchemin (suite)	
d'Alger. H. beurre noir. 20630	kil. 2 »	de Prague marbré. H. Coco	
20631 500 gram.	1 10	rose	21260 kil. 1 »
20632 250 —	» 60	21261 500 gram.	» 60
Cosse jaune, très tendre et succulente, même quand le grain est entièrement formé.		Prédome à rames	21320 kil. 3 »
beurre blanc à rames	20680 kil. 2 10	21321 500 gram.	1 60
20681 500 gram.	1 10	21322 250 —	» 90
20682 250 —	» 60	Cosse très tendre, complètement sans parchemin. Grain blanc, presque rond.	
Grain blanc, ovale.		Princesse à rames	21380 kil. 2 50
beurre du Mont-d'Or	20760 kil. 2 »	21381 500 gram.	1 30
20761 500 gram.	1 10	21382 250 —	» 70
20762 250 —	» 60	Grain blanc, rond. Excellente variété.	
Cosse blanche, très longue; grain brun très foncé. Excellent. Très productif.		*Quatre-à-quatre (Nouv.)	21410 kil. 4 50
blanc géant sans parchemin	20850 kil. 2 40	21411 500 gram.	2 40
20851 500 gram.	1 30	21412 250 —	1 30
20852 250 —	» 70	Recommandable pour sa bonne qualité et sa grande production en vert. Cosses longues, charnues, presque toujours réunies par quatre; grain blanc, excellent sec. Voy. au Supplément.	
Var. très haute, très productive; cosse blanche, longue et large; franchement sans parchemin; grain blanc. Très recommandable.		*Reine de France	21430 kil. 2 50
blanc grand Mangetout	20910 kil. 1 80	21431 500 gram.	1 30
20911 500 gram.	1 »	21432 250 —	» 70
20912 250 —	» 60	Grain chamois zébré de noir, plat. Cosses longues de 25 centimètres, blanches. Demi-tardif.	
Cosse très longue; grain blanc, allongé, plat; très productif.		sabre noir sans parchemin. H. d'Alger Saulnier	21480 kil. 1 80
*de Bulgarie sans parchemin. *20930	kil. 2 »	21481 500 gram.	1 »
20931 500 gram.	1 10	21482 250 —	» 60
20932 250 —	» 60	Cosse très longue et très large, franchement sans parchemin; très productif.	
Var. un peu tardive, mais très vigoureuse.		zébré gris	21540 kil. 2 60
*Mangetout de Saint-Fiacre. 20941 500 gram.	1 30	21541 500 gram.	1 40
(Nouv.). 20942 250 —	» 70	21542 250 —	» 80
Un des meilleurs et des plus productifs; cosses charnues, absolument sans fil.		Cosse très charnue, pleine. Grain gris marbré.	
*cerise du Japon	20950 kil. 2 »		
20951 500 gram.	1 10		
20952 250 —	» 60		
Cosses très abondantes, charnues; grain rond, rouge foncé.			
*Coco bicolore prolifique	20990 kil. 2 40		
20991 500 gram.	1 30		
20992 250 —	» 70		
Variété précoce, rustique et très productive.			
Coco blanc. H. gros Sophie. 21020	kil. 1 10		
21021 500 gram.	» 60		
à cosse violette	21070 kil. 1 80		
21071 500 gram.	1 »		
21072 250 —	» 60		
Très productif. Cousse violette, devenant verte à la cuisson.			
intestin (Perrier)	21170 kil. 2 40		
21171 500 gram.	1 30		
21172 250 —	» 70		
Cosse très charnue, très tendre, complètement sans parchemin; demi-hâtif et productif.			
*jaune d'or à rames	21190 kil. 2 10		
21191 500 gram.	1 10		
21192 250 —	» 60		
Var. hâtive et très productive. Cosses longues, pleines; grain jaune strié.			

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.
Pour plus d'un kil. et quand les articles sont sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

HARICOTS (suite)

fr. c.

Nains, à parchemin (suite)

chocolat (Vavin).	21780	kil.	1 60
	21781 500 gram.	»	90
	21782 250 —	»	50
Grain petit, allongé, plat, violet brun ardoisé. Excellent en vert.			
Comtesse de Chambord. H. riz nain.	21860	kil.	1 40
	21861 500 gram.	»	80
	21862 250 —	»	50
Grain blanc, rond, petit.			
flageolet blanc (extra).	100 kil.130	»	
	21900	kil.	1 50
	21901 500 gram.	»	80
	21902 250 —	»	50
flageolet blanc à longue cosse.	21940	kil.	2 30
	21941 500 gram.	1 20	
	21942 250 —	»	70
Le plus vigoureux des H. flageolets et le plus productif, tout en étant un des plus hâtifs.			
flageolet à grain vert (extra)	21980	kil.	1 80
	21981 500 gram.	1 »	
	21982 250 —	»	60
flageolet Chevrier, à grain tou- jours vert.	22020	kil.	1 60
	22021 500 gram.	»	90
	22022 250 —	»	50
Séchée à l'ombre, toute la plante se conserve verte; grain fin.			
flag. Merveille de France, à grain toujours vert	22070	kil.	1 80
	22071 500 gram.	1 »	
	22072 250 —	»	60
Cosses plus longues que celles du H. Che- vrier; plus productif et plus hâtif.			
*flag. Roi des verts	22110	kil.	1 90
	22111 500 gram.	1 »	
	22112 250 —	»	60
Rustique et très productif; le meilleur à manger des Haricots à grain vert.			
*flag. nain Triomphe des châtis- (M) (Nouv.).	22130	kil.	1 80
	22131 500 gram.	1 »	
	22132 250 —	»	60
Var. la mieux appropriée à la culture sous châssis, en raison de sa petite taille (15 c.) et de son extrême précocité. Grain vert.			
flageolet nain hâtif à feuille gau- frée	22150	kil.	1 40
	22151 500 gram.	»	80
	22152 250 —	»	50
Très hâtif, productif; excellent pour la culture sous châssis.			
flageolet très hâtif d'Étampes.	22200	kil.	1 30
	22201 500 gram.	»	70
	22202 250 —	»	40
Le plus hâtif des H. flageolets, très productif; rustique, bien nain, excellent pour la culture de primeurs. Grain blanc, long.			
flageolet jaune	22250	kil.	1 10
	22251 500 gram.	»	60
Très hâtif, excellent en grains écossés frais.			

fr. c.

Nains, à parchemin (suite)

flageolet noir	22290	kil.	1 30
	22291 500 gram.	»	70
	22292 250 —	»	40
flageolet rouge. Rognon de coq.			
	22330	kil.	1 10
	22331 500 gram.	»	60
flageolet beurre (nain).	22380	kil.	2 60
	22381 500 gram.	1 40	
	22382 250 —	»	80
Cosse jaune, très longue. Grain rouge, long. Var. très vigoureuse et très productive.			
*Gloire de Lyon, nain.	22430	kil.	2 »
	22431 500 gram.	1 10	
	22432 250 —	»	60
Grain presque de même couleur que le Ba- gnolet. Plus hâtif et aussi productif.			
*Incomparable	22510	kil.	2 10
	22511 500 gram.	1 10	
	22512 250 —	»	60
Hâtif et très productif. Recommandable surtout pour la consommation en filets.			
jaune cent pour un	22540	kil.	1 10
	22541 500 gram.	»	60
Grain petit, ovale et allongé, jaune mordoré vif. Très nain, très rustique et très productif.			
jaune tr. hâtif de Chalandray.	22590	kil.	2 »
	22591 500 gram.	1 10	
	22592 250 —	»	60
Très précoce, productif, très nain.			
*de Lima nain (Nouv.)	22611 500 gram.	1 30	
	22612 250 —	»	70
Beaucoup plus précoce que le H. de Lima à rames, et aussi productif.			
*nain Parisien (M) (Nouv.)	22620	kil.	3 »
	22621 500 gram.	1 60	
	22622 250 —	»	90
Cosses très longues, droites, d'un vert foncé. Var. vigoureuse, hâtive et productive, devançant d'une dizaine de jours le H. Bagnolet.			
*nain Merveille de Paris	22631 500 gram.	1 »	
(Nouv.)	22632 250 —	»	60
D'une production abondante et soutenue; cosses longues, fines, d'un beau vert.			
noir hâtif de Belgique.	100 kil.110	»	
	22640	kil.	1 30
	22641 500 gram.	»	70
	22642 250 —	»	40
Très hâtif et très rustique. Excellent Haricot de primeur pour la cueillette en vert.			
*nain vert de Vaudreuil (Nouv.)	22650	kil.	3 »
	22651 500 gram.	1 60	
	22652 250 —	»	90
Var. très robuste et résistante aux intempéries.			
rond blanc commun	22670	kil.	» 90
	22671 500 gram.	»	50
rouge d'Orléans	22700	kil.	1 10
	22701 500 gram.	»	60
Grain lie de vin, rond ovale.			

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

HARICOTS (suite)

fr. c.

Nains, à parchemin (suite)

russe nain	22730	kil.	1 50
	22731 500 gram.	» 80	
	22732 250 —	» 50	
Grain nankin pâle. Var. très productive; excellente en vert et écosée frais.			
sabre nain (très hâtif de Hollande)	22780	kil.	1 50
	22781 500 gram.	» 80	
	22782 250 —	» 50	
Grain blanc. Excellente variété pour chassiss.			
saumon du Mexique	22830	kil.	1 50
	22831 500 gram.	» 80	
	22832 250 —	» 50	
*Shah de Perse.	22850	kil.	1 60
	22851 500 gram.	» 90	
	22852 250 —	» 50	
Cosses longues, cylindriques, très nombreuses, excellentes en filets; grain noir.			
de Soissons nain. H. gros pied.	22880	kil.	1 50
	22881 500 gram.	» 80	
	22882 250 —	» 50	
Variété trapue, précoce; grain blanc.			
*de Soissons nain vert (Nouv.)	22890	kil.	2 20
	22891 500 gram.	1 20	
	22892 250 —	» 70	
Diffère du précédent par la couleur verte de son grain, avantage qui le fera souvent préférer.			
solitaire	22920	kil.	1 50
	22921 500 gram.	» 80	
	22922 250 —	» 50	
Grain jaunâtre, panaché violet. Très productif en vert.			
St-Esprit. H. à la religieuse. H. à l'aigle	22970	kil.	1 10
	22971 500 gram.	» 60	
Grain blanc long, marqué de noir.			
Suisse blanc. H. Lingot	23010	kil.	1 »
	23011 500 gram.	» 60	
Suisse gris. Voy. H. de Bagnolet.	23050	kil.	2 20
	23051 500 gram.	1 20	
	23052 250 —	» 70	
Excellente var., franchement naine et ne flant pas; cosses longues et bien droites.			

fr. c.


Nains, à parchemin (suite)

Suisse rouge (1 ^{re} choix)	23090	kil.	1 »
	23091 500 gram.	» 60	
Suisse sang de bœuf.	23120	kil.	1 »
	23121 500 gram.	» 60	
Turc.	23210	kil.	1 »
	23211 500 gram.	» 60	
4 ^e Nains sans parchemin ou Mangetout.			
d'Alger (beurre) noir nain	23300	kil.	1 80
	23301 500 gram.	1 »	
	23302 250 —	» 60	
beurre noir nain à longue cosse.			
	23350	kil.	2 20
	23351 500 gram.	1 20	
	23352 250 —	» 70	
beurre blanc nain			
	23400	kil.	2 20
	23401 500 gram.	1 20	
	23402 250 —	» 70	
*beurre doré nain (Nouv.)	23430	kil.	2 »
	23431 500 gram.	1 10	
	23432 250 —	» 60	
Excellente petite variété productive. Cosses tendres et charnues.			
*beurre nain de Digoïn (M)	23440	kil.	3 30
(Nouv.)	23441 500 gram.	1 70	
	23442 250 —	» 90	
Var. à cosse bien jaune, épaisse et sans parchemin; très productive et extrêmement vigoureuse.			
beurre nain du Mont-d'Or.	23450	kil.	2 70
	23451 500 gram.	1 40	
	23452 250 —	» 80	
Cosses jaune pâle, très franchement sans parchemin. Très productif.			
*nain mangetout Roi des beurres (M) (Nouv.)	23460	kil.	4 50
	23461 500 gram.	2 40	
	23462 250 —	1 30	

Nouvelle race très distincte, méritante; trapue, buissonnante, d'une production énorme et prolongée. Cosses remarquablement tendres et charnues; grain blanc, fin et excellent. Voy. au Suppl.



Haricot sabre nain (très hâtif de Hollande)



Haricot de Bagnolet.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.

Pour plus d'un kil. et quand les articles sont sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

HARICOTS (suite)

		fr. c.			fr. c.
Nains, sans parchemin (suite)			Nains, sans parchemin (suite)		
*du Bon Jardinier.	23470	kil. 2 30	*nain Lyonnais à grain blanc (suite)		
	23471 500 gram.	1 20		23872 250 gram.	» 70
	23472 250 —	» 70	A, sur le précédent, l'avantage d'être à grain blanc.		
Absolument sans parchemin, il peut se cueillir en vert jusqu'à complète maturité.			*nain Mangetout extra-hâtif. 23910	kil. 2 30	
nain blanc hâtif sans parchemin	23510	kil. 1 80		23911 500 gram.	1 20
	23511 500 gram.	1 »		23912 250 —	» 70
	23512 250 —	» 60	Var. excessivement hâtive, ne dépassant pas 25 cent. de haut. Cosses longues, grosses et charnues. Grain blanc.		
nain blanc quarantain	23550	kil. 1 50	de Prague marbré nain.	23950	kil. 2 20
	23551 500 gram.	» 80		23951 500 gram.	1 20
	23552 250 —	» 50		23952 250 —	» 70
Très productif et très hâtif.			Prédome nain.	24001 500 gram.	1 50
nain blanc Unique.	23590	kil. 2 »		24002 250 —	» 80
	23591 500 gram.	1 10	Grain blanc, rond, petit.		
	23592 250 —	» 60	*nain prolifique sans parchem. 24040	kil. 2 »	
Grain blanc, plat, allongé; excellent, très productif et tout à fait sans parchemin.				24041 500 gram.	1 10
*nain à cosse violette	23620	kil. 1 80		24042 250 —	» 60
	23621 500 gram.	1 »	Cosse très charnue, sans fils, presque ronde; grain blanc, petit. Variété très productive.		
	23622 250 —	» 60	5^e Doliques (à rames).		
Cosses tendres, charnues, violettes, devenant vertes à la cuisson.			Dolique Asperge. Haricot Asperge.	kil. 2 70	
Émilie (Perrier).	23650	kil. 1 50		24113 125 gram.	» 70
	23651 500 gram.	» 80		24114 60 —	» 40
	23652 250 —	» 50	Dolique de Cuba.	kil. 3 »	
Très nain et très précoce.				24153 125 gram.	» 80
Jaune de la Chine	23700	kil. 1 »		24154 60 —	» 50
	23701 500 gram.	» 60		24155 30 —	» 30
Grain jaune, très bon frais et sec. Var. productive.			Variété très vigoureuse, à cosses étroites, très charnues, dépassant 40 centimètres de longueur; convient surtout aux climats chauds.		
Jaune du Canada.	23750	kil. 1 »	*Dolique du Tonkin	24173 125 gram.	1 »
	23751 500 gram.	» 60		24174 60 —	» 60
*nain Lyonnais à très longue cosse.	23860	kil. 1 80		24175 30 —	» 30
	23861 500 gram.	1 »	Très hâtif; excellent à manger en haricots verts.		
	23862 250 —	» 60	Dolique Mongette. Banette. Haricot		
Cosse très longue, cylindrique, très tendre. Grain brun foncé, long.			Cornille.	kil. 1 »	
*nain Lyonnais à grain blanc (Nouv.).	23870	kil. 2 20		24203 125 gram.	» 50
	23871 500 gram.	1 20		24204 60 —	» 30



Haricot d'Alger noir nain.



Haricot jaune de la Chine.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

HÉRISSON.

Onobrychis Crista-galli. 30 gram. 1 50
24279 paquet » 40

Les fruits sont employés pour surprises innocentes dans les salades, etc. Culture facile.
Voy. aussi CHERILLE, LIMAÇON, VERS.

HYSSOPE officinale. *Hyssopus.* kil. 12 »
24365 30 gram. » 70
24369 paquet » 40

fr. c.

IGNAME. *Dioscorea.*de la Chine. *D. Batatas.*

Racines de 10 à 15 c. de long . . . le cent 30 »
les cinq 1 80

Bulbilles, gros. les dix 1 50
— petits les dix » 70

fr. c.

KETMIE. *Voy. GOMBO.***LAITUES.** *Lactuca sativa.*

gr. bl. signifie graine blanche; — gr. n.: graine noire; — gr. j.: graine jaune.

1° Pommées printanières.

à bord rouge. *L. cordon*
rouge. . graine blanche. 24515 30 gram. » 80
24516 15 — » 50
24517 10 — » 40

crêpe à graine blanche (M). 24605 30 gram. » 80
24606 15 — » 50
24607 10 — » 40

crêpe à graine noire (M) . . 24655 30 gram. » 80
24656 15 — » 50
24657 10 — » 40

gotte ou gau à gr. bl. (M). 24805 30 gram. » 80
24806 15 — » 50
24807 10 — » 40

gotte à graine noire (M). . . 24855 30 gram. » 80
24856 15 — » 50
24857 10 — » 40

gotte lente à monter. gr. n. 24905 30 gram. » 80
24906 15 — » 50
24907 10 — » 40

Hâtive; presque toute en pomme; monte très lentement.

*Tom Pouce (M) . . . gr. n. 25045 30 gram. » 80
25046 15 — » 50
25047 10 — » 40

Très jolie petite Laitue de printemps spécialement appropriée à la culture forcée.

2° Pommées d'été et d'automne.

Batavia blonde: . . gr. bl. 25105 30 gram. » 80
25106 15 — » 50
25107 10 — » 40

Batavia brune. *L.-Chou.* g. b. 25155 30 gram. » 80
25156 15 — » 50
25157 10 — » 40

Batavia frisée Allemande. g. b. 25195 30 gram. » 80
25196 15 — » 50
25197 10 — » 40

blonde d'été. *L. royale.* 25254 60 gram. 1 40
gr. bl. 25255 30 — » 80
25256 15 — » 50
25257 10 — » 40


blonde de Berlin. gr. n. 25305 30 gram. » 80
25306 15 — » 50
25307 10 — » 40

blonde de Chavigné. gr. bl. 25355 30 gram. » 80
25356 15 — » 50
25357 10 — » 40

blonde de Versailles. gr. bl. 25455 30 gram. » 80
25456 15 — » 50
25457 10 — » 40

*blonde géante. . . . gr. bl. 25475 30 gram. » 80
25476 15 — » 50
25477 10 — » 40


Pomme très grosse, ferme et résistant bien à la chaleur; feuillage ondulé, blond doré.




Laitue gotte lente à monter.




Laitue crêpe.




Laitue à bord rouge.



Laitue Batavia frisée allemande.



Laitue blonde d'été.




Laitue blonde de Versailles.


Pour un kil. ou moins, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour plus d'un kil. et quand les **articles** sont **sans numéros**, indiquer la **quantité** et le **nom**.

LAITUES (suite)


	fr. c.		fr. c.
Pommées d'été et d'automne (suite)		Pommées d'été et d'automne (suite)	
Bossin (très grosse) gr. n.	25495 30 gram. » 80	*Madrilène (Nouv.) . gr. n.	26005 30 gram. 1 20
	25496 15 — » 50		26006 15 — » 70
	25497 10 — » 40		26007 10 — » 50
La plus volumineuse des Laitues connues.		Pomme tenant de la Laitue et de la Romaine.	
Chou de Naples . gr. bl.	25545 30 gram. 1 20	de Malte. gr. bl.	26035 30 gram. » 80
	25546 15 — » 70		26036 15 — » 50
	25547 10 — » 50		26037 10 — » 40
Très forte; aspect d'un Chou.		Merveille des quatre-saisons. L.	
grosse blonde paresseuse. g.b.	25655 30 gram. » 80	Besson rouge. . . gr. n.	26054 60 gram. 1 40
	25656 15 — » 50		26055 30 — » 80
	25657 10 — » 40		26056 15 — » 50
Admirable Laitue d'été, très grosse, très tendre et gardant longtemps la pomme.			26057 10 — » 40
grosse brune paresseuse. g.n.	25694 60 gram. 1 40	Bonne Laitue pouvant se semer en toutes saisons; passe bien l'hiver.	
	25695 30 — » 80	monte à peine. L. rousse Hollan-	
	25696 15 — » 50	daise à gr. blanche . . .	26105 30 gram. » 80
	25697 10 — » 40		26106 15 — » 50
*grosse brune tête. . gr. bl.	25725 30 gram. » 80		26107 10 — » 40
	25726 15 — » 50	*de l'Ohio. gr. bl.	26195 30 gram. » 80
	25727 10 — » 40		26196 15 — » 50
Très lente à monter à graine.			26197 10 — » 40
grosse Normande à gr. j. .	25755 30 gram. » 80	Frisée; grosse pomme ferme; lente à monter.	
	25756 15 — » 50	Palatine . L. rousse. gr. n.	26264 60 gram. 1 40
	25757 10 — » 40		26265 30 — » 80
impériale gr. bl.	25855 30 gram. » 80		26266 15 — » 50
	25856 15 — » 50		26267 10 — » 40
	25857 10 — » 40	*pomme d'or gr. bl.	26355 30 gram. » 80
Lorthoïs.L.du Trocadéro.g.b.	25995 30 gram. » 80		26356 15 — » 50
	25996 15 — » 50		26357 10 — » 40
	25997 10 — » 40	Petite pomme d'un beau jaune luisant.	
Belle Laitue de printemps et d'été; dans le genre des <i>L. crépe</i> , mais plus forte.		rousse Hollandaise à gr. n. .	26405 30 gram. » 80
			26406 15 — » 50
			26407 10 — » 40




Laitue grosse brune paresseuse.



Laitue palatine



Laitue rousse hollandaise.



Laitue grosse brune tête.



Laitue impériale.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
 Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

LAITUES (suite)

fr. c.

Pommées d'été et d'automne (suite)

sanguine améliorée. gr. b.	26465	30 gram.	» 80
	26466	15 —	» 50
	26467	10 —	» 40
Turque. L. de Russie. gr. n.	26515	30 gram.	» 80
	26516	15 —	» 50
	26517	10 —	» 40
verte grasse gr. n.	26555	30 gram.	» 80
	26556	15 —	» 50
	26557	10 —	» 40

Feuille large, épaisse, savoureuse.

3° Pommées d'hiver.

brune d'hiver . . . gr. bl.	26645	30 gram.	» 80
	26646	15 —	» 50
	26647	10 —	» 40
*d'hiver de Trémont g. b.	26685	30 gram.	» 80
(Nouv.).	26686	15 —	» 50
	26687	10 —	» 40

Pomme grosse, ferme, d'un vert blond lavé de roux. Très rustique.

grosse blonde d'hiver.

gr. bl.	26705	30 gram.	» 80
	26706	15 —	» 50
	26707	10 —	» 40

Très rustique, productive et bien tendre.

morine gr. bl.	26745	30 gram.	» 80
	26746	15 —	» 50
	26747	10 —	» 40
Passion gr. bl.	26854	60 gram.	1 40
	26855	30 —	» 80

fr. c.

Pommées d'hiver (suite)

Passion, gr. bl. suite . . .	26856	15 gram.	» 50
	26857	10 —	» 40
*Passion blanche . . . gr. n.	26865	30 gram.	» 80
	26866	15 —	» 50
	26867	10 —	» 40
rouge d'hiver . . . gr. bl.	26925	30 gram.	» 80
	26926	15 —	» 50
	26927	10 —	» 40

Belle et grosse Laitue, très rustique.

4° Se coupant petites en toutes saisons.

blonde à couper. Petite Laitue			
crêpe gr. bl.	27015	30 gram.	» 80
	27016	15 —	» 50
	27017	10 —	» 40
frisée à couper . . . gr. n.	27115	30 gram.	» 80
	27116	15 —	» 50
	27117	10 —	» 40

Excellente var., très lente à monter.

frisée à couper Beauregard.	27165	30 gram.	» 80
gr. n.	27166	15 —	» 50
	27167	10 —	» 40


On la consomme surtout avant qu'elle ait entièrement développé sa pomme.

frisée d'Amérique. . gr. bl.	27205	30 gram.	» 80
	27206	15 —	» 50
	27207	10 —	» 40


Var. à feuilles teintée de rouge bronzé.

frisée de Californie. gr. bl.	27225	30 gram.	» 80
	27226	15 —	» 50
	27227	10 —	» 40


Ces deux variétés ne forment presque pas de pomme.




Laitue morine.




Laitue à couper Beauregard.



Laitue verte grasse.



Laitue d'hiver de Trémont.



Laitue rouge d'hiver.

Pour un kil. ou moins, employer le **numéro d'ordre** seulement.
 Pour plus d'un kil. et quand les articles sont **sans numéros**, indiquer la **quantité** et le **nom**.

LAITUE-ROMAINE. CHICON.

fr. c.

*blonde hâtive de Trianon.

gr. bl.	27325	30 gram.	» 80
	27326	15 —	» 50
	27327	10 —	» 40

Var. très hâtive; pomme très pleine et très grosse. N'a pas besoin d'être liée.

blonde maraîchère. g. b.	27344	60 gram.	1 40
	27345	30 —	» 80
	27346	15 —	» 50
	27347	10 —	» 40

*blonde lente à monter. . .	27365	30 gram.	» 80
	27366	15 —	» 50
	27367	10 —	» 40

Précieuse pour le Midi où beaucoup de variétés montent rapidement.

grise ou plate maraîchère.			
gr. bl.	27385	30 gram.	» 80
	27386	15 —	» 50
	27387	10 —	» 40

Race spéciale pour la culture sous cloches.

verte maraîchère. gr. bl.	27435	30 gram.	» 80
	27436	15 —	» 50
	27437	10 —	» 40

Alphange à graine blanche.	27505	30 gram.	» 80
	27506	15 —	» 50
	27507	10 —	» 40

Alphange à graine noire. . .	27565	30 gram.	» 80
	27566	15 —	» 50
	27567	10 —	» 40

Ballon. R. de Bougival gr. n.	27615	30 gram.	» 80
	27616	15 —	» 50
	27617	10 —	» 40

C'est la plus volumineuse de toutes les Romaines; très rustique.

brune Anglaise à gr. blanche	27665	30 gram.	» 80
	27666	15 —	» 50
	27667	10 —	» 40

brune Anglaise à gr. noire.	27735	30 gram.	» 80
	27736	15 —	» 50
	27737	10 —	» 40

LAITUE-ROMAINE (suite)

fr. c.

*Gigogne gr. bl. (Nouv.) . .	27755	30 gram.	1 50
	27756	15 —	» 80
	27757	10 —	» 60

Curieuse race, portant à l'aisselle des feuilles des rejets feuillés tendres et nombreux.

monstrueuse. gr. n.	27775	30 gram.	» 80
	27776	15 —	» 50
	27777	10 —	» 40

panachée perfectionnée. gr. n.	27875	30 gram.	1 »
	27876	15 —	» 60
	27877	10 —	» 40

Se coiffant sans être liée.

pomme-en-terre . . gr. n.	27915	30 gram.	» 80
	27916	15 —	» 50
	27917	10 —	» 40

rouge d'hiver. gr. n.	27955	30 gram.	» 80
	27956	15 —	» 50
	27957	10 —	» 40

royale verte d'hiver. gr. n.	28025	30 gram.	» 80
	28026	15 —	» 50
	28027	10 —	» 40

verte d'hiver . . gr. n.	28045	30 gram.	» 80
	28046	15 —	» 50
	28047	10 —	» 40

LAITUE vieille (pour oiseaux) à gr.

blanche.	kil.	2 50
vieille (pour oiseaux) à gr. noire.	kil.	2 40

LAVANDE. Lavandula.

officinale. L. vera	28185	30 gram.	1 »
	28189	paquet	» 40

LENTILLE. Ervum Lens. (Prix variables.)

large blonde (<i>surchoix, extra-</i>			
<i>large</i>) (<i>triée</i>)	100 kil.	160 »	
	28290	kil.	1 80
	28291	500 gram.	1 »

petite. L. à la reine. Lentillon de mars.	28340	kil.	» 70
	28341	500 gram.	» 40



Laitue-Romaine blonde lente à monter.



Laitue-Romaine verte maraîchère.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition**.
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

fr. c.

LENTILLE (suite)			
petite rouge. Lentillon d'hiver			
rouge.	28390	kil. 1	»
	28391 500	gram.	» 50
verte du Puy	28440	kil. 1	50
	28441 500	gram.	» 80

LIMAÇON. ESCARGOT.			
<i>Medicago scutellata</i>	28539	paquet	» 40
Les fruits sont employés pour surprises innocentes dans les salades, etc. Culture facile.			
Voy. aussi CHENILLE, HÉRISSON, VERS.			

LOTIER cultivé. Voy. aux FLEURS.

MACHE. BOURSETTE. DOUCETTE. Valerianella.			
ronde.		kil. 5	»
	28643 125	gram.	1
	28644 60	—	» 60
	28645 30	—	» 40
à grosse graine		kil. 5	»
	28703 125	gram.	1
	28704 60	—	» 60
	28705 30	—	» 40
Grande race vigoureuse.			
*coquille.	28734 60	gram.	1
	28735 30	—	» 60
	28736 15	—	» 40
verte d'Étampes (à feuille veinée).			
	28763 125	gram.	1
	28764 60	—	» 80
	28765 30	—	» 50
	28766 15	—	» 30
Bien rustique ; se fane moins vite, une fois cueillie, que les autres Mâches.			
verte à cœur plein.	28793 125	gram.	1
	28794 60	—	» 80
	28795 30	—	» 50
	28796 15	—	» 30

Bonne race formant une rosette compacte.			
*dorée (Nouv.).	28827 10	gram.	» 80
Nouvelle variété bien particulière par sa jolie teinte dorée.			

MACHE (suite)			
d'Italie. Régence	28863 125	gram.	1
	28864 60	—	» 80
	28865 30	—	» 50
	28866 15	—	» 30
d'Italie à feuille de Laitue .	28904 60	gram.	» 90
	28905 30	—	» 50
	28906 15	—	» 30

Feuille large, vert blond doré.

MACRE. Trapa natans.			
Châtaigne-d'eau.	100	fruits	7
	10	—	1

MAÏS. Zea Maïs.			
sucré ridé nain hâtif. . . .	28990	kil.	1
	28991 500	gram.	» 70
	28992 250	—	» 40
sucré ridé toujours vert (tardif)	29070	kil.	1
	29071 500	gram.	» 70
	29072 250	—	» 40

On cultive encore peu en France les Maïs sucrés, qui, aux Etats-Unis, sont extrêmement estimés comme légumes.

On les sème d'Avril en Juin et quand le grain, parvenu à toute sa grosseur, est encore laiteux ou pâteux, on fait bouillir les épis entiers et on mange, assaisonnés au beurre, les grains, qui ont un peu la saveur et la consistance des petits pois.

MARJOLAINE. Origanum.			
ordinaire. M. à coquille . . .	30	gram.	» 60
	29149	paquet	» 40
vivace. Origan	30	gram.	2
	29179	paquet	» 40
vivace petite. Origan nain. .	29209	paquet	» 60

MARTYNIA. CORNARET. Voy. aux FLEURS.
On confit les fruits comme cornichons.

MÉLISSE. Melissa.			
officinale. Citronnelle . . .	29296 15	gram.	1
	29299	paquet	» 40



Mâche à feuille ronde.



Mâche d'Italie.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.

Pour plus d'un kil. et quand les articles sont sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

MELONS. *Cucumis Melo.*

fr. c.

1^o Melons brodés.

Ananas d'Amérique à chair rouge.	10 gram.	1 »
29359	paquet	» 60
Ananas d'Amérique à chair verte.	10 gram.	1 »
29379	paquet	» 60
Très productif; fruits nombreux, de la grosseur d'une orange, très sucrés et parfumés.		
d'Antibes, blanc d'hiver	10 gram.	1 »
29429	paquet	» 60
Fruit courtement ovale; peut être conservé jusqu'en Février si on le tient abrité.		
Boule d'or (M. golden Perfection).	10 gram.	1 »
29469	paquet	» 60
Fruit sphérique, d'un beau jaune d'or; chair vert pâle, épaisse, sucrée, parfumée.		
de Cavaillon à chair rouge	30 gram.	1 »
29509	paquet	» 40
de Cavaillon à chair verte	30 gram.	1 »
29539	paquet	» 40
de Cavaillon tranché à chair rouge.	30 gram.	1 »
29589	paquet	» 40
de Cavaillon tranché à chair verte.	30 gram.	1 »
29609	paquet	» 40
de Honfleur.	10 gram.	1 »
29669	paquet	» 60
Fruit très gros, très rustique; pleine terre.		
*hybride Vallerand.	10 gram.	1 »
29689	paquet	» 60
Fruit ovale-oblong, faiblement côtelé.		
de Malte d'hiver à chair rouge	10 gram.	1 »
29729	paquet	» 60
de Malte d'hiver à chair verte.	10 gram.	1 »
29759	paquet	» 60
marais de Saint-Laud (oblong).	30 gram.	1 20
29819	paquet	» 40
muscade des États-Unis à ch. verte.	10 gram.	1 »
29869	paquet	» 60
*olive d'hiver.	10 gram.	1 »
29889	paquet	» 60
Excellent Melon d'hiver; avec un peu de soin, on peut le conserver jusqu'en Février.		

MELONS brodés (suite)

fr. c.

suerin de Tours.	10 gram.	1 »
29909	paquet	» 60
Culture facile, produit abondant.		
vert grimpant. M. à rames.	10 gram.	1 »
29959	paquet	» 60
brodé en mélange.	30 gram.	1 20
30049	paquet	» 40

2^o Melons Cantaloups.

Cantaloup d'Alger	10 gram.	1 50
30109	paquet	» 60
Rustique et productif; chair très bonne, légèrement musquée.		
Cantaloup de Bellegarde	10 gram.	1 50
30169	paquet	» 60
Fruit oblong, lisse; chair orangée, épaisse. Excellent; le plus hâtif des Cantaloups.		
Cantaloup à chair verte	10 gram.	1 50
30209	paquet	» 60
Cantaloup noir de Portugal.	10 gram.	1 50
30269	paquet	» 60
Cant. noir des Carmes. 30307	10 gram.	1 50
30309	paquet	» 60
Très hâtif; peau vert foncé, écorce mince; chair très rouge.		
Cantaloup orange	10 gram.	1 50
30339	paquet	» 60
*Cantaloup pomme (Nouv.)	10 gram.	2 50
30379	paquet	» 80
Jolie petite variété demi-hâtive, à chair épaisse, juteuse et d'excellente qualité.		
Cantaloup Prescott fond blanc (de Paris).	15 gram.	1 50
30446	10	1 »
30447	—	» 40
Cantaloup Prescott fond blanc argenté.	10 gram.	1 80
30489	paquet	» 60
Cantaloup Prescott hâtif à châssis.	10 gram.	1 50
30527	10 gram.	1 50
30529	paquet	» 60

Le meilleur pour la culture forcée.



Melon Cantaloup de Vaucluse.



Melon de Malte d'hiver à chair verte.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition**.
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

MELONS (suite)**Cantaloups (suite)**

Cantaloup sucrin 10 gram. 1 50
30559 paquet » 60

Excellente variété pas assez cultivée.

Cantaloup de Vaucluse ou de Cavaillon 10 gram. 1 »
30619 paquet » 60

Très précoce et productif; fruit déprimé.

Cantaloup en mélange 10 gram. 1 »
30659 paquet » 40

MELON-D'EAU. PASTÈQUE. Citrullus.

*Pastèque à chair et graine rouges. 30 gram. 1 50
30709 paquet » 60

Pastèque à graine noire 30 gram. 1 »
30739 paquet » 40

Pastèque à graine rouge 30 gram. 1 »
30769 paquet » 40

*Pastèque très hâtive de Russie (Nouv.). 30 gram. 2 »
30799 paquet » 60

Vert olive; chair fondante et juteuse; mûrissant sur couche sous le climat de Paris.

Pastèque Seikon, très hâtive. 30 gram. 1 50
30809 paquet » 60

Mûrit ses fruits sous le climat de Paris.

MELON Dudaim. *Voy.* CONCOMBRE, aux FLEURS.

MELONGÈNE. *Voy.* AUBERGINE.

MORELLE. *Solanum.*

de l'Île-de-France. Brède 30 gram. 1 50
30889 paquet » 40

fr. c.

MOUTARDE

fr. c.

de Chine à feuille de Chou . 30954 60 gram. » 50
30955 30 — » 30

Les feuilles s'emploient à l'instar de celles de l'Épinard, ou en salade.

*de Chine frisée (Nouv.) . . . 30968 5 gram. 1 »

Excellent légume très apprécié dans les pays chauds. Le feuillage élégamment frisé de cette variété la fera rechercher aussi pour garniture de plats. *Voy.* au Supplément.

de Chine, à racine tubéreuse. 30975 30 gram. » 50
30976 15 — » 30

Racine blanche, piriforme, ressemblant à un Navet et servant aux mêmes usages.

blanche, triée (*pour manger*). *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.

d'Allemagne. *Voy.* RAIFORT.

NAVET. Brassica Napus.

petit de Berlin. N. de Teltau. 31065 30 gram. » 50

Piriforme, sec, hâtif; de qualité supérieure et de bonne garde. Terrains sablonneux.

de Freneuse 31153 125 gram. 1 40
31154 60 — » 80
31155 30 — » 30

Sec, long, sucré; demi-hâtif.

de Meaux. kil. 5 »

31203 125 gram. 1 »

31204 60 — » 60

31205 30 — » 40

Long, blanc, demi-sec; excellent Navet pour l'hiver.



M. Cantaloup noir des Carmes.




Melon vert grimpant.



M. G. Prescott hâtif à châssis.



Melon sucrin de Tours.



Melon de Cavaillon.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.

Pour plus d'un kil. et quand les articles sont sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

NAVET (suite)

*à forcer demi-long blanc (M)	31244	60 gram.	1	»
	31245	30 —	»	60
	31246	15 —	»	40

Peut se semer sur couche au printemps et produire dès le début de l'été sans monter.

*des Vertus pointu.	31263	125 gram.	»	80
	31264	60 —	»	50
	31265	30 —	»	30



N. des Vertus race Marteau.

N. long des Vertus pointu.

des Vertus race marteau.	kil.	4	»
	31273	125 gram.	» 80
	31274	60 —	» 50
	31275	30 —	» 30

Blanc, bout arrondi; très tendre.

*marteau à collet rouge. . .	31283	125 gram.	»	80
	31284	60 —	»	50
	31285	30 —	»	30

Variété bien lisse, à chair ferme et excellente; collet très vivement coloré de rouge.

*blanc dur d'hiver (M) (Nouv.).				
	31324	60 gram.	1	20
	31325	30 —	»	70

Racine conique, bien blanche et bien nette; chair ferme, sucrée, d'excellente qualité. Très recommandable comme Navet d'arrière-saison.

gros long d'Alsace.	100 kil.	220	»
	31350	kil.	2 40
	31351	500 gram.	1 30
	31352	250 —	» 90
	31353	125 —	» 70
	31354	60 —	» 50
	31355	30 —	» 30

Long, blanc, à collet vert.

rose du Palatinat.	100 kil.	220	»
	31400	kil.	2 40
	31401	500 gram.	1 30
	31402	250 —	» 90
	31403	125 —	» 70
	31404	60 —	» 50
	31405	30 —	» 30

Long, blanc, à collet rose.

gris de Morigny.	31444	60 gram.	»	80
	31445	30 —	»	50

Tendre, demi-hâtif.

NAVET (suite)

noir long.	31513	125 gram.	1	30
	31514	60 —	»	80
	31515	30 —	»	50
	31516	15 —	»	30

noir rond. N. noir plat. . .	31544	60 gram.	»	80
	31545	30 —	»	50

*blanc rond de Jersey. . . .	31593	125 gram.	»	80
	31594	60 —	»	50
	31595	30 —	»	30

Racine d'une netteté parfaite.

rond des Vertus. N. rond de Croissy. . .	kil.	3	80
	31613	125 gram.	» 80
	31614	60 —	» 50
	31615	30 —	» 30

*écarlate du Kashmyr (Nouv.)	31634	60 gram.	1	»
	31635	30 —	»	60

Racine arrondie, lisse, d'un rouge très vif.

blanc plat hâtif.	kil.	3	50
	31661	500 gram.	1 90
	31662	250 —	1 20
	31663	125 —	» 80
	31664	60 —	» 50
	31665	30 —	» 30

rouge plat hâtif.	kil.	3	50
	31721	500 gram.	1 90
	31722	250 —	1 20
	31723	125 —	» 80
	31724	60 —	» 50
	31725	30 —	» 30

blanc plat hâtif à feuille entière. . .	kil.	4	»
	31791	500 gram.	2 20
	31792	250 —	1 30
	31793	125 —	» 80
	31794	60 —	» 50
	31795	30 —	» 30

rouge plat hâtif à feuille entière. .	kil.	4	»
	31841	500 gram.	2 20
	31842	250 —	1 30
	31843	125 —	» 80
	31844	60 —	» 50
	31845	30 —	» 30

Ces deux variétés sont très hâtives; leur racine est aplatie et très nette.

*de Milan blanc (Nouv.) (M).	31873	125 gram.	2	»
	31874	60 —	1	20
	31875	30 —	»	70

Le plus lisse et le plus précoce des Navets. Extrém. recommandable pour la culture forcée.

de Milan, rouge plat très hâtif à feuille entière.	31882	250 gram.	2	50
	31883	125 —	1	50
	31884	60 —	»	90
	31885	30 —	»	60

Excessivement hâtif; convient pour la culture forcée comme pour la pleine terre.

blanc globe à feuille entière.	31970	kil.	3	»
	31971	500 gram.	1	60
	31972	250 —	1	10
	31973	125 —	»	80
	31974	60 —	»	50
	31975	30 —	»	30

Belle race fourragère, hâtive, productive.


En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition**.
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

		fr. c.
NAVET (suite)		
turnep. Rabioule.	100 kil.220 »	
32050	kil. 2 40	
32051 500	gram. 1 30	
32052 250	» 90	
32053 125	» 70	
32054 60	» 50	
32055 30	» 30	
Blanc à collet vert, hâtif et productif.		
*blanc globe à collet violet	kil. 3 20	
32073 125	gram. » 80	
32074 60	» 50	
32075 30	» 30	
d'Auvergne hâtif à collet rouge.		
Rave d'Auvergne hâtive.	kil. 2 60	
32210	kil. 2 60	
32211 500	gram. 1 40	
32212 250	» 90	
32213 125	» 70	
32214 60	» 50	
32215 30	» 30	
d'Auvergne tardif à collet rouge.		
Rave d'Auvergne tardive.	kil. 2 60	
32300	kil. 2 60	
32301 500	gram. 1 40	
32302 250	» 90	
32303 125	» 70	
32304 60	» 50	
32305 30	» 30	
du Limousin. Rave du Limousin	100 kil.230 »	
32380	kil. 2 60	
32381 500	gram. 1 40	

		fr. c.
NAVET (suite)		
du Limousin. Rave du Limousin (suite)		
32382 250	gram. » 90	
32383 125	» 70	
32384 60	» 50	
32385 30	» 30	
Sphérique, blanc, collet verdâtre ; tr. tardif.		
de Norfolk blanc.	32470 kil. 2 60	
32471 500	gram. 1 40	
32472 250	» 90	
32473 125	» 70	
32474 60	» 50	
32475 30	» 30	
Très gros, sphérique ; productif.		
de Norfolk à collet rouge.	32510 kil. 2 60	
32511 500	gram. 1 40	
32512 250	» 90	
32513 125	» 70	
32514 60	» 50	
32515 30	» 30	
de Norfolk à collet vert	32610 kil. 2 60	
32611 500	gram. 1 40	
32612 250	» 90	
32613 125	» 70	
32614 60	» 50	
32615 30	» 30	
jaune d'Aberdeen à col. vert.	32653 125 gram. » 90	
32654 60	» 50	
32655 30	» 30	



Navet (Rave) d'Auvergne.




Navet rose du Palatinat



Navet jaune de Hollande.



Navet blanc rond de Jersey.



Navet turnep.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.

Pour plus d'un kil. et quand les articles sont sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

NAVET (suite)

		fr. c.
jaune boule d'or.	32680 kil. 3 50	
	32681 500 gram. 1 90	
	32682 250 — 1 20	
	32683 125 — » 80	
	32684 60 — » 50	
	32685 30 — » 30	
jaune de Finlande	32744 60 gram. 1 10	
	32745 30 — » 70	
jaune de Hollande	32794 60 gram. » 50	
	32795 30 — » 30	
jaune de Malte	kil. 3 20	
	32834 60 gram. » 50	
	32835 30 — » 30	
jaune de Montmagny.	32882 250 gram. 1 20	
	32883 125 — » 80	
	32884 60 — » 50	
	32885 30 — » 30	
jaune long	32914 60 gram. » 50	
	32915 30 — » 30	
petit jaune. Voy. CHOU-NAVET RUTABAGA.		

NIGELLE. Quatre-épices. *Nigella*.

aromatique à graine jaune	30 gram. 1 »	
	32999 paquet » 40	
aromatique à graine noire	30 gram. 1 »	
	33009 paquet » 40	

OCA. Voy. OXALIS.

OGNON. *Allium Ceba*.

*blanc petit extra-hâtif de Barletta.	33105 30 gram. 1 20	
	33106 15 — » 70	
	33107 10 — » 50	
Très recommandable pour primeurs.		
blanc très hâtif de la Reine. 33134	60 gram. 1 90	
	33135 30 — 1 10	
	33136 15 — » 60	
	33137 10 — » 40	
blanc très hâtif de Nocera . 33244	60 gram. 1 80	
	33245 30 — 1 »	
	33246 15 — » 60	
	33247 10 — » 40	
*blanc très hâtif de Vaugirard. 33276	15 gram. » 80	
	33277 10 — » 60	
blanc hâtif de Paris. . 33283	125 gram. 2 90	
	33284 60 — 1 60	
	33285 30 — » 90	
	33286 15 — » 50	
	33287 10 — » 40	


Un des meilleurs Oignons hâtifs.

OGNON (suite)

		fr. c.
blanc hâtif de Mai	33315 30 gram. » 90	
	33316 15 — » 50	
	33317 10 — » 40	
blanc rond dur de Hollande. 33355	30 gram. » 90	
	33356 15 — » 50	
	33357 10 — » 40	
Oignon très blanc, un peu épais, moyen; de très bonne garde.		
blanc hâtif de Valence. . . 33404	60 gram. 1 40	
	33405 30 — » 80	
	33406 15 — » 50	
	33407 10 — » 40	
blanc globe	33445 30 gram. 1 20	
	33446 15 — » 70	
	33447 10 — » 50	
Sphérique, collet fin; de bonne garde.		
blanc gros	kil. 7 »	
	33523 125 gram. 1 50	
	33524 60 — » 90	
	33525 30 — » 50	
	33526 15 — » 30	
blanc gros plat d'Italie. . . 33554	60 gram. 1 60	
	33555 30 — » 90	
	33556 15 — » 50	
Très bel Oignon blanc, tendre; bulbes énormes.		
jaune de Danvers	33654 60 gram. 1 90	
	33655 30 — 1 10	
	33656 15 — » 60	
	33657 10 — » 40	
Jaune, rond, hâtif; de bonne conservation.		
jaune paille des Vertus	kil. 9 »	
	33712 250 gram. 2 80	
	33713 125 — 1 80	
	33714 60 — 1 »	
	33715 30 — » 60	
	33716 15 — » 40	
jaune de Cambrai	33762 250 gram. 2 80	
	33763 125 — 1 80	
	33764 60 — 1 »	
	33765 30 — » 60	
	33766 15 — » 40	
jaune de Mulhouse (Graines) 33803	125 gram. 1 80	
	33804 60 — 1 »	
	33805 30 — » 60	
	33806 15 — » 40	
jaune de Lescure	33845 30 gram. » 90	
	33846 15 — » 50	
	33847 10 — » 40	



Oignon blanc très hâtif de Nocera.



Oignon blanc gros.



Oignon rosé de bonne garde.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus petites que celles offertes.

			fr. c.
OGNON (suite)			
jaune géant de Zittau . . .	33884 60 gram.	1 50	
	33885 30 —	» 90	
	33886 15 —	» 50	
	33887 10 —	» 40	
Jaune, rond, gros, épais ; de très bonne garde.			
jaune soufre d'Espagne . . .	33974 60 gram.	1 50	
	33975 30 —	» 90	
	33976 15 —	» 50	
	33977 10 —	» 40	
jaune brun de James . . .	34005 30 gram.	1 »	
	34006 15 —	» 60	
	34007 10 —	» 40	
jaune de Trébons	34125 30 gram.	1 30	
	34126 15 —	» 70	
	34127 10 —	» 50	
Très bel Ognon jaune, tendre, très doux et excellent pour purée.			
piriforme jaune hâtif . . .	34205 30 gram.	1 50	
	34206 15 —	» 80	
	34207 10 —	» 60	
*piriforme rouge pâle . . .	34235 30 gram.	1 50	
	34236 15 —	» 80	
	34237 10 —	» 60	
*rosé de bonne garde . . .	34284 60 gram.	1 90	
	34285 30 —	1 10	
	34286 15 —	» 60	
	34287 10 —	» 40	
Très beau bulbe comme forme et couleur ; d'une étonnante conservation.			
rouge pâle ordinaire	34323 125 gram.	1 50	
	34324 60 —	» 90	
	34325 30 —	» 60	
	34326 15 —	» 40	
rouge pâle de Strasbourg .	34374 60 gram.	1 10	
	34375 30 —	» 70	
	34376 15 —	» 40	
rouge pâle de Niort	34423 125 gram.	2 »	
	34424 60 —	1 20	
	34425 30 —	» 70	
	34426 15 —	» 40	
rouge vif d'Août	34465 30 gram.	1 »	
	34466 15 —	» 60	
	34467 10 —	» 40	




Ognon jaune paille des Vertus.

			fr. c.
OGNON (suite)			
rouge sphérique	34525 30 gram.	1 »	
	34526 15 —	» 60	
	34527 10 —	» 40	
rouge foncé	34603 125 gram.	2 »	
	34604 60 —	1 20	
	34605 30 —	» 70	
	34606 15 —	» 40	
rouge plat hâtif	34625 30 gram.	1 30	
	34626 15 —	» 70	
	34627 10 —	» 50	
rouge gros plat d'Italie . .	34644 60 gram.	1 30	
	34645 30 —	» 70	
	34646 15 —	» 40	
géant de Rocca	34684 60 gram.	1 40	
	34685 30 —	» 80	
	34686 15 —	» 50	
	34687 10 —	» 40	
Dans le genre de l'Ognon de Madère, mais de meilleure conservation.			
*géant d'Espagne (Nouv.) .	34705 30 gram.	1 40	
	34706 15 —	» 80	
	34707 10 —	» 60	
Très gros, jaune paille, se conservant bien ; surtout recommandable pour le Midi.			
de Madère rond	34754 60 gram.	1 20	
	34755 30 —	» 70	
	34756 15 —	» 40	
Bulbe très gros.			
de Madère plat. O. de Tripoli.	34814 60 gram.	1 20	
	34815 30 —	» 70	
	34816 15 —	» 40	
Petits oignons de Mulhouse jaunes (Petits bulbes à replanter) . . .	250 gram.	» 50	
d'Égypte. Ogn. Rocambole (Bulbes)	125 gram.	1 »	
Voy. la note qui se trouve en tête de l'art. Pommes-de-terre, et qui se rapporte aussi aux Oignons en bulbes ou bulbilles.			
OKRA. Voy. GOMBO.			
ONAGRE, ÉNOTHÈRE. Oenothera.			
bisannuel. Jambon des jardiniers.	30 gram.	» 80	
	34919	paquet	» 40
ORIGAN. Voy. MARJOLAINE.			



Ognon de Madère plat.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.
Pour plus d'un kil. et quand les articles sont sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

		fr. c.
OSEILLE. Rumex.		
large de Belleville.	kil. 6 30	
35013 125 gram.	1 20	
35014 60 —	» 70	
35015 30 —	» 40	
35016 15 —	» 30	
Épinard. Patience.	35055 30 gram. » 60	
35056 15 —	» 40	
OXALIS tubéreux. Oca. O. crenata.		
blanc. 100 tuberc. 10 »	5 tuberc. » 60	
jaune. 100 tuberc. 10 »	5 tuberc. » 60	
rouge. 100 tuberc. 10 »	5 tuberc. » 60	
 Voy. la note qui se trouve en tête de l'art. Pommes-de-terre, et qui se rapporte également aux Oxalis.		
PANAIS. Pastinaca.		
long.	kil. 2 20	
35212 250 gram.	» 90	
35213 125 —	» 70	
35214 60 —	» 50	
35215 30 —	» 30	
*long à couronne creuse.	kil. 2 40	
35242 250 gram.	» 90	
35243 125 —	» 70	
35244 60 —	» 50	
35245 30 —	» 30	
De même grosseur que le P. demi-long de Guernesey, mais beaucoup plus long que lui.		
demi-long de Guernesey (à couronne creuse).	kil. 2 40	
35281 500 gram.	1 30	
35282 250 —	» 90	
35283 125 —	» 70	
35284 60 —	» 50	
35285 30 —	» 30	
Très bonne race, très productive.		
ronde hâtif.	kil. 3 »	
35311 500 gram.	1 60	
35312 250 —	1 40	
35313 125 —	» 80	
35314 60 —	» 50	
35315 30 —	» 30	
La meilleure variété pour la culture potagère.		
PASSERAGE. Voy. CRESSON alénois.		
PASTENADE. Voy. CAROTTE.		
PASTÈQUE. Voy. MELON-D'EAU.		
PATIENCE. Voy. OSEILLE-Épinard.		
PATISSON. BONNET-D'ÉLECTEUR. ARTICHAUT DE JÉRUSALEM. Cucurbita Pepo.		
jaune. 30 gram.	1 50	
35409 paquet	» 40	
*orange. 30 gram.	1 50	
35449 paquet	» 40	
*blanc américain. 30 gram.	1 50	
35469 paquet	» 40	
Fruit très large, d'un beau blanc laiteux.		
panaché. 30 gram.	1 50	
35489 paquet	» 40	
en mélange. 30 gram.	1 50	
35549 paquet	» 40	

PERCE-PIERRE.

Christe marine. <i>Critillum maritimum</i>	35639	paquet » 40
PERSIL. Petroselinum.		
commun. 100 kil. 260 » ; kil.	2 80	
35713 125 gram.	» 70	
35714 60 —	» 50	
35715 30 —	» 30	
frisé. P. double.	35763 125 gram. » 80	
35764 60 —	» 50	
35765 30 —	» 30	
35766 15 —	» 20	
*frisé vert foncé.	35774 60 gram. » 70	
35775 30 —	» 40	
35776 15 —	» 20	

Belle variété moins haute et à feuillage beaucoup plus foncé que l'ancienne race.

à feuille de Fougère.	35804 60 gram. » 70	
35805 30 —	» 40	
35806 15 —	» 20	

Feuille très finement découpée.

noir très frisé.	35854 60 gram. » 70	
35855 30 —	» 40	
35856 15 —	» 20	

à grosse racine, gros, hâtif, sucré.	35895 30 gram. » 30	
35896 15 —	» 20	

à grosse racine, long, tardif.	35935 30 gram. » 30	
35936 15 —	» 20	

Les racines de ces Persils sont excellentes à manger; on les prépare comme les Salsifis.

PÉ-TSAI. Chou de Chine. Brassica Chinensis.

*amélioré.	36045 30 gram. 1 50	
36046 15 —	» 80	
36049 paquet	» 40	

Amélioration de l'ancienne race; elle forme une pomme serrée rappelant une Romaine.

PHYSALIS. Voy. ALKÉKENGÉ.**PIMENT. POIVRE D'ESPAGNE. POIVRON. Capsicum.**

rouge long ordinaire. 36185 30 gram.	1 »	
36186 15 —	» 60	
36189 paquet	» 40	
*Cardinal.	15 gram. 1 »	
36209 paquet	» 60	

Fruits bien effilés, d'un rouge éclatant.

*noir long du Mexique (Nouv.) 36229	paquet 1 »	
Très distinct par la couleur noir brillant de ses fruits, qui sont longs de 10 à 20 cent., étroits et de saveur piquante. Voy. au Supplément.		

de Cayenne (long étroit).	30 gram. 1 »	
36249 paquet	» 40	

du Chili.	30 gram. 1 »	
36309 paquet	» 40	

*chinois.	15 gram. » 80	
36339 paquet	» 60	


Fruits très nombreux, dressés, coniques, passant du vert au jaune, au violacé, au rouge corail.

gros carré doux (M)	36365 30 gram. 1 »	
36366 15 —	» 60	
36369 paquet	» 40	

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

			fr. c.
PIMENT (suite)			
carré doux d'Amérique (M).	36415	30 gram.	1 20
	36416	15 —	» 70
	36419	paquet	» 40
Fruit très gros, de forme presque carrée, rouge intense; bonne race hâtive.			
*Ruby King	15 gram.	1 »	
	36439	paquet	» 60
De forme plus allongée que le précédent.			
*Trompe d'éléphant (Nouv.).	15 gram.	1 50	
	36459	paquet	» 60
Fruit volumineux, de forme curieuse, d'un beau rouge vif et de saveur douce.			
doux d'Espagne (M).	36475	30 gram.	1 20
	36476	15 —	» 70
	36479	paquet	» 40
Très gros, long, cylindrique, mesurant environ 16 centimètres sur 6; très doux.			
monstrueux (M).	36526	15 gram.	1 »
	36529	paquet	» 40
jaune long	30 gram.	1 20	
	36579	paquet	» 40
carré jaune hâtif	36655	30 gram.	1 20
	36656	15 —	» 70
	36659	paquet	» 40
Excellente variété hâtive et productive.			
*Mammoth jaune d'or	30 gram.	1 60	
	36679	paquet	» 60
Presque aussi précoce que le précédent, mais à fruits beaucoup plus volumineux.			
à bouquet, rouge	30 gram.	1 »	
	36709	paquet	» 40
Fruits agglomérés en bouquets.			
cerise	30 gram.	1 20	
	36809	paquet	» 40
tomate nain hâtif.	30 gram.	1 »	
	36859	paquet	» 40

			fr. c.
PIMPRENELLE. Poterium.			
petite (pour salade).	kil.	3 50	
	36954	60 gram.	» 50
	36955	30 —	» 30
	36956	15 —	» 20
PISSENLIT. DENT-DE-LION. Taraxacum.			
ordinaire	kil.	8 »	
	37054	60 gram.	» 50
	37055	30 —	» 60
	37056	15 —	» 40
La culture de cette plante a pris une extension considérable; on peut la faire blanchir comme la <i>Barbe-de-capucin</i> , en recouvrant les plates-bandes de terre ou de sable.			
*vert de Montmagny (Nouv.)	37079	paquet	» 60
Race vigoureuse et productive, se prêtant très bien à l'étiolage.			
à cœur plein (amélioré). 37105	30 gram.	3 20	
	37106	15 —	1 80
	37107	10 —	1 30
	37109	paquet	» 60
Feuilles très nombreuses en touffe pleine dans le genre d'une <i>Chicorée frisée</i> .			
amélioré mousse	37156	15 gram.	2 »
	37157	10 —	1 50
	37159	paquet	» 60
Feuilles très finement découpées et frisées.			
amélioré très hâtif	37205	30 gram.	3 50
	37206	15 —	1 90
	37207	10 —	1 40
	37209	paquet	» 60
Très productif; à large feuille.			
*chicorée	37225	30 gram.	2 80
	37226	15 —	1 60
	37227	10 —	1 20
	37229	paquet	» 60
Var. formant une touffe très fournie de feuilles longues et dressées.			
PISTACHE-DE-TERRE. Voy. ARACHIDE.			
POIRE-DE-TERRE. Voy. TOPINAMBOUR, aux FOURRAGES.			



Panais rond hâtif.



Persil à feuille de fougère.



Piment rouge long.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.
Pour plus d'un kil. et quand les articles sont sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

POIREAU. <i>Allium Porrum.</i>				fr. c.
gros court. P. d'été.		kil.	6 »	
	37303 125	gram.	1 10	
	37304 60	—	» 70	
	37305 30	—	» 40	
	37306 15	—	» 20	
Très gros, hâtif, mais sensible au froid.				
long d'hiver (de Paris). 37363	125	gram.	1 80	
	37364 60	—	1 »	
	37365 30	—	» 60	
	37366 15	—	» 40	
très gros jaune du Poitou. 37415	30	gram.	» 70	
	37416 15	—	» 40	
très gros de Rouen. 37463	125	gram.	1 90	
	37464 60	—	1 10	
	37465 30	—	» 70	
	37466 15	—	» 40	
Court, mais gros; extrêmement rustique.				

fr. c.

POIREAU (<i>suite</i>)			
monstrueux de Caren-			
tan	37533	125 gram.	2 »
	37534	60 —	1 20 »
	37535	30 —	» 70 »
	37536	15 —	» 40 »
Enorme; très rustique.			
POIRÉE. BETTE. <i>Beta vulgaris.</i>			
blonde commune (de Lyon). 37624	60	gram.	» 50 »
	37625	30 —	» 30 »
blonde à cardé blanche 37663	125	gram.	1 »
	37664	60 —	» 60 »
	37665	30 —	» 30 »
à cardé blanche frisée . . . 37704	60	gram.	» 60 »
	37705	30 —	» 30 »
verte à cardé blanche . . . 37724	60	gram.	» 50 »
	37725	30 —	» 30 »
à cardé rouge du Chili. . . 37765	30	gram.	» 40 »
	37766	15 —	» 20 »
à cardé jaune du Chili. . . 37785	30	gram.	» 40 »

POIS. *Pisum.*

(Classés par ordre de précocité.)

Tous ces Pois sont triés à la main.

1^{er} Pois à écosser, à rames.

A. VARIÉTÉS A GRAIN ROND.		fr. c.
Prince Albert (vrai) . .	37900	kil. 1 20
	37901 500 gram.	» 70
Haut. 80 cent. Blanc; le plus hâtif de tous.		
Émeraude. P. Joseph . . .	37940	kil. 1 60
	37941 500 gram.	» 90
	37942 250 —	» 50
Haut. 90 cent. Feuillage vert glacé. Très précocé, grain blanc.		
Express	37980	kil. 1 20
	37981 500 gram.	» 70
	37982 250 —	» 40
Haut. 90 cent. Vert; presque aussi hâtif que le <i>P. Prince Albert</i> .		
Caractacus	100 kil.100 »	
	38020	kil. 1 20
	38021 500 gram.	» 70
Hauteur 90 cent. Blanc; presque aussi hâtif et plus productif que le <i>P. Prince Albert</i> qu'il peut suppléer.		
Daniel O'Rourke.	38060	kil. 1 20
	38061 500 gram.	» 70
Haut. 80 cent. Blanc; presque aussi hâtif que le <i>P. Prince Albert</i> ; belle cosse.		
*William hâtif (Nouv.). . .	38100	kil. 1 60
	38101 500 gram.	» 90
	38102 250 —	» 50
Hauteur 1 m. Cosses recourbées en serpette. Grain vert. Très hâtif et productif.		
*vert cent pour un (Nouv.).	38140	kil. 1 50
	38141 500 gram.	» 90
	38142 250 —	» 50
Variété à demi-rame (1 m. à 1 m. 10) demi-hâtive et extrêmement productive.		
Merveille d'Étampes. . . .	38160	kil. 1 40
	38161 500 gram.	» 80
Haut 1 m. 20 cent. Blanc. Très productif.		

fr. c.

VARIÉTÉS A GRAIN ROND (*suite*)

Michaux de Hollande.	100 kil.100 »		
	38200	kil.	1 20
	38201 500 gram.	»	70
Haut. 1 mètre. Blanc.			
Michaux de Ruelle	100 kil.100 »		
	38240	kil.	1 20
	38241 500 gram.	»	70
Haut. 1 m. 10. Blanc, gros grain.			
Michaux ordinaire (de Paris). P. Sainte-Catherine.	100 kil.100 »		
	38280	kil.	1 20
	38281 500 gram.	»	70
Haut. 1 m. 10 cent. Blanc.			
de Clamart hâtif	38320	kil.	1 40
	38321 500 gram.	»	80
Haut 1 m. 20 cent. Blanc, carré.			
Léopold II	38360	kil.	1 40
	38361 500 gram.	»	80
Haut. 1 m. 20 cent. Blanc. Très grosse et longue cosse; hâtif et productif.			
serpette vert	38400	kil.	1 40
	38401 500 gram.	»	80
Haut. 1 m. 40 cent. Gros grain vert. Productif, demi-hâtif; belle gousse bien pleine.			
d'Auvergne. P. serpette. 38480		kil.	1 20
	38481 500 gram.	»	70
Haut. 1 m. 50 cent. Blanc.			
sabre.	38520	kil.	1 20
	38521 500 gram.	»	70
Haut. 1 m. 50 cent. Blanc. Très productif; cosse recourbée dans le sens contraire de celle du P. d'Auvergne.			
*géant de Saumur (Nouv.). 38540		kil.	1 60
	38541 500 gram.	»	90
	38542 250 —	»	50
Var. vigoureuse et productive; géante par sa taille comme par la grosseur de son grain, qui est tendre et excellent.			

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

fr. c.

POIS, à écosser, à rames (suite)

Victoria Marrow. 38560 kil. 1 40
38561 500 gram. » 80

Haut. 1 m. 70 cent. Jaune verdâtre; carré.

vert de Noyon. P. vert d'Armen-
tières (Prix variable). 100 kil. 100 »
38600 kil. 1 20
38601 500 gram. » 70

Haut. 1 m. Vert; rond.

de Clamart (Prix variable). 100 kil. 110 »
38640 kil. 1 30
38641 500 gram. » 70

Haut. 1 m. 70 cent. Blanc; carré.

gros carré vert Normand, à purée
(1^{re} choix extra). 100 kil. 150 »
38680 kil. 1 70
38681 500 gram. » 90

Haut. 2 mètres.

B. VARIÉTÉS A GRAIN RIDÉ.

Shah de Perse 38760 kil. 2 »
38761 500 gram. 1 10
38762 250 — » 60

Haut. 80 cent. Ridé blanc. Aussi précoce
que le P. Prince Albert.

Alpha (de Laxton). 38810 kil. 2 »
38811 500 gram. 1 10
38812 250 — » 60

Haut. 90 cent. Ridé vert. Presque aussi hâtif
que le P. Prince Albert.

Téléphone 38860 kil. 1 80
38861 500 gram. 1 »
38862 250 — » 60

Haut. 1 m. 20 cent. Ridé vert pâle, gros.
Belle cosse longue; de moyenne saison.

fr. c.

POIS, à écosser, à rames (suite)

*ridé gros vert à rames. 38930 kil. 1 80
38931 500 gram. 1 »
38932 250 — » 60

Variété à production abondante et soutenue.
Cosses grosses et bien garnies.

*Duc d'Albany. 38960 kil. 2 10
38961 500 gram. 1 10
38962 250 — » 60

Haut. 1 m. 40 cent. Ridé vert, gros. Cosses
superbes, très remplies.

ridé de Knight sucré. 39040 kil. 1 80
39041 500 gram. 1 »
39042 250 — » 60

Haut. 1 m. 80 cent. Ridé blanc. Un des meil-
leurs en vert; tardif, productif.

*ridé gros blanc à rames. 39060 kil. 1 80
39061 500 gram. 1 »
39062 250 — » 60

Var. bien productive, à gros grain sucré, de
très bonne qualité.

2^e Pois à écosser, nains.**A. VARIÉTÉS A GRAIN ROND.**

nain très hâtif, à châssis. 39160 kil. 1 70
39161 500 gram. » 90
39162 250 — » 30

Haut. 25 c. Blanc. Le meilleur pour forcer.

*nain très hâtif d'Annonay 39180 kil. 1 80
39181 500 gram. 1 »
39182 250 — » 60

Légèrement plus tardif que le P. nain très
hâtif à châssis, mais plus productif, il est
aussi de taille plus haute (30 cent.).



Pois nain hâtif.



Poireau très gros de Rouen.



Pois sans parch. de St-Désirât.

Pour un kil. ou moins, employer le **numéro d'ordre** seulement.
 Pour plus d'un kil. et quand les **articles** sont **sans numéros**, indiquer la **quantité** et le **nom**.

POIS, à écosser, nains (suite)	fr. c.
très nain Couturier	39200 kil. 1 60
39201 500 gram.	» 90
39202 250 —	» 50
Haut. 30 cent. Var. remarquable à gr. blanc, petit, rond; excell. pour la cueillette en vert.	
très nain de Bretagne.	39250 kil. 1 40
39251 500 gram.	» 80
39252 250 —	» 50
Haut. 30 cent. Blanc.	
Blue Peter (Mac Lean's).	39300 kil. 1 40
39301 500 gram.	» 80
39302 250 —	» 50
Haut. 35 cent. Vert. Très productif.	
nain Bishop à longue cosse.	400 kil. 100 »
39350 kil.	1 20
39351 500 gram.	» 70
Haut. 40 cent. Blanc.	
nain hâtif Anglais.	400 kil. 100 »
39400 kil.	1 20
39401 500 gram.	» 70
Haut. 50 cent. Blanc. Très bon.	
nain hâtif. P. Lévêque.	400 kil. 100 »
39440 kil.	1 20
39441 500 gram.	» 70
Haut. 40 cent. Blanc.	
nain vert impérial.	39480 kil. 1 20
39481 500 gram.	» 70
Haut. 40 cent.	
*gros bleu nain (Nouv.)	39500 kil. 4 50
39501 500 gram.	2 40
39502 250 —	1 30
Recommandable pour sa grande production comme pour la beauté de son grain, presque bleu à la maturité. Excell. pois à bordures. Voy. au Supp.	
*Orgueil du Marché (Nouv.)	39510 kil. 1 90
39511 500 gram.	1 »
39512 250 —	» 60
Haut. 50 cent. Grain vert, très belles cosses. Variété bien productive.	
*Princesse royale	39520 kil. 1 40
39521 500 gram.	» 80
39522 250 —	» 50
Haut. 50 à 60 cent.	
Plein-le-panier (Fillbasket)	39530 kil. 1 50
39531 500 gram.	» 80
39532 250 —	» 50
Haut. 60 cent. Grain légèrement ridé, vert. Excessivement productif; de demi-saison.	
*de Clamart nain hâtif (Nouv.)	39550 kil. 4 50
39551 500 gram.	2 40
39552 250 —	1 30
Race de 60 à 70 cent. de hauteur, se soutenant bien sans rames; cosses nombreuses et bien remplies de grains tendres et excellents. Voy. au Suppl.	
nain vert gros.	400 kil. 100 »
39580 kil.	1 20
39581 500 gram.	» 70
Haut. 60 cent. Gros grain.	
nain ordinaire. P. nain de Hollande	39620 kil. 1 20
39621 500 gram.	» 70
Haut. 40 cent. Blanc. Châssis et bordures.	

POIS, à écosser, nains (suite)	fr. c.
B. VARIÉTÉS A GRAIN RIDÉ.	
Merveille d'Amérique.	39700 kil. 2 »
39701 500 gram.	1 10
39702 250 —	» 60
Haut. 25 cent. Ridé vert. Très précoce et productif.	
*Profusion.	39710 kil. 1 70
39711 500 gram.	» 90
39712 250 —	» 50
*serpette nain.	39720 kil. 2 20
39721 500 gram.	1 20
39722 250 —	» 70
Haut. 30 à 35 cent.; cosses très nombreuses, longues, bien pleines; grain ridé, vert.	
*Stratagème.	39730 kil. 1 80
39731 500 gram.	1 »
39732 250 —	» 60
Haut. 60 cent. Grain vert, ridé; belles cosses.	
ridé nain blanc hâtif.	39750 kil. 1 70
39751 500 gram.	» 90
39752 250 —	» 50
Haut. 70 cent. Excellent.	
ridé nain vert hâtif	39800 kil. 2 20
39801 500 gram.	1 20
39802 250 —	» 70
Haut. 70 cent. Très productif.	
Le meilleur de tous, de Mac Lean (Mac Lean's best of all).	39850 kil. 1 70
39851 500 gram.	» 90
39852 250 —	» 50
Haut. 75 cent. Ridé vert, gros.	
Wilson.	39950 kil. 2 40
39951 500 gram.	1 30
39952 250 —	» 70
Haut. 60 cent. Vert, très gros. Un des plus productifs parmi les Pois ridés nains.	
3 ^e Pois sans parchemin ou Mangetout à rames.	
sans parchemin de 40 jours.	40040 kil. 2 60
40041 500 gram.	1 40
40042 250 —	» 80
Haut. 1 m. Variété à grain blanc, presque rond; aussi hâtive que le P. Prince Albert.	
sans parch. beurre. P. beurre	40080 kil. 2 »
40081 500 gram.	1 10
40082 250 —	» 60
Haut. 1 m. 20 cent. Excellente var. à grain blanc, bien rond; cosses très charnues.	
*mangetout à rames à grain vert	40100 kil. 2 40
40101 500 gram.	1 30
40102 250 —	» 70
Variété très productive. Cosses bien remplies.	
sans parch. Corne-de-bœuf, grand à fl. blanche	40120 kil. 1 90
40121 500 gram.	1 »
Haut. 1 m. 50 cent.	40122 250 — » 60
*sans parchemin fondant de Saint-Désirat.	40160 kil. 1 90
40161 500 gram.	1 »
40162 250 —	» 60
Haut. 1 m. 50 cent. Excellente variété à cosses longues de 12 à 15 cent., droites et charnues; tout à fait sans parchemin.	

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

	fr. c.
POIS, sans parchemin, à rames (suite)	
sans parchemin géant, à très large cosse.	40200 kil. 2 40
40201 500 gram.	1 10
Haut. 1 m. 30 cent. 40202 250 —	» 60
4^e Pois sans parchemin ou Mangetout nains.	
sans parchemin très nain hâtif, à châssis	40280 kil. 2 30
40281 500 gram.	1 20
40282 250 —	» 70
Haut. 25 cent. Très bonne variété pour châssis et pour bordures.	
sans parch. nain hâtif breton. 40320	kil. 2 »
40321 500 gram.	1 10
40322 250 —	» 60
Haut. 60 cent. Hâtif et productif.	

	fr. c.
POIS, sans parchemin, nains (suite)	
*nain mangetout Debarbieux. 40340	kil. 4 50
(Nouv.) 40341 500 gram.	2 40
40342 250 —	1 30

Aussi productif et d'aussi bonne qualité que le *P. Corne-de-bétier*, avec l'avantage de pouvoir se passer de rames, Gosses longues et charnues. *Voy.* au Supplément.

POIS-CHICHE. Cicer.

blanc. <i>P. cornu</i> . Garvance. (Prix variable).	100 kil. 100 »
40480	kil. 1 10
40481 500 gram.	» 60

POIS. Voy. HARICOTS.**POIVRE LONG. POIVRON. Voy. PIMENT.****POMME-D'AMOUR. Voy. TOMATE.****POMMES-DE-TERRE (tubercules).***Solanum tuberosum.*

En cas de gelées, nous commencerons, à moins d'instructions spéciales, pour les demandes mixtes, c'est-à-dire composées de **POMMES-DE-TERRE** et de **GRAINES**, par expédier d'abord les Graines, et nous ferons, aussitôt le dégel, un envoi spécial des Pommes-de-terre. Nous déclinons d'ailleurs, d'avance, toute responsabilité pour le cas où des gelées surviendraient pendant le voyage et causeraient des dégâts aux **POMMES-DE-TERRE** ou **AUTRES ARTICLES** de **MÊME NATURE**.

Nous ne fournirons pas moins d'un kilogram. par variété.

Collection de 200 variétés.

Nous pouvons fournir environ 200 variétés de Pommes-de-terre, provenant de notre Collection d'étude, par 1 tubercule de chaque variété, à raison de 30 cent. le tubercule.


PRIX VARIABLES. — Les Pommes-de-terre étant souvent d'une conservation difficile, les prix ne peuvent être fixés d'une manière définitive, ils subiront des augmentations suivant le déchet qui pourra se produire dans le courant de la saison.

	100 k. kilog.
	fr. c. fr. c.
à feuille panachée	» » » 65
Curieuse var. à feuillage bizarrement panaché de blanc et de jaune sur fond vert. Tubercule rosé, oblong.	
à feuille d'Ortie.	30 » » 40
Jaune, demi-longue; très hâtive, productive; convient bien pour la pleine terre.	
Aspasie.	16 » » 25
Tubercules gros et aplatis, rose cuivré. Var. tardive, très productive, excell. pour la féculerie et la distillerie.	
Belle de Fontenay.	25 » » 35
Jolie variété potagère, à faues courtes; tubercules jaunes, lisses, oblongs; très hâtive et de bonne qualité.	
Belle de Fontenay germée	
par paniers indivisibles:	
Contenant env. 8 kil.	5 80 » » » »
Paniers spéciaux pour envois en Colis postaux:	
Contenant env. 4 kil.	3 40 » » » »
— — 2 kil. 300 2 30	» » » »
(Voy. la note à <i>P.-de-t. Marjolin</i> .)	
Blanchard	30 » » 40
Jaune ronde; très hâtive.	

	100 k. kilog.
	fr. c. fr. c.
Caillou blanc (<i>Pebble white</i>)	25 » » 35
Jaune pâle, aplatie, très bien faite; demi-hâtive, très productive.	
Canada.	15 » » 25
Jaune ronde, grosse; demi-tardive; très productive.	
Chardon.	1000 kil. 170 » ; 18 » » 30
Jaune, ronde, grosse; très tardive; productive.	
Chave (Shaw).	1000 kil. 190 » ; 20 » » 30
Jaune, ronde, grosse; hâtive, productive.	
Corne blanche (<i>Nouv.</i>)	25 » » 35
Jaune pâle, longue; chair fine et très délicate. Var. tardive, productive.	
*de Hollande grosse (<i>Beds Hero</i>).	20 » » 30
Tubercules bien lisses, plus gros et plus allongés que la <i>P.-de-terre</i> jaune de Hollande; chair franchement jaune.	
Early rose (<i>Rose hâtive</i>).	1000 kil. 180 » ; 19 » » 30
Rosée, oblongue, farineuse; très hâtive, productive.	


POMMES-DE-TERRE (tubercules) (suite)

	100 k. kilog.		
	fr. c.	fr. c.	
Éléphant blanc	25 » » 35		
Blanche, faiblement panachée de rose ; longue, aplatie, tr. volumineuse ; tardive.			
farineuse rouge (Red skinned flour ball) . . . 1000 kil. 180 » ;	19 » » 30		
Rouge, ronde, farineuse ; tardive ; très productive ; de longue garde.			
Flocon de neige (Snowflake)	25 » » 35		
Blanche, oblongue ; demi-hâtive, pro- ductive.			
géante bleue 1000 kil. 170 » ;	18 » » 30		
Tubercule violet, gros ou très gros ; chair blanche. Var. extrêmement pro- ductive et riche en fécule.			
*géante sans pareille (Nouv.)	25 » » 35		
Tub. énormes, jaunes, arrondis, de bonne qualité et de longue conservation ; chair jaune, pleine, farineuse. Var. vigou- reuse, d'un rendement extraordinaire.			
Imperator (Richter) 1000 kil. 160 » ;	17 » » 30		
Jaune pâle, demi-longue, très fari- neuse. Extrêmement productive et résis- tant bien à la maladie.			
Institut de Beauvais 1000 kil. 140 » ;	15 » » 25		
Tubercules jaunes, rosés, aplatis- oblongs ; chair blanche. Très productive.			
jaune longue de Hollande. Voy. Quarantaine de la Halle.			
jaune ronde hâtive.	25 » » 35		
Jeancé	20 » » 30		
Jaune, ronde, grosse, farineuse ; tar- dive, productive, de bonne garde.			
Joseph Rigault	28 » » 40		
Jaune, longue, plate ; chair jaune, fine et farineuse. Hâtive.			
Kidney rouge hâtive (Wonderful) . .	30 » » 40		
Oblongue, aplatie, lisse ; demi-hâtive.			
*La Bretonne (Nouv.)	30 » » 40		
Tub. oblongs, blanc rosé panaché de rouge ; chair farineuse et d'excellente qualité. Bien moins tardive que <i>Impe- rator</i> et <i>Géante bleue</i> , elle est, comme celles-ci, à grand rendement.			



Pomme-de-terre Géante sans pareille.

	100 k. kilog.		
	fr. c.	fr. c.	
*La Czarine (Nouv.) 1000 kil. 170 » ;	18 » » 30		
Tuberc. souvent énormes, jaunes, pa- nachés de rouge ; chair jaune pâle, ferme, farineuse et de bonne qualité.			
La meilleure de Bellevue	25 » » 35		
Tuberc. rouge, oblong, aplati ; chair jaune, très farineuse. Tardive, produc- tive et de bonne garde.			
Magnum bonum. 1000 kil. 190 » ;	20 » » 30		
Jaune, oblongue ; demi-tardive, très productive.			
Marjolin	35 » » 45		
Jaune, demi-longue ; très hâtive.			
Les <i>Pommes-de-terre Marjolin</i> poussent difficile- ment si on les plante avant que les germes ne soient développés ; il sera donc utile de les exposer, avant la plantation, à l'air et à la lumière, jusqu'à ce que les germes soient sortis, à moins qu'on ne nous demande des tubercules en panier, déjà préparés pour la plantation. (Voy. l'article suivant.)			
Marjolin germée, par paniers indivisibles : Contenant envir. 8 kil.	6 60 » » »		
Paniers spéciaux pour envois en colis postaux : Contenant envir. 4 kil.	3 80 » » »		
— — — 2 kil. 300	2 50 » » »		
A la réception de ces paniers, enlever le couvercle et découvrir complètement les <i>Pommes-de-terre</i> sans les déranger, et déposer les paniers dans un endroit sain, aéré et éclairé, à l'abri du froid.			
Marjolin Tétard	30 » » 40		
Jaune, plus grosse et plus productive que la <i>Pomme-de-terre Marjolin</i> , mais un peu moins hâtive ; excellente variété.			
Merveille d'Amérique 1000 kil. 190 » ;	20 » » 30		
Rouge, ronde, très grosse ; 1/2 tardive, très productive ; var. de grande culture.			
Négresse	30 » » 40		
Tubercules longs, cylindriques, forte- ment entaillés. Couleur presque noire qui s'étend à toute l'épaisseur de la chair.			
Pousse debout	25 » » 35		
Rouge rosé, longue ; tardive, produc- tive ; remplace très bien l'ancienne <i>Rouge longue de Hollande</i> .			



Pomme-de-terre Imperator.


POMMES-DE-TERRE (tubercules) (*suite*)

	100 k. kilog.	
	fr. c. fr. c.	
Prince de Galles.	23 » » 35	
Jaune, ovale, chair jaune; demi-hâtive, productive, très bonne.		
Princesse.	35 » » 45	
Jaune, longue, très mince; chair ferme, très jaune; excellente pour la cuisine; demi-hâtive.		
Quarantaine de la Halle ou de Noisy.	25 » » 35	
Jaune 1/2 longue; 1/2 hâtive; productive. Cette var. a complètement supplanté l'anc. <i>Jaune longue de Hollande</i> .		
Quarantaine plate hâtive.	35 » » 45	
Demi-hâtive et très productive. Tubercules en amande, assez gros, lisses; chair jaune, d'excellente qualité.		
Quarantaine violette.	30 » » 40	
Violette longue; demi-tardive, productive. Excellente variété se conservant très longtemps.		
*Reine des polders (Nouv.).	26 » » 35	
Tubercule lisse et de forme parfaite; chair farineuse et de bonne qualité. Demi-hâtive et de grand rendement.		
Rose hâtive. <i>Voy. P.-DE-T. Early rose.</i>		
rouge longue de Hollande. <i>Voy. P.-DE-T. Pousse debout.</i>		
*Roussette.	30 » » 40	
Rouge grisâtre, arrondie, régulière; chair jaune pâle, de qualité parfaite.		
Royale (Royal ash-leaved kidney).	25 » » 35	
Jaune, demi-longue; aussi hâtive que la <i>Marjolin</i> , plus productive, convient mieux pour la pleine terre. Très bonne.		
Royale (Royal ash-leaved kidney) germée,		
par paniers indivisibles :		
Contenant environ 8 kil.	5 80 » » » »	
Paniers spéciaux pour envois en colis postaux :		
Contenant environ 4 kil.	3 40 » » » »	
— 2 kil. 300	2 30 » » » »	
(Voy. la note à <i>P.-de-t. Marjolin</i> .)		

	100 k. kilog.	
	fr. c. fr. c.	
Saucisse . . . 1000 kil. 190 » ; 20 » » 30		
Rouge vif, grosse, longue, plate; chair jaune, très farineuse; tardive et de bonne garde.		
Segonzac. <i>Voy. P.-DE-T. CHAVE.</i>		
Séguin (<i>Lesquin</i>).	25 » » 35	
Jaune, ronde; productive, d'excellente qualité et de bonne conservation.		
Truffe	35 » » 45	
Demi-tardive. Tubercules ronds, noirâtres, à peau rugueuse et fendillée; chair blanche, très farineuse.		
Victor, extra-hâtive.	40 » » 50	
Très hâtive et très productive. Tubercule oblong, méplat, à peau lisse, d'excellente qualité. Très recommandable pour la culture de primeur.		
Victor, extra-hâtive germée, par paniers indivisibles :		
Contenant environ 8 kil.	7 » » » » »	
Paniers spéciaux pour envois en colis postaux :		
Contenant environ 4 kil.	3 80 » » » »	
— 2 kil. 300	2 60 » » » »	
(Voy. la note à <i>P.-de-t. Marjolin</i> .)		
*violette grosse (<i>Vicar of Laleham</i>).	30 » » 40	
Violette, ronde; chair blanche; très productive.		
Vitelotte (<i>vraie</i>).	35 » » 45	
Rouge, longue, yeux entaillés; demi-tardive, productive.		

POMME-DE-TERRE (Graines)

mélange de var. hâtives.	40606	15 gram.	2 »
	40609	paquet	» 60
mélange de var. tardives.	40626	15 gram.	2 »
	40629	paquet	» 60

PORRÉE. *Voy. POIREAU.*

P.-de-t. Quarantaine de la Halle.



Pomme-de-terre Royale.



P.-de-terre Marjolin germée.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.
Pour plus d'un kil. et quand les articles sont sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

			fr. c.
POTIRON. <i>Cucurbita maxima</i>.			
jaune gros (de Paris)	40725 30 gram.	» 80	
	40729 paquet	» 40	
*Mammoth (Nouv.)	30 gram.	2 50	
	40749 paquet	» 80	
Enormes fruits presque sphériques, à chair très épaisse, bien jaune et de bonne qualité.			
rouge vif d'Étampes	40765 30 gram.	» 80	
	40769 paquet	» 40	
Excellente var. à fruit d'un beau rouge vif brillant, aussi volumineux que le P. jaune gros, à écorce plus fine et chair plus épaisse.			
gris de Boulogne	40805 30 gram.	1 »	
	40809 paquet	» 40	
Très gros, de très bonne qualité, se conservant longtemps.			
vert gros.	40845 30 gram.	» 80	
	40849 paquet	» 40	
vert d'Espagne	40885 30 gram.	1 »	
	40889 paquet	» 40	
De longue conservation ; plat, moyen, brodé, chair jaune orangé.			
*Bronzé de Montlhéry (Nouv.)	30 gram.	2 »	
	40909 paquet	» 60	
Fruit arrondi, bien côtelé ; chair jaune, épaisse et d'excellente qualité. Se conserve très tard.			
en mélange.	40925 30 gram.	» 80	
	40929 paquet	» 40	
de Corfou. Voy. COURGE marron.			
POURPIER. <i>Portulaca oleracea</i>.			
vert	kil. 4 »		
	41005 30 gram.	» 40	
	41006 15 —	» 20	
doré	kil. 6 »		
	41045 30 gram.	» 50	
	41046 15 —	» 30	
doré à large feuille	41085 30 gram.	» 70	
	41086 15 —	» 40	
d'hiver. Voy. CLAYTONE.			
QUATRE-ÉPICES. Voy. NIGELLE.			
RADIS. <i>Raphanus</i>.			
*à forcer rond rose hâtif (M). 41143 125 gram.	1 »		
	41144 60 —	» 60	
	41145 30 —	» 40	
*à forcer rond rose à bout blanc (M). 41163 125 gram.	1 »		
	41164 60 —	» 60	
	41165 30 —	» 40	

			fr. c.
RADIS (suite)			
*à forcer rond écarlate hâtif (M) 41183 125 gram.	1 »		
	41184 60 —	» 60	
	41185 30 —	» 40	
*à forcer rond écarlate à bout blanc (M) (Nouv.)	41204 60 gram.	1 »	
	41205 30 —	» 60	
Jolie variété, de couleur très agréable.			
Ces quatre belles variétés sont d'une précocité extrême : elles se forment en 15 à 20 jours à peine. Leur court feuillage les rend essentiellement propres à la culture sous châssis.			
rond rose ou saumoné.	kil. 3 50		
	41242 250 gram.	1 30	
	41243 125 —	» 80	
	41244 60 —	» 50	
	41245 30 —	» 30	
rond rose hâtif	kil. 3 50		
	41282 250 gram.	1 30	
	41283 125 —	» 80	
	41284 60 —	» 50	
	41285 30 —	» 30	
rond rose à bout blanc.	kil. 4 »		
	41362 250 gram.	1 50	
	41363 125 —	» 90	
	41364 60 —	» 50	
	41365 30 —	» 30	
rond écarlate hâtif (M).	kil. 4 50		
	41442 250 gram.	1 50	
	41443 125 —	» 90	
	41444 60 —	» 50	
	41445 30 —	» 30	
Racine aplatie ; à petite feuille ; très hâtif.			
*rond rouge sang-de-bœuf. 41473 125 gram.	1 20		
	41474 60 —	» 70	
	41475 30 —	» 40	
Var. vigoureuse ; reste longtemps sans creuser.			
rond blanc.	41523 125 gram.	» 90	
	41524 60 —	» 50	
	41525 30 —	» 30	
rond blanc petit hâtif (M) . 41563 125 gram.	» 90		
	41564 60 —	» 50	
	41565 30 —	» 30	
Le plus petit de tous ; très fin.			
*rond jaune extra-hâtif. . . 41583 125 gram.	1 10		
	41584 60 —	» 70	
	41585 30 —	» 40	
Recommandable par sa jolie couleur jaune et sa grande précocité.			



R. rond rose à bout blanc.



Radis demi-long blanc.



R. demi-long écarlate hâtif.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition**.
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

		fr. c.
RADIS (suite)		
rond violet hâtif	41603 125 gram.	1 10
	41604 60 —	» 70
	41605 30 —	» 40
rond violet à bout blanc (M)	41645 30 gram.	» 50
*à forcer rouge vif sans feuilles		
(M) (Nouv.)	41659 paquet	1 50
Très curieuse race ne présentant au collet que les deux cotylédons et une ou deux courtes feuilles plissées, d'un aspect singulier. Racine ovale, d'excellente qualité. Voy. au Supplément.		
*à forcer demi-long rose à bout blanc (Nouv.)		
	41663 125 gram.	1 30
	41664 60 —	» 80
	41665 30 —	» 50
Joli Radis à forcer, extra-hâtif : il est bon à consommer environ 20 jours après le semis.		
à forcer demi-long écarlate très hâtif (M)		
	41673 125 gram.	1 30
	41674 60 —	» 80
	41675 30 —	» 50
Variété extra-hâtive, à feuillage très peu développé. Très bonne pour forcer.		
*à forcer demi-long blanc très hâtif (M) (Nouv.)		
	41694 60 gram.	» 80
	41695 30 —	» 50
Très précoce, collet fin et feuillage court; parfaitement approprié à la culture sur couche.		
demi-long rose (forme d'olive)	kil. 4 »	
(M)	41702 250 gram.	1 30
	41703 125 —	» 80
	41704 60 —	» 50
	41705 30 —	» 30

		fr. c.
RADIS (suite)		
demi-long rose à bout blanc	kil. 4 50	
(M).	41752 250 gram.	1 50
	41753 125 —	» 90
	41754 60 —	» 50
	41755 30 —	» 30
demi-long écarlate	kil. 4 »	
	41802 250 gram.	1 30
	41803 125 —	» 80
	41804 60 —	» 50
	41805 30 —	» 30
Jolie racine de couleur très vive.		
demi-long écarlate hâtif (M)	kil. 4 50	
(forme d'olive)	41842 250 gram.	1 50
	41843 125 —	» 90
	41844 60 —	» 50
	41845 30 —	» 30
*demi-long écarlate à bout blanc.		
	41863 125 gram.	1 30
	41864 60 —	» 80
	41865 30 —	» 50
Racine de couleur vive, à bout blanc bien net.		
demi-long blanc (M)	41923 125 gram.	1 »
	41924 60 —	» 60
	41925 30 —	» 40
demi-long violet à bout blanc (M)		
	41963 125 gram.	1 80
	41964 60 —	1 »
	41965 30 —	» 60
blanc demi-long de Strasbourg.		
R. de l'Hôpital	42003 125 gram.	1 80
	42004 60 —	1 »
	42005 30 —	» 60
blanc rond d'été	42043 125 gram.	1 30
	42044 60 —	» 80
	42045 30 —	» 50



Radis violet d'hiver de Gournay.



Potiron gris de Boulogne.



Radis gros blanc d'Augsbourg.

Pour un kil. ou moins, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour plus d'un kil. et quand les **articles** sont **sans numéros**, indiquer la **quantité** et le **nom**.

			fr. c.				fr. c.
RADIS (suite)				RADIS LONG, RAVE (suite)			
blanc géant de Stuttgart. . .	42083	125 gram.	1 30	*Rave écarlate à bout blanc.			
	42084	60 —	» 80	R. d'Amiens	42703	125 gram.	1 20
	42085	30 —	» 50		42704	60 —	» 70
Le plus gros des Radis d'été; très bon.					42705	30 —	» 40
rond jaune d'or hâtif . . .	42123	125 gram.	1 80	Excellente petite race précoce.			
	42124	60 —	1 »	Rave blanche à collet vert.	42724	60 gram.	» 70
	42125	30 —	» 60		42725	30 —	» 40
Chair fine et ferme, piquante.				Rave de Vienne. R. long blanc de			
jaune d'été. R. roux d'été.	42163	125 gram.	1 30	Mai	42763	125 gram.	1 20
	42164	60 —	» 80		42764	60 —	» 70
	42165	30 —	» 50		42765	30 —	» 40
*d'été jaune d'or ovale . . .	42184	60 gram.	1 20	Rave violette	42804	60 gram.	» 70
	42185	30 —	» 70		42805	30 —	» 40
gris d'été rond.	42203	125 gram.	1 50	RAIFORT. Cochlearia Armoracia.			
	42204	60 —	» 90	sauvage. Moutarde d'Allemagne.			
	42205	30 —	» 50	le kilog. de petites racines (env. 40)	250 gram.	» 80	3 »
noir d'été rond.	42243	125 gram.	1 50	(Ne produit pas de graines.)			
	42244	60 —	» 90	Voy. aussi RADIS noir.			
	42245	30 —	» 50	RAIPONCE. Campanula Rapunculus.			
*noir long d'été	42284	60 gram.	1 40	cultivée	42907	10 gram.	1 »
	42285	30 —	» 80		42909	paquet	» 60
	42286	15 —	» 50				
Chair blanche, goût relevé. Réussit très bien de Mars en Juillet.				RAVE. Voy. NAVET RAVE.			
gros blanc d'Augsbourg . . .	42324	60 gram.	» 80	RAVE rose. Voy. RADIS LONG.			
	42325	30 —	» 50	RÉGENCE. Voy. MACHE d'Italie.			
	42326	15 —	» 30	RHUBARBE. Rheum.			
blanc de Russie.	42364	60 gram.	1 50	hâtive de Tobolsk.	43019	paquet	» 60
	42365	30 —	» 90	hybride.	43049	paquet	» 60
	42366	15 —	» 50	Mitchell's Royal Albert . . .	43079	paquet	» 60
Radis d'hiver, gros et long comme une Betterave, et se conservant très bien.				ondulée d'Amérique.	15 gram.	1 20	
gris d'hiver de Laon.	42404	60 gram.	» 80		43109	paquet	» 60
	42405	30 —	» 50	Queen Victoria	43139	(Manque)	
	42406	15 —	» 30	en mélange.	15 gram.	1 »	
Gros, long; très bonne variété.					43179	paquet	» 40
noir gros long d'hiver.	42443	125 gram.	1 30	officinale (vraie)	43269	paquet	» 60
	42444	60 —	» 80	R. palmatum Tanghaticum. . .	43299	paquet	» 60
	42445	30 —	» 50				
	42446	15 —	» 30	ROCAMBOLE. Voy. AIL et OGNON.			
noir gros rond d'hiver. . . .	42484	60 gram.	» 90	ROMAINE. Voy. LAITUE-ROMAINE.			
	42485	30 —	» 60	ROMARIN. Rosmarinus.			
	42486	15 —	» 40	officinal.	43365	30 gram.	1 50
rose d'hiver de Chine	42524	60 gram.	1 60		43369	paquet	» 40
	42525	30 —	» 90	ROQUETTE. Eruca.			
	42526	15 —	» 50	cultivée		kil.	5 »
Racine cylindrique, obtuse; peau rouge vif; chair blanche, ferme, agréablement piquante.					43425	30 gram.	» 50
violet d'hiver de Gournay . .	42564	60 gram.	» 80		43429	paquet	» 40
	42565	30 —	» 50				
	42536	15 —	» 30	RUTABAGA. Voy. CHOU-NAVET RUTABAGA.			
RADIS LONG, RAVE.				SALADES. Voy. CHICORÉE, CLAYTONE, CRESSON, LAITUE, MACHE, PIMPRENELLE, PISSENLIT, POURPIER au POTAGER et VALÉRIANE d'Alger aux FLEURS.			
Rave rose longue saumonée.		kil.	4 »	SALSIFIS. Tragopogon.			
	42603	125 gram.	» 80	blanc.		kil.	8 »
	42604	60 —	» 50		43502	250 gram.	2 50
	42605	30 —	» 30		43503	125 —	1 50
*Rave rose à bout blanc . . .	42643	125 gram.	1 20		43504	60 —	» 90
	42644	60 —	» 70		43505	30 —	» 50
	42645	30 —	» 40	*Mammoth	43525	30 gram.	» 80
Variété un peu tardive, mais lente à creuser.					43526	15 —	» 50
Rave rose hâtive (à châssis) .		kil.	4 50	Var. à racines plus grosses et à feuillage plus ample que la précédente.			
	42683	125 gram.	» 90				
	42684	60 —	» 50				
	42685	30 —	» 30				

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition**.
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

	fr. c.		fr. c.
SALSIFIS (<i>suile</i>)		SOUCHET. <i>Cyperus.</i>	
noir. <i>Voy. SCORSONÈRE.</i>		comestible. <i>C. esculentus</i> ..	kil. 8 »
<i>Voy.</i> aussi <i>CHICORÉE</i> à grosse racine, <i>CHERVIS</i> , <i>ONAGRE</i> , <i>PERSIL</i> à grosse racine, <i>SCOLYME</i> .		43985 30 gram.	» 60
SARRIETTE. <i>Satureia.</i>		STACHYS	
commune. <i>S. annuelle.</i>	43585 30 gram. » 80	<i>tuberifera</i> (<i>Ndn</i>). <i>Crosnes</i> du Japon.	kil. 3 »
	43589 paquet » 40	250 gram. » 80; 125 gram. » 50	
vivace. <i>S. montana</i>	43625 30 gram. 1 50	(<i>Le kilog. contient environ 450 racines.</i>)	
	43629 paquet » 40	Rhizomes comestibles, blanc nacré, de la gros- seur d'un <i>Oxalis crenata</i> . Très productif.	
SAUGE. <i>Salvia.</i>		SURPRISES. <i>Voy. CHENILLE, HÉRISSON, LIMA- ÇON, VERS.</i>	
officinale	43685 30 gram. 1 50	TAGETES <i>lucida.</i> <i>Voy. la note à ESTRAGON.</i>	
	43689 paquet » 40	TÉTRAGONE. <i>Tetragonia.</i>	
SCAROLE. <i>Voy. CHICORÉE SCAROLE.</i>		cornue. Épinard de la Nouvelle-	
SCOLYME. <i>Scolymus.</i>		Zélande	44065 30 gram. » 80
d'Espagne.	43765 30 gram. 1 20		44066 15 — » 40
	43766 15 — » 70	Sorte d'épinard pour l'été ; ne monte pas.	
Sorte de Salsifis.		THYM. <i>Thymus.</i>	
SCORSONÈRE. <i>Scorzonera.</i>		ordinaire.	44125 30 gram. 1 50
<i>Salsifis</i> noir.	kil. 8 »		44129 paquet » 40
	43822 250 gram. 2 30	d'hiver. <i>T. d'Allemagne</i>	44169 paquet » 60
	43823 125 — 1 30	Serpolet	44209 paquet » 60
	43824 60 — » 90	TOMATE. <i>POMME-D'AMOUR.</i> <i>Lycopersicum.</i>	
	43825 30 — » 60	<i>rouge grosse.</i>	44285 30 gram. » 60
	43826 15 — » 40		44286 15 — » 40
SERPOLET. <i>Voy. THYM.</i>			44289 paquet » 20
SOJA		<i>rouge grosse hâtive</i>	44325 30 gram. 1 10
d'Étampes	100 kil. 150 » ; kil. 1 70		44326 15 — » 60
	43902 250 gram. » 60		44329 paquet » 40
	43903 125 — » 40		



Scorsonère.



Tomate Reine des hâtives.



Salsifis blanc.

Pour un kil. ou moins, employer le **numéro d'ordre** seulement.

Pour plus d'un kil. et quand les **articles** sont **sans numéros**, indiquer la **quantité** et le **nom**.

		fr. c.			fr. c.
TOMATE (suite)			TOMATE (suite)		
*Reine des hâtives (Nouv.) :	44336 15 gram.	1 50	rouge naine hâtive.	44526 15 gram.	1 »
	44339 paquet	» 60		44529 paquet	» 60
Var. d'une précocité exceptionnelle, vigoureuse et productive ; fruits lisses, d'un rouge écarlate, se conservant longtemps.			Remarquablement hâtive et productive.		
Repiquer plusieurs fois le plant, recommandation applicable d'ailleurs à toutes les Tomates.			pomme rouge (améliorée) .	44566 15 gram.	1 »
				44569 paquet	» 60
*très hâtive de pleine terre. .	44346 15 gram.	1 »	pomme violette. T. Acmé. .	44606 15 gram.	1 »
	44349 paquet	» 60		44609 paquet	» 60
Rustique et résistant bien à la maladie.			Deux variétés à fruits complètement lisses et d'excellente qualité.		
rouge grosse lisse (Trophy).	44366 15 gram.	1 »	Roi Humbert	44646 15 gram.	1 20
	44369 paquet	» 60		44649 paquet	» 60
Magnifique race, grosse, lisse, à chair pleine.			Belle var. à fruit rouge écarlate, de la dimension d'un œuf de poule. Très productive.		
*Chemin rouge hâtive.	44426 15 gram.	1 »	cerise	30 gram.	1 20
	44429 paquet	» 60		44689 paquet	» 40
Fruits de même forme mais plus nombreux que dans la <i>T. Perfection</i> .			poire	30 gram.	1 50
Perfection	44446 15 gram.	1 »		44729 paquet	» 40
	44449 paquet	» 60	jaune ronde.	30 gram.	1 20
Fruit gros, rond, rouge très vif, lisse ; chair très pleine. Demi-hâtive et productive.				44769 paquet	» 40
*Mikado écarlate.	44456 15 gram.	1 »	*jaune grosse lisse	15 gram.	1 50
	44459 paquet	» 60		44809 paquet	» 60
Fruits aussi gros que ceux de la <i>T. Mikado</i> violette, mais d'un beau rouge vif.			Fruit jaune d'or, bien lisse, chair très pleine. Var. très fertile ; un peu tardive.		
*Mikado violette	44466 15 gram.	1 »	*en chapelet. Voy. SOLANUM rosarigerum aux FLEURS.		
	44469 paquet	» 60	groseille. V. SOLANUM racemigerum, aux FLEURS.		
Fruits énormes, bien lisses, rouge violacé.			petite du Mexique. Voy. ALKEKENGE.		
*Champion.	44476 15 gram.	1 20	TOPINAMBOUR. Voy. aux FOURRAGES.		
	44479 paquet	» 60	TURNER. Voy. NAVET.		
Variété à port raide et vigoureux. Fruits très nombreux, lisses, d'un rose violacé.			VALÉRIANE d'Alger (pour salade.) Voy. aux FLEURS.		
*Champion écarlate (Nouv.).	44499 paquet	1 50	VERS.		
Possède toutes les qualités de la <i>T. Champion</i> ordinaire, avec l'avantage d'être d'une jolie couleur écarlate et non violacée. Voy. au Suppl.			<i>Astragalus hamosus</i>	44909 paquet	» 40
rouge à tige raide de Laye. 44486 15 gram.		2 »	Les fruits sont employés pour surprises innocentes dans les salades, etc. Culture facile. Voy. aussi CHENILLE, HÉRISSE, LIMAÇON.		
	44489 paquet	» 60	WITLOOF. Voy. CHICORÉE à grosse racine de Bruxelles.		
Tige courte, ferme ; se soutient sans appui.					



Tomate rouge à tige raide de Laye.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition**.
 Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

II. — GRAINES DE PLANTES OFFICINALES

	fr. c.		fr. c.
ABSINTHE. <i>Artemisia.</i>		BARDANE. <i>Lappa.</i>	
officinale. <i>A. Absinthium.</i>	kil. 15 »	commune. <i>L. major.</i>	30 gram. 1 »
45105 30 gram. 1 »		45749 paquet » 40	
45109 paquet » 40		géante à très grande feuille. <i>L.</i>	
de Russie. <i>A. annua.</i>	30 gram. 1 »	<i>edulis.</i>	30 gram. 1 20
45129 paquet » 40		45779 paquet » 60	
ACANTHE. <i>Voy. aux FLEURS.</i>		Atteint 2 mètres de hauteur; feuilles larges de 40 à 50 centimètres.	
ACHE		BASILIC. <i>Voy. au POTAGER.</i>	
officinale. <i>Apium graveolens.</i>		BAUME du Pérou. <i>Voy. MÉLILOT</i>	
45159 paquet » 60		bleu, aux FLEURS.	
de montagne. <i>Levisticum officinale.</i> 30 gram. 2 »		BELLADONE. <i>Atropa.</i>	
45189 paquet » 60		officinale. <i>A. Belladonna.</i>	45829 paquet » 60
<i>Voy. aussi CÉLERI, au POTAGER.</i>		BENOITE. <i>Geum.</i>	
ACONIT. <i>Voy. aux FLEURS.</i>		des bois. <i>G. urbanum.</i>	45869 paquet » 60
AGNUS-CASTUS. <i>Vitex.</i>		BON-HENRI. <i>Voy. ARROCHE, au POTAGER.</i>	
Gattilier.	kil. 3 »; 30 gram. » 50	BOUILLON-BLANC	
45249 paquet » 40		officiel. <i>Verbascum Thapsus.</i>	30 gram. 2 50
AIGREMOINE. <i>Agrimonia.</i>		45929 paquet » 60	
officinale. <i>A. Eupatoria.</i>	30 gram. 2 »	BOURRACHE. <i>Borrago.</i>	
45289 paquet » 60		officinale. <i>B. officinalis.</i>	kil. 10 »
ALKÉKENGÉ. <i>Coqueret. Physalis.</i>		45975 30 gram. » 70	
officinale. <i>Ph. Alkekengi.</i>	30 gram. 1 50	45979 paquet » 40	
45339 paquet » 60		BRYONE. <i>Voy. aux FLEURS.</i>	
ANÉMONE. <i>Voy. aux FLEURS.</i>		BUGLE. <i>Ajuga.</i>	
ANETH. <i>Anethum.</i>		rampante. <i>A. reptans.</i>	46029 (Manque)
officiel. <i>A. graveolens.</i>	kil. 3 »	BUGLOSSE. <i>Voy. aux FLEURS.</i>	
45389 paquet » 40		BUTOME. <i>Voy. aux FLEURS.</i>	
ANGÉLIQUE. <i>Angelica.</i>		CAILLE-LAIT. <i>Galium.</i>	
officinale. <i>A. Archangelica.</i> 45425 30 gram. » 70		blanc. <i>G. Mollugo.</i>	46089 paquet » 40
45429 paquet » 40		jaune. <i>G. verum.</i>	46119 paquet » 40
ANIS. <i>Pimpinella.</i>		CAMOMILLE	
vert. <i>P. Anisum.</i>	kil. 4 50	ordinaire. <i>C. officinale. Matricaria</i>	
45465 30 gram. » 60		<i>Chamomilla.</i>	46169 paquet » 40
45469 paquet » 20		Romaine à fleur simple.	46199 paquet » 40
ANTHEMIS		double. <i>Voy. MATRICAIRE blanche</i>	
des champs.	45529 (Manque)	double, aux FLEURS.	
ANTHYLLIS <i>Vulneraria. Voy. TRÉFLE</i>		CAROTTE. <i>Daucus.</i>	
jaune des sables, aux FOURRAGES.		vieille (pour liqueurs)	kil. 1 30
ARMOISE. <i>Artemisia.</i>		CARTHAME. <i>Voy. aux FLEURS et</i>	
commune. <i>A. vulgaris.</i>	30 gram. 1 20	aux FOURRAGES.	
45579 paquet » 60		CARVI	
ARNICA. <i>Voy. aux FLEURS.</i>		cultivé. <i>Carum Carvi.</i>	kil. 3 20
ASPÉRULE odorante. <i>Voy. aux FLEURS.</i>		46245 30 gram. » 30	
ASPHODÈLE. <i>Voy. aux FLEURS.</i>		CÉLERI pour liqueurs. <i>Voy. au Po-</i>	
ASTRAGALE. <i>Astragalus.</i>		<i>tager.</i>	
à feuille de Réglisse. <i>A. glycy-</i>		CENTAURÉE	
<i>phyllos.</i>	45649 paquet » 60	petite. <i>Erythraea Centaurium</i> 46289	paquet » 60
AULNÉE. <i>Inula.</i>			
officinale. <i>I. Helenium.</i>	45689 paquet » 60		

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.

Pour plus d'un kil. et quand les articles sont sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

fr. c.

CERFEUIL. <i>Anthriscus</i> .			
des bois. <i>A. sylvestris</i> . . .	46329	paquet » 40	
CHARDON bénit.			} Voy. aux FLEURS.
jaune. <i>Carthamus lanatus</i> . . .			
Marie.			
CHÉLIDOINE. <i>Chelidonium</i> .			
officinale. Grande Éclaire. . .	46379	paquet » 60	
CHICORÉE sauvage			} Voy. au POTAGER.
à grosse racine (à café)			
CIGUË			
grande. <i>Conium maculatum</i> . 46429		paquet » 40	
petite. <i>Aethusa Cynapium</i>	30 gram.	1 20	
	46449	paquet » 40	
aquatique. <i>Oenanthe Phellandrium</i> . 30 gram.		4 50	
	46479	paquet » 40	
CITRONNELLE. Voy. MÉLISSE, au POTAGER.			
COCHLÉARIA			
officinal.		kil. 12 »	
	46565	30 gram. 1 »	
	46569	paquet » 40	
Voy. aussi RAIFORT sauvage, au POTAGER.			
COCRÈTE. <i>Rhinanthus</i> .			
Crête-de-Coq. <i>R. cristagalli</i> 46609		paquet » 60	
COLCHIQUE d'automne. Voy. aux FLEURS.			
CONCOMBRE. <i>Cucumis</i> .			
pour pharmaciens		kil. 7 50	
sauvage. Voy. MOMORDICA <i>Elatarium</i> , aux FLEURS.			
CONSOUDE. <i>Symphytum</i> .			
grande. <i>S. officinale</i>	46669	paquet » 60	
COQUELICOT simple des blés.			
Voy. aux FLEURS.			
COQUERET officinal. Voy. ALKÉKENGÉ.			
CORIANDRE. <i>Coriandrum</i> .			
cultivée. <i>C. sativum</i>		kil. 1 80	
	46714	60 gram. » 50	
	46715	30 — » 30	
COUCOU. Voy. PRIMEVÈRE jaune aux FLEURS.			
COURGE. <i>Cucurbita</i> .			
pour pharmaciens		kil. 6 »	
CRESSON. <i>Spilanthus</i> .			
de Para	46769	paquet » 60	
du Brésil.	46799	paquet » 60	
CUMIN. <i>Cuminum</i> .			
de Malte		kil. 5 »	
	46845	30 gram. » 50	
CYNOGLOSSE. <i>Cynoglossum</i> .			
officinale	46889	paquet » 60	
DATURA. Voy. STRAMONIUM.			
DAUCUS. Voy. CAROTTE vieille.			
DIGITALE. Voy. aux FLEURS.			

fr. c.

DOUCE-AMÈRE. Voy. MORELLE.			
DRACOCÉPHALE de Moldavie. Voy. aux FLEURS.			
ÉCLAIRE. Voy. CHÉLIDOINE.			
ÉPURGE. <i>Euphorbia</i> .			
officinale. <i>E. Lathyris</i>	46959	paquet » 60	
ERS. Lentille Ers. Faux-Orobe. Voy. aux FOURRAGES.			
ERYSIMUM. Voy. VÊLAR.			
EUPATOIRE. <i>Eupatorium</i> .			
à feuille de Chanvre	47009	10 gram. » 80	
		paquet » 60	
EUPHORBIA			
sylvatica	47029	(Manque)	
FENOUIL. <i>Feniculum</i> .			
doux. <i>F. long. F. officinale</i> . 47055		30 gram. » 40	
amer. <i>F. vulgare</i>	47085	30 gram. » 40	
de Florence. Voy. au POTAGER.			
FENUGREC. Voy. aux FOURRAGES.			
FRAXINELLE. Voy. aux FLEURS.			
FUMETERRE. <i>Fumaria</i> .			
officinale	47139	paquet » 60	
GALÉGA. Voy. aux FLEURS.			
GATTILIER. Voy. AGNUS-CASTUS.			
GENTIANE. Voy. aux FLEURS.			
GERMANDRÉE. <i>Tecurium</i> .			
Petit Chêne. <i>T. Chamædrys</i> 47209		paquet » 60	
femelle. <i>T. Botrys</i>	47239	(Manque)	
grande des bois	47259	paquet » 60	
GRATIOLE. <i>Gratiola</i> .			
officinale	47289	paquet » 40	
GREMIL. <i>Lithospermum</i> .			
officinal. <i>Milium solis. L. offici-</i>			
<i>nale</i>	47329	30 gram. 1 »	
		paquet » 40	
GUIMAUVE. <i>Althæa</i> .			
officinale. <i>A. officinalis</i> . . .	47369	paquet » 60	
HELLÉBORE. <i>Helleborus</i> .			
fétide	47429	paquet » 60	
HOUBLON. <i>Humulus</i> .			
cultivé	47489	30 gram. 3 »	
		paquet » 60	
sauvage.	47529	paquet » 60	
HYPERICUM. Voy. MILLEPERTUIS.			
HYSSOPE. Voy. au POTAGER.			
INULA. Voy. AULNÉE.			
JUSQUIAME. <i>Hyoscyamus</i> .			
noire. <i>H. niger</i>	47589	30 gram. » 50	
		paquet » 40	
LAMIUM. Voy. ORTIE blanche.			

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.

Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

	fr. c.		fr. c.
LAVANDE. Voy. au POTAGER.		MOUTARDE	
LIERRE TERRESTRE.		blanche (triée) (pour manger)	kil. 1 70
<i>Nepeta Glechoma</i>	47649 (Manque)	MUGUET. Voy. aux FLEURS.	
LITHOSPERMUM. Voy. GRÉMIL.		NÉNUPHAR. Voy. aux FLEURS.	
LIVÈCHE officinale. Voy. Ache de montagne.		NEPETA. Voy. LIERRE TERRESTRE et MENTHE de chat.	
MANDRAGORE. <i>Mandragora</i> .		ŒILLET Grenadin. Œ. à ratafia. Œ. des liquoristes. Voy. aux FLEURS.	
officinale. <i>M. officinalis</i>	47709 paquet » 80	ORIGAN. Voy. MARJOLAINE vivace, au POTAGER.	
MARJOLAINE. Voy. au POTAGER.		OROBUS niger. Voy. aux FLEURS.	
MARRUBE. <i>Marrubium</i> .		ORTIE	
blanc. <i>M. vulgare</i>	30 gram. 1 20	blanche. <i>Lamium album</i>	48309 paquet » 60
47759	paquet » 40	grande. <i>Urtica dioica</i> . Voy. ORTIE, aux FOURRAGES.	
MASSETTE à large feuille. <i>Typha</i> .		PAQUERETTE. Voy. aux FLEURS.	
Voy. aux FLEURS.		PARIÉTAIRE. <i>Parietaria</i> .	
MATRICAIRE. Voy. aux FLEURS.		officinale. <i>P. officinalis</i>	48359 paquet » 60
MAUVE. <i>Malva</i> .		PAVOT à opium. Voy. aux FOURRAGES.	
officinale	30 gram. 1 50	Coquelicot. Voy. aux FLEURS.	
47809	paquet » 40	PENSÉE. <i>Viola</i> .	
à feuille ronde	47859 paquet » 40	sauvage. <i>V. tricolor</i>	48409 paquet » 60
des bois. <i>M. sylvestris</i>	47879 paquet » 60	PETIT-CHÊNE. Voy. GERMANDRÉE et VÉRONIQUE.	
frisée. Voy. aux FLEURS. Voy. aussi GUIMAUVE.		PETITE CENTAURÉE. Voy. CENTAURÉE.	
MÉLILOT. <i>Melilotus</i> .		PISSENLIT. Voy. au POTAGER.	
officiel. (fleur jaune)	47909 paquet » 60	PIVOINE officinale. Voy. aux FLEURS.	
bleu. Baume du Pérou. Voy. aux FLEURS.		PLANTAIN. <i>Plantago</i> .	
MÉLISSE. Citronnelle. Voy. au POTAGER.		moyen. <i>P. media</i>	48469 (Manque)
MENTHE. <i>Mentha</i> .		des oiseaux. <i>P. grand</i>	30 gram. 1 »
Pouliot. <i>M. Pulegium</i>	47959 paquet » 60	48499	paquet » 40
*du Japon (Nouv.)	47969 paquet 2 »	d'eau. <i>Alisma Plantago</i> . Voy. aux FLEURS.	
Possède toutes les qualités aromatiques de la <i>Menthe poivrée</i> avec l'avantage de se reproduire très bien de semis. On tire de son essence une forte proportion de <i>Menthol</i> . Voy. au Suppl.		PLANTES insecticides. Voy. PYRÈTHRE et STAPHYSAIGRE.	
verte. <i>M. viridis</i>	47979 (Manque)	POMME-ÉPINEUSE. Voy. STRAMONIUM.	
à feuille ronde. <i>M. sylvestris rotundifolia</i>	47989 (Manque)	POULIOT. Voy. MENTHE.	
de chat. <i>Nepeta cataria</i>	48009 paquet » 60	PRIMEVÈRE officinale. Coucou. Voy. aux FLEURS.	
MERCURIALE. <i>Mercurialis</i> .		PSYLLIUM (<i>Plantago</i>). Voy. aux FOURRAGES.	
annuelle. <i>M. annua</i>	48059 paquet » 60	PYRÈTHRE. <i>Pyrethrum</i> .	
des bois	48069 (Manque)	du Caucase. <i>P. de Willemot</i> . 48609	paquet » 60
MILIUM solis. Voy. GRÉMIL.		rose simple. Voy. aux FLEURS.	
MILLEPERTUIS. <i>Hypericum</i> .		Servent à faire la poudre insecticide.	
officiel. Herbe Saint-Jean. <i>H. perforatum</i>	48109 paquet » 60	RAIFORT sauvage. Voy. au POTAGER.	
MOLÈNE. Voy. BOUILLON BLANC.		RÉGLISSE. <i>Glycyrrhiza</i> .	
MORELLE. <i>Solanum</i> .		officinale. <i>G. glabra</i> (Gousses)	30 gram. 1 »
noire	48159 paquet » 60	48659	paquet » 40
Douce-amère	48189	REINE-DES-PRÉS. Voy. SPIRÉE.	
MOURON. <i>Stellaria</i> .			
des oiseaux. <i>S. media</i>	48239 paquet » 40		

Pour un kil. ou moins, employer le **numéro d'ordre** seulement.

Pour plus d'un kil. et quand les **articles** sont **sans numéros**, indiquer la **quantité** et le **nom**.


	fr. c.		fr. c.
RHUBARBE. <i>Voy. au POTAGER.</i>		STRAMONIUM. <i>Datura.</i>	
RICIN. <i>Voy. aux FLEURS.</i>		Pomme-épineuse 30 gram. » 60	
ROMARIN. <i>Voy. au POTAGER.</i>		49159 paquet » 40	
ROQUETTE. <i>Voy. au POTAGER.</i>		SUREAU Yèble. <i>Voy. YÈBLE.</i>	
RUE. <i>Ruta.</i>		SYMPHITUM. <i>Voy. CONSOUDE.</i>	
officinale 30 gram. » 80		TAMNE. <i>Tamnus.</i>	
48729 paquet » 40		commun 49209 paquet » 60	
SAFRAN bâtard. <i>Voy. CARTHAME, aux FLEURS.</i>		TANAISIE. <i>Tanacetum.</i>	
SALICAIRE. <i>Lythrum.</i>		commune 30 gram. 2 »	
officinale. <i>L. Salicaria.</i> 30 gram. 2 »		49259 paquet » 40	
48789 paquet » 60		TEUCRIUM. <i>Voy. GERMANDRÉE.</i>	
SANICLE. <i>Sanicula.</i>		THLASPI	
commune. <i>S. Europœa</i> 48839 paquet » 60		des champs. Tabouret 49279 (Manque)	
SAPONAIRE. <i>Saponaria.</i>		THYM. <i>Voy. au POTAGER.</i>	
officinale 48879 paquet » 60		TUSSILAGE. <i>Tussilago.</i>	
officinale double. <i>Voy. aux FLEURS.</i>		Pas-d'âne. <i>T. Farfara.</i> 49309 (Manque)	
SAUGE. <i>Salvia.</i>		VALÉRIANE. <i>Valeriana.</i>	
Sciarée 48929 paquet » 60		officinale 49359 paquet » 60	
officinale. <i>Voy. au POTAGER.</i>		des montagnes 49389 paquet » 60	
Hormin. } <i>Voy. aux FLEURS.</i>		VARAIRE. <i>Veratrum.</i>	
des prés }		blanc 49419 paquet » 60	
SCEAU-DE-SALOMON. <i>Voy. MUGUET,</i>		VELAR. <i>Erysimum.</i>	
aux FLEURS.		officinal. <i>Sisymbrium.</i> 30 gram. 2 50	
SCROFULARIA		49469 paquet » 40	
nodosa 48949 paquet » 60		VÉRONIQUE. <i>Veronica.</i>	
SENEÇON. <i>Senecio.</i>		officinale 49549 paquet » 60	
Jacobée. <i>S. Jacobœa</i> 48969 paquet » 40		Petit-Chêne. <i>V. Chamædrys</i> 49579 paquet » 60	
SERPOLET. <i>Voy. THYM, au POTAGER.</i>		des prés. <i>V. Teucrium.</i> 49609 paquet » 60	
SÉSAME. <i>Voy. aux FOURRAGES.</i>		VERVEINE. <i>Verbena.</i>	
SISYMBRIUM. <i>Voy. VÉLAR.</i>		officinale 30 gram. 2 50	
SOLANUM. <i>Voy. MORELLE.</i>		49659 paquet » 60	
SOUCI officinal. <i>Voy. aux FLEURS.</i>		VIOLETTE. <i>Voy. aux FLEURS.</i>	
SPIRÉE. <i>Spirœa.</i>		VIPÉRINE. <i>Echium.</i>	
Reine-des-prés. <i>S. Ulmaria.</i> 49059 paquet » 40		commune. <i>E. vulgare.</i> 49709 paquet » 40	
STAPHYSAIGRE. <i>Delphinium.</i>		VULNÉRAIRE. <i>Voy. TRÈFLE</i> jaune	
Herbe aux poux 49109 paquet » 40		des sables, aux FOURRAGES.	
Recommandé pour détruire les pucerons et autres insectes.		YÈBLE.	
		Sureau Yèble. <i>Sambucus Ebulus.</i>	
		49759 paquet » 40	
		ETC., ETC.	

GRAINES COMPOSÉES POUR LIQUEURS

	fr. c.		fr. c.
SEPT GRAINES		VESPETRO	
pour liqueurs. 49909 paquet (pour 2 litres) » 40		pour liqueurs. 49929 paquet (pour 2 litres) » 40	

Franco, par la poste (France, Algérie, Tunisie et 1^{re} partie de l'Union postale), 10 centimes en plus par paquet.

III. — PLANTES CÉRÉALES, FOURRAGÈRES ET ÉCONOMIQUES

 Voir la note « **Le tout sauf variations de prix**, etc., » page 15 de ce Catalogue, laquelle s'applique encore bien plus aux **Céréales**, et aux **Graines fourragères et économiques**, qu'aux graines potagères.

Pour Collections complètes et renseignements, voir notre ouvrage :

« LES PLANTES DE GRANDE CULTURE. »


Comme nous l'indiquons aux pages 2 et 6 de ce Catalogue, nous ferons **encaisser** par l'**Administration des Postes**, au moyen d'un reçu, et à moins d'instructions contraires, le montant de **toutes nos factures** (frais de retour de toute somme au-dessus de 10 fr. à notre charge pour les envois dans la France et l'Algérie). Toutefois, nous prendrons volontiers les convenances de nos Clients, et nous prions ceux qui préféreront un **autre mode de règlement** de vouloir bien nous en faire part lors de **chaque demande**; mais, en tous cas, les articles marqués †, et en général tous ceux connus sous le nom d'*Articles de Halle et de marché*, seront **toujours payables à TRENTE jours de date de la facture**. Les cours de ce genre d'articles sont soumis à des variations journalières, et en indiquant, dans le présent Catalogue, les prix (au moment de la mise sous presse) des *qualités de surchoix*, les seules dont nous nous occupons, nous déclarons expressément que nous n'entendons nullement rester engagés à ces cours, pour lesquels nous suivrons les fluctuations du marché, avec une plus-value pour *qualités de surchoix*.

Les graines **Oléagineuses** (*Cameline, Chanvre, Colza, Lin, Navet, Navette, Œillette, etc.*), les **Avoines**, les **Maïs** et les **Orges**, payent des droits d'octroi à l'entrée dans Paris; mais l'Administration accorde au commerce, lors de la réexpédition, le remboursement des droits payés, en limitant toutefois ce remboursement aux quantités **minima**, sorties en une seule fois, de

70 kilog. pour les Graines oléagineuses,
500 kilog. pour les Avoines,
500 kilog. pour les Maïs,
250 kilog. pour les Orges.

Nous ferons profiter nos clients de cette bonification, à la condition qu'ils nous le **rappellent** lors de **chaque** demande.

Les quantités **minima** pourront être composées de plusieurs variétés d'une même espèce de graines. L'expédition ne pourra s'en faire que **par Chemins de fer**, à cause des formalités à remplir.

 Nous indiquons approximativement les quantités moyennes de semences à employer par hectare, en supposant que chaque espèce soit semée seule; mais nous ne présentons pas comme absolus ces chiffres, qui sont nécessairement variables suivant les terrains.

CÉRÉALES

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

†ALPISTE. (*Prix variables.*)

Graine de Canarie. Graine d'oiseau. Millet long (*criblé*).

100 k.	kilog.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE
fr. c.	fr. c.	

18 » » 40 20 kilog.

†AVOINE. (*Prix variables.*)

N. B. — Toute expédition faite de l'intérieur de Paris, par chemin de fer, et qui atteindra le chiffre minimum de 500 kilog. d'avoine, même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une réduction de 1 fr. 50 par 100 kilog. pour restitution des droits d'octroi. Le rappeler lors de chaque demande.

d'Hiver. Grain grisâtre, pesant ; panicule grande et lâche ; paille haute . . . 28 » » 40

noir d'hiver de Belgique. Diffère de la précédente par ses tiges un peu plus fortes et son gros grain noir. » » » 45

On doit semer les Avoines d'hiver autant que possible à la fin de septembre ou au commencement d'octobre. Toutefois elles peuvent encore réussir étant faites dans les intervalles de dégel, en janvier ou février.

Ces deux avoines sont rustiques et résistent bien aux hivers ordinaires du rayon de Paris et des climats analogues.

noir de Brie (1^{re} choix). Panicule ample ; paille forte ; grain noir, bien plein. Très productive. 30 » » 40

noir de Coulommiers. Très belle Avoine de Brie à grain lourd et plus noir 32 » » 45

grise de Houdan. Panicule étalée ; paille de hauteur moyenne ; grain assez gros, d'un noir terne ou grisâtre. Rustique et productive. 29 » » 40

noir hâtive d'Étampes. Grain noir ; paille moyenne. Recommandable pour les terres chaudes et légères. 30 » » 40

***NOIRE DE MESDAG** (*Nouv.*). Hâtive. paille haute et ferme ; grain très noir et bien plein. Peut rendre des services, à cause de sa précocité, dans les pays où les Avoines noires sont recherchées. 45 » » 55

jaune de Flandre ou du Nord. Var. dite des **Salines**. Panicule très ample et lâche ; grain jaune et lourd ; paille haute et forte. Très productive en bonnes terres 29 » » 40

125 à 175 kilog.
(250 à 350 litres.)

jaune géante à grappes. Variété vigoureuse, précoce et très productive, issue de la précédente ; mais à panicule unilatérale comme celle de l'A. de Hongrie, longue et bien garnie ; grain jaune, long et plein. 29 » » 40

Joanette. A. de Chenailles. Grain noir, de bonne qualité ; paille courte, ce qui la fait rechercher pour les terres maigres et exposées aux vents ; très hâtive ; sujette à s'égrener ; à couper un peu avant maturité complète. 29 » » 40

hâtive de Sibérie. Grain blanc, lourd ; paille grosse ; très productive, talant bien 29 » » 40

de Pologne. A. Canadienne. A. Merveilleuse. Grain blanc, très lourd ; paille haute et forte ; précoce et productive. 29 » » 40

blanche de Ligowo améliorée. Paille de hauteur moyenne, forte, bien résistante ; grain blanc, gros, assez long. Précoce et très productive. 29 » » 40

rousse couronnée. Panicule serrée ; grain roux, à écorce très mince ; peu sujette à la verse ; très productive, mais tardive. 29 » » 40

noir de Hongrie ou de Tartarie. A. unilatérale. A. Prunier. 30 » » 40

Variété très productive, à panicule large, serrée et unilatérale ; à paille forte et élevée. Le grain en est assez léger et généralement moins coloré que celui des autres Avoines noires.

Elle est exclusivement de printemps, du moins sous le climat de Paris, où elle ne résisterait que dans les hivers doux, comme du reste toutes les Avoines de printemps, qui ne peuvent être semées pratiquement à l'automne que dans la région méridionale.

blanche de Hongrie. Ne diffère de la précédente que par son grain, qui est blanc. Mêmes particularités 29 » » 40

prolifère de Californie, noire. (Belle sous-variété de l'A. noire de Hongrie). 29 » » 40

nue grosse. 72 » » 85

Cette variété est plus curieuse qu'utile ; mais comme le grain en sort nu au battage, c'est-à-dire séparé de son écorce, on pourrait l'employer au besoin pour gruau.

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

100 k.	kilog.	QUANTITÉ À SEMER PAR HECTARE.
fr. c.	fr. c.	

†BLÉ (1). FROMENT (*Prix variables*).1^{re} Blés sans barbes, d'Automne.

à épi carré Shiriff's square headed (<i>Original</i>)	36	»	»	43
à épi carré Shiriff's square headed (1 ^{re} génération récoltée en France).	34	»	»	40
à épi carré. Scholey's warp grown (<i>Original</i>)	45	»	»	55
à épi carré. Scholey's warp grown (1 ^{re} génération récoltée en France).	31	»	»	40

Ces blés ont l'épi blanc, compact ; la paille courte, très droite et très raide. Ils conviennent aux terres fortes et grasses, mais leur grain, qui est rougeâtre, a tendance à s'échauffer dans les localités où de forts coups de chaleur se produisent au moment de la maturation.

blanc à paille raide. Grain blanc, paille fine, très raide, de hauteur moyenne, convient aux terres fortes et grasses.	32	»	»	43
--	----	---	---	----

blanc de Flandre. Blé de Bergues. Épi blanc, pyramidé ; paille haute ; grain blanc, de qualité supérieure	33	»	»	45
--	----	---	---	----

Blood reed. Blé rouge d'Écosse. Épi rouge brun, assez long ; paille bien ferme, de hauteur moyenne ; grain rougeâtre. Productif, d'un tempérament robuste.	31	»	»	40
---	----	---	---	----

de Bordeaux. Rouge inversable. Épi moyen, rouge brun ; paille de hauteur moyenne, forte, demi-pleine ; grain rouge. Race peu exigeante (d'Automne et de Février).	32	»	»	43
--	----	---	---	----

Browick. Épi rouge, carré ; paille courte, raide ; grain rouge.	32	»	»	43
--	----	---	---	----

Chiddam d'Automne à épi rouge. Paille droite, peu élevée ; grain blanc.	32	»	»	43
--	----	---	---	----

Chiddam d'Automne à épi blanc. Paille un peu courte, assez fine et forte ; grain blanc	32	»	»	43
---	----	---	---	----

de Crépi. Épi blanc, effilé ; paille haute et souple. Grain rouge grisâtre ; le plus rustique des blés d'hiver	33	»	»	45
---	----	---	---	----

de Haie. Blé Tunstall. Épi blanc velu ; paille moyenne ; grain blanc	37	»	»	50
---	----	---	---	----

Golden drop. Épi rouge brun, grain rougeâtre (mêmes qualités que le <i>Blood red</i>)	32	»	»	43
---	----	---	---	----

Hallett's pedigree. Grain jaune rougeâtre	32	»	»	43
--	----	---	---	----

Nous le considérons comme un bon choix du *Blé Victoria d'automne*.

Hérisson sans barbes. Épi rouge, très court ; paille forte, raide ; Grain rouge (d'Automne, mieux de Printemps).	»	»	»	43
---	---	---	---	----

de Hongrie rouge. Épi rouge terne, demi-compact ; paille assez haute, très ferme ; grain rouge	32	»	»	43
---	----	---	---	----

Hunter. Épi blanc, effilé ; paille haute ; grain blanc.	32	»	»	43
--	----	---	---	----

hybride Bordier. Épi blanc ; grain blanc. Recherché par la mouture.	32	»	»	43
--	----	---	---	----

HYBRIDE DE CHAMPLAN (Nouv. Film. Voy. Suppl.) Épi blanc ; grain rouge	»	»	»	1 10
--	---	---	---	------

hybride Dattel. Épi rouge ; grain blanc	32	»	»	43
--	----	---	---	----

hybride Lamed. Épi rouge ; grain jaune rougeâtre.	33	»	»	45
--	----	---	---	----

Ces blés *hybrides* ont été obtenus chez nous, au moyen de croisements artificiels. Ils mûrissent de bonne heure, sont à très grand rendement, et recommandables pour l'ensemble des bonnes terres à blé.

hybride hâtif (Rimpau). Grain jaune. Recommandable par sa précocité et son rendement très satisfaisant.	31	»	»	40
--	----	---	---	----

*Japhet (d'Automne et de Printemps)	32	»	»	45
--	----	---	---	----

Sorti par variation du blé de *Noé*. Originnaire d'un pays humide il y a lieu de croire qu'il résistera mieux à la rouille que le *Noé*. Plus haut de paille et plus productif que ce dernier.

de Noé. Blé bleu. Épi blanc à épillets assez écartés ; paille courte et grain jaune. Hâtif (d'Automne et de Février-Mars).	32	»	»	43
---	----	---	---	----

Prince Albert. Épi rouge, long et large ; paille haute, grosse et forte ; grain rougeâtre	32	»	»	45
--	----	---	---	----

Red Chaff Dantzick. Épi rougeâtre, droit, pyramidal ; paille droite, assez haute ; grain blanc (d'Automne et de Février).	»	»	»	43
--	---	---	---	----

Richelle blanche de Naples. Épi blanc, assez effilé ; paille très blanche, assez haute ; grain blanc (d'Automne et de Printemps)	34	»	»	45
---	----	---	---	----

Richelle blanche hâtive. Épi blanc, grain blanc (d'Automne et de Printemps).	47	»	»	60
---	----	---	---	----

Au semoir : 80 à 120 kilog. (100 à 150 litres).
A la volée en bonne terre : 160 à 240 kilog.

(1) Consulter, pour les qualités et aptitudes des diverses variétés de Blés, notre ouvrage « Les Meilleurs Blés » où les principales variétés ci-dessus sont décrites et figurées ; voir l'annonce à la fin de ce Catalogue.

Céréales (SUITE)

*Le tout sauf variations et sans engagement.***Prix variables et au mieux.****†BLÉ (suite)**

	100 k.	kilog.	QUANTITÉ A SEMER
	fr. c.	fr. c.	PAR HECTARE
Roseau. Épi blanc, carré, compact; paille de hauteur moyenne, très raide; grain blanc	32	»	» 45
rouge d'Altkirch. Grain rouge. Épi rouge. Variété très rustique	32	»	» 45
rouge de Lorraine ou de la Seille. Grain rouge. Excellent pour les climats rudes	32	»	» 45
rouge de Saint-Laud. Épi rouge, renflé et carré; paille courte, très raide; grain rougeâtre. Taille peu, monte vite (d'Automne, mieux de Février).	»	»	» 45
Rousselin. Épi long, rouge foncé; paille haute et ferme; grain blanc (d'Automne et de Printemps)	33	»	» 45
de Saumur d'Automne. Blé gris de Saint-Laud. Épi gros, pyramidal, à glumes fauves; paille droite, assez haute; grain rougeâtre	32	»	» 45
Blé-Seigle. Épi rouge, effilé et légèrement velu; paille haute et souple; grain rougeâtre; rustique; réussit en terres médiocres (d'Automne et de Printemps)	32	»	» 45
Touzelles anone. Épi blanc, très long et lâche; paille très haute; grain rouge. Race méridionale, sans intérêt pour le nord et le centre de la France	»	»	» 65
Touzelles rouge de Provence. Épi aplati, d'un rouge très foncé; paille de hauteur moyenne; grain rouge (d'Automne, mieux de Février dans le Nord).	35	»	» 45
Trump. Épi blanc, long; paille haute et ferme; grain blanc	32	»	» 45
Victorin d'Automne. Épi blanc, grand et large; paille haute, grosse et forte; grain jaune rougeâtre	32	»	» 45
Victoria blanc. Blé de Challenge. Épi blanc, dressé, de longueur moyenne; paille droite et ferme; grain blanc, court et renflé.	32	»	» 45
de Zélande. Épi blanc; grain blanc; voisin du <i>B. Richelle de Naples</i> (d'Hiver et de Printemps)	34	»	» 45
2° Blés sans barbes, de Printemps.			
de Bordeaux. Rouge Inversable (d'Automne et de Février).	32	»	» 45
carré de Sicile rouge. Épi rouge, très compact; grain rouge.	»	»	»
du Cap à large feuille. Épi blanc; grain blanc	52	»	» 65
Chiddam de Mars. Épi blanc, effilé; paille fine, de hauteur moyenne; grain blanc, fin. Excellent blé de Mars	32	»	» 45
Hérisson sans barbes (d'Automne, mieux de Printemps).	»	»	» 45
*Japhet. (D'Automne et de Printemps).	32	»	» 45
Sorti par variation du blé de <i>Noé</i> . Originaire d'un pays humide il y a lieu de croire qu'il résistera mieux à la rouille que le <i>Noé</i> . Plus haut de paille et plus productif que ce dernier.			
de Mars de Californie. Épi rouge, velu; grain blanc.	»	»	»
de Mars rouge, sans barbes. Épi rouge; grain rouge grisâtre	36	»	» 50
de Noé. Blé bleu (d'Automne et de Février-Mars).	32	»	» 45
d'Odessa sans barbes. Épi fauve clair; grain blanc	35	»	» 45
Red Chaff Danzick (d'Automne et de Février).	»	»	» 45
Richelle blanche de Naples (d'Automne et de Printemps).	34	»	» 45
Richelle blanche bâtive (d'Automne et de Printemps)	47	»	» 65
rouge de Saint-Laud (d'Automne, mieux de Février).	»	»	» 45
Rousselin (d'Automne et de Printemps)	33	»	» 45
Saumur de Mars. Blé de Mars rouge de Brie. Épi blanc, légèrement effilé; paille courte, assez forte; grain jaunâtre. Excellent blé de mars.	32	»	» 45
Blé-Seigle (d'Automne et de Printemps)	32	»	» 45
Talavera de Bellevue. Épi blanc, effilé; paille fine, assez haute; grain blanc.	»	»	» 70
Touzelles anone (d'Automne et de Février)	»	»	» 65
Touzelles rouge de Provence (d'Automne et de Février)	35	»	» 45
de Zélande (d'Automne et de Printemps)	34	»	» 45

3° Blés barbus, d'Automne.

Les Blés barbus, délaissés à tort dans bien des pays, ont l'avantage de ne pas s'égrenier par les grands vents et de moins souffrir des ravages des oiseaux.

d'Automne rouge barbu. Épi brun foncé; paille haute et forte; grain rouge; très rustique.	35	»	» 45
de Champagne ordinaire barbu. Épi blanc; paille fine; grain rouge pâle, demi-tendre	32	»	» 45
Hérisson barbu. Épi court, compact; paille fine, de hauteur moyenne; grain rougeâtre, petit, mais très plein et lourd. Remarquablement peu exigeant sur la nature du sol (d'Automne et de Printemps).	33	»	» 45
de Ricci barbu. Épi blanc, long et aplati; paille haute, grain rouge presque corné. Convient aux climats tempérés.	35	»	» 45

Au semoir : 80 à 120 kilog. (100 à 150 litres).
A la volée en bonne terre : 160 à 240 kilog.

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

†BLÉ (suite)

100 k.	kilog.	QUANTITÉ À SEMER
fr. c.	fr. c.	PAR HECTARE

Shireff blanc barbu. Épi blanc, long, légèrement pyramidal; paille haute et forte; grain blanc; un peu tardif.

barbu à gros grain. Épi blanc; grain gros, jaune, de qualité supérieure. Très précoce (d'Automne et de Printemps).

à épi carré barbu (Duroselle). Épi très compact; grain rougeâtre; convient particulièrement aux terres riches et bien fumées.

32	»	» 45
»	»	» 45
33	»	» 45

4^e Blés barbus de Printemps.

de Mars barbu ordinaire. Épi blanc, moyen; paille moyenne; grain rougeâtre.

de Mars rouge barbu. Blé de Mai; grain jaune-rougeâtre. Recommandable surtout pour les semis de Printemps très tardifs.

DE MARS DE SUÈDE rouge barbu (Nouv.). (1 oy. Suppl.)

Hérissou barbu (d'Automne et de Printemps).

Précoce du Japon. Épi rouge; grain rougeâtre; plus curieux qu'utile.

barbu à gros grain. Grain jaune (d'Automne et de Printemps).

34	»	» 45
»	»	» »
62	»	» 75
33	»	» 45
57	»	» 70
»	»	» 45

5^e Blés Poulards.

Les Blés Poulards ont l'épi barbu, généralement gros; la paille forte et pleine au voisinage de l'épi; le grain renflé et pour ainsi dire bossu. Ils sont rustiques, s'accroissent des sols froids ou humides, et sont presque entièrement exempts des maladies cryptogamiques qui attaquent les autres blés. A l'exception de la Pétanielle noire, on ne les sème jamais au Printemps.

à six rangs. Épi blanc, assez compact; gros grain rouge pâle.

d'Australie. Épi carré, velu, d'un gris foncé; grain jaune doré, très plein, se rapprochant beaucoup de celui d'un blé tendre. C'est le *Common River* des Anglais.

géant du Milanais. Épi carré, velu, d'un gris clair; grain rouge pâle demi-glacé. Employé pour la fabrication des pâtes.

de Miracle. Blé de Smyrne. Épi rameux; grain blanc ou jaunâtre.

Nonette de Lausanne. Épi carré, roux, légèrement velu; grain glacé. Propre à faire des pâtes.

Pétanielle noire de Nice (d'Automne et de Février). Épi lâche, aplati, velu, presque noir; grain jaune, souvent demi-glacé.

Pétanielle blanche. Blé hybride Galland. Gros épi blanc, à barbes caduques; grain blanc, gros, parfois teinté de noir au germe.

33	»	» 45
32	»	» 45
35	»	» 45
34	»	» 45
36	»	» 50
37	»	» 50
33	»	» 45

6^e Blés durs.

Les Blés durs ont l'épi barbu et la paille pleine; le grain, qui est glacé ou corné, est riche en gluten et très recherché pour la fabrication des pâtes alimentaires. Étant sensibles au froid, ils ne peuvent être semés à l'Automne que dans la région méridionale. Toutefois, le Belotourka paraît s'accroître mieux que tout autre du climat du nord de la France.

Belotourka. Épi assez long, rosé.

dur de Médéah. Épi teinté de noir; barbes noires.

de Pologne. Blé d'Astrakan. Épi long, à balles pour ainsi dire foliacées.

Trimenia barbu de Sicile. Épi blanc, mince.

de Xérès. Épi blanc assez compact.

»	»	» »
42	»	» 55
»	»	» »
»	»	» 55
»	»	» 55

7^e Blés Épeautres ou Blés vêtus.

Dans les Blés vêtus, c'est l'axe de l'épi qui se brise au battage, et le grain reste emprisonné entre ses enveloppes, dont il ne peut être dégagé que par l'emploi d'appareils spéciaux. Le grain, bien qu'en apparence corné, donne une farine très blanche et très fine qui, dans certains pays, est préférée à toute autre pour la pâtisserie.

Ces blés possèdent l'avantage de réussir dans des sols très maigres et de peu de consistance.

Épeautre ordinaire ou Épeautre blanc sans barbes (d'Automne).

S'accroît des terres froides et maigres et résiste aux climats très rudes.

Épeautre ordinaire blanc barbu (d'Automne, mieux de Printemps).

Épeautre noir barbu (de Printemps).

Amidonniér noir (Mieux d'Automne que de Printemps).

Amidonniér blanc (d'Automne et de Printemps).

50	»	» 60
»	»	» »
50	»	» 60
»	»	» 60
»	»	1 »

Au semail : 80 à 120 kilog. (100 à 150 litres).
en bonne terre à la volée : 160 à 240 kilog.

A la volée :
170 kilog.

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

†BLÉ Épeautre (suite)

	100 k.	kilog.	QUANTITÉ A SEMER
	fr. c.	fr. c.	PAR HECTARE.
Engrain commun ou petit Épeautre (d'Automne).	» »	» 70	A la volée :
Engrain double (de Printemps).	60 »	» 70	170 kilog.

BLÉ NOIR. Voy. SARRASIN.

BLÉ DE TURQUIE. Voy. MAIS, ci-dessous.

COUSCOU. Voy. SORGHO blanc.

DOURO. Voy. SORGHO blanc.

ESCOURGEON. Voy. ORGE.

FROMENT. Voy. BLÉ.

GRAINE-D'OISEAU. Voy. ALPISTE.

†MAIS. BLÉ DE TURQUIE. (Prix variables).

N. B. — Toute expédition faite de l'intérieur de Paris, par Chemin de fer, et qui atteindra 500 kilog. de Mais, même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une réduction de 1 fr. 50 par 100 kilog. pour restitution des droits d'octroi. Le rappeler lors de chaque demande.

à bec. Mais pointu. Haut. 1^{re} 50. Grain jaune; très productif. 60 » | » 70

à poulet. Hâtif. Grain jaune, petit. 60 » | » 70

*Jaune hâtif à épi long (Nouv.). 60 » | » 70

Variété très recommandable. Excellente comme plante fourragère, elle est suffisamment précoce pour mûrir son grain dans le Centre et le Midi de la France. Se distingue par la beauté de ses épis, beaucoup plus longs que ceux de tous les Mais cultivés jusqu'ici.

blanc des Landes. 32 » | » 45

Haut. 1^{re} 50. Assez précoce.

Cinquantino. 32 » | » 45

Bon pour grain et pour fourrage. Précocité moyenne.

de Cuzco blanc. 240 » | 2 60

de Cuzco rouge (Nouv.). » » | » »

Le M. de Cuzco est le plus grand et le plus vigoureux de tous les Mais connus. Grain tendre, très farineux, de la grosseur d'une petite Fève, ne mûrissant pas en Europe.

Improved King Philip. 60 » | » 70

Haut. 1^{re} 50 à 2^m. Grain brun, mûrissant très bien au nord de Paris. Aussi productif que le M. jaune gros et presque aussi hâtif que le M. d'Auxonne; très fourrageux.

King Philip blanc. 60 » | » 70

Haut. 1^{re} 50 à 2^m. Variété du précédent, dont elle a toutes les qualités avec l'avantage d'un grain blanc.

du Japon à feuille panachée. Voy. aux FLEURS.

jaune gros. 34 » | » 45

Haut. 2^m. Très bon pour fourrage.

jaune des Landes. 34 » | » 45

Haut. 1^{re} 80 à 2^m. Grain jaune; productif.

jaune très précoce des Motteaux. 60 » | » 70

Variété obtenue par M. Bailly, des Motteaux, par sélection du Mais d'Auxonne. Plus hâtif que celui-ci.

jaune hâtif d'Auxonne. 40 » | » 50

Haut. 1^{re} 50. Bien productif en même temps que très hâtif.

perle. 65 » | » 75

Haut. 2^m 50 à 3^m. Grains blancs et noirs, réunis sur le même épi; ne mûrit pas dans le nord de la France. Grand et fourrageux.

dent de cheval. M. géant Caragua (surchoix à gros grain criblé)
1000 kil. 330 » 34 » | » 45

Haut. 3 à 4 mèt. Très fourrageux. Grain blanc, ne mûrissant pas dans le nord de la France. C'est le plus productif des Mais fourragers; convient spécialement pour l'ensilage.

dent de cheval (1^{re} qualité criblée). 1000 kil. 270 » 28 » | » 38
quarantain. 55 » | » 65

Haut. 1^{re}. Grain jaune; très hâtif.rouge gros. Haut. 2^m. Grain rouge. 65 » | » 75TRÈS PRÉCOCE DE SZÉKÉLY (Nouv.). (Voy. Supp^t). 90 » | 1 »

sucré nain hâtif. 120 » | 1 30

sucré toujours vert, tardif. 120 » | 1 30

Les Mais à grain sucré sont surtout cultivés pour leur grain qui est utilisé comme légume (V. au Potager), mais le reste de la plante peut très bien être donné aux animaux.

Pour grain en lignes
14 à 20 kilog.

Pour grain à la volée :
50 à 70 kilog.

Pour fourrage
en lignes :
70 à 100 kilog.

Pour fourrage
à la volée :
120 à 130 kilog.
et jusqu'à 200 kilog.

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

†MILLET (*Prix variables*)

blanc **rond** (de Saint-Étienne (*1^{re} choix*)). Grain recherché pour la nourriture des oiseaux de volière 43 » » 55
 blanc rond ordinaire ou mi-blanc 40 » » 50
 noir ou gris. Vigoureux; excellent pour fourrage 50 » » 60
 rouge. M. sanguin 75 » » 85

Bien que la culture des Millets soit faite généralement en vue de la production du grain, qui est employé à la nourriture des oiseaux et de la volaille, ils peuvent aussi être cultivés comme fourrage vert, soit seuls, soit associés à d'autres plantes.

à grappes. M. commun. **Panis d'Italie**. Miliade. (*Graines nettes*) 40 » » 50

— en branches; bottes de 50 épis, pesant aujourd'hui de 1 k. 400 à 1 k. 500. 100 bottes 130 fr.; 10 bottes 14 fr.; 1 botte 1 50

long. Voy. ALPISTE.

à balais. Mil d'Italie. Mil d'Inde. Voy. SORGHO à balais.

d'Afrique. Mil d'Afrique. Voy. SORGHO blanc. Douro.

à chandelle. Millet perle. Voy. SORGHO à épi. *Penicillaria spicata*.

†MOHA

de Hongrie. *Panicum Germanicum* 48 » » 60
 Très bon fourrage pour les terres médiocres, légères ou sèches, siliceuses ou calcaires.

vert de Californie. 45 » » 55

Plus vert et plus fourrageux; préférable au précédent, surtout pour les terres bien préparées.

Les *Mohas* sont surtout cultivés pour fourrage vert; on leur associe quelquefois d'autres plantes. On commence généralement à les faucher dès que les épis apparaissent. Les tiges peuvent au besoin être séchées et consommées en cet état. Comme les autres Millets, ils sont annuels et ne donnent qu'une coupe. La graine étant sujette à la carie, il est prudent de la chauler ou sulfater, comme le blé, avant de la confier à la terre.

†ORGE (*Prix variables*).

N. B. — Toute expédition faite de l'intérieur de Paris, par Chemin de fer, et qui atteindra le chiffre minimum de 250 kilog. d'Orge, même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une réduction de 1 fr. 90 par 100 kilog. pour restitution des droits d'octroi. Le rappeler lors de chaque demande.

carrée d'hiver. Escourgeon d'hiver. Productive; mûrissant de très bonne heure. 24 » » 35

carrée de Printemps. Escourgeon de Printemps. Très hâtive; recommandable pour les semis tardifs. 28 » » 40

carrée très précoce de Laponie (de Printemps). Extrêmement hâtive; peut mûrir en trois mois. 40 » » 50

Dans les *O. carrées* ou *Escourgeons*, l'épi est à six rangs dont quatre plus proéminents, ce qui lui donne une apparence presque quadrangulaire. Ces Orges sont très précoces et fournissent un grain de bonne qualité moyenne.

à six rangs (de Printemps). Épi court, gros et large, ayant les six rangs égaux; productive en paille et en grain. 42 » » 55

à six rangs noire (de Printemps). Épi à six rangs, mais irréguliers; grain très noir; assez productive. 42 » » 55

Chevalier race Française. Grain de première qualité; plus haute de paille que l'*O. commune* à deux rangs qu'elle a supplantée dans toutes les bonnes cultures. 28 » » 40

Chevalier Anglaise choix de M. Richardson. 40 » » 50

Chevalier Anglaise, de M. Richardson (*1^{re} génération récoltée en France*). 28 » » 40

Hallett's pedigree Chevalier. 28 » » 40

Les *Orges Chevalier* sont de printemps, mais on peut les semer dès la fin de Février ou le commencement de Mars. L'épi en est allongé et à deux rangs égaux dans toute sa longueur; elles sont productives, et, cultivées dans de bonnes conditions, donnent un beau grain, bien plein, très recherché pour la brasserie.

100 k.	kilog.	QUANTITÉ A SEMER
fr. c.	fr. c.	PAR HECTARE.

Pour grain :
15 à 20 kilog.

Pour fourrage :
20 à 30 kilog.

20 à 25 kilog.

130 à 150 kilog
(200 à 250 litres.)

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

†ORGE (suite)

DE MORAVIE (Nouv.). A deux rangs. Très appréciée dans certaines contrées. Se distingue des Orges Chevalier par ses épis compacts et plus larges; grain gros et lourd

Impériale. A deux rangs. Paille plus haute et plus forte que l'Orge Chevalier. Bon grain pour la brasserie

d'Italie (de Printemps). A deux rangs; paille forte. Supporte mieux la sécheresse que les Orges anglaises

à deux rangs noire (de Printemps). Plus curieuse qu'utile

Eventail. Orge riz (de Printemps). Épi à deux rangs, court, élargi à la base et rétréci au sommet; grain assez gros et lourd; paille courte et raide

nue grosse. O. nue à deux rangs (de Printemps). Grain nu, gros, de couleur blonde; sujet à brunir sous l'action des pluies. Assez productive; très précoce; peut être semée jusqu'en Avril-Mai.

céleste. Orge nue petite (de Printemps). Épi à six rangs, mais irréguliers; grain nu, petit, blond. Vigoureuse; productive en paille et en grain

de Guymalaye. O. de Namto, nue (de Printemps). Grain verdâtre; plus curieuse qu'utile

trifurquée. O. du Népal (de Printemps). Dans cette variété à grain nu, les barbes sont remplacées par des languettes divisées au sommet en trois petites pointes saillantes, ce qui donne à l'épi un aspect tout particulier. Plus curieuse qu'utile

Ces quatre variétés sont dites *nues*, de ce que leur grain se sépare au battage de ses enveloppes qui n'y adhèrent pas d'une façon complète. Se trouvant ainsi naturellement *mondé*, il peut être employé pour gruau, et servir en outre aux mêmes usages que celui des autres orges.

PANIS. Voy. MILLET et MOHA.

RIZ sec de Mandchourie. hectog. » 65

du Piémont var. Bertone, très hâtif; Catalano, Francone, de Java, Nostrano, Novarese (d'Ostiglia), Peruviano, Pugliese, de Vilquar-
terio (Mororzi) » » 3 20

de la Caroline. *Golden seed Rice*. paquet » »

du Canada. *Voy. ZIZANIA AQUATICA*.

†SARRASIN (Prix variables).

gris ou argenté. Fleurs blanches ou rosées, très recherchées des abeilles; grain lisse d'un gris argenté, utilisé pour la nourriture de l'homme, du bétail et de la volaille. C'est une précieuse ressource pour les terres pauvres, froides, siliceuses ou granitiques; employé aussi comme engrais vert et comme fourrage

de Tartarie. Fleurs d'un blanc verdâtre, plus petites que dans le précédent; grain rugueux, d'un gris terne ou brunâtre, inférieur en qualité au *S. gris*; mais la plante est plus rustique, plus productive, et s'accommode des sols encore plus médiocres. Mêmes usages

Sarrasin-Seigle. Bonne variété du *S. de Tartarie*; plus précoce et mûrissant avec plus d'ensemble; le grain en est également de meilleure qualité et ressemble un peu à celui du Seigle, d'où son nom.

émarginé du Népal. Dans cette variété les angles du grain sont relevés en ailes bien prononcées. A essayer comme curiosité

†SEIGLE (Prix variables).

d'hiver de Brie. 19 » » 30

d'hiver grand de Russie. Grain gros; paille haute, assez grosse. Préférable au Seigle commun, surtout dans les terres de vallées

Émeraude d'hiver (Vilm.) (Nouv.) (Voy. Supp.). 50 » » 60

***giant d'hiver (Nouv.)**. 25 » » 35

Vigoureux, aussi productif et plus précoce que le *S. de Schlanstedt*. Se distingue par la grosseur, la force et la beauté de sa paille qui est de couleur blanche ou rosée, bien droite et résistante. Epi large et bien rempli.

de Schlanstedt d'hiver. Épi très long, bien garni de grains. Paille très haute, mais grosse et assez cassante. Var. très productive, toutefois un peu tardive

d'hiver des Alpes. *S. de montagne (Original du Dauphiné)*. Très estimé dans les pays de montagnes; bon produit en paille et en grain

d'hiver des Alpes (1^{re} génération récoltée en pays de plaine)

Le *Seigle des Alpes* est très estimé à cause de son rendement et de la beauté de son grain; les produits de 1^{re} et 2^e génération, en pays de plaine, sont particulièrement recherchés.

100 k.	kilog.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
fr. c.	fr. c.	

37 » » 50

32 » » 45

30 » » 40

42 » » 55

37 » » 50

35 » » 45

45 » » 55

52 » » 55

52 » » 65

130 à 150 kilog.
(200 à 250 litres.)110 à 175 kilog.
(Grain vêtu ou en paille.)Pr grain: 35 à 55 kilog.
(50 à 80 litres.)Pr fourrage: 70 kilog.
(100 litres.)140 à 200 kilog.
(200 à 250 litres.)

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

†SEIGLE (suite)

d'Hiver de Saxe. Bon choix du S. Commun, paille plus haute	22 » » 35
multicaule. S. de la Saint-Jean	20 » » 30
Se sème parfois fin Juin pour donner une coupe de fourrage avant l'hiver et une récolte de grain l'année suivante; procédé peu usité en France.	
de Mars ordinaire.	22 » » 35
Grain peu gros, mais lourd; paille courte; variété précoce.	
d'Été de Saxe. Est précoce et remarquable par sa grande production et la hauteur de sa paille; mérite à tous égards la préférence sur le <i>Seigle de Mars</i> ordinaire.	25 » » 35

QUANTITÉ A SEMER
PAR HECTARE.140 à 200 kilog.
(200 à 250 litres.)

SORGHO

à balais. Millet d'Italie. Mil d'Inde. Ses panicules servent à faire des balais; la plante verte peut être utilisée comme fourrage et le grain pour nourrir la volaille.	30 » » 40
sucré. Recommandable pour fourrage vert, peut être ensilé comme le maïs .	90 » 1 »
sucré hâtif du Minnesota. <i>Early Amber Cane</i>	100 » 1 10
*sucré Orange. <i>Early Orange Cane</i> (Nouv.)	100 » 1 10
Ces deux variétés, plus riches en matière saccharine que le <i>S. sucré ordinaire</i> , doivent lui être préférées pour la fabrication de l'alcool et du sucre.	
à épi. Millet à chandelle. M. Perle. <i>Penicillaria spicata</i>	260 » 2 80
d'Alep. <i>Sorghum Halépense</i> . Herbe de Cuba hectog. 2 20	» » 18 »
blanc ou de Changallar. Sorgho penché. Douro. Couscou. <i>Sorghum ceruum</i>	120 » 1 30
Ce <i>Sorgho</i> ne mûrit qu'exceptionnellement en France. Il en existe en Afrique d'innombrables variétés dont le grain est employé pour la nourriture de l'homme.	

En ligne : 10 kilog.
à la volée :
35 à 40 kilog.

ZIZANIA aquatica. Riz du Canada. Indian Rice. Voy. aux GRAMINÉES.



Moka de Hongrie.



Maïs dent de cheval.



Sorgho sucré hâtif du Minnesota.

PLANTES FOURRAGÈRES TIRÉES DE LA FAMILLE DES GRAMINÉES

PARTICULIÈREMENT APPROPRIÉES A LA CRÉATION DES PRAIRIES ET GAZONS

(Voyez la notice GRAINES DE PRAIRIES, à la fin de la présente série, pages 92 et 93.)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Le tout sans variations et sans engagement.		100 k.	kilog.	QUANTITÉ A SEMER	
Prix variables et au mieux.		fr. c.	fr. c.	PAR HECTARE.	
†AGROSTIS					
vulgaire. <i>Agrostis vulgaris</i>	170 »	1 80	40 kilog.		
traçante. Florin. <i>Agrostis stolonifera</i>	170 »	1 80	10 —		
d'Amerique. Herd-grass. Red-top-gras. <i>Agrostis dispar.</i> (Gr. nettes).	270 »	2 80	8 —		
effusa. <i>Milium effusum</i>	» »	2 30	10 —		
des chiens. <i>Agrostis canina</i> (Manque)	» »	» »	10 —		
ALFA. Atocha. Voy. STIPA tenacissima et SPARTE.					
†AVOINE					
élevée Fromental. <i>Avena elatior</i> (qualité extra-pure)	200 »	2 10	110 —		
Fromental non épuré. Fenasse	70 »	» 80	120 —		
Fromental amélioré de Tourves	» »	3 60	100 —		
jaunâtre vraie (pure). <i>Avena flavescens</i>	» »	7 »	30 —		
jaunâtre (mélée d'environ moitié de Dactyle)	215 »	2 25	40 —		
pubescente. <i>Avena pubescens</i>	» »	8 50	60 —		
BRIZE. Briza.					
tremblante. <i>B. media</i>	paquet » »; hectog. » »	» »	» »		
à grande fleur. <i>B. maxima</i> . Voy. aux FLEURS.					
†BROME. Bromus.					
des prés. <i>B. pratensis</i> vel <i>erectus</i>	65 »	» 75	60 —		
gigantesque. <i>B. giganteus</i>	120 »	1 30	60 —		
doux. <i>B. mollis</i>	60 »	» 70	60 —		
pinné. Brome-Chiendent. <i>B. pinnatus</i>	70 »	» 80	60 —		
des Seigles. <i>B. secalinus</i>	» »	1 30	60 —		
des bois. <i>B. sylvaticus</i>	105 »	1 15	60 —		
de Schrader. <i>B. Schraderi</i> . <i>Ceratocloa Australis</i>	160 »	1 70	50 —		
de Hongrie. <i>Bromus inermis</i>	170 »	1 80	50 —		
Graminée vivace, très fourrageuse; résiste très bien à la sécheresse.					
†CANCHE					
élevée. <i>Aira caespitosa</i>	80 »	» 90	40 —		
flexueuse (<i>Avena flavescens</i> du commerce). <i>Aira flexuosa</i>	65 »	» 75	40 —		
CHIENDENT					
<i>Triticum repens</i>	» »	6 50	60 —		
Graine rare; multiplication par tronçons de racines.					
†COMPOSITIONS pour Pres, Pâturages et Gazons appropriés à la nature des sols.					
Prairies permanentes.	en terrain sec	Le prix de revient par hectare varie, selon la nature du terrain et le nombre d'hectares, de 69 à 81 fr.	56 —		
	en bonne terre moyenne		50 —		
	en terrain humide		44 —		
Pâtures permanentes.	en terrain sec	Le prix de revient varie de 81 à 90 fr. par hectare.	56 —		
	en bonne terre moyenne		50 —		
	en terrain humide		44 —		
Prairies permanentes sous bois ou à l'ombre.	en terrain sec	Le prix de revient varie de 44 à 51 fr. par hectare.	60 —		
	en bonne terre moyenne		56 —		
	en terrain humide		50 —		
Pâtures permanentes sous bois ou à l'ombre.	en terrain sec	Le prix de revient varie de 44 à 51 fr. par hectare.	60 —		
	en bonne terre moyenne		56 —		
	en terrain humide		50 —		
Prairies temporaires à base de Graminées.	en terrain sec léger	Le prix de revient varie de 44 à 51 fr. par hectare.	42 —		
	en terrain sec calcaire		55 —		
	en bonne terre moyenne		40 —		
	en bonne terre calcaire		40 —		
Gazons permanents.	rustique en terre sèche. Lawn-grass.	90 »	1 »	100 à 150 kilog.	
	rustique à l'ombre	120 »	1 30	100 à 150 —	
	rustique en terre humide	115 »	1 25	100 à 150 —	

Plantes fourragères graminées (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

100 k. | kilog.

fr. c. | fr. c.

QUANTITÉ A SEMER
PAR HECTARE.

CORACAN.

Tsada d'Agossa. *Eleusine Coracana* hectog. » 50 » » | 3 40

8 à 10 kilog.

†CRETELLE. *Cynosurus*.des prés. *C. cristatus* 350 » | 3 60

25 kilog.

CYNODON Dactylon. Herbe des Bermudes. *Bermuda Grass*. hect. 1 » 650 » | 6 70†DACTYLE. *Dactylis*.pelotonné. *D. glomerata* 160 » | 1 70

40 kilog.

*FEUILLU (Nouv.) 320 » | 3 40

DISS des Arabes. Voy. FÉTUQUE fausse, ci-dessous.

ÉLEUSINE Coracana. Voy. CORACAN, ci-dessus.

†ÉLYME. *Elymus*.des sables. *E. arenarius* 420 » | 4 40

50 kilog.

Très traçant; précieux pour fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur.

ERAGROSTIS Abyssinica. Voy. TEFF.

FENASSE ou FROMENTAL non épuré. Voy. AVOINE élevée non épurée.

†FÉTUQUE. *Festuca*.des prés. *F. pratensis* 155 » | 1 65

50 kilog.

élevée. *F. elatior* 250 » | 2 60

50 kilog.

ovine. F. des brebis. *F. ovina* 95 » | 1 10

30 —

rouge. *Festuca rubra* 160 » | 1 70

30 —

traçante (cruc). *F. rubra* var. *dumetorum* hectog. » 80 » » | 4 20

30 —

Toujours très rare.

à feuille menue. *F. tenuifolia* 200 » | 2 10

30 —

hétérophylle. *F. heterophylla* 170 » | 1 80

40 —

sylvatica (Vill) » » | 4 20

40 —

flottante. Manne de Pologne. *Glyceria fluitans* 230 » | 2 50

40 à 50 kilog.

fausse. *F. roseau*. Diss des Arabes. *Arundo festucoides* » » | » »

50 kilog.

FIORIN. Voy. AGROSTIS traçante.

†FLÉOLE. *Phleum*.des prés. Timothy. *Ph. pratense* (prix variable et au mieux) . . . 95 » | 1 10

8 à 10 kilog.

†FLOUVE. *Anthoxanthum*.odorante (cruc) (vivace). *A. odoratum* 400 » | 4 10

40 kilog.

odorante de Puel (annuelle). *A. Puelii* 120 » | 1 30

40 —

*GÉANTE (Nouv.) hectog. 5 » » | » »

FOIN. Voy. GRAINE DE FOIN, COMPOSITIONS et l'article GRAINES DE PRAIRIES.

FROMENTAL (1^{re} qualité, très épurée). Voy. AVOINE élevée.GAZON permanent rustique en terre sèche. } Voy. COMPOSITIONS pour Ga-
permanent rustique en terre humide. } zons permanents rus-
permanent rustique à l'ombre. } tiques.

GAZONS ANGLAIS. Voy. RAY-GRASS Anglais et LAWN-GRASS.

†GRAINE -

de foin. Graine de pré. Fonds de grenier. Pêle-mêle. Palaiseau.

Mélange naturel. Fleur de foin 1000 kilog. 240 » 25 » | » 35

350 à 400 kilog.

GRAINES DE PRAIRIES composées. Voy. COMPOSITIONS et l'article spécial, pages 88 et 92.

HERBE de la Baie d'Hudson. Voy. PATURIN.

Plantes fourragères graminées (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.		100k.	kilog.	QUANTITÉ A SEMER
Prix variables et au mieux.		fr. c.	fr. c.	PAR HECTARE.
HERBE des Bermudes. Voy. CYNODON dactylon.				
HERBE de Guinée. Voy. PANIS élevé.				
HERBE de Cuba. Voy. SORGHUM HALEPENSE.				
HERD-GRASS. Voy. AGROSTIS d'Amérique.				
†HOUCQUE. <i>Holcus</i> .				
laineuse. <i>H. lanatus</i> (1 ^{re} qualité, épurée).		80	» » 90	20 kilog.
molle. <i>H. mollis</i>		»	» 1 90	
LAWN-GRASS, mélange préparé pour gazon en terrain sec ou maigre. Voy. COMPOSITIONS pour Gazon rustique.				
LYGEUM				
Spartum. Albardin. Sparte.	hectog. 13 »; paquet » 80.	»	» » »	
MÉLANGES SPÉCIAUX de Graminées et de Légumineuses pour Prés et Pâtures, appropriés à la nature des sols. Voy. COMPOSITIONS, et l'article GRAINES DE PRAIRIES, pages 88 et 92.				
MÉLIQUE (Molinie). <i>Melica</i> .				
bleu. <i>Melica carulea</i> .		95	» 1 10	25 à 30 kilog.
ciliée. <i>Melica ciliata</i> .	hectog. 1 10	»	» 8 »	25 —
élevée de Sibérie. <i>Melica altissima</i>	hectog. 2 »	»	» 16 »	
MOHA				
de Hongrie. <i>Panicum Germanicum</i> .		Voy. aux CÉRÉALES.		20 à 25 kilog.
Très bon fourrage pour les terres pauvres, légères ou sèches, qu'elles soient sablonneuses ou calcaires.				
vert de la Californie.				
Plus vigoureux, plus vert, plus fourrageux; mérite à tous égards la préférence sur le Moha de Hongrie.				
ORGE. <i>Hordeum</i> .				
bulbeuse. <i>H. bulbosum</i>	hectog. » »; paquet » »	»	» » »	— ? —
des prés. <i>H. pratense</i>	hectog. » »; paquet » 60	»	» » »	— ? —
PANIS. <i>Panicum</i> .				
élevé. Herbe de Guinée. <i>P. altissimum</i>	30 gram. 1 50	»	» » »	30 kilog.
<i>Panicum frumentaceum</i>	hectog. » 60;	»	» 3 50	
<i>Panicum spectabile</i>	hectog. 8 »; paquet » 60	»	» » »	
PASPALE				
stolonifère.	paquet » »	»	» » »	10 kilog.
<i>Paspalum molle</i>	paquet » »	»	» » »	
PATURES. Voy. COMPOSITIONS, et l'article GRAINES DE PRAIRIES.				
†PATURIN. <i>Poa</i> .				
des prés. <i>P. pratensis</i> .		115	» 1 25	20 kilog.
Très fourrageux à larges feuilles.				
comprimé. <i>P. du Canada. P. compressa</i> .		105	» 1 15	20 —
Pâtures et Gazons en terres sèches et pierreuses.				
commun. <i>P. trivialis</i> .		220	» 2 30	20 —
des bois. <i>P. nemoralis. P. angustifolia</i> .		295	» 3 40	30 —
des bois. var. sempervirens.		»	» 5 50	30 —
de la baie d'Hudson. Bishop-grass. <i>P. fertilis vel nervosa</i> .		285	» 3 »	30 —
aquatique. <i>Poa (Glyceria) aquatica</i>		320	» 3 40	20 —
annuel. <i>P. annua</i>		»	» 7 50	20 —
des Monts Géants. <i>Poa Sudetica</i>		185	» 1 95	30 —
Bon pour gazon sous bois.				

Plantes fourragères graminées (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

100k.	kilog.	QUANTITÉ A SEMER
fr. c.	fr. c.	PAR HECTARE.

PHALARIS

roseau <i>P. arundinacea</i>	340	» 3 50	20 à 25 kilog.
--	-----	----------	----------------

Fourrage assez tendre lorsqu'il est coupé jeune; terrains humides, tourbeux, ou bien secs et en pente.

bleuâtre. <i>Phalaris caerulea</i> hectog. 1 20	»	» 9 »	
---	---	---------	--

PRAIRIES, PRÉS. Voy. COMPOSITIONS, et la NOTICE spéciale.

†RAY-GRASS. *Lolium*.

Anglais (1 ^{re} qualité (AA) très pur et lourd). <i>L. perenne</i>	50	» » 60	
---	----	----------	--

— Qualité (B) plus légère	46	» » 53	
-------------------------------------	----	----------	--

de Pacey 30	80	» » 90	
-----------------------	----	----------	--

de Pacey 32, qualité extra-lourde, petites graines	85	» 1 »	
--	----	---------	--

Très fin, court et spécialement propre pour pelouses.

Le Ray-Grass de Pacey est une race ou qualité de surchoix de Ray-Grass Anglais, plus vivace, très fin, court et à graines plus courtes, plus corsées, plus lourdes et spécialement propre à former les plus beaux gazons et tapis de verdure, en terrains frais ou arrosés avec soin.

d'Italie (1 ^{re} qualité épurée recrélée). <i>L. italicum</i> (prix var.)	50	» » 60	
--	----	----------	--

Pour fourrage :
50 à 60 kilog.Pour gazon :
100 à 200 kilog.
et plus.

50 à 60 kilog.

REANA luxurians. Voy. TÉOSINTE.

†ROSEAU

des sables. Oyat. Gourbet. <i>Arundo arenaria</i>	270	» 2 90	40 à 50 kilog.
---	-----	----------	----------------

Très traçant, précieux pour fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur.

SORGHUM Halepense. Herbe de Cuba. Voy. aux CÉRÉALES.

SPARTE. Voy. FÊTUQUE fausse, LYGEUM et STIPA.

STIPA

tenacissima. Sparte vraie. Atocha. Alfa. paquet » 60; hectog. » »	»	» » »	
---	---	---------	--

TEFF. <i>Eragrostis Abyssinica</i> (Nouv.) hectog. 1 »	»	» 7 »	
--	---	---------	--

TÉOSINTE

Reana vel <i>Euchlaena luxurians</i> (Nouv.) hectog. 1 »	»	» 6 50	
--	---	----------	--

Cette graminée, originaire du Guatemala, ne peut donner de bons résultats, comme plante fourragère, que sous des climats chauds analogues; c'est donc en Algérie, en Italie, en Espagne, où la température ne descend pas au dessous de zéro, qu'il convient de l'essayer. — Les tiges, qui atteignent facilement 3 mètres de hauteur, sont sucrées et constituent une excellente et très abondante nourriture pour les animaux. On peut en faire plusieurs coupes à la condition de ne pas la laisser monter à graines.

TIMOTHY. Voy. FLÉOLE.

†VULPIN. *Alopecurus*.

des prés. <i>A. pratensis</i>	400	» 4 10	25 kilog.
---	-----	----------	-----------

des champs. <i>A. agrestis</i>	140	» 1 50	50 —
--	-----	----------	------

genouillé. <i>A. geniculatus</i>	»	» 3 40	25 —
--	---	----------	------

ZIZANIA

aquatica. Riz du Canada. Indian Rice. paquet » 60; hectog. 3 50	»	» » »	
---	---	---------	--

GRAINES DE PRAIRIES

Voyez aussi COMPOSITIONS, etc., page 88.

†**Prairies permanentes composées** : 44 à 60 kilog. par hectare.

Prix de revient par hectare : 69 à 90 fr.

(Mélanges spéciaux de Graminées et de Légumineuses, pour Prés ou Pâtures, appropriés à la nature des sols.)

Nous nous chargeons de composer des assortiments de graines pour l'ensemencement des Prairies, au moyen de *graines pures*, récoltées séparément, à l'époque de leur maturité respective, sur les espèces comprises dans la nomenclature précédente.

Ces compositions ont de grands avantages sur les graines de foin recueillies au bottelage ou dans les greniers. Elles sont exemptes de poussière et de semences de mauvaises herbes.

Elles peuvent être appropriées à la nature du terrain, et varient suivant que l'on se propose de créer des prés à faucher ou des pâturages, et suivant la nature du terrain auquel on les destine, qu'il soit sec ou humide, sablonneux, argileux ou calcaire, etc.; nous tenons compte également du climat, convenances qu'il faut négliger lorsqu'on sème des *graines de foin*. La concordance de maturité dans les espèces employées est aussi une condition importante à observer : on ne doit pas négliger non plus le rapport des proportions de chaque espèce, en ayant égard à leur mode de végétation, à la grosseur relative de leurs graines et aux époques de floraison, conditions qu'il est impossible de rencontrer dans les graines de foin ordinaire, dont la qualité varie suivant l'époque de la fauchaison, parce que les semences des espèces à maturité précoce sont perdues si la fauchaison est tardive, ou parce que celles des espèces tardives ne sont pas encore mûres si la fauchaison est précoce.

L'ensemencement d'un hectare en graines de foin ou fonds de grenier exige 350 à 400 kilog., attendu que ces graines sont inévitablement mêlées à la poussière et à des débris qu'on ne pourrait extraire sans enlever des graines utiles. Les graines pures, au contraire, peuvent couvrir un hectare sous un volume peu considérable, représenté par un poids variant de 44 à 60 kilogrammes ; sous ce rapport, elles présentent une assez grande économie d'emballage et de transport.

Aux Graminées dont la liste précède nous ajoutons, dans des proportions convenables, des Légumineuses, telles que *Trèfle blanc*, *Trèfle rouge*, *Lotier*, etc., comprises dans une autre section de ce Catalogue.

†**Prairies temporaires à base de Graminées** : 36 à 55 kilog. par hectare.

Prix de revient par hectare : 44 à 51 fr.

Dans l'article qui précède, il s'agit surtout de prairies et pâtures permanentes ; mais ce même mode d'ensemencement peut être appliqué avec un égal avantage à la création de prairies ou pâtures destinées à **durer seulement un petit nombre d'années**, de deux à quatre en général, et à prendre leur place dans les assolements réguliers. C'est, en partie, par l'emploi très général de ces prairies temporaires à base de Graminées que l'Angleterre est arrivée à nourrir la quantité énorme de bétail qu'elle élève, et cela sur des terres qui, en moyenne, ne valent pas mieux que celles de notre pays. En présence de la nécessité qui s'impose de plus en plus de développer surtout la production de la viande, il n'est pas de ferme où l'on ne trouvera avantage de créer de ces prairies, et leur utilité se fera sentir là surtout où les Trèfles et Luzernes ne peuvent être ramenés sur les mêmes terres qu'après un long intervalle. En général, on les sème au printemps, en Mars, dans une céréale, Orge ou Avoine ; elles donnent un pâturage dès l'automne, et sont ensuite conservées un an ou deux, quelquefois trois, donnant chaque année deux coupes ou une coupe et un pâturage.

Nous devons faire remarquer que les quantités de graines que nous fournissons pour ensemer un hectare en prairie temporaire à base de Graminées, supposent une bonne préparation

Graines de prairies (suite)

du terrain et demandent à être répandues par un semeur exercé; elles sont suffisantes, mais à condition qu'une partie n'en soit pas perdue par la préparation insuffisante du sol ou par la mauvaise exécution du semis.

✎ Nous prions ceux de nos Correspondants qui voudront bien s'en rapporter à nous pour la composition de leurs prés, de nous donner les indications nécessaires sur la nature, l'exposition, le degré de fertilité, d'humidité ou de sécheresse, l'étendue de leur terrain, le but qu'ils se proposent (prairies, pâtures permanentes ou temporaires), etc.

GRAINES DE GAZONS

†**Lawn-grass.** Mélange préparé pour Gazon en terrains secs ou maigres, **Gazon rustique** : 100 kilog., 90 fr.; kilog., 1 fr. — 100 à 150 kilog. (et plus) par hectare.

Sous cette dénomination, empruntée à l'horticulture anglaise, nous vendons un mélange composé de quelques espèces de Graminées propres à composer de beaux gazons d'une nature plus résistante que ceux qui sont formés avec le Ray-grass (Ivraie vivace ou Gazon Anglais), employé seul. — Cette dernière herbe entre pour une partie notable dans la composition du Lawn-grass; elle est destinée à garnir le terrain promptement; elle cède ensuite la place, au fur et à mesure qu'elle disparaît, aux autres herbes, telles que les Agrostis, le Brome des prés, les Fétuques, les Paturins, etc., etc., qui sont plus lentes à s'installer, mais beaucoup plus durables. Nous faisons d'ailleurs des compositions spéciales pour les gazons, comme pour les prairies, toutes les fois que la nature ou l'exposition du terrain l'exige.

†**Gazon rustique en terre humide** (Composition spéciale) :

100 kilog., 115 fr.; kilog., 1 fr. 25. — 100 à 150 kilog. (et plus) par hectare.

†**Gazon rustique à l'ombre** (Composition spéciale) : 100 kilog., 120 fr.; kilog., 1 fr. 30.

100 à 150 kilog. (et plus) par hectare.

Les gazons à l'ombre et sous bois sont toujours assez difficiles à créer; sous les taillis, et sous les arbres verts, il est même impossible d'en obtenir. Le Mélange spécial que nous offrons est composé de Graminées qui résistent assez bien à l'ombre et sous les arbres, si ceux-ci n'ont pas un couvert trop épais ou s'ils sont assez élevés pour permettre à l'air de circuler librement en dessous.

Ray-grass Anglais (Gazon Anglais)....	} Voy. pour les prix, page 91.
Ray-grass de Pacey (très fin)	

On sème à raison de 100 à 200 kilog. (et plus) par hectare.

Le Ray-grass Anglais ou Ivraie vivace est l'herbe qui forme les plus beaux gazons, et celle qu'il convient d'employer dans les jardins où l'on peut donner tous les soins d'entretien nécessaires pour obtenir les plus belles pelouses : arrosements, fauchages fréquents, roulages, engrais, terreautage, etc.

Le Ray-grass de Pacey est une qualité de surchoix du Ray-grass Anglais, plus court, plus fin et plus particulièrement propre à former de beaux tapis bien unis de pelouse.

(Voy., pour plus de détails, la Notice sur la création et l'entretien des gazons, que nous avons publiée dans notre ouvrage « *Les Fleurs de pleine terre* », 4^e édition, page 1147, et dans les « *Instructions pour les Semis de Fleurs de pleine terre* », 7^e édition.)

PLANTES FOURRAGÈRES NON GRAMINÉES, RACINES FOURRAGÈRES

PLANTES INDUSTRIELLES ET ÉCONOMIQUES

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

Dans Paris.
100 k. kilog.
fr. c. fr. c. QUANTITÉ A SEMER
PAR HECTARE.

†AJONC

Jonc marin. Lande. Thuie. Genêt épineux, etc. (*prix variable*) . . . 400 » | 4 20
Queue-de-Renard. A. pyramidal (*vrai*) . . . hectog. 1 90 » » | 16 »
nain. A. petit. Thuie fine . . . hectog. 1 50 » » | 12 »

En plein :
12 à 20 kilog.
Pour haies :
1000 m^{tres} sur 1 rang.
2 kilog.

ANTHEMIS

des champs. *A. arvensis* . . . hectog. » » » » | » »

ANTHYLLIS *Vulneraria*. Voy. TRÈFLE jaune des sables.

ARACHIDE. Voy. au POTAGER.

ARROCHE D'AUSTRALIE. *Atriplex semibaccata*. (Voy. Suppl^t)

30 gram. 5 » ; paquet 1 » » » | » »

Plante fourragère précieuse pour les terrains saumâtres.

ASTRAGALE. *Astragalus*.

Astragalus galegiformis . . . hectog. » » ; paquet » » » » | » »
à feuille de Réglisse. *Ast. glycyphyllos*. hectog. 6 30 ; paquet » 60 » » | » »
cicer . . . hectog. » 90 ; paquet » 60 » » | 6 »

BETTERAVE. Voy. au POTAGER.

BOURGOGNE. Voy. SAINFOIN.

CAILLE-LAIT

blanc ou élevé. Voy. aux PLANTES OFFICINALES.

†CAMELINE

Camomille (*prix variable*) . . . hors barrière (1) 100 kilog. 60 » 70 » | » 80

5 kilog.

CAROTTE. Voy. au POTAGER.

CARTHAME

des teinturiers. Safran bâtard. Voy. aux FLEURS.

10 kilog.

CERFEUIL

des bois. *Anthriscus sylvestris* . . . hectog. 1 50 » » | » »

†CHANVRE

commun (*prix variable*) . . . hors barrière (1) 100 kil. 50 » 58 » | 70 »
d'Anjou (fils de Piémont) — — 60 » 68 » | 80 »
de Piémont (*vrai*) (1^{er} choix) — — 162 » 170 » | 1 80 »
monstre, très gros grain pour perroquet — — 60 » 68 » | 80 »
géant de la Chine . . . hectog. 1 20 » » | 8 »
de l'Inde. Kiff. Tekhrouri. . . — 1 40 » » | 10 »
de Calcutta. Voy. JUTE.

Pour grain :
150 à 200 kilog.
Pour filasse :
225 à 300 kilog.

CHARDON

à oulon ou à bonnetier. Cardère de Mézières. . . 60 » | » 70

10 à 12 kilog.

CHÈNEVIS Voy. CHANVRE.

CHICORÉE sauvage et à café. Voy. au POTAGER.

CHINA-GRASS. Voy. ORTIE de Chine et ORTIE de Java.

CHOU. Voy. au POTAGER.

CHOU-NAVET. Voy. au POTAGER.

CHOU-RAVE. Voy. au POTAGER.

CHOU-RUTABAGA. Voy. au POTAGER.

CHRYSANTHÈME

des prés. Grande Marguerite. Voy. aux FLEURS.

CITROUILLE de Touraine. Voy. au POTAGER.

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilog.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

†COLZA. CHOU-COLZA.

de pri-temps ou de Mars . . . hors barrière (1) 100 kilog.	45 »	53 »	» 65 »
de Printemps Koubja de Russie, de Mars —	— 45 »	55 »	» 63 »
d'Hiver ordinaire	— 50 »	60 »	» 70 »
d'Hiver nain de Hambourg . . .	— » »	» »	» » »
Plante trapue, très vigoureuse et très productive.			
d'Hiver à fleur blanche	— » »	» »	1 » »
d'Hiver froid (à fleur jaune) . . .	— 75 »	85 »	» 95 »
d'Hiver parapluie	— 50 »	60 »	» 70 »
Plus tardif et plus productif que l'ordinaire.			

CONSOUDE. *Symphitum*.

à feuille rude. C. du Caucase. <i>S. asperrimum</i> . hect.	» »	paquet 1 50	» »	» »
— — Plants	le mille 70 »	le cent 8 »	» »	» »

CORONILLE

bigarrée. <i>Coronilla varia</i> (gr. nettes) .	hectog. 2 20; paquet » 60	» »	18 »	»
<i>Coronilla scorpioides</i>	hectog. 2 20; paquet » 60	» »	18 »	»

COTON

de Georgie (longue soie). Long staple	480 »	5 »	»	6 à 10 kilog.
sea Island à longue soie	480 »	5 »	»	
de la Louisiane; prolifique (courte soie). Short staple	480 »	5 »	»	
choice Upland	480 »	5 »	»	

CYTISUS *proliferus albus*. Tagasaste. hectog. 1 60

Excellent fourrage très estimé aux Iles Canaries et qui pourra rendre de grands services dans le Midi, en Algérie, etc. Jeter sur les graines de l'eau bouillante, l'y laisser refroidir, puis semer. La graine ainsi traitée lèvera en 15 jours; sinon elle ne lèverait que lentement et successivement, même au bout d'un an.

ÉPILOBE

hérissé	paquet » 60; hectog. 5 »	» »	» »	» »
-------------------	--------------------------	-----	-----	-----



Lotier corniculé.



Luzerne Lupuline, Mineite.

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilog.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.		Dans Paris.		QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
Prix variables et au mieux.		100 k.	kilog.	
		fr. c.	fr. c.	
†ERS				
Ervillier. Faux-orobe. Lentille Ers.		60	» » 70	120 kilog.
ESPARCETTE. Voy. SAINFOIN.				
EUPATOIRE				
à feuille de chanvre	40 gram. » 80; hectog. 5 »	5	» » »	
FAROUCHE. Voy. TRÈFLE incarnat.				
†FENUGREC				
Senegrain (prix variable).		60	» » 70	12 à 20 kilog.
†FÉVEROLE (prix variables).				
de Picardie, grosse (de Printemps).		30	» » 40	130 à 200 kilog. (200 à 260 litres.)
de Lorraine, petite (de Printemps)		30	» » 40	
d'Hiver		35	» » 45	
GALÉGA				
officinal. Rue-de-chèvre.		170	» 1 90	30 kilog.
GARANCE				
tinctoriale.		»	» 4 50	150 à 180 kilog.
GAUDE. Vaude. Reseda luteola	hectog. 4 »	»	» » »	6 à 8 kilog.
GENET				
†commun. G. à balais		85	» » 95	15 kilog.
des teinturiers. G. nain.	hectog. 1 10	»	» 7 »	
sagitté	paquet » 60; hectog. » »	»	» » »	
épineux. Voy. AJONC.				
GESSE				
†cultivée. G. blanche. Lentille d'Espagne (prix variable)		55	» » 65	100 à 160 kilog.
†Jarosse. Jarat. Gesse chiche (prix variable et au mieux).		26	» » 35	150 à 250 —
sauvage. G. vivace des bois	hectog. 2 30	»	» 20 »	
vivace des bois améliorée (Wagner). <i>L. sylvestris</i>	hectog. 2 80	»	» 25 »	
Très estimé en Allemagne; paraît très productive et est considérée comme un excellent fourrage.				
des prés	paquet » »	»	» » »	
GUIZOTIA				
oleifera. Niger. Ram-till.	hectog. » 50	»	» 3 »	
HOUBLON				
cultivé (graines nettes)	paquet » 60; hectog. 10 »	»	» » »	
sauvage. <i>id.</i>	paquet » 60; hectog. 7 »	»	» 60 »	
du Japon. <i>Humulus Japonicus</i> . Voy. aux FLEURS.				
INDIGO.				
<i>Indigofera tinctoria</i>	hectog. » 70	380	» 4 »	12 à 15 kilog.
IRIS à fourrage. Krishum du Kashmyr. <i>Iris pabularia</i>.				
Bon fourrage pour terrains secs	paquet » 60; hectog. 2 10	»	» 18 »	
JACÉE				
†des prés. Chevalon. <i>Centaurea Jacea</i>	hectog. » 70	450	» 4 60	8 à 12 kilog.
JAROSSE. Voy. GESSE Jarosse, ci-dessus.				
d'Auvergne. Voy. LENTILLE à une fleur.				
†JONC MARIN. Voy. AJONC.				
JUTE.				
Chanvre de Calcutta. <i>Corchorus textile</i>	hectog. » 65	380	» 4 »	
LALLEMANTIA				
<i>Iberica</i>	hectog. » »	»	» » »	
La graine de cette plante est recommandée pour la fabrication de l'huile.				

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

Dans Paris.	
100 k.	kilog.
fr. c.	fr. c.

QUANTITÉ À SEMER
PAR HECTARE.

LENTILLE

à une fleur. Jarosse d'Auvergne	50	»	»	»	60	80 à 100 kilog.
du Canada. Voy. vesce blanche.						

†LENTILLON (Prix variables).

de Mars, blond. Lentille à la Reine	40	»	»	»	30	100 à 120 kilog.
d'Hiver, rouge. Lentille petite rouge	72	»	»	»	85	

†LIN (Prix variables)

commun hors barrière (1) 100 kilog.	50	»	»	»	70	Pour grain : 25 à 30 kilog.
à fleur blanche —	60	»	»	»	80	

Passe pour ne pas dégénérer; filasse estimée.

de Riga (vrai) (en sacs d'origine d'environ 82 kilog.)

hors barrière. Le sac	40	»	»	»	»	Pour grain : 25 à 30 kilog.
hors barrière (1) 100 kilog.	52	»	»	»	75	

de Riga (vrai). hors barrière (1) 100 kilog.

de Riga après tonne (1 ^{re} génération de France).	53	»	»	»	75	Pour grain : 25 à 30 kilog.
hors barrière (1) 100 kilog.	53	»	»	»	75	

de Pskoff (type du vrai Lin de Riga (récolté en France).

hors barrière (1) 100 kilog.	70	»	»	»	90	Pour grain : 25 à 30 kilog.
hors barrière (1) 100 kilog.	90	»	»	»	110	

*DE PSKOFF amélioré russe (de provenance directe) (Nouv.)

hors barrière (1) 100 kilog.	70	»	»	»	90	Pour grain : 25 à 30 kilog.
hors barrière (1) 100 kilog.	70	»	»	»	90	

royal (type vrai) (fleur blanche) (récolté en France).

hors barrière (1) 100 kilog.	70	»	»	»	90	Pour grain : 25 à 30 kilog.
hors barrière (1) 100 kilog.	70	»	»	»	90	

royal amélioré russe (fleur blanche) (de provenance directe)

hors barrière (1) 100 kilog.	»	»	»	»	1 50	Pour grain : 25 à 30 kilog.
hors barrière (1) 100 kilog.	»	»	»	»	1 80	

à graine jaune ou blanche hors barrière (1) 100 kilog.

hors barrière (1) 100 kilog.	105	»	»	»	1 25	Pour grain : 25 à 30 kilog.
hors barrière (1) 100 kilog.	105	»	»	»	1 25	

d'hiver Cette variété est la meilleure pour la récolte des graines; mais sa filasse est de qualité inférieure. Elle est un peu délicate pour le nord de la France; on peut aussi la semer au printemps.

†LOTIER, Lotus.

corniculé. *L. corniculatus*. hectog. » 40 220 » 2 30velu. *L. villosus vel major*. — » 60 300 » 3 10cultivé. *L. Tetragonolobus*. Voy. aux FLEURS.

Lupin blanc.



Lin de Riga.

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilog.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

Le tout sauf variations et sans engagement.				Dans Paris.		QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.	
				100k.	kilog.		
				fr. c.	fr. c.		
—							
Prix variables et au mieux.							
†LUPIN. <i>Lupinus</i> .							
blanc. <i>L. albus</i> (prix variable)				1000 kilog.	300 »	31 » » 45	Pour enfouir : 80 à 120 kilog.
Pour fourrage ou pour engrais vert.							
jaune. <i>L. luteus</i> (prix variable)				—	360 »	37 » » 45	Pour grain : 60 kilog.
Mêmes usages. Mûrit son grain sous le climat du centre de la France.							
bleu. <i>L. varius</i> (prix variable)				1000 kilog.	390 »	40 » » 50	
LUPULINE. <i>Voy. LUZERNE</i> Lupuline, ci-dessous.							
†LUZERNE <i>Medicago</i> .							
DE PROVENCE (surchoix extra, gros grain, criblée contre la Cus-						165 » 1 75	20 à 25 kilog.
cute) (1) (prix variable)							
de pays ou de Poitou (surchoix extra), gros grain, criblée contre						150 » 1 60	
la Cuscute (1) (prix variable)							
rustique. <i>M. media</i>						290 » 3 10	
Parait réussir dans les terres que refuse la Luzerne ordinaire, mais							
donne peu de regain.							
Lupuline. Minette. (1 ^{re} choix) criblée (prix variable)						50 » » 60	15 à 20 kilog.
MADIA							
du Chili						170 » 1 80	En lignes : 8 à 10 kil. A la volée : 18 à 20 kil.
Plante oléagineuse; bon fourrage pour les moutons; excellent surtout							
comme engrais vert.							
MARGUERITE. <i>Voy. CHRYSANTHÈME et PAQUERETTE.</i>							



Luzerne de Provence.



Sainfoin crilière.

(1) Lire avec attention la note spéciale : Trèfles-Luzernes et la Cuscuté, page 104.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

Dans Paris.
100 k. kilog.
fr. c. fr. c.

QUANTITÉ A SEMER
PAR HECTARE.

MAUVE tinctoriale. Voy. ROSE-TRÉMIÈRE noire tinctoriale.

†MÉLILOT. *Melilotus*.

de Sibérie. M. blanc. Trèfle de Bokhara. 150 » | 1 60

Fourrage abondant dont l'emploi demande quelques précautions.

grand des bois. M. de Hongrie (*en cosses*). 240 » | 2 60

bleu. Baume du Pérou. Voy. aux FLEURS.

officiel (à fleur jaune). M. des avoines. paquet » 60; hectog. 3 50 » » | » »

15 à 30 kilog.

25 kilog.

25 à 30 kilog.

†MILLEFEUILLE

Achillea Millefolium. Graines nettes hectog. 1 » 660 » | 6 80

On en fait de très jolis gazons dans les terrains secs et maigres.

5 à 6 kilog.

MILLET. Voy. aux CÉRÉALES.

MINETTE. Voy. LUZERNE *Lupuline*.

MOHA. Voy. aux CÉRÉALES.

†MOUTARDE (*Prix variables*).

blanche 50 » | » 60

blanche *trée* (*pour manger*) 160 » | 1 70noire d'Alsace (*1^{re} qualité*) 80 » | » 90noire de Sicile (*1^{re} qualité*) 75 » | » 85

de Chine à feuille de Chou. Voy. au POTAGER.

P^r fourrage : 12 à 15 k.P^r graine : 5 à 6 kilog.P^r fourrage : 6 à 8 kil.P^r graine : 3 kilog.

NAVET. Voy. au POTAGER.

†NAVETTE

d'Hiver. Rabette. hors barrière (1) 100 kilog. 45 » 55 » | » 65

d'Été. N. quarantaine. — — 46 » 56 » | » 65

P^r fourrage : 10 à 12 k.P^r graine : 4 à 5 kilog.

NIGER. Voy. GUIZOTIA.

ORTIE. *Urtica*.dioïque. Grande Ortie. *U. dioica*. hectog. » 80 500 » | 5 20de Chine argentée. Ramie blanche. China-grass. *U. nivea*. hect. 9 » » » 80 »de Java vel utilis. Ramie verte. *U. tenacissima*. . 10 gram. 4 » » » » »

10 kilog.

5 à 6 kilog.

Ces deux variétés sont désignées sous le nom de *Ramie*, indistinctement. La *blanche* est seule d'une culture facile dans les climats simplement tempérés; il est prudent de faire des essais avant d'en pratiquer la culture en grand.

PANAIS. Voy. au POTAGER.

PANIS. Voy. MILLET, aux CÉRÉALES et PANIS aux GRAMINÉES.

PAQUERETTE

des prés simple. Petite Marguerite. Voy. aux FLEURS.

PASTEL. *Isatis*.

Vouède. Guède. 350 » | 3 70

En Hgne : 10 à 12 kil.

A la volée : 15 à 20 kil.

†PAVOT (*Prix variables*).

blanc. P. à opium. hors barrière (1) 100 kilog. 160 » 170 » | 1 80

†Œillette grise. — — 80 » 90 » | 1 »

Œillette aveugle. — — » » » | 2 10

Œillette bleue. P. bleu. — — 130 » 140 » | 1 50

2 à 3 kilog.

PERSICAIRE tinctoriale. Voy. POLYGONUM.

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilog.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.		Dans Paris.		QUANTITÉ A SEMER. PAR HECTARE.
Prix variables et au mieux.		100 k.	kilog.	
		fr. c.	fr. c.	
PHACELIA tanacetifolia. Voy. aux FLEURS.				
†PIMPRENELLE				
ordinaire (prix variable)	46	»	» 60	30 kilog.
†PLANTAIN				
des prés. <i>Plantago lanceolata</i> . Rib-grass.	90	»	» 1	20 kilog.
des oiseaux, grand. <i>P. major</i> . . . paquet » 40; hectog. 2 40	»	»	» »	
†POIS (prix variables)				
gris de Printemps. Bisaille.	28	»	» 40	160 à 260 kilog. (200 à 280 litres.)
gris d'Hiver	40	»	» 30	
perdrix (d'Hiver et de Printemps)	45	»	» 55	
oléagineux. Voy. soja hispida.				
POLYGONUM				
tinctorium. Persicaire indigo. Renouée tinctoriale . hectog. » » » » » »				En place : 6 kilog.
SACHALINENSE (Nouv.) . hectog. 10 »; 30 gr. 4 » paquet » 60				En pépinière : 1 kilog.
POMME-DE-TERRE. Voy. au POTAGER.				
PSYLLIUM				
<i>Plantago Psyllium</i>	240	»	» 2 60	5 à 10 kilog.
PYRÈTHRE				
du Caucase. P. de Willemot. Voy. aux PLANTES OFFICINALES.				
rose à fleur simple. Voy. aux FLEURS.				
Servent à faire la poudre insecticide.				
RAIFORT				
champêtre de l'Ardèche.	90	»	» 1	4 à 5 kilog.
champêtre de l'Ardèche amélioré (à grosse racine)	230	»	» 2 30	
champêtre de l'Ardèche, de plants repiqués.	140	»	» 1 50	
RAMIE. Voy. ORTIE.				
RAVE. Voy. au POTAGER, NAVET-RAVE et RADIS-LONG.				
RÉGLISSE. <i>Glycyrrhiza</i> .				
officinale. <i>G. glabra</i> (en gousses). . . hectog. 2 »; paquet » 40			» » 16 »	
RENOUÉE tinctoriale. Voy. POLYGONUM, ci-dessus.				
ROSE-TRÉMIÈRE				
noire tinctoriale. Mauve tinctoriale. hectog. 1 » » » 8 »				
RUE-DE-CHÈVRE. Voy. GALÉGA.				
RUTABAGA. Voy. CHOU-NAVET Rutabaga, au POTAGER.				
SAFRAN. <i>Crocus</i> .				
d'Automne (livable en Août-Octobre). Voy. au Catalogue d'OGNONS à FLEURS.				600,000 ognons.
SAFRAN bâtard. Voy. Carthame des Teinturiers.				
†SAINFOIN				
ordinaire. Bourgogne. Esparcette (prix variable).	42	»	» 55	120 à 150 kilog.
à deux coupes. Sainfoin double (prix variable).	50	»	» 60	140 à 180 kilog.
d'Espagne, graine décortiquée.	360	»	» 3 80	25 à 30 kilog.
SARRASIN. Voy. aux CÉRÉALES.				
SCABIEUSE. <i>Scabiosa</i> .				
des champs. <i>S. arvensis</i> paquet » 40; hectog. 4 50			» » » »	
Succise. <i>S. Succisa</i> paquet » 40; hectog. 4 50			» » » »	

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

Le tout sauf variations et sans engagement.		Dans Paris.		QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
Prix variables et au mieux.		100 k.	kilog.	
		fr. c.	fr. c.	
SCARIOLE				
de Sicile	hectog. » 80	»	4 60	15 à 20 kilog.
SENEGRAIN. Voy. FENUGREC.				
† SERRADELLE. Ornithopus.				
cultivée. <i>O. sativus</i>		60	» 70	30 kilog.
Sables frais; semer au printemps.				
SÉSAME				
d'Orient		240	» 2 60	10 à 14 kilog.
de Chine (à graine blanche)	hectog. » 60	»	4 »	
SOJA. POIS OLÉAGINEUX.				
hispidà à grain jaune		100	» 1 10	
Plante très intéressante, fourrage vert abondant pour consommer quand le grain est à moitié formé; plus tard, il conviendra d'ensiler la plante entière comme le Mais, soit seule, soit avec des pulpes de Betteraves, etc.				
hispidà très hâtif.		»	2 »	
Le grain sec est très riche en matière grasse et constitue une des meilleures nourritures pour les bestiaux. Semer en Mai en lignes espacées de 35 à 40 centimètres.				
hispidà à grain noir		180	» 1 60	
Mêmes propriétés et même culture que le précédent; le grain est spécialement recommandé pour la nourriture des chevaux.				
hispidà d'Étampes. Voy. au POTAGER.				
† SOLEIL. Helianthus annuus.				
grand ou Tournesol		60	» 70	4 à 6 kilog.
nain. S. petit. S. à huile.		80	» 90	
Très productif.				
grand de Russie. S. à une fleur. S. monstre		70	» 80	



Trèfle violet. T. rouge.



Serradelle cultivée.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.		Dans Paris.		QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
Prix variables et au mieux.		100k.	kilog.	
		fr. c.	fr. c.	
SORGHO. Voy. aux CÉRÉALES.				
†SPERGULE				
ordinaire.		55	» » 65	20 à 30 kilog.
En récolte dérobée pour fourrage vert ou pour enfouir.				
grande. Spergule géante		60	» » 70	
Demande un sol plus fécond que la Spergule ordinaire.				
SPIRÆA				
Ulmaria. Reine des prés. Voy. aux PLANTES OFFICINALES.				
SYMPHITUM asperrium. Voy. CONSOUDE à feuille rude.				
TABAC				
(Graines de provenance directe).				
		paquet.	hectog.	
d'Amérique, du Connecticut	id.	» 60	20 » » » » » »	
— — Seed-leaf var. Hockman	id.	» 60	20 » » » » » »	
— de la Havane (vrai)	id.	» 60	12 » » » » 110 »	
— du Kentucky.	id.	» 60	15 » » » » » »	
— du Kentucky à tige blanche.	id.	» 60	20 » » » » » »	
— du Maryland.	id.	» 60	20 » » » » » »	
— White Burley	id.	» 60	20 » » » » » »	
de l'Inde de Deli	id.	» 60	20 » » » » » »	
— Rano de Sumatra	id.	» 60	20 » » » » » »	
de Hongrie de Czetneck	id.	» 60	12 » » » » » »	
— Debroe	id.	» 60	12 » » » » » »	
— de Verpélet	id.	» 60	12 » » » » » »	
— à la violette (Veilchen)	id.	» 60	12 » » » » » »	
Turc aromatique	id.	» 60	9 » » » » 80 »	
(Graines récoltées en France ou en Algérie).				
d'Amérique, du Connecticut	id.	» 40	4 » » » » 30 »	
— de la Havane.	id.	» 40	4 » » » » 30 »	
— du Kentucky à tige blanche.	id.	» 40	4 » » » » 30 »	
— du Maryland.	id.	» 40	4 » » » » 30 »	
— de Virginie. T. d'Alsace.	id.	» 40	4 » » » » 30 »	
Turc.	id.	» 40	4 » » » » 30 »	
géant à grande fleur pourpre. Voy. aux FLEURS.				
TAGASASTE. Voy. Cytisus proliferus albus.				
THLASPI oléifère. Lepidium campestre				
		paquet	» » » » » » » »	
THUIE. Voy. AJONC.				
†TOPINAMBOUR. Helianthus tuberosus. (Prix variable). Pris à Paris.				
		1000 kilog.	75 » 8 » » 25	1400 à 2000 kilog.
PATATE (Nouv.).			18 » » 30	
Se distingue de la variété commune par ses tubercules, plus arrondis, beaucoup moins anguleux et moins mamelonnés, de couleur jaune. Même qualité industrielle, rendement sensiblement supérieur.				
Les Topinambours ne se conservant que peu de temps hors de terre, il faut les arracher au fur et à mesure des besoins. Nous pourrions, si la quantité en vaut la peine, les expédier directement des lieux de production, et faire bénéficier l'acheteur d'une économie de transport. Sur demande, nous ferons des offres spéciales.				

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

†TRÈFLE. *Trifolium*.

violet (<i>surchoix extra criblé</i>) (1) (<i>prix variable</i>)	125 »	1 35	15 à 20 kilog.
violet de Bretagne (gros grain, <i>surchoix criblé</i>) (1) (<i>prix var.</i>) .	155 »	1 65	
incarnat bâtif , Farouche (<i>1^{er} choix extra</i>) (<i>prix variable</i>)	53 »	» 65	
incarnat tardif (<i>1^{er} choix</i>) (<i>prix variable</i>)	60 »	» 70	
incarnat très tardif à fleur blanche	70 »	» 80	18 à 25 kilog.
De huit jours plus tardif que l' <i>incarnat tardif</i> . Délicat et sujet à dégénérer.			
incarnat extra tardif à fleur rouge	90 »	1 »	
De douze jours plus tardif que le <i>T. incarnat tardif</i> . Semée à l'époque ordinaire, cette variété prolonge très utilement la saison des Trèfles incarnats.			
DE PANNONIE (en bourre) (Nouv.) (Voy. Supp ^e) . 100 gram. 3 »			12 kilog. 10 —
	10 gram. » 50	» » » »	
d'Alexandrie	240 »	2 60	
Espèce à essayer en Algérie ou sous des climats analogues, dans les terres fraîches ou arrosables.			
blanc . <i>T. repens</i> (<i>1^{er} choix extra</i>) (<i>prix variable</i>)	235 »	2 45	20 kilog. 12 —
hybride . <i>T. d'Alsike</i> (<i>prix variable</i>)	180 »	1 90	
Terrains froids, humides.			
filiforme	160 »	1 70	
fraise (en cosses) hectog. 1 80	» » » »	» » » »	13 à 20 kilog.
du Japon . <i>Lespedeza striata</i> hectog. 1 30	» » » »	» 10 »	
jaune des sables . <i>Anthyllis vulnérable</i> (<i>prix variable</i>)	120 »	1 30	
Nous recommandons cette espèce comme faisant suite au <i>Trèfle incarnat extra tardif</i> ; fourrage de bonne qualité et se conservant très longtemps vert sur pied; comme sa végétation est assez lente, nous engageons à la semer dans une céréale, au Printemps, au lieu de la semer sur un chaume.			



Pois gris de printemps.



Trèfle incarnat bâtif. Farouche.

(1) Lire avec attention la note spéciale : Trèfles-Luzernes et la Cuscuta, page 104.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.		Dans Paris.		QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
Prix variables et au mieux.		100k.	kilog.	
†VESCE. <i>Vicia</i> . (prix variables)		fr. c.	fr. c.	
commune de printemps, 1 ^{er} choix		27 »	» 40	200 kilog.
de Printemps de Bretagne, gros grain noir		40 »	» 50	
d'Hiver.		30 »	» 40	
d'Hiver de Normandie ou de Bernay		50 »	» 60	
velue. Vesce des sables. <i>Vicia villosa</i>		60 »	» 70	
blanche. Lentille du Canada. <i>V. alba</i>		50 »	» 60	
à gros fruit. <i>V. macrocarpa</i> hectog. » 80		» »	» »	
Feuillage plus large, plus étoffé que la <i>V. commune</i> ; gousses grosses, charnues. Semer (de préférence en ligne) de bonne heure, au Printemps dans le Nord, à l'Automne dans le Midi et les climats tempérés.				
de Narbonne. <i>V. Narbonnensis</i>		70 »	» 80	
Très vigoureuse, très fourrageuse, rappelant par son port dressé une Féverole; très hâtive; de Printemps, d'Hiver dans le Midi et les climats tempérés. Plante recommandable et méritant sérieusement d'être adoptée.				
à feuille dentée. <i>V. serratifolia</i>		» »	3 »	180 à 225 kilog.
Annuelle, bisannuelle dans le Midi; vigoureuse, plus ramifiée, mais plus tardive que la <i>V. de Narbonne</i> ; de Printemps dans le Nord, d'Hiver dans le Midi et les climats tempérés.				
multiflore. <i>V. Cracca</i> paquet » 60		» »	» »	
bisannuelle. <i>V. de Sibérie. V. biennis</i>		» »	» »	
à feuille étroite. <i>V. angustifolia</i> hectog. 1 50		» »	12 »	
des haies. <i>V. sepium</i> paquet » 60		» »	» »	
ÉCARLATE. <i>V. fulgens</i> (Nouv.). Voy. aux FLEURS.				
<i>Vicia dumetorum</i> hectog. 8 »		» »	» »	

TRÈFLES-LUZERNES
et la CUSCUTE

NOTA. — De tout temps, nous n'avons acheté et vendu, en fait de Trèfle et de Luzerne, que des qualités de **surchoix**, n'hésitant jamais à payer une prime, souvent considérable, pour nous assurer des lots **réellement d'élite**; les plaintes de plus en plus alarmantes de l'Agriculture sur les ravages immenses du terrible *parasite* : la **Cuscute**, nous ont fait redoubler encore de soin et de sévérité dans nos achats, et nous nous sommes, *en outre*, fait **une loi absolue** de soumettre *toutes nos graines de Trèfle et de Luzerne* à des **CRIBLAGES TRÈS RIGOUREUX ET ÉNERGIQUES**, pour les purger de toutes matières étrangères et spécialement de la **Cuscute**, si, par impossible, il en existait qui eût échappé à notre attention, dans un des lots achetés.

Nous offrons d'ailleurs d'envoyer des échantillons, et nous engageons, en tout cas, nos acheteurs à examiner la marchandise à la réception, déclarant d'avance décliner d'une manière formelle et absolue toute réclamation se produisant, après semis, pour erreur ou pour existence de **Cuscute**, etc., dans le champ semé.

IV. — GRAINES D'ARBRES

Nous ne mentionnons ici que les principales espèces et notamment les essences forestières.

Celles précédées d'une ‡ ne sont de pleine terre que dans certaines parties du midi de la France et en Algérie, etc., etc.

Pour d'autres espèces, ainsi que pour les Graines de Plantes d'orangerie et de serre, voyez le CATALOGUE SPÉCIAL DES GRAINES D'ARBRES, D'ARBUSTES, etc., etc., qui sera publié très prochainement et envoyé franco sur demande.

Ne pouvant faire récolter les Graines d'Arbres sous notre surveillance immédiate, ni faire l'essai de la plupart d'entre elles, avant de les vendre, nous devons décliner d'avance toute responsabilité pour la réussite du semis et l'exactitude de la dénomination.

Nous indiquons la quantité à semer par hectare, pour les espèces seulement dont le semis en place est usité.

	100 k.	kilog.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Abricotier cultivé.	60 »	» 80 »	» 25
Acacia commun. Robinier. . . .	130 »	» 1 50 »	» 30
Caragana arborescens.	» »	» 8 »	» 1 »
Voy. aussi Mimosa.			
Ailante. Vernis du Japon	95 »	» 1 20 »	» 30
Amande à coque dure.	65 »	» » 80 »	» 25
Amorpha en arbre. <i>A. fruticosa</i> .	» »	» 3 »	» 50
Araucaria Brasiliensis (<i>Manquo</i>). imbricata. 100 graines 12 » 10 graines 1 40			
Arbousier commun. <i>A. Unedo</i> . .	» »	» 8 »	» 1 »
Argousier rhamnoïde	» »	» 8 »	» 1 »
Aune commun.	170 »	» 1 90 »	» 30
blanc	» »	» 3 50 »	» 50
Baguenaudier commun	» »	» 3 60 »	» 50
Benthamia fragifera.	» »	» 8 »	» 1 »
Bignonia Catalpa	» »	» 3 50 »	» 50
Catalpa Chavanon 10 gr. » 50	» »	» 20 »	» 2 20
Bouleau commun.	75 »	» » 90 »	» 25
On sème de 30 à 40 kilog. par hectare.			
Broussonetia papyrifera 10 gram. » 40	» »	» 12 »	» 1 40
Bruyère cendrée en gr. nettes 10 gram. 1 »	» »	» » »	» 7 50
Buis toujours vert.	» »	» 8 »	» 1 »
‡Casuarina Cunninghamiana . . .	» »	» 30 »	» 3 40
10 gram. » 60	» »	» » »	» »
C'est cette variété qui jusqu'à ce jour était connue sous le nom de <i>C. tenuis-</i> <i>sima</i> dans le midi de la France et en Algérie.			
distyla . . . 10 gram. 2 »			
paquet » 80	» »	» » »	» »
‡equisetifolia. 10 gram. 1 »	» »	» » »	» 8 »
‡glauca . . . 10 gram. » 80	» »	» » »	» 6 »
‡quadrialvis. 10 gram. 1 »	» »	» » »	» 8 »
‡stricta . . . 10 gram. » »	» »	» » »	» »
‡suberosa . . . paquet » »	» »	» » »	» »
‡torulosa vel tenuissima. 10 gram. 1 »	» »	» » »	» 8 »

Les var. de Casuarina ci-dessus et d'autres, par paquets de » 60 et » 80.

	100 k.	kilog.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Cèdre du Liban. 100 cônes 7 » 10 cônes » 90			
du Liban (<i>Graines nettes</i>). 10 gram. » 40	» »	» »	» 2 20
argenté de l'Atlas. 100 cônes 7 » 10 cônes » 90			
argenté de l'Atlas (<i>Gr. nettes</i>). 10 gram. » 40	» »	» »	» 2 »
de l'Himalaya. <i>C. Deodara</i> . récolté en Europe. 10 gram. » 40	» »	» »	» 2 40
<i>C. Deodara</i> , récolté aux Indes (att.) 10 gram. » »	» »	» »	» »
Cerisier commun. <i>C. domestica</i> . 50 »	» »	» 70 »	» 20
var. Anglaise. <i>C. dom. var. (épuisé)</i> . Merisier des bois.	» »	» 1 »	» 20
Sainte-Lucie. <i>C. Mahaleb</i> . . .	» »	» 1 60 »	» 30
Azaro. Laurier de Portugal. <i>C. Lusitanica</i>	» »	» 4 80 »	» 70
Chalef. Olivier de Bohême. . . .	» »	» 10 »	» 1 20
Charme commun.	160 »	» 1 80 »	» 30
Châtaignier commun (<i>Au cours</i>) . 20 »	» »	» 30 »	» »
Chêne commun (<i>Prix variable</i>) 1000 kil. 135 »	16 »	» » 50 »	» »
chevelu. <i>Q. cerris</i>	35 »	» » 50 »	» »
pyramidal toujours vert. <i>Q. fastigiata pyramidalis</i> . . .	» »	» 4 »	» 60
liège d'Algérie. <i>Q. Suber</i> . . . 120 »	» »	» 1 40 »	» 25
liège de Gascogne. <i>Q. occi-</i> <i>dentalis</i>	» »	» 1 40 »	» 25
truffier vert. <i>Q. Ilex</i> var. . . .	» »	» 1 60 »	» 30
— blanc. <i>Q. pubescens</i> var. . .	» »	» 1 60 »	» 30
Velani. <i>Q. Aegylops</i>	» »	» 4 50 »	» 60
vert. <i>Q. Ilex</i>	45 »	» » 70 »	» 20
à gros fruit. <i>Q. macrocarpa</i> . Prin des montagnes. <i>Q. pri-</i> <i>nus montana</i>	» »	» 4 »	» 60
de Catesby. <i>Q. Catesbaei</i>	» »	» 7 »	» 90
de Banister. <i>Q. Banisteri</i>	» »	» 6 »	» 80
des marais. <i>Q. palustris</i>	» »	» 3 »	» 50
<i>Q. Prinus bicolor. Q. bicolor</i> . écarlate d'Amérique. <i>Q. coc-</i> <i>cinea</i>	» »	» 3 20 »	» 50

	100 k.	kilog.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Chêne (suite)			
rouge d'Amérique. <i>Q. rubra</i> .	100	» 4 20	» 25
— de Fougereux. <i>Q. ambigua</i> .	»	» 5	» 70
†Cinchona Calisaya. 10 gram.	15	»	»
1 gram. 1 70; paquet	» 80	»	» »
†officinalis. 10 gram.	15	»	»
1 gram. 1 70; paquet	» 80	»	» »
†succirubra. 10 gram.	15	»	»
1 gram. 1 70; paquet	» 80	»	» »
Clématite odorante. <i>C. flammula</i> .	»	» 5	» 70
Coignassier commun. <i>Cydonia vulgaris</i> .	»	» 8	» 1
†Coffea Arabica.			
100 fruits 4 »; 10 fruits	» 60		
Liberica. 100 fruits	6	»	»
10 fruits	» 80	»	» »
Mauritiana. Café sauvage. C. marron.	100 fruits	6	»
10 fruits	» 80	»	» »
Cryptomeria Japonica.	»	» 10	» 20
Cypres pyramidal.	»	» 4	» 60
horizontal.	»	» 4	» 60
chauve. <i>C. disticha</i> .	»	» 8	» 1
funèbre. <i>C. funebris</i> .	»	»	»
10 gram.	» 30	»	» 1 60
de Goven. <i>C. Goveniana</i> .	»	»	»
10 gram.	1	»	» 8
de Lambert, à gros fruit. <i>C. macrocarpa</i> .	10 gr.	» 50	» 20
de Lawson. <i>C. Lawsoniana</i> .	10 gram.	» 30	» 1 20
toruleux. <i>C. torulosa</i> .	10 gram.	» 30	» 1 60
Cytise faux ébénier.	140	» 1 60	» 30
Épine blanche. Aubépine.			
— (Graines nettes).	140	» 1 60	» 30
— — on baies sèches.	70	» 90	» 20
Épine-vinette. <i>Berberis vulgaris</i> .	»	» 3 20	» 50
Érable Plane.	115	» 1 40	» 30
Sycamore.	110	» 1 30	» 30
champêtre.	60	» 80	» 25
On sème en place de 60 à 62 kilog. par hectare.			
à feuille de Frêne. <i>A. Negundo</i> .	»	» 1 20	» 25
à grande feuille. <i>A. macrophyllum</i> .	»	» 7	» 90
de Montpellier. <i>A. Monspesulanum</i> .	»	» 8	» 1
de Naples. <i>A. Neapolitanum</i> .	»	» 5	» 70
Eucalyptus			
Pour les renseignements sur la nature des diverses variétés d'Eucalyptus, voir notre Catalogue spécial de Graines d'Arbres.			
†acervula.			
10 gr. 2 50; paquet	» 80	»	» »
†acmenoides.			
10 gr. 2 »; paquet	» 80	»	» 18
†Alpina.	»	»	»
10 gr. 1 »; paquet	» 60	»	» 70
†amplifolia (Ndn).	»	»	»
10 gr. 2 60; paquet	» 80	»	» 22
†angulosa (Ndn).	»	»	»
5 gr. 2 50; paquet	» 80	»	» »
†bicolor.			
10 gr. 2 »; paquet	» 60	»	» 18

Eucalyptus (suite)

	100 k.	kilog.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
†botryoides.			
10 gr. 1 40; paquet	» 60	»	» 12
†calophylla. 10 gram.	1 40	»	» 12
10 gram.	» 80	»	» »
capitellata. 10 gram.	2	»	» 18
10 gram.	» 80	»	» »
†cinerea.			
10 gr. 3 50; paquet	» 80	»	» »
†citriodora 1000 graines	10	»	»
100 graines	1 20	»	»
100 graines	» 60	»	»
†coccifera. 10 gram.	2 20	»	» 20
10 gram.	» 60	»	» »
†collosa (Graines nettes)			
10 gram.	18	»	» »
1 gr. (cont. env. 650 gr.)	2	»	»
†collosa (Graines brutes)			
10 gram.	3	»	» 28
†concolor.	»	»	» »
†cordata.	»	»	» »
†coriacea. <i>E. pauciflora</i> Sieb.	10 gram.	1 20	» 10
†cornuta.			
10 gr. 2 »; paquet	» 80	»	» 18
†corymbosa.			
10 gr. 2 80; paquet	» 80	»	» 24
corynocalyx. 10 gram.	3	»	» 28
10 gram.	» 60	»	»
†cosmophylla. 10 gram.	1 20	»	» 10
†crebra.	10 gram.	1 20	» 10
†decipiens. 10 gram.	1 80	»	» 16
10 gram.	» 80	»	»
†eugenoides. 10 gram.	1 80	»	» 16
10 gram.	» 80	»	»
†eximia.			
10 gr. 2 50; paquet	» 80	»	» »
†exserta.	»	»	» »
†ficifolia. 100 graines	8	»	» »
100 graines	» 80	»	» »
†fissilis.			
10 gr. 1 20; paquet	» 80	»	» »
†floribunda. 10 gram.	1 40	»	» »
†Föld Bay (<i>E. de la baie de Föld</i>).			
10 gr. 1 80; paquet	» 80	»	» 16
†gigantea.	10 gr. 1	»	» 65
†globulus (<i>Blue-Gum</i>).			
10 gram.	» 90	»	» 65
†gomphocephala. 10 gr.	3	»	» 28
10 gram.	» 80	»	»
†goniocalix.			
10 gr. 1 20; paquet	» 60	»	» 10
†gracilis.	»	»	» »
†Gunnii.	10 gram.	1 40	» 12
†haemastoma. 10 gram.	2 20	»	» 20
†hemiphlea.			
10 gr. 2 »; paquet	» 60	»	» 18
Jugalis (<i>E. fissilis</i>) (Ndn).			
10 gr. 3 50; paquet	» 80	»	» »
†Lehmannii. 10 gram.	2 20	»	» »
10 gram.	» 60	»	»
†leucoxydon. 10 gram.	2	»	» 18
†longifolia. 10 gram.	2 20	»	» 20
macrandra. 5 gram.	2	»	» »
10 gram.	» 80	»	»
†macrocarpa.	»	»	» »
†macrohyncha. 10 gr.	1 50	»	» »
†maculata.	10 gram.	2	» 18
†marginata.			
10 gr. 1 60; paquet	» 80	»	» 14
†megacarpa.	»	»	» »

	100 k.	kilog.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Eucalyptus (suite)			
†mellissiodora.	» » » » »	» » » » »	» » » » »
†melliodora. 10 gram. 2 20	» » » » »	» » » » »	20 » » » » »
†microcoryx. 10 gram. 2 »	» » » » »	» » » » »	18 » » » » »
†microphylla vel. stricta.			
10 gram. 1 80	» » » » »	» » » » »	16 » » » » »
†Mulleri. paquet » 80	» » » » »	» » » » »	» » » » »
†obliqua (<i>String Bark Tree</i>)			
10 gram. 1 »	» » » » »	» » » » »	8 » » » » »
†Occidentalis.			
10 gr. 1 20; paquet » 80	» » » » »	» » » » »	10 » » » » »
†paniculata. 10 gram. 1 60	» » » » »	» » » » »	14 » » » » »
†pendulosa. (<i>Manque</i>). » » » » »	» » » » »	» » » » »	» » » » »
†persicifolia. (<i>Manque</i>). » » » » »	» » » » »	» » » » »	» » » » »
†pilularis. 10 gr. 1 40	» » » » »	» » » » »	12 » » » » »
†piperita. 10 gr. 1 80	» » » » »	» » » » »	16 » » » » »
†platypus (<i>E. obcordata</i>).			
10 gr. 2 »; paquet » 80	» » » » »	» » » » »	» » » » »
†polyanthema (<i>Schau</i>), populnea			
(<i>Müller</i>) vel populifolia (<i>Hook.</i>)			
10 gr. 1 60	» » » » »	» » » » »	14 » » » » »
†punctata.			
10 gr. 3 50; paquet » 80	» » » » »	» » » » »	» » » » »
†regnans (?). 10 gr. 2 50	» » » » »	» » » » »	» » » » »
†resinifera vera.			
10 gr. 1 60; paquet » 60	» » » » »	» » » » »	14 » » » » »
†Risdonii. 10 gram. 2 »	» » » » »	» » » » »	18 » » » » »
†robusta. 10 gr. 2 »	» » » » »	» » » » »	18 » » » » »
†rostrata (<i>Red-gum</i>).			
10 gr. 1 20; paquet » 60	» » » » »	75 » » » » »	9 » » » » »
†rudis, à grosses capsules.			
10 gr. 2 »	» » » » »	» » » » »	18 » » » » »
†saligna. 10 gr. 2 »	» » » » »	» » » » »	18 » » » » »
†siderophloea (<i>Red Iron Bark</i>).			
10 gr. 2 50; paquet » 60	» » » » »	» » » » »	» » » » »
†Sieberiana (<i>E. virgata</i>).			
paquet » 80	» » » » »	» » » » »	» » » » »
†Stuartiana (<i>Apple-tree</i>).			
10 gr. 1 40; paquet » 60	» » » » »	» » » » »	12 » » » » »
†tereticornis.			
10 gr. 2 20; paquet » 60	» » » » »	180 » » » » »	20 » » » » »
†turnigera. 10 gram. 2 60	» » » » »	» » » » »	24 » » » » »
paquet » 80	» » » » »	» » » » »	» » » » »
†viminalis, var. <i>fertilis</i> .			
10 gr. 1 40; paquet » 80	» » » » »	» » » » »	12 » » » » »
†viminalis, var. <i>Manna-gum</i>			
(<i>Gr. brutes</i>).			
10 gr. 1 40; paquet » 60	» » » » »	» » » » »	12 » » » » »
Les variétés d'Eucalyptus ci-dessus, par paquets, selon les var. au prix de » 60 à 1 50.			
Févier d'Amérique. <i>G. triacanthos</i>	140 » » » » »	1 60 » » » » »	25 » » » » »
Frêne commun. 55 » » » » »	» » » » »	70 » » » » »	20 » » » » »
On sème de 20 à 25 kilog. par hect.			
à fleurs. <i>F. ornus</i> » » » » »	» » » » »	1 50 » » » » »	25 » » » » »
dés montagnes de la Kabylie. » » » » »	» » » » »	3 50 » » » » »	50 » » » » »
Gainier. Arbre de Judée. <i>C. sili-</i>			
<i>quastrum</i> » » » » »	» » » » »	3 40 » » » » »	50 » » » » »
Genêt commun. <i>Voy. aux Fourrages</i> .			
d'Espagne. <i>Spartium jun-</i>			
<i>ceum</i> » » » » »	» » » » »	3 » » » » »	50 » » » » »
Genévrier commun. 65 » » » » »	» » » » »	80 » » » » »	» » » » »
de Virginie. <i>J. Virginiana</i> » » » » »	» » » » »	4 » » » » »	60 » » » » »
d'Orient. <i>J. excelsa</i> » » » » »	» » » » »	10 » » » » »	1 20 » » » » »
†Grevillea robusta. 10 gr. 1 20	» » » » »	» » » » »	10 » » » » »
paquet » 60	» » » » »	» » » » »	» » » » »
Hêtre commun. Faines (<i>dans Pa-</i>			
<i>ris</i>). 120 » » » » »	» » » » »	1 30 » » » » »	20 » » » » »
— hors barrière 110 » » » » »	» » » » »	» » » » »	» » » » »
(Pour 50 kil. au moins).			
Houx commun (<i>Graines nettes</i>). » » » » »	» » » » »	8 » » » » »	1 » » » » »
— (<i>Baies</i>). » » » » »	» » » » »	4 » » » » »	60 » » » » »

	100 k.	kilog.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
If commun. <i>T. baccata</i>	» » » » »	6 » » » » »	80 » » » » »
Kalmia à large feuille 10 gr. » 60	» » » » »	» » » » »	4 50 » » » » »
Ketmie des jardins simple. » » » » »	» » » » »	4 » » » » »	60 » » » » »
Kœlreuteria paniculé. » » » » »	» » » » »	3 50 » » » » »	50 » » » » »
Laurier franc. <i>L. nobilis</i> » » » » »	» » » » »	2 30 » » » » »	40 » » » » »
Benzoin. 10 gr. » 60	» » » » »	» » » » »	4 50 » » » » »
Sassafras. 10 gr. » 50	» » » » »	» » » » »	3 50 » » » » »
Lilas commun. <i>S. vulgaris</i> » » » » »	» » » » »	4 » » » » »	60 » » » » »
commun à fleur blanche. » » » » »	» » » » »	10 » » » » »	1 20 » » » » »
de Marly. » » » » »	» » » » »	7 » » » » »	90 » » » » »
Liquidambar Copalme. 10 gr. 1 20	» » » » »	» » » » »	10 » » » » »
Maclura épineux. <i>M. aurantiaca</i> » » » » »	» » » » »	7 » » » » »	90 » » » » »
Magnolia grandiflora. » » » » »	» » » » »	12 » » » » »	1 40 » » » » »
Yulan. 10 gr. » 40	» » » » »	» » » » »	1 80 » » » » »
Mahonia Aquifolium (<i>Graines nettes</i>). » » » » »	» » » » »	9 » » » » »	1 10 » » » » »
de Beal. <i>M. Bealii</i> . 10 gr. » 40	» » » » »	» » » » »	2 20 » » » » »
Marronnier d'Inde. 42 » » » » »	» » » » »	70 » » » » »	» » » » »
Mélèze d'Europe (<i>Prix var.</i>). 360 » » » » »	» » » » »	3 80 » » » » »	60 » » » » »
Micocoulier de Provence. <i>C. Aus-</i>			
<i>tralis</i> » » » » »	» » » » »	3 50 » » » » »	60 » » » » »
Mimosa (Acacia)			
†albicans. paq. de 5 gr. » 60	» » » » »	» » » » »	4 50 » » » » »
†armata. paq. de 5 gr. » 40	» » » » »	» » » » »	7 » » » » »
†Cebil (Piptadenia Cebil).			
1000 graines 12 »	» » » » »	» » » » »	» » » » »
100 graines 1 40	» » » » »	» » » » »	» » » » »
paquet de 25 graines » 60	» » » » »	» » » » »	» » » » »
†cultriformis. » » » » »	» » » » »	» » » » »	» » » » »
†cyanophylla. paq. de 5 gr. » 60	» » » » »	28 » » » » »	3 20 » » » » »
Arbre de croissance rapide, s'accommodant de mauvais terrains secs; écorce très épaisse et très riche en tannin.			
†dealbata. paq. de 5 gr. » 60	» » » » »	22 » » » » »	2 40 » » » » »
†decurrens. paq. de 5 gr. » 60	» » » » »	40 » » » » »	5 » » » » »
†eburnea. paq. de 5 gr. » 40	» » » » »	8 » » » » »	1 » » » » »
†Farnesiana. paquet » 40	» » » » »	6 » » » » »	80 » » » » »
†floribunda. <i>Voy. retinodes floribunda</i> .			
†Julibrissin. » » » » »	» » » » »	3 50 » » » » »	80 » » » » »
†leucophylla vel saligna. » » » » »	» » » » »	26 » » » » »	2 80 » » » » »
Ecorce très épaisse et très riche en tannin.			
†longifolia. paq. de 10 gr. » 60	» » » » »	20 » » » » »	2 20 » » » » »
†lophanta. » » » » »	» » » » »	6 » » » » »	80 » » » » »
†lophanta Neumannii. » » » » »	» » » » »	10 » » » » »	1 20 » » » » »
†macradenia. paq. de 5 gr. » 60	» » » » »	28 » » » » »	3 20 » » » » »
†melanoxylon. paq. de 5 gr. » 60	» » » » »	32 » » » » »	3 40 » » » » »
†mollissima. paq. de 5 gr. » 60	» » » » »	32 » » » » »	3 40 » » » » »
L'écorce de ces deux dernières variétés est très riche en tannin.			
†Nemu (<i>Japon</i>).			
paq. de 10 gr. » 60	» » » » »	20 » » » » »	2 20 » » » » »
†nilotica. <i>A. vera</i> .			
paq. de 5 gr. » 60	» » » » »	12 » » » » »	1 40 » » » » »
†ornithophora. » » » » »	» » » » »	24 » » » » »	2 60 » » » » »
†pyncnantha vel petiolaris. » » » » »	» » » » »	18 » » » » »	2 » » » » »
†retinodes var. floribunda. » » » » »	» » » » »	16 » » » » »	1 80 » » » » »
†trinervis. » » » » »	» » » » »	18 » » » » »	2 » » » » »
†vestita (<i>A. de Sainte-Hélène</i>)			
1000 graines 16 »	» » » » »	» » » » »	» » » » »
100 graines 1 80	» » » » »	» » » » »	» » » » »
paq. de 25 graines » 80	» » » » »	» » » » »	» » » » »
†en mélange de nombreuses variétés. » » » » »	» » » » »	» » » » »	3 » » » » »
Les variétés de Mimosa ci-dessus et d'autres, par petits paquets de » 40 à 1 fr. 50 chacun.			
Mûrier blanc. » » » » »	» » » » »	8 » » » » »	1 » » » » »
blanc à fruit noir. » » » » »	» » » » »	10 » » » » »	1 20 » » » » »
blanc à fruit rose. » » » » »	» » » » »	8 50 » » » » »	1 40 » » » » »
blanc à feuille de rose. » » » » »	» » » » »	8 50 » » » » »	1 40 » » » » »
du Docteur Moretti. » » » » »	» » » » »	14 » » » » »	1 60 » » » » »

	100 k.	kilog.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Musa Ensete.			
100 graines 6 »			
10 graines » 80			
Nous aurons en Mars-Avril des plants			
en pots aux prix ci-après :			
1 plant 1 20			
5 plants 5 »			
(Pour demandes de 5 au moins.)			
Noisette des bois.	» »	1 60	» 30
de Byzance. <i>C. Colurna.</i> . . .	» »	5 »	» 70
Noyer cultivé.	80 »	1 »	» 25
noir d'Amérique. <i>J. nigra.</i>			
100 noix 1 60			
tardif de la Saint-Jean. <i>J. se-</i>			
<i>rotina.</i>			
100 noix 4 50; 10 noix » 60			
fertile. <i>J. præparituriens.</i>			
100 noix 5 »; 10 noix » 70			
Orme commun à large feuille . .	90 »	1 40	» 25
commun à petite feuille. . . .	90 »	1 10	» 25
tortillard (<i>Manque</i>).			
d'Amérique. <i>U. Americana.</i> . .	» »	4 50	» 60
Paliure épineux (<i>Gr. nettes</i>). . .	» »	3 50	» 60
Paulownia imperialis	» »	5 »	» 70
Pêcher cultivé. <i>A. Persica</i> . . .	65 »	» 80	» 25
Admirable jaune.			
100 noyaux 8 »			
10 — 1 »			
Alberge jaune.			
100 noyaux 8 »			
10 — 1 »			
Brugnon . 100 noyaux 8 »			
10 — 1 »			
Grosse mignonne.			
100 noyaux 8 »			
10 — 1 »			
Madeleine rouge.			
100 noyaux 8 »			
10 — 1 »			
de Malte . 100 noyaux 8 »			
10 — 1 »			
Reine des Vergers.			
100 noyaux 8 »			
10 — 1 »			
Jaune hâtive.			
100 noyaux 8 »			
10 — 1 »			
Peuplier d'Italie. <i>P. fastigiata.</i> .	» »	7 »	» 90
blanc de Hollande. <i>P. alba.</i> . .	» »	6 »	» 80
faux tremble. <i>P. tremuloides</i> . .	» »	5 »	» 70
Liard. <i>P. balsamifera.</i> (<i>Manque</i>).			
noir. <i>P. nigra</i>	» »	6 »	» 80
Tremble. <i>P. tremula</i>	» »	6 »	» 80
Suisse ou de Virginie.	» »	6 »	» 80
Pin.			
<i>Pinus.</i>			
maritime (<i>Prix variable</i>). . . .	80 »	» 90	» »
maritime des Landes	95 »	1 40	» »
maritime de Corté. <i>P. Ham-</i>			
<i>iltonii.</i>	» »	5 »	» 70
On sème 12 à 14 kilog. par hectare.			
sylvestre (<i>Prix var.</i>).	520 »	5 40	» 70
On sème 6 à 8 kilog. par hectare.			
sylvestre de Riga (<i>vrai</i>) (<i>Pro-</i>			
<i>venance dir.</i>) 40 gr. » 50 » »	28 »	3 »	
— — — (<i>récolté en France</i>)			
10 gram. » 70 » »	45 »	4 70	
Laricio de Corse	» »	8 »	1 »
On sème 8 à 10 kilog. par hectare.			
Laricio de Calabre.			
10 gram. » 40 » »	24 »	2 60	

	100 k.	kilog.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Pin (<i>suite</i>)			
noir d'Autriche (<i>Prix var.</i>). . .	900 »	9 20	1 20
On sème 8 à 10 kilog. par hectare.			
Cembro	» »	3 20	» 50
de Jérusalem ou d'Alep	880 »	9 »	1 10
du Lord Weymouth. <i>P. Stro-</i>			
<i>bus.</i>	» »	16 »	1 80
Mugho. <i>P. montana</i>	» »	10 »	1 20
pignon	160 »	1 80	» 35
des Canaries. <i>P. Canariensis.</i>			
10 gr. » 40 » »	16 »	1 80	
Coulterii vel macrocarpa.			
10 gr. » 90 » »	» »	7 »	
insignis	10 gr. » 60 » »	40 »	4 50
Lambertiana	10 gr. » 60 » »	» »	4 50
longifolia	10 gr. » 90 » »	» »	7 »
Sabiniana	10 gr. » 60 » »	38 »	3 80
Pistachier cultivé. <i>Pistacia vera.</i>	» »	9 »	1 20
Plaqueminier d'Italie. <i>D. Lotus.</i>	» »	6 »	» 80
de Virginie. <i>D. Virginiana.</i> . .	» »	7 »	» 90
Platane d'Orient. <i>P. Orientalis.</i> .	» »	1 60	» 30
d'Occident. <i>P. Occidentalis.</i> . .	» »	1 60	» 30
Poirier	» »	6 50	» 90
Pommier.	» »	2 »	» 40
Rosier Eglantier (<i>Graines nettes</i>).	» »	1 50	» 30
Sapin. <i>Abies.</i>			
Epicea (<i>Prix variable</i>).	320 »	3 40	» 60
commun ou de Normandie. . . .	100 »	1 40	» 25
d'Orient. <i>A. Orientalis.</i>			
10 gr. » 80 » »	» »	» »	5 50
Pinsapo	» »	10 »	1 20
— des Babors 10 gr. » 35 » »	» »	14 »	1 60
Nordmanniana 10 gr. » 30 » »	» »	10 »	1 20
Sapinette blanche. <i>A. alba.</i>			
10 gr. » 70 » »	» »	» »	4 50
Douglasii	10 gr. » 80 » »	» »	6 »
Saule Marceau	» »	3 50	» 60
blanc	» »	5 »	» 70
Schinus molle. Poivrier d'Amé-			
rique	» »	7 »	» 90
terebinthifolius. 10 gr. 1 20 » »	» »	» »	10 »
Sophora Japonica	» »	4 »	» 60
Sorbier des oiseleurs. <i>S. Aucuparia.</i>	» »	1 50	» 30
Staphilier. Nez coupé.	» »	5 50	» 70
Sterculia platanifolia	» »	5 50	» 70
Sumac des corroyeurs. <i>Rhus Co-</i>			
<i>riaria.</i> (<i>Manque</i>).			
fustet. <i>R. Cotinus.</i>			
10 gr. » 30 » »	» »	» »	1 50
Sureau commun. <i>S. nigra.</i> . . .	» »	5 »	» 70
Taxodium sempervirens.			
10 gr. » 30 » »	» »	» »	1 30
Thuia de la Chine.	» »	5 50	» 70
Craigiana vel Libocedrus de-			
currens.	10 gr. » 40 » »	» »	1 50
géant de Californie. <i>T. gigan-</i>			
<i>tea</i> vel <i>Lobbit.</i> 10 gr. 1 » » »	» »	» »	8 »
Tilleul de Hollande à large feuille.	» »	2 »	» 30
des bois à petite feuille . . .	» »	2 »	» 30
Troène du Japon	» »	3 50	» 60
Tulipier de Virginie.	» »	2 50	» 40
Viorne Laurier Tin. <i>Vib. Tinus.</i>	» »	3 »	» 50
mancienne. <i>Vib. Lantana.</i> . .	» »	3 »	» 50
Obier. Boule-de-neige sau-			
vage. <i>V. Opulus.</i>	» »	3 50	» 60
Wellingtonia gigantea.	10 gr. 2 40 » »	» »	22 »

GRAINES DE VIGNES

Pour les renseignements sur la nature de ces différentes espèces et variétés, voir la Liste spéciale de "Graines de Vignes" qui sera envoyée *franco* sur demande.

VIGNES d'Amérique

Nous indiquons par *Prov. Am.* les graines récoltées en Amérique,
et par *Prov. Fr.* celles qui ont été récoltées en France.

	kilog. fr. c.	100 gr. fr. c.	10 gr. fr. c.
<i>Æstivalis</i> (Type) (Prov. Am.)	36 »	4 »	» 60
— à gros fruit (Hybride) (Prov. Fr.)	» »	2 80	» 50
Alicante fécondé par <i>Rupestris</i> (Hybride) (Prov. Fr.)	» »	» »	» »
Arnold hybride noir (Hybride) (Prov. Fr.)	» »	2 »	» 40
Autuchon (Hybride d'Arnold) (Prov. Fr.)	» »	2 80	» 50
Bacchus (<i>Riparia</i> hybride de Rickett) (Prov. Fr.)	» »	2 80	» 50
Berlandieri	1 gram. » 35	120 »	14 » 1 60
Black Defiance (Underhill's) (Prov. Fr.)	14 »	1 60	» 30
Black Eagle (Underhill's) (Prov. Fr.)	» »	2 40	» 40
Black July ou Devereux (<i>Æstivalis</i>) (Prov. Fr.)	» »	2 20	» 40
Black Pearl (<i>Riparia</i>) (Prov. Fr.)	» »	2 40	» 40
Brant (Hybride d'Arnold) (Prov. Fr.)	» »	2 40	» 40
Canada (Hybride d'Arnold) (Prov. Fr.)	18 »	2 »	» 40
Candicans (Type) (V. Mustang du Texas) (Prov. Am.)	» »	7 »	» 90
Catawba (<i>Labrusca</i>) (Prov. Fr.)	» »	3 20	» 50
Champin (Hybride) (Prov. Fr.)	» »	3 20	» 50
Champini (Prov. Am.)	1 gram. » 40	» »	22 » 2 40
Cinerea (<i>Æstivalis</i>) (Prov. Am.)	53 »	6 »	» 80
Clinton (<i>Riparia</i> hybride) (Prov. Fr.)	14 »	1 60	» 30
Clinton (<i>Riparia</i> hybride) (Prov. Am.)	» »	3 20	» 50
Concord (<i>Labrusca</i>) (Prov. Am.)	» »	2 80	» 50
Cordifolia (Type) (Prov. Am.)	60 »	6 50	» 80
Cordifolia-Rupestris (Hybride) (Prov. Fr.)	» »	5 »	» 70
Cornucopia (Hybride d'Arnold) (Prov. Fr.)	» »	2 40	» 40
Croton (Underhill's) (Prov. Fr.)	» »	2 80	» 50
Cunningham (<i>Æstivalis</i>) (Prov. Fr.)	7 »	» 90	» 25
Cynthiana (<i>Æstivalis</i>) (Prov. Fr.)	9 »	1 10	» 52
Cynthiana (<i>Æstivalis</i>) (Prov. Am.)	40 »	4 50	» 60
Delaware (<i>Æstivalis</i>) (Prov. Fr.)	22 »	2 40	» 40
Duchess (Caywood's) (Prov. Fr.)	» »	2 40	» 40
Elsinburgh (<i>Æstivalis</i>) (Prov. Fr.)	» »	1 60	» 30
Elvira (Hybride de Taylor) (Prov. Fr.)	16 »	1 80	» 35
— (Hybride de Taylor) (Prov. Am.)	» »	3 »	» 50
Emily (Hybride) (Prov. Fr.)	» »	2 60	» 50
Excelsior (Rickett's) (Prov. Fr.)	» »	3 20	» 50
Eumelan (<i>Æstivalis</i>) (Prov. Fr.)	» »	2 60	» 50
Gamay Couderc (Hybride)	24 »	2 60	» 50
Gaston Bazille (Hybride de Violla) (Prov. Fr.)	» »	2 60	» 50
Harwood (<i>Æstivalis</i>) (Prov. Fr.)	» »	2 20	» 40
Herbemont (<i>Æstivalis</i>) (Prov. Fr.)	8 »	1 »	» 25
Herbemont d'Aurelle n° 1 (<i>Æstivalis</i>) (Prov. Fr.)	24 »	2 60	» 50
— Touzan noir (Hybride) (Prov. Fr.)	» »	2 40	» 40
Huntingdon (<i>Rupestris</i> hyb. de <i>Riparia</i>) (Prov. Fr.)	16 »	1 80	» 35
Hybride de Siebel (Prov. Fr.)	» »	3 20	» 50
Irwing (Hybride d'Underhill) (Prov. Fr.)	» »	2 40	» 40
Isabelle (<i>Labrusca</i>) (Prov. Europ.)	» »	2 80	» 50
Jacquez (<i>Æstivalis</i>) (Prov. Fr.)	7 »	» 90	» 25
Jacquez d'Aurelle (<i>Æstivalis</i>) (Prov. Fr.)	24 »	2 60	» 50
Jefferson (Hybride de Rickett) (Prov. Fr.)	» »	2 40	» 40
Lady Washington (Hybride de Rickett) (Prov. Fr.)	» »	2 40	» 40
Marion (Hybride) (Prov. Fr.)	» »	2 40	» 40
Missouri Riesling (Grain's Hyb.) (Prov. Fr.)	» »	2 40	» 40
Monticola (Prov. Am.)	1 gram. » 50	» »	24 » 2 60
Monticola Ruspestris (Prov. Fr.)	» »	7 »	» 90
Mourvedre-Rupestris Ganzin (Hybride) (Prov. Fr.)	30 »	4 »	» 60
Noah (<i>Riparia</i>) (Prov. Fr.)	9 »	1 10	» 25
Norton's Virginia (Prov. Fr.)	10 »	1 20	» 25
Norton's Virginia (<i>Æstivalis</i>) (Prov. Am.)	» »	3 20	» 50

VIGNES D'AMÉRIQUE (suite)

	kilog. fr. c.	100 gr. fr. c.	10 gr. fr. c.
Oporto (<i>Hybride de Riparia</i> (Prov. Fr.)	» »	6 »	» 80
Othello (<i>Hybride d'Arnold</i>) (Prov. Fr.)	7 »	» 90	» 25
Othello-Rupestris (<i>Hybride</i>) (Prov. Fr.)	24 »	2 60	» 40
Pizzarro (<i>Rickett's</i>) (Prov. Fr.)	» »	2 60	» 40
Plant de Gouny (<i>Hybride</i>) (Prov. Fr.)	» »	» »	» 60
Riley (<i>Hybride</i>) (Prov. Fr.)	» »	» »	» 80
Riparia sauvage (Prov. Am.)	28 »	3 »	» 50
Riparia (Prov. Fr.)	28 »	3 »	» 50
Riparia-Rupestris de Jæger (<i>Hybride</i>) (Prov. Fr.)	» »	6 »	» 80
Rupestris (<i>Type</i>) (Prov. Fr.)	28 »	3 »	» 50
Rupestris (<i>Type</i>) (Prov. Am.)	» »	16 »	1 80
Rupestris vinifera sélectionné (Prov. Fr.)	28 »	3 »	» 50
Rupestris Fortworth (<i>Hybride</i>) (Prov. Fr.)	32 »	3 60	» 50
Rupestris Paul Giraud (<i>Hybride</i>) (Prov. Fr.)	» »	3 60	» 50
Rupestris-Æstivalis Jæger (<i>Hybride</i>) (Prov. Fr.)	» »	2 »	» 40
Saint-Sauveur (<i>Hybride d'Æstivalis</i>) (Prov. Fr.)	22 »	2 40	» 40
Secretary (<i>Rickett's hybride</i>) (Prov. Fr.)	20 »	2 20	» 40
Senasqua (<i>Hybride</i>) (Prov. Fr.)	» »	2 20	» 40
Solonis (<i>Cordifolia</i>) (Prov. Fr.) 1 gram. » 30	90 »	9 50	1 20
Taylor (<i>Hybride de Riparia</i>) (Prov. Fr.)	28 »	3 »	» 50
Triomphe (<i>Hybride</i>) (Prov. Fr.)	24 »	2 60	» 50
Vialla (<i>Hybride de Cordifolia</i>) (Prov. Fr.)	24 »	2 60	» 50
Vulpina (<i>Scuppernong</i>) (<i>V. rotundifolia</i>) (Prov. Am.)	» »	5 »	» 70
Waverley (<i>Hybride de Rickett</i>) (Prov. Fr.)	» »	2 80	» 50
York Madeira (<i>Hybride</i>) (Prov. Fr.)	18 »	2 »	» 40

VIGNES françaises

Chasselas de Fontainebleau	6 »	» 80	» 25
Chasselas doré	10 »	1 20	» 25
de Bordeaux-Médoc à fruit noir	32 »	3 40	» 50
de Bordeaux-Médoc à fruit blanc	32 »	3 40	» 50
— Folle blanche	22 »	2 40	» 40
de Bourgogne à fruit noir	» »	5 »	» 70
de Bourgogne à fruit blanc	» »	5 »	» 70
du Cher, mélange de variétés à fruit noir	» »	3 40	» 50
— — — à fruit blanc	» »	3 40	» 50
Aramon	10 »	1 20	» 25
Auvernât blanc ou Chardenet	» »	3 40	» 50
Cabernet Sauvignon	20 »	2 20	» 40
Castets, noir	» »	1 50	» 30
Clairette blanc	14 »	1 60	» 30
Gamay à fruit noir	34 »	3 60	» 50
Gamay Teinturier de Bouzé	34 »	3 60	» 50
Gouais blanc	» »	3 60	» 50
Grolleau ou Grollet, noir	» »	3 »	» 50
Gros Meslier du Gâtinais, blanc	» »	3 60	» 50
Gros noir ou Teinturier	34 »	3 60	» 50
Hybrides de Bouschet Petit-Bouschet	22 »	2 40	» 40
— — Alicante-Bouschet	24 »	2 60	» 50
— — Alicante-Henri-Bouschet	24 »	2 60	» 50
— — Mourastel Bouschet	34 »	3 60	» 50
— — Terret-Bouschet	» »	3 60	» 50
Jurançon, blanc	» »	3 60	» 50
Pineau noir	34 »	3 60	» 50
Pineau blanc de la Loire	40 »	4 40	» 60
Pineau de Vouvray à fruit blanc	26 »	2 80	» 50
Pineau blanc d'Orbois	» »	3 60	» 50
Pinot de Bourgogne	» »	2 »	» 40
Portugais bleu	10 »	1 20	» 25
Romorantin blanc	» »	3 60	» 50
Côt, noir	» »	3 60	» 50
mélange de variétés à vin, à fruit noir	» »	5 50	» 80
— — — à fruit blanc	» »	6 »	» 80



Voy. pages 123 et 175.



Voy. pages 132 et 177.



Voy. page 148.



Voy. page 149.

VILMORIN-ANDRIEUX & C^{IE}
4, Quai de la Mégisserie, PARIS.




V. — GRAINES DE FLEURS

Graines de Fleurs à notre choix : Voy. plus loin « *Graines de Fleurs en Collections* ».

Graines de Fleurs au choix de l'amateur. — Les prix sont ceux indiqués pour chaque article sur la Liste générale ci-après; toutefois, nous ferons, sur ces prix,

une REMISE SPÉCIALE DE 10 POUR 100

pour toute demande de **25 paquets au moins** (*en une seule fois*).

 Cette remise n'est pas applicable aux Graines de Fleurs en Collections ou Assortiments annoncées pages 112 à 117, les prix de ces Collections étant déjà réduits.

Tous nos paquets portent, outre le nom de la plante, l'indication de la couleur de la fleur, de la culture, de l'époque de la floraison, etc. Un grand nombre sont illustrés d'une chromolithographie soignée, représentant la plante d'après nature. Ces paquets sont préparés à l'avance, et leur contenu est réglé sur la quantité ordinairement employée pour un jardin de dimensions moyennes.

Nous ne les divisons pas, et nous ne pouvons pas fournir de paquets plus petits ou de prix moindres que ceux indiqués.

Nous indiquons des prix au poids pour certaines espèces ou variétés que l'on sème ordinairement en place, et pour quelques autres que l'on emploie souvent pour faire des massifs, corbeilles ou bordures de grandes dimensions, usages pour lesquels un ou plusieurs paquets ne seraient pas toujours suffisants.

Les noms des espèces et variétés **les plus belles et les plus ornementales**, celles qui peuvent être considérées comme **choix de fonds**, sont imprimés en **caractères gras**.

Les variétés nouvelles et celles qui méritent d'être plus répandues, sont marquées d'un *.

Nous nous servons, pour cette liste, tantôt du nom vulgaire français, tantôt du nom botanique, suivant que l'un ou l'autre est plus usité.

Le signe ☉ indique une plante *annuelle*; ♂ indique une plante *bisannuelle*, soit à l'air libre, soit sous verre, ou que l'on cultive habituellement comme telle; ♀ signifie *vivace* ou *bulbeuse*, soit à l'air libre, soit sous verre; ♀ ☉ indique une plante *vivace, rustique* ou *non rustique*, qui, semée de bonne heure à la fin de l'hiver, fleurit dès la première année. Quelques-unes de ces dernières, marquées ☉ ♀, vivaces dans leurs pays, sont détruites sous nos climats par les gelées, ce qui fait qu'on les traite habituellement comme annuelles.

Nous avons indiqué par Δ les plantes des Alpes ou celles qui sont susceptibles d'être cultivées sur les rocaillies ou les rochers; par § les plantes grimpantes, et par □ celles que l'on cultive habituellement sous verre, serre ou châssis.

Les lettres (s. A), placées à la suite du nom d'un certain nombre de variétés, désignent celles que l'on peut semer dès la fin de l'été ou l'automne pour en obtenir une floraison plus hâtive l'année suivante. Voyez, à ce sujet, le Catalogue spécial de Graines pour Semis d'automne (envoyé franco sur demande).


Pour la description et la culture des plantes comprises dans cette liste, nous prions nos Correspondants de vouloir bien consulter notre ouvrage « **Les Fleurs de pleine terre** », ainsi que les « **Instructions pour les Semis de Fleurs de pleine terre** ». (Pour le prix de ces ouvrages, voir pages 182 et 183.)

VARIÉTÉS NOUVELLES

Voyez le SUPPLÉMENT A NOS CATALOGUES
que nous envoyons franco.

GRAINES DE FLEURS EN COLLECTIONS


Assortiments composés d'espèces diverses.

 Nous recommandons d'une façon toute particulière les Assortiments ci-dessous, qui sont composés d'espèces choisies avec soin parmi les plantes les plus belles et les plus ornementales.



Ils facilitent beaucoup, dans leurs demandes, ceux de nos Clients qu'un choix parmi les nombreuses variétés de Fleurs de même emploi peut souvent embarrasser, et ils offrent en outre un grand avantage comme prix.

Ces Assortiments sont indivisibles et ne peuvent être modifiés.

Comme la vente de ces Assortiments préparés avant l'époque de notre grande presse facilite notre travail, nous avons fait, en établissant leur valeur, une **réduction sensible** sur les prix de notre Catalogue ; cette réduction ne sera **pas maintenue** dès que l'on ne demandera **pas un Assortiment entier**, ou que l'on y **changera une seule espèce**, l'économie de temps n'existant plus, dans ce cas, pour nous.

 Nous indiquons le contenu de chaque Assortiment, pour que l'on puisse nous demander également, sans crainte de faire double emploi, des variétés qui n'y sont pas comprises.

Si, après avoir choisi un ou plusieurs Assortiments, on trouve dans la liste générale, des variétés que l'on désire cultiver, il suffira de vérifier s'ils sont compris dans les Assortiments choisis, et, dans le cas contraire, on n'aura qu'à les ajouter à la demande.

 Indiquer, pour faire la demande, **seulement le numéro d'ordre** de la Collection. 

PLANTES ANNUELLES DIVERSES

N° 50200. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 3 fr. 50.

53770 Balsamine Camellia variée.	61400 Giroflée Quar. à grande fleur variée.	73484 Reine-Marguerite pyramidale extra variée.
56990 Chrysanthème des jardins double varié.	68110 Œillet de Chine double varié.	75560 Réséda pyramidal à grande fleur.
58330 Coreopsis élégant varié.	70680 Phlox de Drummond varié.	80560 Zinnia élégant double varié.
	71590 Pied-d'alouette nain double varié.	

N° 50210. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 7 fr.

51510 Ageratum du Mexique bleu.	61400 Giroflée Quar. à grande fleur variée.	70770 Phlox de Drum. à grande fleur varié.
53770 Balsamine Camellia variée.	63610 Immortelle à bractées double variée.	71590 Pied-d'alouette nain double varié.
56170 Capucine naine variée.	66850 Muflier grand varié.	73500 Reine-Marguerite pyr. Pivoine etc.. en mélange.
56990 Chrysanthème des jard. double var.	68110 Œillet de Chine double varié.	75550 Réséda odorant ordinaire.
57820 Collinsia varié.	68470 Œillet-d'Inde double nain varié.	78930 Thlaspi en mélange.
58330 Coreopsis élégant varié.	69200 Pavot double nain varié.	80560 Zinnia élégant double varié.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.	70250 Petunia hybride varié.	

N° 50220. — Assortiment de 30 espèces. — Prix : 10 fr.

51510 Ageratum du Mexique bleu.	59950 Eschscholtzia de Californie varié.	69200 Pavot double nain varié.
53770 Balsamine Camellia variée.	60530 Gaillarde peinte variée.	70250 Petunia hybride varié.
54280 Belle-de-jour variée.	61400 Giroflée Quar. à grande fleur variée.	70770 Phlox de Dr. à grande fl. varié.
56170 Capucine naine variée.	62850 Godetia Whitney Lady Albemarle.	71590 Pied-d'alouette nain double varié.
56570 Centauree Barbeau varié.	63000 Gypsophila élégant blanc.	73500 Reine Marg. pyr. Piv., etc., en mél.
56990 Chrysanthème des jard. double var.	63610 Immortelle à bractées double variée.	75560 Réséda pyramidal à grande fleur.
57030 — à carène varié.	65550 Lobelia Erinus stricta multiflora.	78270 Souci double.
57830 Collinsia bicolore.	66850 Muflier grand varié.	78780 Tagetes signata pumila.
58140 Coquelicot double varié.	68110 Œillet de Chine double varié.	78930 Thlaspi en mélange.
58330 Coreopsis élégant varié.	68410 Œillet-d'Inde double grand.	80560 Zinnia élégant double varié.

N° 50230. — Assortiment de 50 espèces. — Prix : 18 fr.

51510 Ageratum du Mexique bleu.	56170 Capucine naine variée.	53810 Crepis varié.
52300 Amarantoïde violette.	56430 Célodie à panache variée.	59590 Enothère de Lamarck.
53770 Balsamine Camellia variée.	56990 Chrysanthème des jard. double var.	59950 Eschscholtzia de Californie varié.
54280 Belle-de-jour variée.	57100 — à carène hyb. de Burridge var.	60270 Ficoïde tricolore variée.
54780 Brachycome iberidifolia varié.	58140 Coquelicot double varié.	60530 Gaillarde peinte variée.
55960 Capucine grande variée.	58330 Coreopsis élégant varié.	61060 Gilia tricolore varié.

PLANTES ANNUELLES (Assortiment N° 50230, suite)

61400 Giroflée Quar. à grande fleur variée.	66190 Malope à grande fleur variée.	75040 R.-Marg. naine à fl. de Chrys. var
62850 Godetia Whitney Lady Albemarle.	66300 Matricaire blanche double.	75560 Réséda pyramidal à grande fleur.
63000 Gypsophila élégant blanc.	67070 Muflier nain varié.	76360 Salpiglossis hybride varié.
63370 Immortelle annuelle variée.	68110 Œillet de Chine double varié.	76890 Scabieuse naine double variée.
63610 — à bractées double var.	68410 Œillet-d'Inde double grand.	78150 Soleil grand double aune de Californie.
64500 Julienne de Mahon variée.	69030 Pavot double grand varié.	78270 Souci double.
64970 Leptosiphon roseus.	70090 Perilla de Nankin lacinié.	78780 Tagetes signata pumila.
65180 Lin à grande fleur rouge.	70250 Petunia hybride varié.	78930 Thlaspi en mélange.
65290 Linaire du Maroc hybride variée.	70770 Phlox de Dr. à grande fleur varié.	79670 Valériane des jardins variée.
65550 Lobelia Erinus stricta multiflora.	71590 Pied-d'alouette nain double varié.	80560 Zinnia élégant double varié.
65880 Lupin changeant de Cruikshank.	73500 Reine-Marg. pyr. Piv., etc., en mél.	

N° 50240. — Assortiment de 100 espèces. — Prix : 35 fr.

51270 Acroclinium varié.	60040 Eschscholtzia de Cal. double orangé.	70000 Pentstemon hyb. à grande fleur varié.
51510 Ageratum du Mexique bleu.	60270 Ficoïde tricolore variée.	70090 Perilla de Nankin lacinié.
51580 — Wendland comp. nain blanc.	60530 Gaillarde peinte variée.	70170 Pervenche de Madagascar varié.
51830 Alysse odorant.	60770 Gaura Lindheimeri.	70250 Petunia hybride varié.
52100 Amarante bicolor ruber.	61060 Gilia tricolore varié.	70490 — double varié.
52180 — Queue-de-renard.	61400 Giroflée Quar. à grande fleur variée.	70770 Phlox de Dr. à grande fleur varié.
52300 Amarantoïde violette.	62850 Godetia Whitney Lady Albemarle.	71230 Pied-d'alouette des blés double var.
52820 Anthémis d'Arabie.	63000 Gypsophila élégant blanc.	71590 — nain double varié.
53770 Balsamine Camellia variée.	63370 Immortelle annuelle variée.	72090 Pois-de-senteur varié.
54280 Belle-de-jour variée.	63610 — à bractées double var.	72430 Pourpier à grande fleur varié.
54360 Belle-de-nuit variée.	64120 Ipomée Volubilis varié.	73180 Pyrèthre Parthenium aureum.
54780 Brachycome iberidifolia varié.	64500 Julienne de Mahon variée.	73500 Reine-Marg. pyr. Piv., etc., en mél.
55730 Campanule Miroir-de-Vénus variée.	64670 Kettmie d'Afrique à grande fleur.	75040 — naine à fl. de Chysan-
56060 Capucine hyb. de Lobb variée.	64830 Lavatère à grande fleur variée.	thème variée.
56170 — naine variée.	64950 Leptosiphon androsaceus lilas.	75560 Réséda pyramidal à grande fleur.
56430 Célosie à panache variée.	65180 Lin à grande fleur rouge.	75690 Ricin sanguin.
56570 Centaurée Barbeau varié.	65290 Linaire du Maroc hybride variée.	75780 Rose-d'Inde double grande variée.
56950 Choux frisés et panachés variés.	65480 Lobelia Erinus Crystal-Palace.	76360 Salpiglossis hybride varié.
57030 Chrysanthème à carène varié.	65870 Lupin changeant.	76430 Sanvitalia procumbens.
57350 Cinéraire maritime candidissima.	66160 Mais du Japon panaché.	76480 Saponaire de Calabre rose.
57430 Clarkia pulchella varié.	66210 Malope à grande fleur rose.	76890 Scabieuse naine double variée.
57830 Collinsia bicolore.	66300 Matricaire blanche double.	77440 Seneçon des Indes double varié.
57910 Collomia écarlate.	66470 Mauve frisée.	77630 Shortia Californica.
58140 Coquelicot double varié.	66600 Mimulus cupreus hybride varié.	77680 Silène à bouquet varié.
58260 Coquelourde Rose-du-ciel.	68800 Mouron à grande fleur varié.	78050 Solanum marginatum.
58330 Coreopsis élégant varié.	68850 Muflier grand varié.	78150 Soleil grand double de Californie.
58430 Cosmidium Burridgeanum.	67520 Nemophila insignis bleu.	78270 Souci double.
58610 Crepis varié.	67590 Nierembergia frutescens.	78780 Tagetes signata pumila.
58970 Cynoglosse à feuille de Lin.	68110 Œillet de Chine double varié.	78930 Thlaspi en mélange.
59050 Dahlia simple panaché et varié.	68220 — lacinié varié.	79670 Valériane des jardins variée.
59110 Datura d'Égypte double varié.	68530 Œillet-d'Inde double très nain jaune d'or à centre brun.	79900 Verveine hybride variée.
59590 Enothère de Lamarck.	69200 Pavot double nain varié.	80260 Viscaria elegans picta.
59910 Erysimum Petrowskianum.	69520 — umbrosum.	80450 Whitlavia gloxinioïdes.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.		80560 Zinnia élégant double varié.

PLANTES ANNUELLES POUR SEMIS EN PLACE**N° 50280. — Assortiment de 5 espèces. — Prix : 1 fr. 60.**

57820 Collinsia varié.	70770 Phlox de Dr. à grande fleur varié.	72430 Pourpier à grande fleur varié.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.	71590 Pied-d'alouette nain double varié.	

N° 50290. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 3 fr. 50.

51830 Alysse odorant.	63000 Gypsophila élégant blanc.	72430 Pourpier à grande fleur varié.
54280 Belle-de-jour variée.	64500 Julienne de Mahon variée.	75560 Réséda pyramidal à grande fleur.
57820 Collinsia varié.	65290 Linaire du Maroc hybride variée.	
59950 Eschscholtzia de Californie varié.	70680 Phlox de Drummond varié.	

N° 50300. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 7 fr.

51830 Alysse odorant.	59950 Eschscholtzia de Californie varié.	70770 Phlox de Dr. à grande fleur varié.
54280 Belle-de-jour variée.	63000 Gypsophila élégant blanc.	71450 Pied-d'alouette des blés double nain varié.
54780 Brachycome iberidifolia varié.	63370 Immortelle annuelle variée.	72430 Pourpier à grande fleur varié.
56170 Capucine naine variée.	64500 Julienne de Mahon variée.	75560 Réséda pyramidal à grande fleur.
57820 Collinsia varié.	65180 Lin à grande fleur rouge.	77440 Seneçon des Indes double varié.
58140 Coquelicot double varié.	65290 Linaire du Maroc hybride variée.	78930 Thlaspi en mélange.
58610 Crepis varié.	69030 Pavot double grand varié.	

PLANTES ANNUELLES A BORDURES

N° 50350. — Assortiment de 5 espèces à semer en place.

Prix : 1 fr. 60.

64570 Julienne de Mahon compacte rose.	72430 Pourpier à grande fleur varié.	78950 Thlaspi nain lilas.
67520 Nemophila insignis bleu.	78780 Tagetes signata pumila.	

N° 50360. — Assortiment de 10 espèces à semer en place.

Prix : 3 fr. 50.

51590 Ageratum de Wendland compact nain bleu.	58290 Coquelourde Rose-du-ciel naine.	72430 Pourpier à grande fleur varié.
51830 Alysse odorant.	64570 Julienne de Mahon compacte rose.	75550 Réséda odorant ordinaire.
56170 Capucine naine variée.	67520 Nemophila insignis bleu.	78780 Tagetes signata pumila.
	68160 Œillet de Chine double nain varié.	

N° 50370. — Assortiment de 20 espèces à semer en place ou sur couche.

Prix : 7 fr.

51540 Ageratum impérial nain.	65180 Lin à grande fleur rouge.	75210 Reine-Marguerite très naine variée.
54290 Belle-de-jour ordinaire.	65550 Lobelia Erinus stricta multiflora.	75550 Réséda odorant ordinaire.
55750 Campanule Miroir-de-Vénus bleue.	67520 Nemophila insignis bleu.	78320 Souci double Le Proust.
56170 Capucine naine variée.	68160 Œillet de Chine double nain varié.	78780 Tagetes signata pumila.
57350 Cinéraire maritime candidissima.	68480 Œillet-d'Inde double nain.	79900 Verveine hybride variée.
57840 Collinsia bicolor candidissima.	70680 Phlox de Drummond varié.	80860 Zinnia élégant double nain varié.
58290 Coquelourde Rose-du-ciel naine.	72430 Pourpier à grande fleur varié.	

PLANTES ANNUELLES GRIMPANTES

N° 50420. — Assortiment de 5 espèces à semer en place. — Prix : 1 fr.

55960 Capucine grande variée.	63060 Haricot d'Espagne varié.	72090 Pois-de-senteur varié.
59340 Dolique d'Egypte varié.	64120 Ipomée Volubilis varié.	

N° 50430. — Assortiment de 10 espèces à semer en place.

Prix : 3 fr. 50.

55960 Capucine grande variée.	63060 Haricot d'Espagne varié.	72090 Pois-de-senteur varié.
57750 Cobée grimpante.	63290 Houblon du Japon.	79110 Thunbergia alata varié.
58040 Coloquinte en mélange.	64120 Ipomée Volubilis varié.	
59340 Dolique d'Egypte varié.	66410 Maurandia varié.	

N° 50440. — Assortiment de 20 espèces à semer en place ou sur couche.

Prix : 7 fr. 50

55960 Capucine grande variée.	59340 Dolique d'Egypte varié.	64120 Ipomée Volubilis varié.
56060 — hybride de Lobb variée.	59500 Ecoremocarpos grimpant.	65430 Loasa orange.
56150 — des Canaries.	63060 Haricot d'Espagne varié.	66770 Lophospermum grimpant.
56350 Cardiospermum halicacabum.	63290 Houblon du Japon.	66410 Maurandia varié.
57750 Cobée grimpante.	63960 Ipomée écarlate.	66730 Momordica balsamina.
58040 Coloquinte en mélange.	64060 — du Mexique à grande fleur blanche.	72090 Pois-de-senteur varié.
58580 Courge en mélange.		79110 Thunbergia alata varié.

PLANTES GRAMINÉES ORNEMENTALES

N° 50480. — Assortiment de 5 espèces. — Prix : 1 fr. 60.

51620 Agrostis capillaris.	54850 Briza gracilis.	64730 Lagurus ovatus.
51630 — élégant.	59740 Eragrostis élégant.	

N° 50490. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 3 fr. 50.

51630 Agrostis élégant.	62980 Glycerium argenteum.	69730 Pennisetum villosum.
54850 Briza gracilis.	63270 Hordeum jubatum.	78650 Stipa pennata.
54860 — maxima.	64730 Lagurus ovatus.	
59740 Eragrostis élégant.	64760 Lamarckia doré.	

PLANTES BISANNUELLES

N° 50540. — Assortiment de 5 espèces. — Prix : 1 fr. 60.

55400 Campanule à grosse fl. simple variée.	63290 Œillet-de-Poète varié.	77760 Silene pendula rose.
63280 Giroflée jaune variée.	69760 Pensée à grande fleur variée extra.	

N° 50550. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 3 fr. 50.

55400 Campanule à grosse fleur simple variée.	63280 Giroflée jaune variée.	68960 Pâquerette double variée.
58200 Coquelourde des jardins variée.	67070 Muflier nain varié.	69760 Pensée à grande fleur variée, choix extra.
59260 Digitale gloxinioïdes variée.	67330 Myosotis des Alpes varié.	77760 Silene pendula rose.
	68290 Œillet-de-Poète varié.	

N° 50560. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 7 fr.

55400 Campanule à grosse fleur simple var.	65840 Lunaire annuelle. Monnaie-du-Pape.	68290 Œillet-de-Poète varié.
55840 — Sibirica eximia variée.	66300 Matricaire blanche double.	68960 Pâquerette double variée.
58200 Coquelourde des jardins variée.	66710 Molène de Phénicie hybride variée.	69760 Pensée à grande fleur variée, choix extra.
59260 Digitale gloxinioïdes variée.	66970 Muflier demi-nain varié.	
59590 Enothère de Lamarck.	67240 Myosotis des Alpes blanc.	75850 Rose-Trémière double grande variée.
61800 Giroflée grosse espèce variée.	67250 — bleu.	76300 Sainfoin d'Espagne varié.
52360 — jaune variée.	67950 Œillet des fleur. d. nain bâtif varié.	77760 Silene pendula rose.

PLANTES VIVACES

N° 50600. — Assortiment de 5 espèces. — Prix : 2 fr.

55630 Campanule Carpatia variée.	67940 Œillet des fleuristes double varié.	79870 Véronique vivace à épi bleu variée.
60620 Gaillarde vivace.	72550 Primevère des jardins variée extra.	

N° 50610. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 4 fr.

52460 Ancolie des jard. hybride double var.	65230 Lin vivace bleu.	79670 Valériane des jardins variée.
55690 Campanule à grande fleur bleue.	67940 Œillet des fleuristes double varié.	79810 Verge-d'or variée.
60620 Gaillarde vivace.	69530 Pavot vivace à bractées.	
63080 Gypsophila paniculata.	72550 Primevère des jardins variée extra.	

N° 50620. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 7 fr. 50.

52460 Ancolie des jard. hyb. double var.	63030 Gypsophila paniculata.	72290 Polémoine bleue.
53280 Aster vivace varié.	64440 Julienne des jardins simple.	72550 Primevère des jardins variée extra.
53400 Aubrietia purpurea.	66010 Lupin polyphyllé varié.	78480 Statice incana hybride varié.
55630 Campanule Carpatia variée.	66080 Lychnis de Haage hybride varié.	79700 Valériane des jardins rouge foncé.
58200 Coquelourde des jardins variée.	67940 Œillet des fleuristes double varié.	79810 Verge-d'or variée.
58810 Cupidone bleue.	69530 Pavot vivace à bractées.	79870 Véronique vivace à épi bleu variée.
60620 Gaillarde vivace.	71840 Pied-d'alouette élevé hybride varié.	

PLANTES ANNUELLES POUR SEMIS D'AUTOMNE

Les semis d'automne ne sont pas aussi usités qu'ils le méritent; beaucoup de plantes semées en Août, Septembre et Octobre, passent facilement l'hiver sans beaucoup de soins, et donnent alors une très belle floraison, dès le premier printemps. (Voy. notre CATALOGUE SPÉCIAL DE SEMIS D'AUTOMNE.)

Nous annonçons, dès à présent, les assortiments des plantes annuelles pour semis d'automne, attendu qu'on peut nous les demander en même temps que les graines de printemps et les conserver jusqu'à l'époque convenable pour le semis.

N° 50680. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 4 fr.

57030 Chrysanthème à carène varié.	63610 Immortelle à bractées double var.	76460 Saponaire de Calabre variée.
57430 Clarkia pulchella varié.	65480 Lobelia Erinus Crystal-Palace.	78990 Thlaspi blanc Julienne.
60530 Gaillarde peinte variée.	69760 Pensée à gr. fleur var., choix extra.	
62760 Godetia grands en mélange.	71230 Pied-d'alouette des blés double var.	

PLANTES ANNUELLES POUR SEMIS D'AUTOMNE (suite)

N° 50690. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 8 fr.

55730 Campanule Miroir-de-Vénus variée.	60530 Gaillarde peinte variée.	68110 Œillet de Chine double varié.
56570 Centaurée Barbeau varié.	62760 Godetia grands en mélange.	69760 Pensée à grande fleur variée extra.
57100 Chrysanthème à carène hybride de Burrigge varié.	63640 Immortelle à bractées double var.	71330 Pied-d'alouette des blés double var.
57430 Clarkia pulchella varié.	65290 Linaire du Maroc hybride variée.	76480 Saponaire de Calabre variée.
58260 Coquelourde Rose-du-ciel.	65490 Lobelia Erinus grandiflora superba.	77080 Schizanthus pinnat. papilionaceus.
59590 Enothère de Lamarck.	66080 Lychnis de Haage hybride varié.	78890 Thlaspi blanc Julienne.
	66600 Mimulus cupreus hybride varié.	80290 Viscaria oculata varié.

N° 50700. — Assortiment de 30 espèces. — Prix : 12 fr.

54780 Brachycome iberidifolia varié.	60530 Gaillarde peinte variée.	68110 Œillet de Chine double varié.
54860 Briza maxima.	60770 Gaura Lindheimeri.	68960 Pâquerette double variée.
55730 Campanule Miroir-de-Vénus variée.	61010 Gilia capitata.	69760 Pensée à grande fleur variée extra.
56570 Centaurée Barbeau varié.	62850 Godetia Whitneyi Lady Albemarle.	71230 Pied-d'alouette des blés double var.
56740 Centranthus macrosiphon varié.	63610 Immortelle à bractées double var.	76480 Saponaire de Calabre rose.
57100 Chrys. à car. hyb. de Burrigge var.	65290 Linaire du Maroc hyb. variée.	77080 Schizanthus pinnat. papilionaceus.
57430 Clarkia pulchella varié.	65490 Lobelia Erinus grandifl. superba.	77630 Shortia Californica.
58260 Coquelourde Rose-du-ciel.	66080 Lychnis de Haage hybride varié.	78310 Souci double pan. Prince d'Orange.
59590 Enothère de Lamarck.	66600 Mimulus cupreus hybride varié.	78890 Thlaspi blanc Julienne.
60270 Ficoïde tricolore variée.	67070 Muflier nain varié.	80290 Viscaria oculata varié.

N° 50710. Assortiment de 50 espèces. — Prix : 20 fr.

54780 Brachycome iberidifolia varié.	61070 Gilia tricolore.	68960 Pâquerette double variée.
54860 Briza gracilis.	62730 Godetia rubicunda splendens.	69760 Pensée à grande fleur variée extra.
55730 Campanule Miroir-de-Vénus variée.	68850 — Whitneyi Lady Albemarle.	70770 Phlox de Dr. à grande fleur varié.
56570 Centaurée Barbeau varié.	63370 Immortelle annuelle variée.	71230 Pied-d'alouette des blés double var.
56830 Centranthus macrosiphon nain rose.	63610 — à bractées double var.	71890 — nudicaule.
56990 Chrysanthème des jard. double var.	64210 Ipomopsis élégant varié.	76480 Saponaire de Calabre rose.
57100 — à carène hyb. de Burrigge var.	64620 Kaulfussia amelloides bleu foncé.	76890 Scabieuse naine double variée.
57500 Clarkia pulchella integriflora.	64970 Leptosiphon roseus.	77080 Schizanthus pinnatus papilionaceus.
58260 Coquelourde Rose-du-ciel.	65290 Linaire du Maroc hybride variée.	77440 Seneçon des Indes double varié.
58290 — — naine.	65480 Lobelia Erinus Crystal-Palace.	77630 Shortia Californica.
58430 Cosmidium Burrigeanum.	66030 Lychnis de Haage hybride varié.	78270 Souci double.
59590 Enothère de Lamarck.	66600 Mimulus cupreus hybride varié.	78890 Thlaspi blanc Julienne.
60070 Eucharidium grandiflorum.	66800 Mouron à grande fleur varié.	78980 — hybride nain varié.
60270 Ficoïde tricolore variée.	66970 Muflier demi-nain varié.	79700 Valériane des jardins rouge foncé.
60550 Gaillarde peinte Aurore boréale.	67590 Nierembergia frutescens.	79780 Venidium à fleur de Souci.
60580 — — à fleur double var.	67810 Nycteria selaginoides.	80290 Viscaria oculata varié.
60770 Gaura Lindheimeri.	68110 Œillet de Chine double varié.	

PLANTES ALPINES

De plus en plus le goût des plantes alpines se répand, en même temps que leur connaissance. Leur extrême variété, la beauté de leur floraison, les couleurs éclatantes de leurs corolles et surtout leur taille extrêmement réduite qui en fait, pour ainsi dire, des plantes d'étagère, les rendent éminemment précieuses pour les amateurs qui ne disposent pas d'un jardin spacieux. On peut, dans un espace de quelques mètres, construire à peu de frais un rocher alpin où quelques douzaines d'espèces bien choisies fourniront une floraison abondante, variée et pour ainsi dire perpétuelle.

Les assortiments énumérés ci-dessous permettront de garnir un jardin alpin aussi bien du côté de l'ombre que du côté où il reçoit le soleil et la lumière.

POUR L'EXPOSITION DU NORD

50750 Assortiment de 25 espèces . . .	10 »
50760 Assortiment de 50 espèces . . .	18 »


POUR L'EXPOSITION DU MIDI

50770 Assortiment de 25 espèces . . .	10 »
50780 Assortiment de 50 espèces . . .	18 »

50790 Assortiment de 100 espèces . . .	35 »
50800 Assortiment de 150 espèces . . .	50 »

Collections composées de variétés de la même espèce.

La faveur croissante qui s'attache à ces Collections nous a encouragés à en augmenter cette année le nombre, en même temps que nous avons fait sur leur prix une réduction sensible afin de les mettre à la portée de toute notre clientèle.

 Pour le détail et le prix des variétés que nous vendons séparément, voir la Liste générale, pages 118 à 169.

	FR.	C.		FR.	C.
AMARANTE CRÊTE-DE-COQ NAIN.			PAVOT DOUBLE GRAND.		
52050 Collection de 10 variétés	5	»	69170 Collection de 12 variétés	3	20
BALISIERS (CANNAS) FLORIFÈRES.			PAVOT DOUBLE NAIN.		
53708 Collection de 12 variétés	7	50	69310 Collection de 10 variétés	2	60
Une partie de ces Balisiers ne se reproduisent pas franchement par le semis, mais ils donnent toujours de belles variétés.			PHLOX DE DRUMMOND A GRANDE FLEUR.		
BALSAMINE CAMELLIA.			70962 Collection de 15 variétés	6	»
53870 Collection de 10 variétés	2	60	PHLOX DE DRUMMOND NAIN.		
BELLE-DE-NUIT.			71136 Collection de 10 variétés	5	»
54540 Collection de 10 variétés	2	60	PIED-D'ALOUETTE DES BLÉS DOUBLE.		
CAPUCINE NAIN.			71310 Collection de 8 variétés	2	20
56300 Collection de 8 variétés	2	60	PIED-D'ALOUETTE DES BLÉS DOUBLE IMPÉRIAL.		
CHOUX FRISÉS et PANACHÉS.			71430 Collection de 8 variétés	3	20
56960 Collection de 9 variétés	2	40	PIED-D'ALOUETTE GRAND DOUBLE.		
<i>Pour le détail de la Collection, voy. au POTAGER.</i>			71560 Collection de 7 variétés	2	»
Les Choux frisés et panachés sont très remarquables par leur élégant feuillage, qui peut rivaliser avec les fleurs, surtout lorsque les premières gelées en ont fait ressortir les panachures.			PIED-D'ALOUETTE NAIN DOUBLE.		
GIROFLÉE QUARANTAINE et QUAR. KIRIS.			71700 Collection de 8 variétés	2	20
61360 Collection de 15 variétés	6	»	REINE-MARGUERITE ANÉMONE.		
GIROFLÉE QUARANT. A GRANDE FLEUR et GRANDE FLEUR KIRIS.			73360 Collection de 10 variétés	4	»
61562 Collection de 12 variétés	4	50	REINE-MARGUERITE PYRAMIDALE, PIVOINE, ETC. (RACE TRUFFAUT).		
GIROFLÉE QUARANT. REMONTANTE A GRANDE FLEUR.			74200 Collection de 30 variétés	20	»
61632 Collection de 8 variétés	5	»	74206 Collection de 20 variétés	13	»
GIROFLÉE GROSSE ESPÈCE ou d'hiver et QUARANTAINE COCARDEAU.			74210 Collection de 10 variétés	6	50
61970 Collection de 11 variétés	4	50	REINE-MARGUERITE DEMI-NAIN MULTI-FLORE et MULTIFLORE COURONNÉE.		
GIROFLÉE EMPEREUR.			74770 Collection de 12 variétés	8	»
62240 Collection de 10 variétés	4	»	REINE-MARGUERITE NAIN A FLEUR DE CHRYSANTHÈME.		
GIROFLÉE JAUNE DOUBLE.			75160 Collection de 10 variétés	6	50
62540 Collection de 7 variétés	2	80	REINE-MARGUERITE TRÈS NAIN.		
IPOMÉE et VOLUBILIS.			75300 Collection de 8 variétés	3	20
64190 Collection de 15 espèces et variétés	4	»	REINE-MARGUERITE TRÈS NAIN POMPON.		
MÛFLIER GRAND.			75410 Collection de 7 variétés	2	80
66950 Collection de 10 variétés	4	»	ROSE-TRÉMIÈRE DOUBLE GRANDE.		
			75990 Collection de 14 variétés	7	50
			ZINNIA ÉLÉGANT DOUBLE ET DOUBLE NAIN.		
			80940 Collection de 12 variétés	5	50

Pour les **paquets et quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
 Pour toute autre quantité, indiquer le **poids désiré** et le **nom**.

LISTE GÉNÉRALE

DES

GRAINES DE FLEURS

 Graines de Fleurs par Assortiments. Voy. Listes et prix, page 112 à 117.

	PAQUET fr. c.		PAQUET fr. c.
ABRONIA		ADONIDE. Adonis.	
umbellata $\odot \times 8$ (s. A)	51020 » 60	Goutte-de-sang. <i>A. autumnalis</i> \odot (s. A).	51360 » 20
Fleurs roses, odorantes, en bouquets; rameaux trainants ou grimpants.		15 gram. 51361 » 50	
ACANTHE. Acanthus.		de printemps. <i>A. vernalis</i> $\times \Delta$	51380 » 40
à large feuille. <i>A. Lusitanicus</i> \times	51050 » 60	ÆGOPODIUM	
épineuse. <i>A. spinosus</i> \times	51060 » 60	Podagraria \times	51400 » 60
sans épines. <i>A. mollis</i> \times	51070 » 40	ÆTHIONEMA	
ACHILLEA. ACHILLÉE.		corridifolium $\times \Delta$	51420 » 60
filipendulina \times	51110 » 40	grandiflorum \times	51430 1 »
macrophylla $\times \Delta$	51120 » 60	Fleurs rose vif, en longues grappes. Magnifique pour tapis, bordures, etc.	
Ptarmica flore pleno \times	51140 » 60	AGAPANTHUS. AGAPANTHE.	
ACHIMENES		umbellatus. Tubéreuse bleue \times	51460 » 60
en très beau mélange $\times \square$	51170 2 »	AGATHEA	
Voy. aussi <i>NÆGELIA</i> et <i>TYDÆA</i> .		amelloides. Aster du Cap \times	51480 » 60
ACONIT. Aconitum.		AGERATUM	
à grande fleur. <i>A. Camarum</i> $\times \Delta$ (Manq.)	51200 » »	du Mexique varié $\odot \times$	51506 » 40
du Japon $\times \Delta$	51210 1 »	du Mexique bleu $\odot \times$	51510 » 40
Napel $\times \Delta$	51220 » 60	10 gram. 51511 1 20	
ACROCLINIUM		du Mexique blanc $\odot \times$	51520 » 40
varié \odot (s. A)	51270 » 40	*du Mexique nain jaune soufre $\odot \times$	51530 » 80
blanc \odot (s. A)	51280 » 40	Plante compacte, à fleurs d'un jaune très pâle.	
rose \odot (s. A)	51290 » 40	impérial nain $\odot \times$	51540 » 60
*double varié \odot (s. A)	51306 » 60	nain à grande fleur bleu d'azur $\odot \times$	51550 » 80
*double blanc \odot (s. A)	51310 » 60	Variété tout à fait naine, à grandes fleurs se déga- geant très bien du feuillage.	
*double rose \odot (s. A)	51320 » 60	*très nain multiflore blanc $\odot \times$	51554 » 80
Les fleurs d'Acroclinium se conservent comme celles des Immortelles.		Lasseauxii (rose) $\odot \times$	51560 » 60
ACTÆA		de Wendland compact nain varié $\odot \times$	51570 » 60
spicata \times	51330 » 60	de Wendland compact nain blanc $\odot \times$	51580 » 60
		de Wendland compact nain bleu $\odot \times$	51590 » 60



Adonide Goutte-de-sang.



Amarante Crête-de-coq.



Ageratum du Mexique.


En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

	PAQUET fr. c.	
AGROSTEMMA. Voy. COQUELOURDE.		
AGROSTIS (<i>Graminée</i>)		
Algeriensis (s. A)	51616 » 40	
capillaris. <i>A. nebulosa</i> (s. A)	51620 » 40	
élégant. <i>Atra pulchella</i> (s. A)	51630 » 20	
10 gram.	51631 » 80	
Bordures; bouquets frais ou perpétuels.		
AIL. <i>Allium</i> .		
odorant. <i>A. fragrans</i> %	51680 » 60	
ALISMA. Voy. PLANTAIN-D'EAU.		
ALONZOA. <i>Hemimeris</i> .		
linifolia (s. A) %	51710 » 60	
Haut. 30 à 40 cent.; fl. écarlate éclatant.		
myrtifolia écarlate (s. A) %	51720 » 60	
Warscewiczii (s. A) %	51740 » 60	
ALSTRŒMÈRE. <i>Alstrœmeria</i> .		
du Brésil %	51780 1 »	
du Chili. <i>A. pulchella</i> (versicolor) %	51790 » 60	
ALTHÆA. Voy. ROSE TRÉMIÈRE.		
ALYSSE. <i>Alyssum</i> .		
Corbeille-d'or compact % Δ (Manq.)	51824 » »	
Précieuse pour bordures et mosaiculture.		
odorant. <i>A. maritime</i> . Corbeille-d'ar-		
gent (s. A)	51830 » 40	
10 gram.	51831 1 »	
*odorant compact (s. A)	51836 » 60	
Très jolie plante pour bordures.		
AMARANTE. CRÊTE-DE-COQ. <i>Celosia</i> .		
Crête-de-coq variée (s. A)	51860 » 80	
Crête-de-coq, chaque variété séparée	» 80	
amarante	51870	
feu.	51880	
jaune d'or	51890	
rose	51900	
rouge pivoine	51910	
*violettes (Nouv.)	51916	



Alonzoa Warscewiczii.

	PAQUET fr. c.	
AMARANTE. CRÊTE-DE-COQ (suite)		
Crête-de-coq naine variée (s. A)	51930 » 60	
Crête-de-coq naine, chaque var. séparée.	» 80	
naine amarante	51940	
*naine feu (Nouv.)	51946 1 50	
naine jaune d'or	51950	
*naine orange (Nouv.)	51960	
naine Président Thiers (<i>kermesina</i>)	51966	
naine rose	51976	
naine rose doré	51982	
naine rose vif	51988	
naine rose vif chamoisé	51994	
naine rouge à feuillage bronzé	52000	
*naine violette (Nouv.)	52006	
Crête-de-coq panachée (s. A)	52020 » 60	
Crête-de-coq panachée du Japon (s. A)	52030 » 60	
Belle var. naine; crêtes petites, réunies en bou-		
quets et panachées jaune et rouge.		
Crête-de-coq naine. Collection de 10 va-		
riétés en 10 paquets	52050 5 »	
AMARANTE. <i>Amarantus</i> .		
*à feuille de Coleus (Nouv.)	52078 » 80	
Haute de 1 mètre et plus, à grand et beau		
feuillage cordiforme, gaufré, rouge sombre bordé		
de vert clair.		
à feuille rouge naine. <i>A. sanguineus</i>		
nanus (s. A)	52080 » 60	
atropurpureus nanus (s. A)	52090 » 60	
Feuilles et fleurs rouge foncé.		
*bicolore jaune d'or et vert (Nouv.)	52096 » 60	
bicolor ruber (s. A)	52100 » 40	
15 gram.	52101 1 40	
Plante à grand effet, d'un coloris excessivement		
remarquable et très voyant.		
éclatante. <i>A. splendens</i> (s. A)	52110 » 60	
Pl. vigoureuse, atteignant jusqu'à 1m40; feuillage		
panaché de brun, vert foncé, rouge et jaune d'or.		
melancholicus ruber (s. A)	52120 » 40	
15 gram.	52121 1 »	
Feuillage rouge sang intense.		



Eithionema grandiflorum.

Pour les **paquets et quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour toute autre quantité, indiquer le **poids désiré** et le **nom**.

	PAQUET fr. c.	
AMARANTE. <i>Amarantus</i> (suite)		
salicifolius (C)	52130 » 60	
tricolore (C)	52140 » 40	
Feuillage rouge, jaune et vert.		
gigantesque. <i>A. speciosus</i> (C)	52160 » 20	
Queue-de-renard. <i>A. caudatus</i> (C)	52180 » 20	
15 gram.	52181 » 60	
à feuillage en mélange (C)	52210 » 40	
Voy. aussi CÉLOSIE.		
AMARANTOÏDE. <i>Gomphrena</i>.		
variée (C)	52240 » 40	
10 gram.	52241 » 80	
blanche (C)	52250 » 40	
blanc carné (C)	52260 » 40	
orange (C)	52270 » 40	
panachée (C)	52280 » 40	
rose (C)	52290 » 40	
violette (C)	52300 » 40	
10 gram.	52301 » 80	
naine compacte violette (C)	52320 » 60	
Touffes compactes, de 15 cent. de hauteur.		
AMARYLLIS		
vittata hybride varié (extra) (Z)	52350 2 50	
AMMOBIUM		
alatum à grande fleur (C) (Z) (S. A.)	52390 » 60	
AMOMUM. Voy. SOLANUM.		
ANAGALLIS. Voy. MOURON.		
ANCHUSA. Voy. BUGLOSSE.		
ANCOLIE. <i>Aquilegia</i>.		
des jardins à feuille panachée (Z)	52420 » 60	
des jardins double variée (Z)	52430 » 40	
des jardins double panachée bleu et blanc (Z)	52440 » 60	
des jardins double panachée de Durand (Z)	52450 » 40	
des jardins hybride double var. (Z)	52460 » 40	
des Alpes (Z) Δ	52480 » 60	
bleue. <i>A. cœrulea</i> (Z)	52490 1 »	
bleue à fleur blanche (Z)	52500 1 »	
*jaune d'or de printemps. <i>A. cœrulea</i> fl. luteo (Z) (Nouv.)	52504 1 »	
Charante plante vivace, très précoce.		

	PAQUET fr. c.	
ANCOLIE. <i>Aquilegia</i> (suite)		
*hybride de cœrulea variée (Z) (Nouv.)	52506 1 »	
Plante gracieuse, à fleurs grandes, érigées, de coloris très frais et bien variés. De premier mérite.		
bleue double (Z)	52510 1 50	
de Californie hybride (Z)	52520 1 50	
La partie évasée des pétales jaune d'or, le reste d'un rouge grenat intense.		
du Canada (Z)	52530 » 60	
chrysantha (Z)	52540 » 60	
*chrysantha naine (Z)	52550 1 »	
Belle plante à fleurs jaunes d'or, ne dépassant pas 40 cent. de hauteur.		
*d'hiver naine blanche. <i>A. flabellata</i> var. (Z)	52560 1 »	
Excellente var. pour la culture forcée et en pots.		
Olympica (Z)	52570 1 »	
de Sibérie double bleue (Z)	52580 » 60	
de Sibérie double violet rougeâtre (Z)	52590 » 60	
en mélange (Z)	52600 » 40	
ANDROSACE		
carnea (Z) Δ	52626 » 60	
ANÉMONE. <i>Anemone</i>.		
des fl. simple de Caen variée (Z)	52650 » 40	
10 gram.	52651 1 50	
Cette race se distingue par l'ampleur et la richesse de coloris de ses fleurs.		
des Alpes. <i>A. Alpina</i> (Z) Δ	52670 » 60	
des bois. Sylvie. <i>A. nemorosa</i> (Z) Δ	52680 » 60	
éclatante. <i>A. fulgens</i> (Z)	52690 1 »	
du Japon Honorine Jobert (Z)	52710 1 50	
narcissiflora (Z) Δ	52730 » 60	
Pulsatille (Z) Δ	52740 » 60	
sulphurea (Z) Δ	52750 » 60	
sylvestris (Z)	52760 » 60	
ANOMATHECA		
cruenta (Z)	52790 1 50	
ANSERINE. <i>Chenopodium</i>.		
belvédère. <i>Ch. scoparium</i> (C) (Manque)	52800 » 40	
ANTHEMIS		
d'Arabie (C)	52820 » 40	
10 gram.	52821 » 80	
d'Arabie pourpre (C)	52830 » 60	



Ancolie bleue double.



Aster Bigelowii.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition**.
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets plus petits** que ceux offerts.

	PAQUET fr. c.
ANTHEMIS (suite)	
tinctoria \mathcal{Z}	52840 » 60
frutescent. Voy. CHRYSANTHÈME.	
ANTIRRHINUM. Voy. MUFLIER.	
ARABIS. ARABETTE.	
albida. <i>A. Caucasica</i> \mathcal{Z} Δ	52870 » 60
Alpina. Corbeille-d'argent \mathcal{Z} Δ	52880 » 60
* Alpina nain compact \mathcal{Z} Δ (Nouv.)	52884 1 50
Plus compact et plus touffu que le précédent, comme aussi à fleurs plus grandes, et d'un blanc très pur.	
arenosa \odot σ (s. Δ).	52890 » 60
ARGÉMONE	
à grande fleur blanche \odot	52930 » 40
du Mexique (jaune) \odot	52940 » 40
ARGENTINE. Voy. CYNOGLOSSE.	
ARMERIA. Voy. STATICE Armeria.	
ARNICA	
montana \mathcal{Z} Δ	52960 » 60
ARUM	
Italicum \mathcal{Z}	52970 » 80
ASCLEPIAS	
Curassavica \odot \mathcal{Z}	53000 » 60
incarnata \odot	53010 » 60
Syriaca (Cornuti) \mathcal{Z}	53020 » 60
tuberosa \mathcal{Z}	53030 » 60
ASPERGE. Asparagus.	
grimpante. <i>A. verticillatus</i> \mathcal{Z} s.	53050 1 »
ASPERULE. Asperula.	
azurea setosa \odot (s. Δ)	53070 » 40
Jolie petite plante basse; fleur bleue.	
odorante \mathcal{Z} Δ	53080 » 40



Arabis Alpina nain compact.

	PAQUET fr. c.
ASPHODÈLE. Asphodelus.	
blanc. <i>A. rameux</i> \mathcal{Z}	53100 » 60
jaune. <i>Asphodeline lutea</i> \mathcal{Z}	53110 » 60
ASPRELLA (Graminée)	
* hystrix \mathcal{Z} (s. Δ)	53130 » 60
Graminée ornementale recherchée pour bouquets secs ou garnitures de chapeaux.	
ASTER	
agréable. <i>A. decorus</i> \mathcal{Z}	53160 » 60
Alpinus \mathcal{Z} Δ	53170 » 60
Bigelowii \mathcal{Z} (<i>Asa Gray</i>).	53190 1 »
Novæ-Angliæ varié \mathcal{Z}	53220 1 »
Novæ-Angliæ violet \mathcal{Z}	53230 1 »
Novæ-Angliæ rouge \mathcal{Z}	53240 1 »
* ptarmicoides \mathcal{Z} \odot (Nouv.).	53250 1 50
Curieuse espèce naine, à fleurs nombreuses, blanc laiteux, se succédant tout l'été.	
turbinellus \mathcal{Z}	53260 1 »
vivace varié (<i>extra</i>) \mathcal{Z} \odot	53280 » 80
Graines récoltées sur un grand nombre d'espèces et variétés. Semer en Mars sous châssis, repiquer le plant jeune; floraison la même année à l'automne.	
du Cap. Voy. AGATHEA AMELLOIDES.	
Voy. aussi REINE-MARGUERITE.	
ASTRANTIA	
major \mathcal{Z} Δ	53330 » 60
minor \mathcal{Z} Δ	53340 » 60
AUBERGINE. Solanum ovigerum.	
blanche. Plante-aux-œufs \odot	53360 » 40
écarlate \odot	53370 » 40
AUBRIETIA	
deltoidea \mathcal{Z} Δ	53394 » 60
* Leichtlinii \mathcal{Z} (Nouv.).	53398 1 50
Petite plante rustique, à fleurs rouge vif.	



Ancolie de Sibérie double.

Pour les **paquets et quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
 Pour toute autre quantité, indiquer le **poids désiré** et le **nom**.

	PAQUET fr. c.	
AUBRIETIA (suite)		
<i>purpurea</i> ✕ Δ	53400	» 60
Jolies petites plantes pour bordures tout à fait basses, tapis et rocailles.		
AUNÉE. Voy. INULA.		
AURICULE. OREILLE-D'OURS. <i>Primula Auricula</i>.		
variée (très beau mélange) ✕ Δ	53430	» 80
*double variée ✕ Δ	53450	3 »
Liégeoise variée (choix extra) ✕ Δ	53460	1 50
Récoltée sur une collection de plantes d'élite.		
AVOINE. <i>Avena</i>. (Graminée).		
animée. <i>A. sterilis</i> ⊙	53480	» 20
BAGUENAUDIER. <i>Colutea. Sutherlandia</i>.		
d'Ethiopie. <i>S. frutescens</i> ⊙ ♂	53500	» 40
<i>floribunda alba</i> ⊙ ♂	53510	» 40
BALISIER. <i>Canna</i>.		
en mélange ✕ ⊙	53530	» 60
30 gram. 53531	1 40	
Mélange récolté sur des variétés nombreuses et hors ligne.		
*nain florifère en mélange des nouveautés les plus récentes ✕ ⊙ : 53570	1 50	
Voy. au Supplément.		
(Pour les Cannas nains florifères nouveaux en tubercules, voy. page 170, ainsi que le Supplément.		
*nain florifère en mélange ✕ ⊙	53573	» 80
Ce mélange a été récolté sur une collection tout à fait hors ligne et comprenant les meilleures variétés florifères obtenues ces dernières années. Le semis donnera donc certainement des plantes remarquables comme coloris de feuillage et de fleurs.		
*nain florifère à feuillage vert en mélange ✕ ⊙	53577	» 80
— — chaque variété séparée	1 »	
Amiral Avellan	53581	
Antoine Barton	53583	
Colibri	53589	
Conquérant	53592	
Dionède	53595	
Ed. Micg	53602	
M ^{me} Crozy	53613	
M ^{me} de Crillon	53617	
Marceau	53621	
Météore	53626	
Sénateur Montefiore	53645	
Sirène	53647	

BALISIER. *Canna* (suite)

	PAQUET fr. c.	
NOUVEAUTÉS		
*Aurea (Nouv.)	53585	1 50
Grandes fleurs jaune d'or. Plante trapue.		
*Étendard (Nouv.)	53605	1 50
Fleurs énormes, de coloris éclatant.		
*Panache (Nouv.)	53631	1 50
Fleurs grandes, très nombreuses, d'un rouge carmin velouté, strié et panaché rouge foncé.		
*Reine Charlotte (Nouv.)	53639	1 50
Superbe variété à grande fleur carmin largement marginé de jaune vif. Plante de premier mérite.		
Variétés nouvelles. Voy. au Supplément.		
*nain florifère à feuillage bronzé en mélange ✕ ⊙	53658	» 80
— — chaque variété séparée	1 »	
J.-D. Cabos	53666	
*Président Carnot	53688	
*florifères. Collection de 12 var. en 12 paq. 53708	7 50	
Une partie de ces Balisiers ne se reproduisent pas franchement par le semis, mais ils donnent toujours de belles variétés.		
Tubercules et Boutures de Cannas, voy. page 170 de ce Catalogue général, ainsi que le Catalogue spécial de Cannas.		
BALSAMINE. <i>Impatiens Balsamina</i>.		
double variée (très beau mélange) ⊙ . 53710	» 20	
10 gram. 53711	» 80	
*double blanc pur ⊙	53716	» 40
*double carnée ponctuée feu ⊙	53722	» 40
double ponctuée rouge écarlate ⊙	53740	» 40
double rouge écarlate (atrosang.) ⊙	53750	» 40
double solferino ⊙	53760	» 40
Camellia (extra double) variée		
(très beau mélange) ⊙	53770	» 40
10 gram. 53771	1 60	
Camellia, chaque variété séparée	» 40	
blanche	53780	
blanche à reflet lilas	53788	
couleur de chair	53796	
cramoisi	53804	
feu	53812	
lilas	53820	
cramoisi ponctué	53828	
feu ponctué	53836	
lilas ponctué	53844	
violet ponctué	53852	
violet	53860	



Aubrietia deltoidea.



Balisier (Canna).



Aubergine blanche.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

	PAQUET fr. c.	
BALSAMINE. <i>Impatiens Balsamina</i> (suite)		
Camellia. Collection de 10 variétés en 10 paquets.	53870	2 50
double naine variée \odot	53890	» 40
10 gram.	53891	1 50
glanduligère. Voy. IMPATIENS.		
BAPTISIA. Voy. PODALYRE.		
BARBEAU. Voy. CENTAURÉE Barbeau.		
BARTONIA		
doré \odot	53920	» 40
BASILIC. Voy. au POTAGER.		
BAUME-DU-PÉROU. Voy. MÉLILOT.		
BEGONIA		
Ascotiensis \mathcal{Z} (Manque)	53942	» »
discolor $\mathcal{Z} \odot$ (Tuberculeux)	53960	1 50
diversifolia (Graines) $\mathcal{Z} \odot$ (Tub.)	53970	2 »
diversifolia (Bulbilles) $\mathcal{Z} \odot$ (Tub.)	53974	» 60
Frœbeli incomparabilis \mathcal{Z} (Tub.)	54010	2 »
Martiana gracilis (Bulbilles) \mathcal{Z}	54030	» 80
metallica \mathcal{Z}	54034	1 50
Pictavensis $\mathcal{Z} \odot$	54040	1 50
rex en mélange $\mathcal{Z} \square$	54050	2 50
Schmidt $\mathcal{Z} \odot$	54060	» 80
Weltoniensis \mathcal{Z}	54064	2 »
semperflorens blanc $\odot \mathcal{Z}$	54070	» 80
semperflorens rose $\odot \mathcal{Z}$	54080	» 80
*Vernon. B. semperf. <i>atropurpurea</i> $\odot \mathcal{Z}$	54084	1 50
Plante très florifère, et de grand effet; fleurs rouge intense; feuillage vert largement marginé pourpre.		
*semperflorens à feuille dorée $\odot \mathcal{Z}$ (N.)	54086	2 »
Race compacte, à feuillage jaune glacé.		
*semperflorens hybride varié $\odot \mathcal{Z}$ (Nouv.)	54088	2 »
Plantes extrêmement rustiques et remarquables par la diversité et l'éclat de leurs coloris bronzés et pourprés, ainsi que par l'élégance de leur feuillage.		
*semperflorens nain compact blanc $\odot \mathcal{Z}$	54090	1 50
*semperflorens nain compact rose $\odot \mathcal{Z}$	54100	1 50
Race trapue, à floraison très abondante; bordures.		

Auricule Liégeoise.

	PAQUET fr. c.	
BEGONIA (suite)		
Veitchii \mathcal{Z} (Tub.)	54120	2 50
tuberculeux en mélange $\mathcal{Z} \odot$	54160	1 »
tuberculeux hybride erecta en mélange (choix extra) $\mathcal{Z} \odot$	54170	1 50
Très beau mélange de variétés à tiges droites, de toutes les nuances de rouge, rose, jaune et blanc.		
tuberculeux hybride erecta blanc $\mathcal{Z} \odot$	54180	2 »
tuberculeux hybride erecta blanc rosé $\mathcal{Z} \odot$ (Nouv.)	54182	2 »
tuberculeux hybride erecta jaune $\mathcal{Z} \odot$	54190	2 »
*tuberculeux hybride erecta jaune cuivré $\mathcal{Z} \odot$ (Nouv.)	54192	2 »
tuberculeux hybride erecta rose $\mathcal{Z} \odot$	54200	2 »
*tuberc. hybride erecta rouge orangé $\mathcal{Z} \odot$	54206	2 »
tuberculeux hybride erecta superba (rouge) $\mathcal{Z} \odot$	54210	2 »
*tuberculeux hybride erecta à centre blanc $\mathcal{Z} \odot$ (Nouv.)	54216	2 50
Fleurs rouges, rose saumoné ou capuciné à centre blanc, de bel effet.		
*tuberculeux hybride erecta à fleur panachée et striée $\mathcal{Z} \odot$ (Nouv.)	54220	2 50
tuberculeux hybride erecta atro-rubra nana $\mathcal{Z} \odot$	54230	2 »
*tuberculeux hybride erecta nain compact orange $\mathcal{Z} \odot$ (Nouv.)	54236	2 50
tuberculeux hybride double en mélange $\mathcal{Z} \odot$	54250	2 50
Dans les plantes obtenues de semis, la duplicature des fleurs ne se prononce, le plus souvent, que quand ces plantes ont atteint leur entier développement.		
BELLE-DE-JOUR. <i>Convolvulus tricolor</i> .		
variée \odot	54280	» 40
30 gram.	54281	» 60
ordinaire \odot	54290	» 20
30 gram.	54291	» 50
blanche \odot	54300	» 40
30 gram.	54301	» 60
rose \odot	54310	» 40
à grande fleur unicaulis \odot	54330	» 40
30 gram.	54331	1 »

Begonia Vernon.

Calcéolaire vivace.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

	PAQUET fr. c.	
CALAMPELIS. <i>Voy. ECREMOCARPUS.</i>		
CALANDRINIA		
à grande fleur. <i>C. elegans</i> ♂	55170	» 40
en ombelle. <i>C. umbellata</i> ♀ ⊙ Δ (s. A.).	55180	» 60
<i>speciosa</i> (Lindleyana) ⊙	55190	» 40
CALCÉOLAIRE. <i>Calceolaria.</i>		
hybride variée ♂ □	55220	1 50
hybride variée, choix extra ♂ □	55224	2 50
*hybride Le Vésuve ♂ □	55232	3 »
Coloris écarlate intense et éclatant.		
hybride Anglaise variée, choix extra ♂ □	55240	3 »
hybride Anglaise naine variée, choix extra ♂ □	55246	3 »
Fleurs plus petites que dans notre race, à coloris fond jaune moucheté de rouge.		
hybride naine variée, choix extra ♂ □	55260	3 »
Race perfectionnée, extrêmement remarquable par la beauté des fleurs et le port trapu et compact de toute la plante.		
Les <i>Calcéolaires herbacées hybrides</i> doivent être cultivées en pots sous bâche, châssis, ou en serre tempérée.		
vivace hybride variée ♀ ⊙ □	55280	3 »
Remarquable amélioration de l'ancienne race ligneuse hybride, à fleurs plus grosses et de coloris plus variés.		
*vivace hybride La Pluie d'or ♀ ⊙ □	55290	3 »
Race ligneuse, très rustique; nombreuses fleurs jaune d'or, en bouquets serrés.		
*vivace hybride rouge brillant ♀ ⊙ □ (Nouv.).	55296	3 »
CALENDULA. <i>Voy. souci.</i>		

	PAQUET fr. c.	
CALLIRHOE		
<i>involutrata (verticillata)</i> ♀ ⊙ (s. A.).	55310	» 60
Plante à rameaux trainants.		
pedata ⊙	55320	» 60
Jolie plante légère; fleur rose-violet, vif.		
pedata nana (<i>compacta</i>) ⊙	55330	» 60
CALLISTEPHUS. <i>Voy. REINE-MARGUERITE.</i>		
CALTHA		
des marais. <i>C. palustris</i> ♀	55360	» 60
CALYSTEGIA		
sepium (Liseron des haies) ♀ §	55370	» 60
CAMASSIA		
<i>esculenta</i> ♀	55380	1 »
CAMPANULE. <i>Campanula.</i>		
à grosse fleur simple variée. <i>C. Medium</i> ♂	55400	» 20
à grosse fleur simple blanche ♂	55410	» 20
à grosse fleur simple lilas ♂	55420	» 40
à grosse fleur simple rose ♂	55430	» 40
à grosse fleur simple striée ♂	55440	» 60
Fleurs blanches pointillées de violet.		
à grosse fl. simple violette ou bleue ♂	55450	» 20
*à grosse fleur simple violet rougeâtre ♂	55460	» 40
à grosse fleur double variée ♂	55480	» 40
à grosse fleur double blanche ♂	55490	» 40
à grosse fleur double lilas ♂	55500	» 60
à grosse fleur double rose ♂	55510	» 80
à grosse fleur double striée ♂	55520	» 80
à grosse fleur double violette ou bleue ♂	55530	» 40
à grosse fleur double violet rougeâtre ♂	55540	» 60
à grosse fleur calycanthea variée ♂	55560	» 60
à grosse fleur calycanthea blanche ♂	55570	» 60
à grosse fleur calycanthea lilas ♂	55580	» 60
*à grosse fl. calycanthea rose ♂ (Nouv.).	55586	» 80



Calcéolaire hybride variée.



Brachycome iberidifolia.

Pour les **paquets et quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
 Pour toute autre quantité, indiquer le **poids désiré** et le **nom**.

	PAQUET fr. c.
CAMPANULE. <i>Campanula</i> (suite)	
» grosse fleur calycanthea striée ♂	55590 » 60
» gr. fl. calycanthea violette ou bleue ♂	55600 » 60
Race à fleurs curieuses, à calice très développé, de même couleur que la corolle.	
barbue. <i>C. barbata</i> ♀ Δ	55620 » 60
Carpatica variée ♀	55630 » 60
Carpatica blanche ♀	55640 » 60
Carpatica bleue ♀	55650 » 60
Les <i>C. Carpatica</i> sont de jolies plantes basses et touffues; floraison de longue durée.	
de la Chine. <i>C. nobilis alba</i> ♀	55670 » 60
Garganica ♀	55674 1 »
» grande fleur variée ♀	55680 » 60
à grande fleur bleue. <i>Platycodon gran-</i> <i>dislorum</i> ♀	55690 » 60
à grande fl. blanche. <i>P. grand. album</i> ♀	55700 » 60
» à grande fleur naine bleue ♀	55708 » 60
Plante trapue et ramifiée; fleurs nombreuses, très grandes et du plus bel effet.	
latifolia macrantha ♀	55720 » 60
Très belle plante vivace, rustique.	
Miroir-de-Vénus variée ○ (s. A.)	55730 » 40
10 gram.	55731 » 60
Miroir-de-Vénus blanche ○ (s. A.)	55740 » 40
Miroir-de-Vénus bleue ○ (s. A.)	55750 » 20
10 gram.	55751 » 50
Miroir-de-Vénus double variée ○ (s. A.)	55780 » 60
pyramidale variée ♀ Δ	55800 » 60
pyramidale blanche ♀ Δ	55810 » 60
pyramidale bleue ♀ Δ	55820 » 60
retorsa ○	55830 » 60
Sibirica eximia variée ♂	55840 » 60
Sibirica eximia gris de lin ♂	55850 » 60
Sibirica eximia rose ♂	55860 » 60
Sibirica eximia violette ♂	55870 » 60
Excellentes plantes pour plates-bandes. Coloris bien distincts.	
thyrsoides ♀	55900 » 60
*Vidalii ♀ □ (Nouv.)	55934 1 »
Hampes florales ramifiées en candelabre et gar- nies de fleurs pendantes en clochettes, d'un blanc pur.	
CANCHE élégante. Voy. AGROSTIS élégant.	
CANNA. Voy. BALISIER.	

	PAQUET fr. c.
CANTUA. Voy. IPOMOPSIS.	
CAPUCINE, <i>Tropæolum</i>.	
grande variée ○ § (s. A.)	55960 » 20
30 gram.	55961 » 60
grande ○ § (s. A.)	55970 » 20
30 gram.	55971 » 50
grande brune. <i>C. d'Alger</i> ○ § (s. A.)	55980 » 20
30 gram.	55981 » 60
*grande brun-noir ○ § (s. A.)	55982 » 60
*grande nankin ○ § (s. A.) (Nouv.)	55988 1 50
Coloris jaune frais tout à fait nouveau. Voy. au Sup.	
grande orange de Dunnett ○ § (s. A.)	55990 » 40
grande panachée ○ § (s. A.)	56000 » 40
30 gram.	56001 1 20
*grande La Perle ○ § (s. A.) Fl. blanc crème.	56010 » 60
grande rose ○ § (s. A.)	56020 » 40
*grande rose vif ○ § (s. A.)	56030 » 40
grande jaune pâle (de Scheuer) ○ § (s. A.)	56040 » 40
hybride de Lobb variée ○ § (s. A.)	56060 » 40
15 gram.	56061 1 »
Race vigoureuse; superbe mélange.	
hybride de Lobb blanc jaunâtre maculé pourpre ○ § (s. A.)	56070 » 60
hybride de Lobb brillante ○ § (s. A.)	56080 » 60
Grande fleur rouge écarlate intense.	
hybride de Lobb jaune vif maculé pour- pre ○ § (s. A.)	56090 » 60
hybride de Lobb marron ○ § (s. A.)	56100 » 60
hybr. de Lobb rouge cardinal ○ § (s. A.)	56110 » 60
hybride de Lobb Spit-fire ○ § (s. A.)	56120 » 60
15 gram.	56121 1 20
Rouge feu éclatant; tr. florifère; plante magnifique.	
*hybride de M ^{me} Gunter ○ § (s. A.) (Nouv.)	56130 1 50
Nouvelle race, de 1 m. 20 à 1 m. 50 de hauteur, bien supérieure aux autres comme richesse et variété de coloris. Floraison abondante.	
des Canaries ○ §	56150 » 80
Une des plus jolies et des plus intéressantes espèces de Capucines grimpantes; exige une exposition fraîche.	
naine (Tom-Pouce) variée ○	56170 » 40
30 gram.	56171 1 50
*naine Aurore ○	56174 » 60
Coloris délicat, nankin panaché orangé.	



Campanule pyramidale.



Campanule Sibirica eximia.



Capucine hybride de Lobb.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

	PAQUET fr. c.	
CAPUCINE. <i>Tropæolum</i> (suite)		
*naine brillante (C). Rouge cocciné foncé.	56180 » 60	
naine bronzée (C).	56190 » 40	
naine cramoisie (de Cattell) (C).	56200 » 60	
naine Impératrice des Indes (C).	56210 » 80	
Rouge cuivré foncé, velouté; feuillage très foncé.		
naine jaune (C).	56220 » 40	
naine jaune vif (C).	56230 » 60	
naine panachée de Schilling (C).	56240 » 40	
naine La Perle (C).	56250 » 60	
naine Roi des Tom-Pouce (C).	56260 » 60	
naine rose (C).	56270 » 40	
naine rouge (C).	56280 » 40	
30 gram.	56281 1 60	
*naine rouge-brun (C).	56284 » 60	
naine coccinée (de Scheuer) (C).	56290 » 60	
naine. Collection de 8 var. en 8 paquets.	56300 2 60	
petite. <i>T. minus</i> (C) §.	56310 » 20	
30 gram.	56311 » 80	
petite écarlate (C) §.	56320 » 40	
CARDIOSPERMUM		
<i>Halicacabum</i> . Pois-de-cœur (C) §.	56350 » 40	
CARTHAME. <i>Carthamus</i>.		
des teinturiers. Safran bâtard (C).	56370 » 20	
30 gram.	56371 » 80	
CASSIA		
<i>Marylandica</i> §.	56400 » 60	
CATANANCHE. Voy. CUPIDONE.		
CÉLOSIE. <i>Celosia</i>.		
à panache variée (C).	56430 » 60	
à panache cramoisie (C).	56440 » 60	
à panache feu (C).	56450 » 60	
à panache jaune. <i>C. pyram. aurea</i> (C).	56460 » 60	
*à panache Triomphe de l'Exposition (C).	56466 1 »	
Superbe variété à panaches plumeux du plus beau rouge cramoisie; tiges rouge vif; feuillage bronzé.		

	PAQUET fr. c.	
CÉLOSIE. <i>Celosia</i> (suite)		
à panaché violet (C).	56470 » 60	
*à panache naine variée (C) (Nouv.).	56480 1 »	
Excellente race pour massifs et potées.		
Voy. aussi AMARANTE Crête-de-coq.		
CENTAURÉE. <i>Centaurea</i>.		
Ambrette (musquée) variée (C) (s. A).	56500 » 40	
15 gram.	56501 1 »	
Ambrette (musquée) blanche (C) (s. A).	56510 » 40	
15 gram.	56511 1 »	
Ambrette (musquée) violette (C) (s. A).	56520 » 40	
15 gram.	56521 1 »	
d'Amérique (C).	56540 » 60	
de Babylone §.	56550 » 80	
Barbeau jaune odorant (C).	56560 » 40	
10 gram.	56561 1 »	
Barbeau (Bleuet) varié (C) ♂ (s. A).	56570 » 20	
15 gram.	56571 » 80	
Barbeau (Bleuet) bleu (C) ♂ (s. A).	56580 » 40	
*Barbeau (Bleuet) double varié (C) ♂ (s. A).	56586 » 80	
*Barbeau (Bleuet) nain compact Victoria (C) ♂ (s. A) (Nouv.).	56596 » 80	
Très ramifiée et très compacte; potées et bordures.		
candidissima §.	56620 » 80	
Clementei §. Feuillage blanc.	56630 » 80	
depressa (C).	56640 » 40	
Fleur bleu foncé; jolie plante.		
gymnocarpa §. Feuillage blanc.	56650 » 60	
montana. Bleuet des montagnes § Δ.	56660 » 60	
Plante trapue, ramassée, à très grande et belle fleur, recherchée pour bouquets.		
Phrygia § Δ.	56670 » 60	
Rhapontica §.	56680 » 60	
rutifolia §.	56690 » 60	
CENTAURIDIUM		
Drummondii (C).	56710 » 40	



Célosie à panache Triomphe de l'Exposition.



Campanule à grosse fleur calycanthema.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour toute autre quantité, indiquer le **poids désiré** et le **nom**.

	PAQUET fr. c.		PAQUET fr. c.
CENTRANTHUS			
macrosiphon varié ⊙ (s. A).	56740 » 20	CHOUX frisés et panachés (suite)	
10 gram. 56741	» 60	fleurs, surtout lorsque les premières gelées ont rendu	
macrosiphon blanc ⊙ (s. A).	56750 » 40	plus vives leurs teintes et fait ressortir leurs pana-	
macrosiphon rose ⊙ (s. A).	56760 » 40	chures. — On peut les cultiver en pots, en faire des	
10 gram. 56761	» 80	bouquets et en former des corbeilles très jolies en	
macrosiphon nain varié ⊙ (s. A). 56780	» 40	pleine terre pendant l'hiver. Semer en Mai.	
10 gram. 56781	» 80		
* macrosiphon nain bicolore ⊙ (s. A). . . 56790	» 40	CHRYSANTHÈME. Chrysanthemum.	
Fleurs entièrement rouges ou blanches, réunies		des jardins double varié ⊙ ♂ (s. A). . . 56990	» 20
côte à côte sur le même capitule.		15 gram. 56991	» 80
macrosiphon nain blanc ⊙ (s. A).	56800 » 40	des jardins double blanc ⊙ ♂ (s. A). . . 57000	» 20
macrosiphon nain carne ⊙ (s. A).	56810 » 40	15 gram. 57001	» 80
macrosiphon nain rose ⊙ (s. A).	56820 » 40	des jardins double jaune ⊙ ♂ (s. A). . . 57010	» 20
ruber. Voy. VALÉRIANE des jardins.		15 gram. 57011	» 80
CENTROSEMA			
* grandiflorum ⊙ ♂ ♂ (Nouv.).	56830 1 50	Plantes vigoureuses, rustiques et très florifères.	
Jolie plante grimpante à végétation rapide. Fleurs		à carène varié ⊙ (s. A).	57030 » 40
nombreuses, lilas rosé.		10 gram. 57031	» 80
CERASTIUM			
Biebersteinii ♂.	56850 » 60	à carène blanc ⊙ (s. A).	57040 » 40
tomentosum ♂.	56860 » 60	10 gram. 57041	» 80
Plantes à feuillage blanc.		à carène brun ⊙ (s. A).	57050 » 40
CHARDON			
bénit ⊙.	56900 » 40	à carène jaune ⊙ (s. A).	57060 » 40
15 gram. 56901	» 80	10 gram. 57061	» 80
Marie ⊙ ♂.	56910 » 40	à carène rouge violacé ⊙ (s. A).	57070 » 40
15 gram. 56911	» 80	à carène de Burridge ⊙ (s. A).	57090 » 40
jaune. Carthamus lanatus ⊙.	56920 » 60	à carène hybride de Burridge va-	
* du Mexique. Erythrolæna conspicua ⊙ ♂ 56930	2 »	rié ⊙ (s. A).	57100 » 60
Plante pittoresque, à très larges feuilles épi-		Mélange de variétés magnifiques.	
neuses; capitules floraux rouge feu.		* à carène hybr. de Burridge Éclipse ⊙ (s. A) 57110	» 60
Voy. aussi ONOPORDON.		Fleurs larges, à disque noir, onglet jaune, cou-	
CHEIRANTHUS. Voy. GIROFLÉE.			
CHELONE. Voy. GALANE.			
CHENILLE. Voy. au POTAGER.			
CHOUX			
frisés et panachés variés ⊙ ♂.	56950 » 40	à carène hybride double varié ⊙ (s. A). 57130	» 60
Collection de 9 variétés en 9 paquets. . 56960	2 40	des prés à grande fleur (Leucanthemum).	
(Pour le détail, voy. au POTAGER.)		Grande Marguerite blanche ♂ ♂. . . 57140	» 40
Les Choux frisés et panachés sont très remarquables		Cette plante, très répandue dans les prés, peut	
par leur élégant feuillage qui peut rivaliser avec les		être utilisée avec avantage pour orner les jardins.	
		des lacs. Ch. lacustre ♂.	57150 » 60
		frutescent (Argyranthemum) ♂ ⊙. . . 57160	» 80
		inodore double blanc de neige. Ch. ino-	
		dorum plenissimum ⊙ ♂ (s. A). . . 57180	» 60
		Fleurs très doubles, en forme de pompon; excel-	
		lente plante pour bouquets.	
		* uliginosum ♂.	57194 1 »
		vivace de l'Inde à fleurs grandes et	
		moyennes varié ♂ ⊙.	57200 1 »



Chrysanthème à carène.



Centranthus macrosiphon.



Chrysanthème vivace de l'Inde.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

		PAQUET	
		fr. c.	
CHRYSANTHÈME. <i>Chrysanthemum</i> (suite)			
vivace de l'Inde pompon varié ♂ ⊙	57206	1 »	
vivace du Japon varié ♂ ⊙	57220	1 »	
*vivace du Japon à floraison précoce ♂ ⊙	57222	1 50	
Graines récoltées sur une collection choisie de variétés hâtives pouvant fleurir en septembre-octobre.			
vivace du Japon simple varié ♂ ⊙	57226	» 80	
carné ou rose. Voy. PYRÈTHRE rose.			

CHRYSURUS. Voy. LAMARCKIA.

CINÉRAIRE. *Cineraria*.

hybride à grande fleur variée ♂ □ 57250	1 50
hybride à grande fleur variée choix extra ♂ □	57252 2 50
hybride à grande fleur variée surchoix extra ♂ □ (Vilm.)	57254 5 »
Graines récoltées sur des plantes hors ligne.	
hybride à grande fleur blanche ♂ □	57270 2 »
hybride à grande fleur rouge ♂ □	57280 2 »
Très belle variété pour décorations d'appartements, dans les soirées, bals, etc.	
*hybride à grande fleur striée variée ♂ □ (Nouv.)	57284 5 »
Remarquable variété nouvelle, à grandes fleurs finement striées sur la longueur des pétales; coloris bien variés. Voy. au Supplément.	
hybride bleu d'azur ♂ □	57290 1 50
*hybride rose carminé ♂ □	57294 2 »
*hybride variée, race du Marché ♂ □	57296 2 50
Race vigoureuse, à port rigide, de coloris brillants et bien tranchés. Très bonne plante.	
*hybride pyramidale variée ♂ □	57300 2 50
Plante vigoureuse, pyramidale; fleurs nombreuses, larges et de tons très vifs.	
hybride naine à grande fleur variée ♂ □	57310 3 »
Race extrêmement remarquable par la beauté et la largeur de ses fleurs, ainsi que par son port trapu.	

		PAQUET	
		fr. c.	
CINÉRAIRE. <i>Cineraria</i> (suite)			
hybride double variée ♂ □	57330	2 »	
Le semis donne une forte proportion de plantes à fleurs doubles.			
*hybride double blanche ♂ □	57334	2 50	
Les <i>Cinéraires</i> hybrides doivent être cultivées en pots et hivernées sous châssis ou en serre tempérée.			
maritime candidissima ♂ ⊙	57350	» 60	
	10 gram.	57351	1 30
Plante à feuillage blanc, découpé; très utilisée pour faire des effets de contrastes dans les massifs, bordures, etc.			

CLARKIA

élégant double varié ⊙	57380	» 20
	15 gram. 57381	» 80
élégant double blanc pur ⊙	57390	» 40
	15 gram. 57391	1 20
élégant double rose ⊙	57400	» 40
*élégant double rose vif ⊙ (Nouv.)	57404	» 60
élégant double violet ⊙	57410	» 40
pulchella varié ⊙ (s. A.)	57430	» 40
	15 gram. 57431	» 80
pulchella blanc ⊙ (s. A.)	57440	» 40
pulchella marginata ⊙ (s. A.)	57450	» 40
pulchella mauve ⊙ (s. A.)	57460	» 60
pulchella rouge vif (pulcherrima) ⊙ (s. A.)	57470	» 40
pulchella rose ⊙ (s. A.)	57480	» 40
	15 gram. 57481	» 80
pulchella integripetala ⊙ (s. A.)	57500	» 60
pulchella integripetala alba ⊙ (s. A.)	57510	» 60
pulchella integripetala limbata ⊙ (s. A.)	57520	» 60
pulchella double varié ⊙ (s. A.)	57536	» 60
pulchella double blanc ⊙ (s. A.)	57540	» 60
pulchella double carné ⊙ (s. A.)	57556	» 60
pulchella double marginata ⊙ (s. A.)	57560	» 60
pulchella double rose ⊙ (s. A.)	57570	» 60
*pulchella double rouge ⊙ (s. A.)	57574	» 60
Excellente variété pour bouquets.		



Cinéraire hybride à grande fleur.



Cinéraire hybride double.

Pour les **paquets et quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
 Pour toute autre quantité, indiquer le **poids désiré** et le **nom**.

	PAQUET fr. c.
CLARKIA (suite)	
*pulchella double violet (s. A) (Nouv.)	57578 » 80
pulchella nain varié (s. A)	57586 » 60
pulchella nain blanc (s. A)	57590 » 60
*pulchella nain marginé (s. A)	57594 » 60
pulchella nain rose (s. A)	57600 » 60
pulchella nain integripetala limbata (s. A)	57620 » 60
Fleurs à pétales entiers de couleur rose carmin vif bordé blanc. Excellente pour potées.	
*pulchella nain double varié (s. A) (Nouv.)	57624 » 80
*pulchella nain double blanc (s. A)	57626 » 80
*pulchella nain double rouge sang (s. A)	57630 » 80
Excellentes plantes compactes et florifères.	
*pulchella nain double violet (s. A) (Nv.)	57636 1 50
Nouveau coloris bien distinct.	
CLÉMATITE	
a feuille entière	57650 » 40
CLÉOME	
épineux (rose). <i>C. spinosa</i>	57670 » 60
violet. <i>C. arborea</i>	57680 » 60
CLIANTHUS	
Dampieri	57700 1 50
Semer en Février-Mars, en serre ou sur couche chaude; repiquer en pots sitôt la germination; aérer et ombrer au besoin; n'arroser que par bassinages.	
pungens	57704 » 80
CLINTONIA	
pulchella (s. A)	57720 » 60
COBÉE. Cobœa.	
grimpante. <i>C. scandens</i>	57750 » 60
10 gram.	57751 2 »
*grimpante à fleur blanche	57754 » 80
COCARDEAU. Voy. GIROFLÉE.	
COIX. Voy. LARMES-DE-JOB.	
COLCHIQUE	
d'automne	57780 » 60

	PAQUET fr. c.
COLEUS	
*laciné	57797 1 50
*à grandes feuilles colorées variées choix extra	57798 2 »
Graines récoltées sur une collection hors ligne de Coleus à grand feuillage.	
*frangé (à grandes feuilles)	57799 1 50
Cette race se distingue par l'effet décoratif de ses larges feuilles frisées.	
en mélange de 1 ^{er} choix	57800 1 50
COLLINSIA	
varié (s. A)	57820 » 40
30 gram.	57821 1 »
bicolore (s. A)	57830 » 20
30 gram.	57831 » 60
bicolor candidissima (s. A)	57840 » 40
30 gram.	57841 1 »
multicolore (s. A)	57850 » 40
à grande fleur (s. A)	57860 » 40
30 gram.	57861 1 »
verna (s. A)	57880 » 60
Pour obtenir une bonne floraison, il faut semer d'automne.	
violacea (s. A)	57890 » 40
COLLOMIA	
écarlate. <i>C. coccinea</i> (s. A)	57910 » 40
15 gram.	57911 » 60
COLOQUINTE. Cucurbita Pepo.	
bicolore jaune et vert (s. A)	57930 » 40
galeuse (s. A)	57940 » 40
miniature (s. A)	57950 » 40
orange (s. A)	57960 » 40
oviforme blanche (s. A)	57970 » 40
plate rayée (s. A)	57980 » 40
poire bicolore (s. A)	57990 » 40
poire blanche (s. A)	58000 » 40
poire rayée (s. A)	58010 » 40
pomme hâtive (s. A)	58020 » 40
en mélange (s. A)	58040 » 40
vivace s. Voy. CONCOMBRE vivace.	
COLUTEA. Voy. BAGUENAUDIER.	



Concombre Dudain.



Corcopsis élégant.



Courge siphon.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

	PAQUET fr. c.		PAQUET fr. c.
COMMELINE. <i>Commelina.</i>		COREOPSIS (suite)	
tubéreuse ♂ ⊙	58070 » 40	élégant nain pourpre ⊙ (s. A)	58360 » 40
CONCOMBRE. <i>Cucumis.</i>		*hybride semi-double varié ⊙ (s. A)	58370 » 40
Dudaim ⊙ §	58100 » 60	Fleurs écarlate vif et jaune, pétales roulés en tubes ouverts seulement à l'extrémité.	
vivace. <i>C. perennis</i> ♂ §	58110 » 60	*hybride semi-double nain varié ⊙ (s. A)	58376 » 60
sauvage. <i>Voy. MOMORDIQUE.</i>		Race de 30 cent. de hauteur.	
des Antilles. <i>C. Anguria.</i> <i>Voy. au POTAGER.</i>		nain compact varié ⊙ (s. A)	58380 » 40
CONVALLARIA. <i>Voy. MUGUET.</i>		de Drummond. <i>C. picta</i> ⊙ (s. A)	58390 » 40
CONVOLVULUS. <i>Voy. BELLE-DE-JOUR et IPOMÉE.</i>		15 gram. 58391 » 80	
COQUELICOT. <i>Papaver Rhæas.</i>		en couronne. <i>C. coronata</i> ⊙ (s. A)	58400 » 40
double varié ⊙ (s. A)	58140 » 20	15 gram. 58401 1 »	
15 gram. 58141 1 »		lanceolata ♂	58410 » 60
Japonais pompon varié ⊙ (s. A)	58160 » 60	CORNARET. <i>Voy. MARTYNIA.</i>	
Fleurs plus petites, mais plus doubles que dans l'ancienne race.		CORYDALIS. <i>Voy. FUMETERRE.</i>	
*à grande fleur simple varié ⊙ (s. A) (N.) 58170 » 80		COSMIDIUM	
Grandes et belles fleurs bien variées, soit unicolores, soit nuancées de divers coloris vifs ou tendres.		Burridgeanum ⊙ (s. A)	58430 » 40
simple des blés ⊙ (s. A)	58180 » 40	COSMOS	
COQUELOURDE. <i>Agrostemma.</i>		*bipinné à grande fleur blanc pur ⊙	58446 » 80
des jardins variée ♂ §	58200 » 20	Jolie espèce à floraison abondante et prolongée, précieuse pour bouquets.	
des jardins écarlate ♂ §	58210 » 40	*bipinné à grande fleur pourpre ⊙	58450 » 60
des jardins blanche à cœur rose ♂ §	58220 » 40	hybride varié ⊙	58456 » 60
Fleur-de-Jupiter ♂ Δ	58240 » 40	COUCOU. <i>Voy. PRIMEVÈRE jaune.</i>	
Rose-du-ciel ⊙ (s. A)	58260 » 40	COURGE. <i>Gourde. Cucurbita. Lagenaria.</i>	
15 gram. 58261 » 80		massue ⊙ §	58480 » 40
Rose-du-ciel pourpre ⊙ (s. A)	58270 » 40	massue longissima ⊙ §	58490 » 40
Rose-du-ciel naine ⊙ (s. A)	58290 » 40	Melon de Malabar ⊙ §	58500 » 40
Rose-du-ciel naine frangée lilas ⊙ (s. A)	58304 » 60	pèlerine ⊙ §	58510 » 40
Rose-du-ciel naine frangée rose ⊙ (s. A)	58310 » 60	pèlerine très grosse ⊙ §	58520 » 40
Variétés d'un aspect délicat et gracieux.		pèlerine miniature ⊙ §	58530 » 40
CORBEILLE-D'ARGENT. <i>Voy. ALYSSE,</i>		plate de Corse ⊙ §	58540 » 40
ARABIS, CYNOGLOSSE et THLASPI.		poire à poudre ⊙ §	58550 » 40
CORBEILLE-D'OR. <i>Voy. ALYSSE.</i>		siphon ⊙ §	58560 » 40
COREOPSIS		en mélange (variétés d'ornement) ⊙ §	58580 » 40
élégant varié ⊙ (s. A)	58330 » 40	vivace §. <i>Voy. CONCOMBRE vivace.</i>	
élégant ⊙ (s. A)	58340 » 20	COURONNE IMPÉRIALE. <i>Voy. FRITILLAIRE.</i>	
15 gram. 58341 » 60		CREPIS	
élégant pourpre ⊙ (s. A)	58350 » 40	varié ⊙ (s. A)	58610 » 40
		15 gram. 58611 » 80	



Coquelourde Rose-du-ciel naine frangée.



Coleus.

Pour les **paquets et quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

Pour toute autre quantité, indiquer le **poids désiré** et le **nom**.

	PAQUET fr. c.	
CREPIS (<i>suite</i>)		
blanc ⊙ (s. A)	58620 » 40	
15 gram. 58621	» 80	
rose ⊙ (s. A)	58630 » 40	
15 gram. 58631	» 80	
barbu (jaune d'or) ⊙ (s. A)	58650 » 40	
barbu nain compact ⊙ (s. A)	58660 » 40	
Fleur d'un jaune plus foncé que le précédent.		
Très florifère. Massifs ou bordures.		
CROCUS varié ✕	58700 1 50	
CROIX-DE-JÉRUSALEM. Voy. LYCHNIS.		
CRUCIANELLA		
stylosa ✕ Δ	58720 » 40	
CUCUMIS. Voy. CONCOMBRE.		
CUCURBITA. Voy. COLOQUINTE et COURGE.		
CUPHEA		
miniata ⊙	58750 » 40	
platycentra ✕ ⊙	58760 » 60	
pourpre varié ⊙	58770 » 40	
CUPIDONE. <i>Catananche.</i>		
variée ✕ ⊙	58790 » 40	
blanche ⊙	58800 » 40	
bleue ✕ ⊙	58810 » 40	
CYCLAMEN		
d'Afrique à gr. feuille (<i>macrophyll.</i>) ✕. 58830	1 50	
d'Europe rose ✕. 58844	1 50	
à feuille de Lierre varié. C. de Naples ✕ 58850	1 50	
*de Perse à fleur monstrueuse varié ✕		
(Nouv.) (<i>Manque</i>) 58882	» »	
Race se distinguant de celle à grande fleur, par son feuillage plus ample et ses fleurs encore plus grandes, bien érigées, et à pétales plus nombreux.		
de Perse à grande fleur varié ✕. 58900	1 50	
Fleurs très grandes et de coloris très variés.		
*de Perse à grande fleur bicolore ✕ (Nouv.) 58902	2 »	
Larges fleurs rose vif à gorge rouge foncé.		

CYCLAMEN (*suite*)

	PAQUET fr. c.	
*de Perse à grande fleur blanche ✕.	58904 2 »	
*de Perse à grande fleur Brillant ✕.	58908 2 »	
*de Perse à grande fleur pourpre ✕.	58909 2 50	
*de Perse à grande fleur panachée ✕.	58910 2 50	
Variété à très grande fleur fond blanc lavé et strié de rouge.		
*de Perse à grande fleur Albert Victor		
(<i>Roi des noirs</i>) ✕ (Nouv.)	58911 2 50	
Beau coloris rouge pourpre foncé.		
*de Perse à grande fleur rouge ✕.	58912 2 »	
*de Perse à grande fleur rouge foncé ✕		
(Nouv.)	58914 2 »	
Ces coloris se reproduisent d'une façon très satisfaisante par le semis.		
*de Perse à grande fleur à feuillage ornemental ✕ (Nouv.)	58918 3 »	
Nouvelle race remarquable par son beau feuillage maculé et zoné de vert clair, de blanc et de tons argentés sur fond vert foncé. Voy. au Supplément.		

CYCLANTHERA

pedata ⊙ §	58940 » 60
-----------------------------	------------

CYMBALAIRE. Voy. LINAIRE.

CYNOGLOSSE

à feuille de Lin. Argentine. Corbeille-	
d'argent ⊙ (s. A).	58970 » 20
15 gram. 58971	» 50

DAHLIA

double varié ✕ ⊙	59000 » 60
double nain varié ✕ ⊙	59010 » 80
Lilliput double varié ✕ ⊙	59020 » 80
*à fleur de Cactus double varié ✕ ⊙	59028 1 50
cocciné varié (simple) ✕ ⊙	59040 » 60
Jolie espèce variant du rouge cocciné au jaune; fleurit tout l'été de l'année du semis.	
simple panaché et varié ✕ ⊙	59050 » 60
Les Dahlias simples peuvent être comptés parmi nos plus belles plantes pour la décoration des jardins.	



Crepis varié.



Cyclamen de Perse à grande fleur.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition**.
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets plus petits** que ceux offerts.

	PAQUET fr. c.
DAHLIA (suite)	
*simple de fantaisie panaché et varié ♂ (Nouv.).	59056 1 50
Jolie race remarquable par la variété et la dis- position de ses coloris.	
*simple nain Jules Chretien ♂.	59062 1 50
Jolie variété d'un rouge minium intense.	
*simple nain compact panaché et varié ♂.	59066 1 50
Race hâtive, ne dépassant guère 40 à 50 cent.; couverte, de Mai jusqu'aux gelées, de jolies fleurs de coloris très variés.	
DATURA	
cornu. <i>D. ceratocaula</i> ♂.	59090 » 40
d'Égypte double varié ♂.	59110 » 40
10 gram. 59111 » 80	
d'Égypte double blanc ♂.	59120 » 40
10 gram. 59121 » 80	
d'Égypte double violet ♂.	59130 » 40
10 gram. 59131 » 80	
jaune double (<i>flava vel humilis</i>) ♂.	59150 » 60
metcloïdes (<i>Wrightii</i>) ♂.	59160 » 40
simple blanc ♂.	59166 » 60
DELPHINIUM. Voy. PIED-D'ALOUETTE.	
DIANTHUS. Voy. OEILLET.	
DICTAMNUS Fraxinella. Voy. FRAXINELLE.	
DIDISCUS cæruleus. Voy. HUGÉLIE.	
DIELYTRA	
spectabilis ♂.	59190 2 50
DIGITALE. Digitalis.	
commune ou pourpre variée ♂ ♂.	59210 » 40
commune ou pourpre ♂ ♂.	59220 » 20
10 gram. 59221 » 50	
commune à fleur blanche ♂ ♂.	59230 » 40
commune à fleur rose ♂ ♂.	59240 » 40
gloxinioides variée ♂ ♂.	59260 » 40
10 gram. 59261 1 20	

	PAQUET fr. c.
DIGITALE. Digitalis (suite)	
*à fleur campanulée variée ♂ ♂ (Nouv.). 59296 1 50	
Var. curieuse par la disposition de sa tige florale, que termine une fleur énorme, en cloche évasée et dressée. Voy. au Supplément.	
à grande fleur jaune ♂ ♂.	59310 » 40
DOLIQUE. Lablab.	
d'Égypte varié ♂ ♂.	59340 » 40
30 gram. 59341 » 80	
d'Égypte blanc ♂ ♂.	59350 » 40
d'Égypte violet ♂ ♂.	59360 » 40
30 gram. 59361 » 80	
DORONICUM	
Caucasicum ♂.	59390 » 60
Plante extrêmement rustique et des premières à fleurir au printemps.	
DRACOCÉPHALE. Dracocephalum.	
de Moldavie bleu ♂.	59430 » 40
Ruyschiana var. Japonicum ♂ ♂.	59440 » 80
Très belle plante; fleurs bleu violacé d'un effet charmant, surtout au soleil.	
DRYAS	
octopetala ♂ ♂.	59470 » 60
ECCREMOCARPUS. Calampelis.	
grimpant. <i>E. scaber. C. scabra</i> ♂ ♂ ♂.	59500 » 60
EMILIA. Voy. CACALIE.	
ÉNOTHÈRE. Enothera.	
blanche. <i>OE. tetraptera</i> ♂ ♂.	59550 » 40
de Drummond ♂ (s. A.).	59560 » 40
de Drummond naine blanche ♂ (s. A.).	59570 » 40
à feuille de Pissenlit (blanche) ♂ (s. A.) 59580 » 40	
de Lamarck ♂ (s. A.).	59590 » 40
Voisine de l' <i>E. odorante</i> ; fleurs jaunes plus nom- breuses et plus grandes.	
macrocarpa. <i>OE. Missouriensis</i> ♂.	59600 » 40
odorante. <i>E. à grande fleur</i> ♂ (s. A.).	59610 » 40



Dahlia simple nain compact panaché.



Cynoglosse à feuille de Lin.

Pour les **paquets et quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
 Pour toute autre quantité, indiquer le **poids désiré** et le **nom**.

	PAQUET fr. c.
ÉNOTHÈRE. <i>Oenothera</i> (suite).	
rose ♂ ♀	59620 » 40
Voy. aussi GODETIA.	
EPILOBE	
alpestre ♂ Δ	59690 » 60
à épis. Laurier de Saint-Antoine ♂	59700 » 60
ERAGROSTIS (<i>Graminée</i>)	
élégant. <i>Panicum capillare</i> ♂	59740 » 40
ERANTHIS (<i>Helleborus</i>)	
hiemalis ♂	59760 » 40
ERIANTHUS (<i>Graminée</i>)	
Ravennæ ♂	59780 » 40
ERIGERON	
aurantiacus ♂	59800 1 »
Plante vivace, rustique, haute de 25 cent. environ, fleur grande, rouge orangé.	
glabellus ♂	59810 » 60
pulchellus ♂	59816 1 »
Voy. aussi STENACTIS.	
ERINUS Alpinus ♂ Δ	59830 » 60
ERYNGIUM. PANICAUT.	
Alpinum ♂ Δ (Manque)	59850 » »
bromeliæfolium ♂	59860 » 80
eburneum ♂	59870 » 80
Lasseauxii ♂	59880 » 80
pandaniifolium ♂	59890 » 80
ERYSIMUM	
Petrowskianum ♂ (s. A).	59910 » 20
15 gram. 59911 » 80	
Fleurs orange en épis, d'un bel effet.	
pulchellum ♂ Δ	59920 » 40
Plante très basse, à fleurs jaunes très abondantes ; propre aux bordures, tapis, rocailles, etc.	

ESCHSCHOLTZIA

	PAQUET fr. c.
de Californie varié ♂ ♀ (s. A).	59950 » 20
15 gram. 59951 1 20	
de Californie ♂ ♀ (s. A).	59960 » 20
15 gram. 59961 » 80	
de Californie blanc ♂ ♀ (s. A).	59970 » 40
de Californie Mandarin ♂ ♀ (s. A).	59990 » 60
de Californie Mandarin rose ♂ ♀ (s. A).	60000 » 60
Belle variété à boutons rose foncé et à fleurs d'un blanc rosé. Excellente pour bouquets.	
de Californie orangé. <i>E. crocea</i> ♂ ♀ (s. A).	60010 » 40
15 gram. 60011 » 80	
de Californie double blanc ♂ ♀ (s. A).	60030 » 60
de Calif. double Mandarin ♂ ♀ (s. A).	60036 » 60
de Californie double orangé ♂ ♀ (s. A).	60040 » 60
*maritime ♂ ♀ (s. A) (Nouv.)	60050 1 »
Var. naine, à feuillage très découpé ; fleurs jaunecclair marqué d'orange. Bordures en terrains secs et sableux. Voy. au Supplément.	

EUCHARIDIUM

*Breweri ♂ (s. A).	60064 1 50
grandiflorum ♂ (s. A).	60070 » 40
grandiflorum album ♂ (s. A).	60080 » 60

EUPATOIRE bleue. Voy. AGERATUM.

EUPHORBE. *Euphortia*.

panaché. <i>E. variegata</i> ♂	60130 » 40
--	------------

EUTOCA

visqueux (bleu). <i>E. viscida</i> ♂	60150 » 40
--	------------

FENZLIA

dianthiflora blanc ♂ (s. A).	60180 1 »
dianthiflora lilas ♂ (s. A).	60190 1 »
Jolies plantes, un peu délicates ; elles font, hivernées sous châssis, de charmantes potées.	



Eucharidium Brewerii.



Gaillarde peinte Aurore boréale.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition**.
 Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets plus petits** que ceux offerts.

	PAQUET fr. c.	
FÉRULE		
commune ♂	60210	» 40
FESTUCA. FÊTUQUE.		
* <i>Crinum ursi</i> ♀	60220	1 »
Gazons et bordures dans les sols secs et arides.		
FICOÏDE. <i>Mesembrianthemum</i>.		
cordifolium panaché ♀ ⊙	60240	1 »
pomeridianum ⊙ (s. A.)	60260	» 60
tricolore variée ⊙ (s. A.)	60270	» 60
tricolore ⊙ (s. A.)	60280	» 60
tricolore blanche ⊙ (s. A.)	60290	» 60
Une des plus jolies plantes annuelles pour bordures ou tapis en plein soleil.		
Glaciale. <i>Voy.</i> GLACIALE.		
FLÈCHE-D'EAU. <i>Voy.</i> SAGITTAIRE.		
FOUGÈRES de pleine terre. <i>Voy.</i> au CATALOGUE DES GRAINES D'ORANGERIE.		
FRAISIER. <i>Fragaria</i>.		
des Indes. <i>F. Indica</i> ♀	60320	1 »
Excellente plante pour suspensions.		
FRAXINELLE. <i>Dictamnus Fraxinella</i>.		
variée ♀	60340	» 40
blanche ♀	60350	» 40
rouge ♀	60360	» 40
FREESIA		
* <i>refracta alba</i> ♀	60390	1 »
* <i>refracta Leichtlini</i> ♀	60400	2 »
<i>refracta</i> en mélange ♀	60408	1 »
Jolies petites plantes bulbeuses de culture facile. Fleurs parfumées, se conservant, coupées, fort longtemps dans l'eau.		
FRITILLAIRE. <i>Fritillaria</i>.		
Couronne-impériale ♀	60420	» 60
Meleagris ♀ (<i>Manque</i>)	60430	» »



Gaura Lindheimeri.

	PAQUET fr. c.	
FUCHSIA		
* <i>Boliviana</i> ♀ □	60460	1 50
hybride simple varié ♀ □	60470	2 50
hybride double varié ♀ □ . (50 graines)	60480	2 50
FUMETERRE. <i>Fumaria. Corydalis</i>.		
jaune ♀ Δ	60500	» 60
GAILLARDE. <i>Gaillardia</i>.		
peinte variée ⊙ ♀ (s. A.)	60530	» 40
10 gram.	60531	1 »
peinte. <i>G. picta</i> ⊙ ♀ (s. A.)	60540	» 40
10 gram.	60541	1 »
peinte Aurore boréale ⊙ ♀ (s. A.)	60550	» 40
peinte rouge saumoné ⊙ ♀ (s. A.)	60560	» 40
peinte à fleur double variée. <i>G. picta Lorenziana</i> ⊙ ♀ (s. A.)	60580	» 60
Belles et grosses fleurs bien variées de couleurs, et d'une floraison très prolongée.		
Amblyodon, rouge vif ⊙ ♀ (s. A.)	60600	» 60
Fleurs très larges, à pétales dentés.		
*vivace à grande fleur variée ♀ (<i>Nouv.</i>)	60616	» 80
Magnifique plante rustique de grand effet.		
vivace ♀	60620	» 40
GALANE. <i>Chelone</i>.		
barbue écarlate ♀	60650	» 40
GALEGA		
officinal varié ♀ ♂	60670	» 20
officinal. Rue-de-chèvre ♀ ♂	60680	» 20
30 gram.	60681	» 40
officinal blanc ♀ ♂	60690	» 20
officinal rose ♀ ♂	60700	» 20
d'Orient ♀ ♂	60710	» 40
GALEOBDOLO. <i>Voy.</i> ORTIE jaune.		
GALTONIA. <i>Voy.</i> JACINTHE du Cap.		



Gaillarde peinte à fleur double.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
 Pour toute autre quantité, indiquer le **poids désiré** et le **nom**.

	PAQUET fr. c.	
GAMOLEPIS		
Tagetes ☉ (s. A)	60740	» 40
GAURA		
Lindheimeri ☿ ☉ (s. A)	60770	» 40
10 gram. 60771	» 80	
GAZON Anglais. Voy. aux GRAMINÉES FOURRAGÈRES.		
GAZON DE MAHON. Voy. JULIENNE de Mahon.		
GAZON-D'OLYMPÉ. Voy. STATICE Armeria.		
GAZON-TURC. Voy. SAXIFRAGA hypnoides.		
GENTIANE. <i>Gentiana</i> .		
acaulis. G. à grande fleur ☿ Δ	60800	» 60
Alpina ☿ Δ (Manque)	60810	» »
amarella ☉	60812	» 60
asclepiadea ☿ Δ	60820	» 60
campestris ☉	60830	» 60
Cruciata ☿	60840	» 60
lutea. G. jaune ☿ Δ	60850	» 60
purpurea ☿ Δ	60890	» 60
verna ☿ Δ (Manque)	60900	» »
GERANIUM		
Canariense ☿ Δ	60916	» 60
Endressii ☿ Δ	60920	» 60
sanguin ☿ Δ	60930	» 60
zonale et inquinans. Voy. PELARGONIUM.		
GESNERIA		
macrantha (<i>Dircaea</i>) ☿ ☉ □	60960	2 50
GESSE. <i>Lathyrus</i> .		
hétérophylle ☿	60980	» 80
odorante. Voy. POIS DE SENTEUR.		
GEUM. Voy. BENOITE.		
GILIA		
capitata ☉ (s. A)	61010	» 40
*dichotoma ☉ (s. A) (<i>Nouv.</i>)	61016	1 »
Jolie petite plante compacte, à grandes et belles fleurs blanc pur. Corbeilles et bordures.		
laciniata ☉ (s. A)	61030	» 40
liniflora ☉ (s. A)	61040	» 40
tricolore varié ☉ (s. A)	61060	» 40
15 gram. 61061	» 80	
tricolore ☉ (s. A)	61070	» 40
tricolore blanc de neige ☉ (s. A)	61080	» 40
tricolore splendens (rose) ☉ (s. A)	61090	» 40
tricolore nain compact ☉ (s. A)	61100	» 60
*tricolore nain compact blanc de neige ☉ (s. A)	61110	» 60
Cette race convient surtout pour bordures et potées.		
GIROFLÉE. <i>Cheiranthus. Matthiola</i> .		
Quarantaine variée ☉	61150	» 40
10 gram. 61151	2 »	
Quarantaine, chaque variété séparée	» 60	
Quar. ardoisée	61160	
*Quar. aurore (<i>Nouv.</i>)	61164	
Quar. blanche	61168	
Quar. brun-noir	61176	
Quar. cramoisie	61184	
*Quar. fleur de Pommier	61186	
Quar. jaune soufre	61190	
Quar. jaune soufre à reflet rose	61192	
Quar. lilas	61200	
Quar. mordoré foncé	61208	

GIROFLÉE (suite)**Quarantaine (suite)**

Quar. rose	61216
*Quar. rose cuivré (<i>Nouv.</i>)	61218
*Quar. rose vif	61220
Quar. rouge carmin	61224
Quar. rouge cuivré	61232
Quar. violette	61240
Quar. violet clair	61248




Giroflée Quarantaine.

Quarantaine kiris variée ☉	61270	» 40
Quar. kiris, chaque variété séparée	» 60	
Quar. kiris blanche	61280	
Quar. kiris brun-noir	61288	
Quar. kiris couleur de chair	61296	
*Quar. kiris cramoisie (<i>Nouv.</i>)	61300	
Quar. kiris écarlate	61304	
Quar. kiris jaune soufre	61312	
*Quar. kiris mordorée (<i>Nouv.</i>)	61316	
Quar. kiris rose	61320	
Quar. kiris rouge carmin	61328	
Quar. kiris violette	61344	
Quarantaine et Quar. kiris. Collection de 15 variétés en 15 paquets	61360	6 »
Quarantaine à grande fleur variée ☉ 61400	» 40	
10 gram. 61401	2 50	
Quar. à grande fleur, chaque var. séparée	» 60	
à gr. fl. blanche	61418	
à gr. fl. couleur de chair	61434	
à gr. fl. jaune soufre	61442	
à gr. fl. lilas	61450	
à gr. fl. rose	61466	
à gr. fl. rouge carmin	61480	
à gr. fl. rouge sang	61492	
à gr. fl. violette	61500	
Quar. à grande fleur kiris variée ☉	61526	» 40
Quar. à grande fleur kiris, chaque variété sé- parée	» 60	
à gr. fl. kiris blanche	61530	
*à gr. fl. kiris brun violet	61534	
à gr. fl. kiris écarlate	61540	
à gr. fl. kiris rose cuivré	61550	
*à gr. fl. kiris violette	61558	
Quarantaine à grande fleur et gr. fl. kiris. Col- lection de 12 variétés en 12 paquets	61562	4 50
*Quarantaine Victoria variée ☉	61580	» 80
*Quar. Victoria blanc pur ☉ (<i>Nouv.</i>)	61582	1 »
*Quar. Victoria carmin ☉ (<i>Nouv.</i>)	61586	1 »
*Quar. Victoria feu ☉ (<i>Nouv.</i>)	61590	1 »

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

	PAQUET fr. c.
GIROFLÉE (suite)	
*Quar. Victoria rouge cuivré ☉ (Nouv.) 61594	1 »
*Quar. Victoria rouge sang foncé ☉. . . 61596	1 »
Le port très ramifié de cette race la rend précieuse pour potées et bouquets.	
*Quarantaine remontante à grande fleur variée ☉ 61606	» 80
Quar. remontante à grande fleur, chaque var. séparée.	1 »
*remontante à gr. fl. blanche . . . 61610	
*remontante à gr. fl. blanc carné . 61612	
*remontante à gr. fl. brun rougeâtre. 61614	
*remontante à gr. fl. cramoisie. . . 61616	
*remontante à gr. fl. jaune canari. 61618	
*remontante à gr. fl. rose. 61620	
*remontante à gr. fl. rouge carmin. 61622	
*remontante à gr. fl. violette . . . 61626	
*remontante à gr. fl. violet clair. . 61628	
*Quar. remontante à grande fleur. Collection de 8 variétés en 8 paquets . . . 61632	5 »
L'étonnante floribondité de cette nouvelle race et ses longs rameaux en font une plante à bouquets de premier mérite.	
Quarantaine Parisienne variée ♂ . . . 61650	» 60
Quarantaine Parisienne blanche ♂ . . 61660	» 60
Quarantaine Parisienne rose ♂ . . . 61670	» 60
Quarantaine Parisienne rouge ♂ . . . 61680	» 60
*Quarantaine Parisienne rouge sang ♂ . 61682	1 50
Nouvelle variété, de coloris plus intense que la précédente.	
Quarantaine Cocardeau variée ♂ . . 61720	» 60
Quar. Cocardeau, chaque var. séparée . . . »	60
Quar. Cocardeau blanche 61730	
Quar. Cocardeau rouge 61740	
*Quar. Cocardeau rouge sang . . . 61744	
Quar. Cocardeau violette. 61750	
grosse espèce variée. G. d'hiver (beau mélange) ♂	61800 » 40
5 gram. 61801	3 50
grosse espèce, chaque variété séparée . . . »	60
gr. esp. blanche. 61810	
gr. esp. rose 61826	
gr. esp. rouge. 61836	

	PAQUET fr. c.
GIROFLÉE (suite)	
grosse espèce (suite)	
gr. esp. rouge sang . . . (Manque)	61850
gr. esp. violette.	61860
gr. esp. kiris blanche	61880
gr. esp. kiris écarlate	61890
gr. esp. kiris jaune soufre (Manq.)	61900
grosse espèce Cocardeau variée ♂ . . . 61930	» 60
grosse espèce Cocardeau blanche ♂ . . 61940	» 60
*grosse espèce Cocardeau rose ♂ (Nouv.) 61950	2 »
Nouvelle et très recommandable variété, d'un joli coloris rose tendre. Voy. au Supplément.	
grosse espèce Cocardeau rouge. Cocardeau ancien. Fenestrelle ♂ 61954	» 60
grosse espèce Cocardeau violette ♂ . . 61960	» 60
grosse espèce et Quarant. Cocardeau. Collection de 11 variétés en 11 paq. . 61970	4 50
d'hiver branchue variée ♂ 62010	» 60
d'hiver branchue blanche ♂ 62020	» 60
d'hiver branchue rouge sang ♂ 62036	» 60
Très florifère. Semer en Mai-Juin pour obtenir la floraison au premier printemps. Excell. pour potées.	
*d'hiver blanche de Nice ♂ 62080	» 60
Race très recommandable pour la culture forcée. Cultivée sous le climat de Nice, la floraison a lieu de Décembre à Février.	
*d'hiver à grande fleur blanc lilacé ♂ . . 62094	» 60
Excellente plante d'hiver, très rustique.	
Empereur variée ♂ 62120	» 40
Empereur, chaque variété séparée.	» 60
Emp. blanche. 62130	
Emp. brun-noir. 62138	
Emp. rose. 62150	
Emp. rouge carmin 62158	
Emp. rouge sang 62164	
Emp. violette 62172	
Emp. kiris couleur de chair. 62190	
Emp. kiris rose 62200	
Emp. kiris violette. 62210	
Emp. à gr. fl. cramoisie 62230	
Empereur. Collection de 10 variétés en 10 paquets. 62240	4 »
de Mahon. Voy. JULIENNE.	



Gilia laciniata.

Gilia tricolor nain compact.

Giroflée grosse espèce.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
 Pour toute autre quantité, indiquer le **poids désiré** et le **nom**.

	PAQUET fr. c.		PAQUET fr. c.
GIROFLÉE JAUNE. <i>Cheiranthus Cheiri</i> .			
RAVENELLE.			
*Parisienne très hâtive ☉ ♂ (Nouv.)	62270 » 80	GLOXINIA (<i>suite</i>)	
Race remarquablement précoce, se cultivant comme plante annuelle.		*hybride crassifolia Progrès (rouge cerise bordé blanc) ☿ ☉ ☐ (Nouv.)	62656 3 »
variée ♂ Δ	62280 » 20	*hybride crassifolia à grande fleur Roi des rouges ☿ ☉ ☐ (Nouv.)	62658 3 »
15 gram. 62281	1 »	A feuillage plus ample, à fleurs plus grandes et d'un rouge plus intense que l'ancien <i>G. Defiance</i> .	
à fl. brune ♂ Δ	62290 » 20	hybride à fleur piquetée et tigrée (<i>Race</i> <i>Vallerand</i>) ☿ ☉ ☐	62660 2 50
15 gram. 62291	1 »	hybride en splendide mélange ☿ ☉ ☐ .	62666 2 50
à fl. violette ♂ Δ	62310 » 40	GNAPHALIUM	
à fl. jaune pur (demi-naine) ♂ Δ	62330 » 40	Leontopodium ☿ Δ	62690 » 80
naine variée ♂ Δ	62350 » 40	Plante connue dans les Alpes sous le nom de « <i>Edelweiss</i> ». Rocailles, etc.	
naine à fl. brune ♂ Δ	62360 » 40	Orientale. <i>Voy. IMMORTELLE</i> jaune, à bouquets.	
naine à fl. brune, hâtive ♂ Δ	62370 » 40	GODETIA	
naine à fl. jaune à bouton brun ♂ Δ	62380 » 40	rubicunda splendens ☉ (s. A)	62730 » 40
naine à fl. jaune canari, à bouton vert ♂ Δ	62386 » 40	10 gram. 62731	» 80
naine à fl. violette ♂ Δ	62400 » 40	<i>Schaminii Nivertiana</i> ☉ (s. A)	62740 » 40
double variée ♂	62430 » 40	Whitneyi Duchesse d'Albany (blanc pur) ☉ (s. A)	62750 » 40
*double à fl. brune ♂	62440 » 60	*Whitneyi grandiflora maculata ☉ (s. A) .	62752 » 40
*double à fl. jaune	62450 » 60	Fleurs larges, blanc carné maculé rouge vif.	
*double à fl. jaune, à bouton vert ♂	62456 » 60	Whitneyi pyramidal carmin ☉ (s. A) .	62756 » 40
*double à fl. violette ♂	62470 » 60	Larges fleurs rouge carmin brillant.	
Race haute d'environ 75 cent. Coloris bien fixés.		grands en mélange ☉ (s. A)	62760 » 40
*double naine variée ♂	62490 » 40	10 gram. 62761	» 80
*double naine à fl. brune ♂	62500 » 60	double rubicunda splendens ☉ (s. A)	62780 » 60
*double naine à fl. jaune ♂	62510 » 60	*double pyramidal carmin ☉ (s. A)	62786 » 60
*double naine à fl. violette ♂	62520 » 60	Bijou (nain) ☉ (s. A)	62800 » 60
Jolies plantes ne dépassant pas 35 à 40 cent. de haut; très recommandables pour potées.		Belle var. à fleur blanche maculée de rouge foncé.	
double. Collection de 7 variétés en 7 paq. 62540	2 80	Whitneyi Brillant (nain) ☉ (s. A)	62820 » 40
GLACIALE. <i>Mesembrianthemum crystallinum</i> .		*Whitneyi Duc de Fife ☉ (s. A) (Nouv.) .	62826 » 60
Ficoïde Glaciale ☉ Δ	62570 » 40	Fleurs larges, d'un rouge intense avec tache blanche à la base des pétales.	
10 gram. 62571	» 80	*Whitneyi Duchesse de Fife ☉ (s. A)	62828 » 60
GLAIEUL. <i>Gladiolus</i> .		Fleurs blanc carné satiné maculé rouge vif à la base des pétales. Très jolie variété.	
Gandavensis hybride varié ☿	62600 » 60	Whitneyi Duchesse d'Albany nain (blanc pur) ☉ (s. A)	62830 » 40
*hybride rustique varié ☿ (<i>Lemoine</i>)	62610 » 80	*Whitneyi écarlate vif ☉ (s. A) (Nouv.) .	62834 » 60
GLAUCIUM		*Whitneyi grandiflora maculata nain ☉ (s. A)	62840 » 60
flavum ☉ ☿	62630 » 40	Fleurs maculées rouge vif sur fond carné.	
GLOXINIA			
hybride crassifolia dit gros type ☿ ☉ ☐ .	62650 2 50		
*hybride crassifolia Patrie (violet bordé blanc) ☿ ☉ ☐ (Nouv.)	62654 3 »		



Gloxinia hybride.



Giroflée jaune.



Hélio trope.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

	PAQUET fr. c.	
GODETIA (suite)		
Whitneyi Lady Albemarle (s. A.) 62850	» 40	
10 gram. 62851	1 20	
Très belle variété à grande fleur; plante basse.		
nains en mélange (s. A.) 62870	» 40	
10 gram. 62871	1 20	
GOURDE. Voy. COURGE.		
GOUTTE-DE-SANG. Voy. ADONIDE.		
GRAINES pour colliers. Voy. LARME-DE-JOB.		
GRAMINÉES. Voy. AGROSTIS, ASPRELLA, AVOINE, BRIZA, ERAGROSTIS, ERIANTHUS, FESTUCA, GYMNOTHRIX, GYNERIUM, HORDEUM, LAGURUS, LAMARCKIA, LARME-DE-JOB, MELICA, PANICUM, PENNISETUM, POLYPOGON, STIPA, TRICHOLENA, UNIOLA.		
GUEULE-DE-LOUP. Voy. MUFLIER.		
GUNNERA		
manicata \mathcal{Z} 62916	2 »	
scabra \mathcal{Z} 62920	1 »	
GYMNOTHRIX (Graminée)		
latifolia \mathcal{Z} 62960	» 60	
GYNERIUM (Graminée)		
argenteum \mathcal{Z} 62980	» 60	
argenteum roseum \mathcal{Z} 62986	» 60	
GYSOPHILA		
élégant blanc. <i>G. elegans</i> (s. A.) 63000	» 40	
15 gram. 63001	» 80	
élégant rose. <i>G. viscosa</i> (s. A.) 63010	» 40	
15 gram. 63011	» 80	
muralis (s. A.) 63020	» 40	
paniculata \mathcal{Z} (s. A.) 63030	» 40	
Saxifraga. Voy. TUNICA.		

	PAQUET fr. c.	
HARICOT D'ESPAGNE. <i>Phaseolus multiflorus</i>.		
varié (s.) 63060	» 20	
bicolore (s.) 63070	» 20	
blanc (s.) 63080	» 20	
rouge (s.) 63090	» 20	
HEDYSARUM. Voy. SAINFOIN.		
HELENIUM		
Bolanderi \mathcal{Z} 63120	» 60	
tenuifolium. H. à feuille menue \mathcal{Z} (s.) 63130	» 40	
HELIANTHUS. Voy. SOLEIL.		
HELICHRYSUM. Voy. IMMORTELLE.		
HÉLIOTROPE. <i>Heliotropium</i>.		
varié \mathcal{Z} (s.) 63160	» 60	
à grande fleur \mathcal{Z} (s.) 63170	» 60	
du Pérou \mathcal{Z} (s.) 63180	» 60	
*Madame Bruant \mathcal{Z} (s.) (Nouv.) 63186	1 50	
Très florifère et bien odorante; cette variété est de trois semaines plus précoce que les autres.		
Roi des noirs \mathcal{Z} (s.) 63190	» 60	
HELLÉBORE. <i>Helleborus</i>.		
noir. Rose-de-Noël. <i>H. niger</i> \mathcal{Z} 63210	» 60	
hybride varié \mathcal{Z} 63220	2 »	
Plantes très gracieuses fleurissant, en pleine terre, de Décembre en Mars-Avril.		
HEMÉROCALLE. <i>Hemerocallis</i>.		
jaune \mathcal{Z} 63234	1 »	
de Sibérie. <i>H. Middendorfi</i> \mathcal{Z} 63240	1 »	
HERBE-AUX-TURQUOISES. Voy. MUGUET.		
HÉRISSON. Voy. au POTAGER.		
HESPERIS. Voy. JULIENNE.		
HEUCHÈRE. <i>Heuchera</i>.		
sanguine. <i>H. sanguinea</i> \mathcal{Z} (s. A.) 63246	1 »	



Godetia Whitneyi Duchesse d'Albany.



Godétia double rubicunda splendens.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
 Pour toute autre **quantité**, indiquer le **poids désiré** et le **nom**.

	PAQUET fr. c.	
HIBISCUS		
palustris \mathcal{Z}	63252	» 60
Voy. aussi KETMIE.		
HIERACIUM. Voy. ÉPÉVIERE.		
HORDEUM (Graminée)		
jubatum. Orge à épis en crinière \odot (s. A.)	63270	» 40
HOUBLON. Humulus.		
du Japon. <i>H. Japonicus</i> $\odot \mathcal{Z} \S$	63290	» 60
Pl. grimpante à végétation rapide; feuillage léger.		
*du Japon à feuille panachée $\odot \mathcal{Z} \S$ (Nouv.)	63292	1 »
Feuilles panachées blanc métallique et jaune pâle sur fond d'un vert luisant.		
HUGÉLIE. Hugelia. Didiscus.		
bleue. <i>H. cœrulea</i> \odot (s. A.)	63310	» 60
HUMEA		
élégant \mathcal{Z}	63330	» 60
élégant blanc \mathcal{Z}	63340	» 60
HYACINTHUS. Voy. JACINTHE.		
IBERIS. Voy. THLASPI.		
IMMORTELLE. Xeranthemum.		
annuelle variée \odot (s. A.)	63370	» 20
10 gram. 63371	» 80	
annuelle blanche \odot (s. A.)	63380	» 40
*annuelle rose \odot (s. A.)	63386	» 40
annuelle violette \odot (s. A.)	63390	» 40
10 gram. 63391	1 »	
annuelle impériale double \odot (s. A.)	63410	» 60
annuelle multiflore blanche \odot (s. A.)	63430	» 60
annuelle multiflore pourpre \odot (s. A.)	63440	» 60
annuelle superbissimum variée \odot (s. A.)	63456	» 60
annuelle superbissimum blanche \odot (s. A.)	63460	» 60
*annuelle superbissimum rose \odot (s. A.)	63466	» 60
*annuelle superbissimum rouge \odot (s. A.)	63468	1 »
(Nouv.)		
annuelle superbissimum violette \odot (s. A.)	63470	» 60
IMMORTELLE. Helichrysum.		
à bractées variée \odot (s. A.)	63500	» 20
15 gram. 63501	1 »	
à bractées blanche \odot (s. A.)	63510	» 40
15 gram. 63511	1 »	
à br. jaune \odot (s. A.)	63520	» 40
15 gram. 63521	1 »	
à br. rouge \odot (s. A.)	63530	» 40
à br. double variée . I. monstrueuse \odot (s. A.)	63610	» 40
15 gram. 63611	1 20	
*à br. double blanche \odot (s. A.)	63620	» 60
à br. double brune \odot (s. A.)	63630	» 60
*à br. double jaune \odot (s. A.)	63650	» 60
*à br. double pourpre \odot (s. A.)	63660	» 60
*à br. double rose \odot (s. A.)	63670	» 60
*à br. double rouge cuivré \odot (s. A.)	63688	» 60
*à br. double rouge saumoné \odot (s. A.)	63696	» 60
*à br. double demi-naine variée \odot (s. A.)	63720	» 40
à br. double demi-naine blanche \odot (s. A.)	63730	» 60
*à br. double demi-naine jaune \odot (s. A.)	63736	» 60
à br. double demi-naine rouge sang \odot (s. A.)	63750	» 60
à br. double naine variée \odot (s. A.)	63780	» 40
à br. double naine blanche (<i>Borussorum</i> <i>rex</i>) \odot (s. A.)	63790	» 60

	PAQUET fr. c.	
IMMORTELLE. Helichrysum (suite)		
*à bractées double naine feu \odot (s. A.)	63796	» 60
*à br. double naine jaune \odot (s. A.)	63798	» 60
à br. double naine jaune cuivré \odot (s. A.)	63800	» 60
à br. double naine rose \odot (s. A.)	63810	» 60
*à br. double naine rouge sang \odot (s. A.)	63820	» 60
blanche du Cap. <i>H. vestitum</i> \mathcal{Z}	63840	» 80
jaune ou à bouquets. <i>Gnaphalium</i> <i>Orientalis</i> \mathcal{Z}	63850	1 50
C'est l'Immortelle qui sert à faire les couronnes mortuaires.		
IMPATIENS		
*auricomia $\mathcal{Z} \odot \square$ (Nouv.)	63866	2 50
Plante curieuse par sa fleur en forme de casque, d'un ton jaune relevé de stries rouges à la gorge. Voy. au Supplément.		
glanduligera. Balsamine de Royle \odot	63870	» 40
Sultani $\mathcal{Z} \odot \square$	63880	1 50
Plante vivace de serre, d'une beauté exceptionnelle; fleur d'un rouge carminé brillant.		
Sultani nacre rose (rose nacré) $\mathcal{Z} \odot \square$	63888	2 »
Sultani splendens (violet foncé) $\mathcal{Z} \odot \square$	63890	2 »
Sultani hybride en mélange $\mathcal{Z} \odot \square$	63892	2 »
Balsamina. Voy. BALSAMINE.		
INCARVILLEA		
*Delavayi \mathcal{Z} (Nouv.)	63896	2 »
Charmante Bignoniacée de culture facile; jolies fl. rose carminé maculé de jaune et brun à la gorge.		
Olga $\mathcal{Z} \mathcal{Z}$	63900	1 »
Belle plante à grandes fleurs roses, en grappes légères à l'extrémité des rameaux.		
INULA		
*glandulosa \mathcal{Z}	63910	2 »
Fleurs formées d'un disque brun entouré de demi-fleurons jaunes extrêmement longs.		
IONOPSIDIUM. Cochlearia.		
acaule blanc \odot (s. A.)	63920	» 60
acaule lilas \odot (s. A.)	63930	» 60
IPOMÉE. Ipomœa. Pharbitis.		
en mélange des diverses espèces $\odot \S$	63950	» 40
écarlate $\odot \S$	63960	» 40
écarlate vif à feuille de Lierre. <i>Quamoclit hederifolia</i> $\odot \S$	63970	» 40
épineuse. <i>I. bona nox</i> $\odot \S$	63980	» 40
à feuille de Lierre. <i>I. Nil</i> $\odot \S$	63990	» 40
à feuille de Lierre à grande fleur $\odot \S$	64000	» 40
à feuille de Lierre à gr. fl. blanche $\odot \S$	64010	» 40
à feuille de Lierre marbrée $\odot \S$	64020	» 40
Fleurs bleues ou fond blanc sahlé de rouge.		
limbata hybride varié $\odot \S$	64050	» 40
du Mexique à grande fl. blanche $\odot \S$	64060	» 40
Quamoclit varié $\odot \S$	64080	» 40
Quamoclit blanc $\odot \S$	64090	» 40
Quamoclit rouge. Jasmin de l'Inde $\odot \S$	64100	» 40
Volubilis varié $\odot \S$	64120	» 20
30 gram. 64121	» 40	
Volubilis, chaque variété séparée	» 40	
blanc.	64130	
kermesina (rouge vif)	64140	
M ^{me} Anné.	64150	
purpurea quinata	64160	
violet foncé.	64170	
Collection de 15 espèces et variétés en 15 paquets.		
	64190	4 »

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

	PAQUET fr. c.		PAQUET fr. c.
IPOMOPSIS			
élégant varié ♂ (s. A)	64210 » 60	KAULFUSSIA, Charicis.	
élégant nankin ♂ (s. A)	64220 » 60	amelloides varié ⊙ (s. A)	64600 » 40
élégant superbe ♂ (s. A)	64230 » 60	amelloides, C. heterophylla ⊙ (s. A) .	64610 » 40
IRIS			
d'Angleterre en mélange ♀	64250 1 »	amelloides bleu foncé ⊙ (s. A)	64620 » 40
d'Espagne en mélange ♀	64270 1 »	amelloides kermesina ⊙ (s. A)	64630 » 40
Germanique en mélange ♀ Δ	64280 » 60	amelloides rose ⊙ (s. A)	64640 » 40
Kämpferi varié ♀	64290 1 »	KETMIE, Hibiscus.	
de Sibérie ♀	64320 1 »	d'Afrique à grande fleur ⊙	64670 » 20
mélange de diverses espèces ♀	64330 » 60	15 gram. 64671 » 80	
IXIA			
en mélange ♀	64380 » 80	Voy. aussi HIBISCUS.	
JACINTHE, Hyacinthus.			
de Hollande variée ♀	64400 1 50	LABLAB, Voy. DOLIQUE.	
du Cap. <i>Galtonia candicans</i> ♀	64410 » 60	LACHENALIA	
Hampe de 1 mètre de haut. ; fleurs blanches.		contaminata ♀	64696 » 80
JONC-FLEURI, Voy. BUTOMUS.			
en mélange ♀	64480 » 80	en mélange ♀	(Manque) 64700 » »
JULIENNE, Hesperis.			
des jardins simple ♀	64440 » 20	LACRYMA, Voy. LARME-DE-JOB.	
des jardins simple blanc pur ♀	64450 » 40	LAGENARIA, Voy. COURGE.	
*des jardins simple naine blanc pur ♀	64460 » 60	LAGURUS (Graminée)	
Très florifère, excellente pour bouquets.		ovatus ⊙ ♂ (s. A)	64730 » 40
d'Orient. <i>H. violacea</i> ♀	64480 » 60	Epis laineux élégants.	
de Mahon variée ⊙ (s. A)	64500 » 20	LAMARCKIA, Chrysurus. (Graminée)	
30 gram. 64501 » 80		doré. <i>C. cynosuroides</i> ⊙	64760 » 40
de Mahon blanche ⊙ (s. A)	64510 » 20	LAMIER	
30 gram. 64511 » 80		blanc. Voy. ORTIE blanche, aux PLANTES	
de Mahon rose ⊙ (s. A)	64520 » 20	OFFICINALES.	
30 gram. 64521 » 80		LANTANA	
de Mahon rose vif ⊙ (s. A)	64530 » 40	hybride varié (beau mélange) ♀ □	64780 » 40
de Mahon à grande fleur blanche ⊙ (s. A)	64550 » 60	LARME-DE-JOB, LARMILLE (Graminée)	
de Mahon compacte variée ⊙ (s. A)	64558 » 40	Coix lacryma ⊙	64800 » 40
de Mahon compacte blanche ⊙ (s. A)	64560 » 40	30 gram. 64801 » 80	
de Mahon compacte rose ⊙ (s. A)	64570 » 40	Graines employées pour colliers et chapelets.	
		LATHYRUS, Voy. GESSE hétérophylle,	
		POIS DE SENTEUR et POIS VIVACE.	
		LAURIER de Saint-Antoine, Voy. ÉPILOBE.	



Immortelle annuelle multiflore.



Julienne de Mahon.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
 Pour toute autre quantité, indiquer le **poids désiré** et le **nom**.

	PAQUET fr. c.		PAQUET fr. c.
LAVATÈRE. <i>Lavatera</i>.		LIN. <i>Linum</i> (suite)	
à grande fleur variée (C)	64830 » 20	campanulé. <i>L. flavum</i> ♀	65190 » 60
15 gram. 64831 » 70		vivace varié ♀	65210 » 40
à grande fleur blanche (C)	64840 » 40	vivace blanc ♀	65220 » 40
15 gram. 64841 » 80		vivace bleu ♀	65230 » 40
à grande fleur rose (C)	64850 » 40	15 gram. 65231 1 20	
15 gram. 64851 » 80		LINAIRE. <i>Linaria</i>.	
en arbre. <i>L. arborea</i> (C) ♀	64870 » 60	Cymbalaire ♀ Δ	65250 » 60
en arbre à feuille panachée (C) ♀	64880 » 60	Rocailles, suspensions.	
Feuillage vert franc tacheté et marbré de jaune ou blanc jaunâtre.		*aparinoides hybride variée (C) (s. A)	65260 » 60
LAYIA		Fleurs variant du rose au violet, en passant par tous les coloris intermédiaires.	
élégante à fleur jaune (C) (s. A)	64900 » 80	aparinoides splendens (C) (s. A)	65270 » 60
à fleur blanche (C) (s. A)	64910 1 »	Fleurs violet bronzé à lèvre inférieure tachée de jaune ; plante naine, très florifère.	
LEPTOSIPHON		du Maroc hybride variée (C) (s. A)	65290 » 60
androsaceus blanc (C) (s. A)	64940 » 40	multipunctata (C) (s. A)	65320 » 60
androsaceus lilas (C) (s. A)	64950 » 40	multipunctata erecta (C) (s. A)	65330 » 60
aureus (C) (s. A)	64960 » 60	pourpre variée (C) (s. A)	65338 » 40
roseus (C) (s. A)	64970 » 60	pourpre. L. à fleur d'Orchis (C) (s. A)	65340 » 40
hybride varié (C) (s. A)	64980 » 60	pourpre à fleur blanche (C) (s. A)	65350 » 40
Plantes gazonnantes ; fleurs en forme d'étoile, de très belles couleurs.		reticulata aureo-purpurea (C) (s. A)	65360 » 60
*hybride blanc (C) (s. A)	64984 » 80	Plante basse, très florifère.	
Jolie variété très naine, pour bordures.		LIPPIA	
LEPTOSYNE		repens ♀	65380 1 50
maritima (vera) (C) (s. A)	65000 » 60	Plante rampante formant de très beaux tapis de gazon dans le Midi de la France.	
LEUCANTHEMUM grandiflorum. Voy.		LIS. Voy. LILIAM.	
CHRYSANTHÈME des prés à grande fleur.		LISERON. Voy. BELLE-DE-JOUR et IPOMÉE.	
LIATRIS		LOASA. <i>Cajophora</i>.	
pycnostachya ♀	65050 » 60	orange. <i>L. lateritia</i> (C) ♀ § (s. A)	65430 » 40
Fleurs pourpre rosé, en épi.		vulcanica (<i>L. Wallisii</i>) (C) ♀ (s. A)	65440 1 »
LILIAM. Lis.		LOBELIA	
auratum ♀	65080 » 80	Erinus varié (C) ♀ (s. A)	65460 » 60
Colchicum. <i>L. Szowitzianum</i> ♀	65090 » 80	Erinus (C) ♀ (s. A)	65470 » 40
giganteum ♀	65110 1 »	Erinus blanc (C) ♀ (s. A)	65474 » 60
LIMAÇON. Voy. au POTAGER.		Erinus Crystal-Palace (C) ♀ (s. A)	65480 » 60
LIMNANTHES		Magnifique variété à fl. bleu foncé ; feuilles et tiges d'une couleur violacée.	
de Douglas à grande fleur (C) (s. A)	65150 » 40	Erinus grandiflora superba (C) ♀ (s. A)	65490 » 60
LIN. <i>Linum</i>.		Erinus Lindleyana (rose) (C) ♀ (s. A)	65500 » 60
à grande fleur rose (C) (s. A)	65170 » 40	*Erinus magenta oculé blanc (C) ♀ (s. A)	65510 » 60
à grande fleur rouge (C) (s. A)	65180 » 40	Erinus speciosa grandiflora (C) ♀ (s. A)	65530 » 60
15 gram. 65181 » 80			



Julienne des jardins simple.



Leptosiphon roseus.



Lupin grand.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition**.
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets plus petits** que ceux offerts.

	PAQUET fr. c.	
LOBELIA (suite)		
<i>Erinus speciosa superba</i> ⊙ ♂ (s. A.)	65540	» 60
Belle variété à fleur bleu indigo.		
* <i>Erinus speciosa superba compacta</i> ⊙ ♂ (s. A.) (Nouv.)	65544	2 »
Plante compacte, couverte pendant tout l'été d'abondantes fleurs bleu intense à centre blanc. Bordures et mosaiculture. Voy. au Supplément.		
<i>Erinus stricta multiflora</i> ⊙ ♂ (s. A.)	65550	» 60
<i>Erinus compacta alba</i> ⊙ ♂ (s. A.)	65570	» 60
<i>Erinus compacta kermesina</i> ⊙ ♂ (s. A.)	65580	» 60
Belle variété à fleur rose frais et vif.		
<i>Erinus compacta oculata</i> ⊙ ♂ (s. A.)	65590	» 80
Fleur bleu foncé à œil blanc; port trapu.		
<i>Erinus erecta varié</i> ⊙ ♂ (s. A.)	65610	» 60
<i>Erinus erecta bicolor</i> ⊙ ♂ (s. A.)	65620	» 60
* <i>Erinus erecta blanc et bleu</i> ⊙ ♂ (s. A.)	65630	» 60
* <i>Erinus erecta Crystal-Palace</i> ⊙ ♂ (s. A.)	65640	» 80
Jolie plante en petite boule couverte de fleurs. Bordures, potées et mosaïques.		
<i>Erinus gracilis erecta alba</i> ⊙ ♂ (s. A.)	65650	» 60
Plante naine, touffue, très florifère.		
<i>Erinus nain double varié</i> ⊙ ♂ (s. A.)	65670	1 »
Race très intéressante.		
<i>ramosa</i> ⊙	65690	» 60
écarlate. <i>L. cardinalis</i> ♂	65700	1 50
Queen Victoria ♂	65710	1 50
*Queen Victoria rose ♂	65714	2 »
Coloris d'un rose très frais; feuillage rouge- brun. Plante de beaucoup d'effet.		
<i>fulgens</i> ♂	65720	2 »
<i>vivace hybride varié</i> ♂	65740	2 50
Race rustique et florifère; fleurs de coloris extrê- mement riches.		
* <i>hybride à grande fleur marron foncé</i> ♂ (Nouv.)	65746	2 50
Vigoureuse variété haute de 50 à 60 cent., à feuillage brun foncé luisant.		
LOPHOSPERMUM		
grimant. <i>L. scandens</i> ⊙ ♂ §	65770	» 60
Fleur tubuleuse rose.		

LOTIER. *Lotus. Tetragonolobus.*

<i>cultivé</i> ⊙	65790	» 40
de Saint-Jacques ♂ ⊙	65800	» 40

LUFFA

<i>acutangula</i> ⊙ §	65816	» 60
<i>cylindrica</i> ⊙ §	65818	» 60
<i>macrocarpa. Torchon</i> ⊙ §	65820	» 60

LUNAIRE. *Lunaria.*

annuelle variée ♂	65838	» 40
annuelle. Monnaie-du-Pape ♂	65840	» 20
annuelle blanche ♂	65850	» 40
*annuelle à grande fleur pourpre ♂ (N.)	65854	» 80
*annuelle à feuille panachée ♂ (Nouv.)	65858	» 80
Feuillage curieusement panaché et marginé de blanc et de jaune sur fond vert.		

LUPIN. *Lupinus.*

changeant (odorant) ⊙	65870	» 20
30 gram.	65871	» 50
changeant de Cruikshank ⊙	65880	» 40
30 gram.	65881	» 60
Bleu, blanc et jaune; odorant.		
changeant de Cruikshank hybride ⊙	65890	» 40
Un des plus beaux Lupins annuels; très odorant.		
grand bleu ⊙	65900	» 20
30 gram.	65901	» 40
grand rose ⊙	65910	» 20
30 gram.	65911	» 40
de Hartweg ⊙ ♂	65920	» 40
hybrides atrococcineus ⊙	65930	» 40
jaune (odorant) ⊙	65940	» 20
jaune soufre. <i>L. sulphureus</i> ⊙	65950	» 60
nain ⊙	65960	» 40
10 gram.	65961	» 60
*nain blanc et cocciné ⊙	65964	» 60
petit bleu ⊙	65970	» 20
subramosus (<i>subcarnosus</i>) ⊙	65980	» 40
tricolor elegans. <i>L. hybridus insignis.</i> <i>L. superbe de Dunnett</i> ⊙	65990	» 40
annuels en mélange ⊙	66000	» 20



Lupin subramosus.



Lobelia Queen Victoria.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour toute autre quantité, indiquer le **poids désiré** et le **nom**.

	PAQUET fr. c.	
LUPIN. <i>Lupinus</i> (suite)		
polyphyllé varié \otimes	66010 » 40	
10 gram. 66011 » 60		
*polyphyllé blanc pur \otimes (Nouv.)	66014 » 80	
Excellente plante pour massifs et plates-bandes, ainsi que pour bouquets.		
LYCHNIS		
Croix-de-Jérusalem varié \otimes	66040 » 40	
Croix-de-Jérusalem blanc \otimes	66050 » 40	
Croix-de-Jérusalem rouge \otimes	66060 » 20	
de Haage hybride varié \otimes \otimes (s. A.)	66060 » 60	
de Haage hybride à grande fleur varié \otimes \otimes (s. A.)	66090 » 60	
Fleurs plus grandes que dans l'ancienne race, et de couleurs très variées.		
de Haage nain hybride varié \otimes \otimes (s. A.) 66110 » 60		
diurna Δ	66120 » 60	
Voy. aussi COQUELOURDE.		
LYSIMACHIA. LYSIMACHE.		
vulgaris \otimes (Manque)	66140 » »	
MAIS. <i>Zea</i>.		
du Japon panaché \otimes	66160 » 20	
30 gram. 66161 » 40		
Feuille rubanée de blanc ; variété très ornementale.		
*gracillima variegata (panaché) \otimes	66166 » 40	
MALCOLMIA. Voy. JULIENNE.		
MALOPE		
à grande fleur variée \otimes	66190 » 20	
15 gram. 66191 » 50		
à grande fleur blanche \otimes	66200 » 40	
15 gram. 66201 » 60		
à grande fleur rose \otimes	66210 » 40	
15 gram. 66211 » 60		
MALVA. Voy. MAUVE.		
MARGUERITE des jardins. Voy. REINE-MARGUERITE.		
des champs, grande. Voy. CHRYSANTHÈME des prés, des prés, petite. Voy. PAQUERETTE.		
MARTYNIA. CORNARET.		
annuel. <i>M. proboscidea</i> \otimes	66240 » 40	
pourpre odorant \otimes	66250 » 40	
en mélange \otimes	66260 » 40	

	PAQUET fr. c.	
MASSETTE. <i>Typha</i>.		
à large feuille. <i>T. latifolia</i> \otimes	66280 » 20	
à feuille étroite. <i>T. angustifolia</i> \otimes	66284 » 20	
MATRICAIRE. <i>Matricaria</i>.		
blanche double \otimes \otimes (s. A.)	66300 » 20	
blanche double naine compacte \otimes \otimes (s. A.) 66310 » 40		
eximia \otimes \otimes (s. A.)	66330 » 40	
eximia grandiflora \otimes \otimes (s. A.)	66350 » 40	
*eximia pyramidalis \otimes \otimes (s. A.)	66360 » 40	
Belle variété à ramifications courtes, mais très nombreuses. Fleur blanc pur.		
*naine dorée à grande fleur double \otimes \otimes (s. A.)	66390 » 60	
Jolie race à feuillage vert doré, fleurs grandes, tuyautées, très pleines.		
inodore. Voy. CHRYSANTHÈME.		
Voy. aussi PYRÈTHRE.		
MAURANDIA		
varié \otimes \otimes \otimes	66410 » 60	
alba \otimes \otimes \otimes	66420 » 60	
Barclayana \otimes \otimes \otimes	66430 » 60	
Barclayana lilas \otimes \otimes \otimes	66436 » 60	
Barclayana Luceyana \otimes \otimes \otimes	66440 » 60	
Plantes grimpantes de premier mérite ; joli feuil- lage et belles fleurs.		
*Barclayana à grande fleur rose \otimes \otimes \otimes (Nouv.)	66450 2 »	
*Barclayana à grande fleur violet foncé \otimes \otimes \otimes (Nouv.)	66454 2 »	
Fleurs plus grandes que dans les variétés précé- dentes. Plantes grimpantes de premier mérite. Voy. au Supplément.		
MAUVE. <i>Malva</i>.		
d'Alger. <i>M. Mauritiana</i> \otimes \otimes (s. A.)	66460 » 40	
15 gram. 66461 » 60		
frisée. <i>M. crispa</i> \otimes	66470 » 40	
15 gram. 66471 » 60		
Voy. aussi LAVATÈRE, MALOPE et ROSE- TRÉMIÈRE.		
MELICA. MÉLIQUE (<i>Graminée</i>.)		
altissima. <i>M. élevée</i> \otimes	66500 » 60	



Matricaire eximia pyramidalis.



Matricaire eximia grandiflora.



Lychnis Croix-de-Jérusalem.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition
Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

	PAQUET fr. c.	
MÉLILOT. <i>Melilotus. Trigonella.</i>		
bleu. Baume-du-Pérou \odot	66530 » 20	
15 gram. 66531 » 60		
MESEMBRIANTHEMUM. <i>Voy. FICOIDE.</i>		
MIGNARDEISE. <i>Voy. OEILLET.</i>		
MIMOSA pudica. <i>Voy. SENSITIVE.</i>		
MIMULUS		
cardinalis varié \odot \times (s. A)	66580 » 60	
cupreus hybride varié (panaché et strié) \odot \times (s. A)	66600 » 60	
cupreus hybride cinabre \odot \times (s. A)	66610 » 60	
cupreus hybride fond blanc \odot \times (s. A)	66620 » 60	
cupreus hybride double (fl. emboîtées) \odot \times (s. A)	66630 1 »	
Races remarquables par la grande diversité et la richesse du coloris de leurs fleurs. Plantes basses, touffues et très florifères.		
cupreus nain tigré \odot \times (s. A)	66640 » 60	
musqué. <i>M. moschatus</i> \odot \times (s. A)	66650 » 60	
punctué. <i>M. punctatus</i> \odot \times (s. A)	66670 » 40	
MINA lobata \odot S.	66684 2 »	
Jolie plante grimpante très vigoureuse.		
MIRABILIS. <i>Voy. BELLE-DE-NUIT.</i>		
MOLÈNE. <i>Verbascum.</i>		
*de Phénicie hybride variée \odot \times	66710 » 60	
MOMORDICA		
Balsamina. Pomme-de-merveille \odot S	66730 » 40	
Charantia. Margose \odot S	66740 » 40	
Elaterium. Concombre sauvage \odot	66750 » 40	
MONNAIE-DU-PAPE. <i>Voy. LUNAIRE.</i>		
MONTBRETIA		
crocosmiflora en mélange \times	66760 » 80	
MORELLE. <i>Voy. SOLANUM.</i>		

	PAQUET fr. c.	
MORINE. <i>Morina.</i>		
à longue feuille \times	66780 » 60	
MOURON. <i>Anagallis.</i>		
à grande fleur varié \odot \times (s. A)	66800 » 40	
à grande fl. bleue. <i>A. Philpsii</i> \odot \times (s. A)	66810 » 60	
à grande fl. rouge. <i>A. fruticosa</i> \odot \times (s. A)	66820 » 60	
MUFLIER. <i>GUEULE-DE-LOUP. Antirrhinum.</i>		
grand varié \odot \times Δ (s. A)	66850 » 40	
10 gram. 66851 1 »		
grand, chaque variété séparée	» 60	
*bicolore (Nouv.)	66856 1 »	
Blanc maculé pourpre sur les lèvres.		
blanc pur	66860	
blanc strié rose	66868	
Brillant (pourpre et jaune)	66876	
Crescia (pourpre foncé)	66884	
Dalila (rose et blanc)	66892	
*écarlate vif (Nouv.)	66896 1 50	
Nouveau coloris très brillant et de grand effet. <i>Voy. au Supplément.</i>		
Élégant (carmin)	66900	
jaune pur	66908	
*kermesina splendens	66916	
nigricans	66924	
panaché	66932	
grand. Collection de 10 variétés en 10 paq. 66950 4 »		
demi-nain varié \odot \times Δ (s. A)	66970 » 40	
10 gram. 66971 1 »		
demi-nain, chaque variété séparée	» 60	
demi-nain blanc	66980	
demi-nain blanc rosé	66988	
*demi-nain Constantin Tretiakoff	67000	
demi-nain Firefly	67010	
nain (Tom-Pouce) varié \odot \times Δ (s. A)	67070 » 60	
10 gram. 67071 1 80		
nain (Tom-Pouce), chaque variété séparée	» 80	
nain blanc	67080	
nain cuivré	67090	



Lychnis de Haage hybride.



Muflier demi-nain.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour toute autre quantité, indiquer le **poids désiré** et le **nom**.

MUFLIER (suite)

		PAQUET fr. c.
nain (Tom-Pouce) (suite)		
nain jaune	67100	
nain panaché	67120	
Port trapu et presque complètement nain; fleurs grandes, beaux épis.		
*nain double rouge cuivré à gorge blanche		
○ $\frac{1}{2}$ Δ (s. A) (Nouv.)	67140	2 50
Curieuse race dont la duplication et le coloris se reproduisent assez bien par le semis. Voy. au Suppl.		

MUGUET

du Japon. Herbe aux turquoises. <i>Ophiopogon Japonicum</i> $\frac{1}{2}$. . . (Manque)	67160	» »
de Mai. <i>Convallaria maialis</i> $\frac{1}{2}$	67170	» 60
multiflore. <i>C. multiflora</i> $\frac{1}{2}$	67180	1 »
Sceau-de-Salomon. <i>C. polygonatum</i> $\frac{1}{2}$	67190	» 80
verticillée. <i>C. verticillata</i> $\frac{1}{2}$	67200	» 80

MYOSOTIS

des Alpes varié ○ $\frac{1}{2}$ Δ (s. A)	67230	» 40
5 gram. 67231	1 20	
des Alpes blanc ○ $\frac{1}{2}$ Δ (s. A)	67240	» 40
5 gram. 67241	1 20	
des Alpes bleu ○ $\frac{1}{2}$ Δ (s. A)	67250	» 40
5 gram. 67251	1 20	
des Alpes rose ○ $\frac{1}{2}$ Δ (s. A)	67260	» 40
5 gram. 67261	1 20	
*des Alpes Victoria compact blanc ○ $\frac{1}{2}$ Δ (s. A) (Nouv.)	67268	2 »
Variété à fleur blanche du <i>M. Victoria</i> bleu. si apprécié pour la culture en pots ainsi que pour bordures et corbeilles. Voy. au Supplément.		
*des Alpes Victoria compact bleu ○ $\frac{1}{2}$ Δ (s. A)	67270	1 »
Touffes denses, couvertes de fleurs bleu intense.		
des Alpes nain varié ○ $\frac{1}{2}$ Δ (s. A)	67280	» 60
des Alpes nain blanc ○ $\frac{1}{2}$ Δ (s. A)	67290	» 60
des Alpes nain bleu ○ $\frac{1}{2}$ Δ (s. A)	67300	» 60
des Alpes nain rose ○ $\frac{1}{2}$ Δ (s. A)	67310	» 60
*des Alpes nain compact à feuille dorée ○ $\frac{1}{2}$ Δ (s. A) (Nouv.)	67318	1 50
Race compacte à feuillage jaune sur lequel tranche bien le bleu clair de ses fleurs.		

MYOSOTIS (suite)

des Alpes elegantissima varié ○ $\frac{1}{2}$ Δ (s. A)	67330	» 60
des Alpes elegantissima blanc ○ $\frac{1}{2}$ Δ (s. A)	67340	» 60
des Alpes elegantissima bleu ○ $\frac{1}{2}$ Δ (s. A)	67350	» 60
des Alpes elegantissima rose ○ $\frac{1}{2}$ Δ (s. A)	67360	» 60
Variétés de port pyramidal et compact; fleurs très nombreuses et de coloris très frais.		
Azorica ♂ $\frac{1}{2}$ (s. A)	67380	» 80
à grande fleur (<i>dissitiflora</i>) ♂ $\frac{1}{2}$ (s. A)	67390	» 60
*à grande fleur blanche ♂ $\frac{1}{2}$ (s. A) (Nouv.)	67392	1 50
Excell. race pour potées et pour fleurs coupées.		
des champs. <i>M. arvensis</i> ○ $\frac{1}{2}$ (s. A)	67396	» 40
palustris à petite fleur $\frac{1}{2}$ (s. A)	67400	» 40
palustris à large fleur (vrai). Souvenez-vous de moi $\frac{1}{2}$ (s. A)	67406	1 »
La graine de <i>Myosotis palustris</i> (vrai) est très rare; ce qui se vend habituellement sous ce nom est le <i>M. palustris</i> à petite fleur.		
*palustris semperflorens $\frac{1}{2}$ (s. A)	67410	1 »
rupicola $\frac{1}{2}$ (s. A)	67420	1 50
Plante basse; étalée; fl. nombreuses, bleu de ciel.		
NÆGELIA		
varié (très beau mélange) $\frac{1}{2}$ □	67440	2 »
NEMESIA		
*compacta tricolor ○ (s. A) (Nouv.)	67450	1 50
Excell. pour bordures et rocailles. Petites fleurs très nombreuses, d'un coloris blanc, rose et violet.		
NEMOPHILA		
atomaria. N. ponctué ○ (s. A)	67470	» 20
30 gram. 67471	1 50	
discoidalis. N. à disque noir ○ (s. A)	67490	» 20
30 gram. 67491	1 »	
insignis blanc ○ (s. A)	67510	» 20
30 gram. 67511	» 80	
insignis bleu ○ (s. A)	67520	» 20
30 gram. 67521	» 80	
Une des plus jolies fleurs bleues pour bordures ou corbeilles.		
insignis bleu bordé blanc ○ (s. A)	67530	» 20
insignis panaché ○ (s. A)	67540	» 20
maculata. N. à grandes taches ○ (s. A)	67560	» 20
Fl. blanche à taches violettes. 30 gram. 67561	» 60	



Myosotis palustris à large fleur.

Nyetterinia selaginoides.

Nierembergia frutescens.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

	PAQUET fr. c.	
NEMOPHILA (<i>suite</i>)		
en mélange (s. A)	67564 » 20	
30 gram. 67565 » 60		
NENUPHAR. NUPHAR.		
jaune. <i>N. lutea</i> ♀	67574 1 »	
Voy. aussi <i>NYMPHÆA</i> .		
NICOTIANA. Voy. TABAC.		
NIEREMBERGIA		
frutescens ♀ (s. A)	67590 » 60	
Superbe espèce pour la décoration des jardins en été.		
frutescens blanc pur ♀ (s. A)	67600 » 60	
<i>gracilis</i> ♀ (s. A)	67610 » 60	
Plante légère à fleurs lilas et blanc.		
NIGELLE. <i>Nigella</i> .		
de Damas double variée (s. A)	67640 » 20	
15 gram. 67641 » 50		
de Damas double blanche (s. A)	67650 » 40	
de Damas double bleue. Patte-d'araignée (s. A)	67660 » 20	
15 gram. 67661 » 50		
de Damas double naine variée (s. A)	67668 » 40	
*de Damas double naine blanche (s. A)	67670 » 60	
Var. de 25 cent. de hauteur, à fleur d'un blanc mat; très bonne pour bordures.		
de Damas double naine bleue (s. A)	67680 » 60	
d'Espagne variée (s. A)	67700 » 20	
15 gram. 67701 » 50		
d'Espagne blanche (s. A)	67710 » 40	
d'Espagne bleue (s. A)	67720 » 40	
d'Espagne pourpre (s. A)	67730 » 40	
NOLANA		
à feuille d'Arroche bleu. <i>N. atriplicifolia</i> (s. A)	67760 » 40	
à feuille d'Arroche à grande fl. blanche (s. A)	67770 » 40	
prostrata (s. A)	67780 » 40	
Plante rampante; fleur bleue et jaune, en cloche.		



Œillet Marguerite nain à tige de fer.

	PAQUET fr. c.	
NYCTERINIA		
selaginoides (s. A)	67810 » 60	
Plante basse; petites fleurs nombreuses, blanc rosé, odorantes.		
NYMPHÆA. NENUPHAR.		
alba. <i>N. blanc</i> ♀	67830 1 »	
cœrulea. <i>N. bleu</i> ♀	67840 1 50	
gigantea ♀	67850 1 50	
scutifolia. <i>N. bleu du Cap</i> ♀	67860 1 50	
lutea. Voy. <i>NENUPHAR</i> .		
OBELISCARIA. RUDBECKIA.		
pulcherrima. <i>R. Drummondii</i> (s. A) ♀	67880 » 40	
ŒILLET. <i>Dianthus</i> .		
Grenadin. Œ. à ratafia ♀ ♂	67910 » 60	
Grenadin double ♀ ♂	67920 1 50	
*double hâtif blanc de neige (Grenadin blanc) ♀ ♂ (Nouv.)	67924 2 »	
Plante compacte et touffue, à floraison précoce et abondante. Fleurs blanches, bien doubles et très odorantes.		
des fleuristes double varié ♀ ♂	67940 » 60	
des fleuristes double nain hâtif varié ♀ ♂ 67950 » 60		
Race très touffue, compacte; fleurs doubles, très nombreuses, de couleurs bien variées.		
*Marguerite ♀ (s. A)	67954 1 »	
Fleurs bien doubles, à pétales dentés, de coloris très variés. Race remarquable par la durée de sa floraison, surtout si on la traite en plante automnale.		
*Marguerite nain à tige de fer ♀ (Nouv.) 67956 2 »		
Se distingue du précédent par sa taille plus naine, et la rigidité de ses tiges; excellente pl. pour potées.		
de fantaisie varié ♀ ♂	67960 1 50	
de fantaisie fond ardoisé ♀ ♂	67970 2 »	
de fantaisie fond blanc ♀ ♂	67980 2 »	
de fantaisie fond jaune ♀ ♂	67990 2 »	
de fantaisie Avranchin ♀ ♂	68000 2 »	
Flamand (1 ^{er} ordre) ♀ ♂	68010 3 »	



Œillet de fantaisie varié.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
Pour toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le nom.

PAQUET
fr. c.

CEILLET. *Dianthus (suite)*

*double perpétuel \otimes (Nouv.)	68016	3 »
Race bien double, absolument remarquable comme rusticité, précocité, tenue, variété de coloris et durée de floraison.		
remontant (1 ^{er} choix) \otimes \otimes	68020	2 »
remontant nain à tige de fer \otimes \otimes	68030	2 »
Cette race se distingue par la raideur de ses tiges, qui lui a valu le nom de <i>Tige de fer</i> ; hauteur 30 à 40 centimètres.		
Mignardise d'Ecosse varié. <i>D. Scoticus</i> \otimes	68050	» 60
*Mignardise remontant Cyclope \otimes	68054	1 50
Plante très florifère. Fleurs grandes, simples, de coloris roses et cuivrés, marquées au centre d'une large tache rouge sang.		
Mignardise double varié \otimes	68060	1 50
Mignardise double blanc \otimes	68070	2 »
Mignardise Anglaise double à grande fleur varié \otimes	68080	2 50
*Mignardise Française double remontant varié \otimes (Nouv.)	68094	2 50
Fleurs finement laciniées, de coloris très variés.		

Toutes ces graines ont été recueillies sur des plantes de collection, doubles et de tout premier choix; mais nous devons rappeler que les semis des *Ceillets des fleuristes doubles*, *Flamands*, de fantaisie, remontants, et *Mignardises*, produisent toujours, quelque parfaits qu'aient été les porte-graines, un certain nombre de sujets à fleurs simples ou inférieures.

de Chine double varié \otimes (s. A.)	68110	» 40
	10 gram. 68111	1 20
de Chine double blanc \otimes (s. A.)	68120	» 60
de Chine double brun-noir. <i>D. Hedderwigii atropurpureus</i> \otimes (s. A.)	68130	» 60
*de Chine double rouge éclatant \otimes (s. A.)	68136	» 60
de Chine double à large feuille, rouge foncé \otimes (s. A.)	68140	» 60
de Chine double nain varié \otimes (s. A.)	68160	» 60
de Chine double nain atrosanguin \otimes (s. A.)	68170	» 60
de Chine double nain blanc \otimes (s. A.)	68180	» 60
de Chine de Hedderwig varié \otimes (s. A.)	68200	» 60
de Chine de Hedderwig diadematus double \otimes (s. A.)	68210	» 60
Fleur large, à pétales maculés et bordés de blanc.		
de Chine lacinié varié \otimes (s. A.)	68220	» 60
Fleur très large, simple, à bords longuement frangés; coloris riches.		

PAQUET
fr. c.

CEILLET. *Dianthus (suite)*

de Chine Reine de l'Orient. <i>D. Japonicus Eastern Queen</i> \otimes (s. A.)	68230	» 60
superbe. <i>D. superbus</i> \otimes \otimes	68260	» »

CEILLET-DE-POÈTE. BOUQUET-PARFAIT. *Dianthus barbatus.*

de poète varié \otimes \otimes	68290	» 20
	15 gram. 68291	1 »
de poète blanc pur \otimes \otimes	68300	» 60
de poète <i>nigricans</i> \otimes \otimes	68310	» 60
Remarquable, entièrement rouge-noir.		
de poète oculé marginé \otimes \otimes	68320	» 60
de poète rouge éclatant \otimes \otimes	68330	» 60
Superbe variété.		
*de poète géant varié \otimes \otimes (Nouv.)	68334	» 80
Race à ombelles énormes de fleurs très larges et de coloris extrêm. variés. Voy. planche coloriée.		
de poète nain varié \otimes \otimes	68340	» 60
de poète double varié \otimes \otimes	68360	» 60
de poète double blanc pur \otimes \otimes	68370	» 80

CEILLET-D'INDE. *Tagetes patula.*

double grand varié \otimes	68400	» 20
	15 gram. 68401	» 80
double grand \otimes	68410	» 20
	15 gram. 68411	» 80
double gr. jaune d'or et brun (<i>striata</i>) \otimes	68420	» 40
double grand orange \otimes	68430	» 20
	15 gram. 68431	» 80
double grand tuyauté brun \otimes	68440	» 40
double grand tuyauté orange \otimes	68450	» 40
double nain varié \otimes	68470	» 40
	15 gram. 68471	» 80
double nain \otimes	68480	» 20
	15 gram. 68481	» 80
double nain jaune d'or et brun \otimes	68484	» 60
Fleurs très doubles, à pétales tachés de brun velouté sur fond jaune d'or.		
double nain orange \otimes	68490	» 40
double nain tuyauté brun \otimes	68500	» 40
double nain tuyauté jaune clair \otimes	68510	» 40
double très nain varié \otimes	68516	» 40
double très nain \otimes	68520	» 40

Fl. mordoré brun; jolie plante pour bordures.



Ceillet-d'Inde double très nain.



Ceillet flamand.



Paquerette double.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

	PAQUET fr. c.
ŒILLET-D'INDE (suite)	
double très nain jaune d'or à centre brun. <i>T. patula pulchra nana</i> (s. A.)	68530 » 40
*nain simple la Légion d'honneur (Nv.)	68540 » 80
Fleurs abondantes, jaune d'or maculé pourpre velouté. Magnifique en bordures. Voy. planche co- lorée.	
rayé grand simple (s. A.)	68550 » 40
*rayé grand double (s. A.)	68560 » 40
Fleurs bien doubles, rayées de pourpre-noir sur fond jaune d'or.	
ŒNOTHERA. Voy. ÉNOTHÈRE.	
ONONIS. Voy. BUGRANE.	
ONOPORDON	
<i>Arabicum</i> (s. A.)	68600 » 60
en mélange (s. A.)	68610 » 60
OPHIOPOGON. Voy. MUGUET.	
OREILLE-D'OURS. Voy. AURICULE.	
ORGE à épis en crinière. Voy. HORDEUM.	
ORNITHOGALE. <i>Ornithogalum</i>.	
des Pyrénées (s. A.)	68678 » 60
OROE. <i>Orobis</i>.	
jaune. <i>O. luteus</i> (s. A.)	68700 » 60
lathyroides (s. A.)	68710 » 60
noir. <i>O. niger</i> (s. A.)	68720 » 60
printanier. <i>O. vernus</i> (s. A.)	68730 » 40
tubéreux. <i>O. tuberosus</i> (s. A.)	68740 » 60
OXALIS	
<i>corniculata purpurea</i> (s. A.)	68790 » 60
Feuillage pourpre-brun.	
rosea (s. A.)	68800 » 60
rosea delicata (s. A.)	68810 » 60
*rosea à fleur blanc pur (s. A.) (Nouv.)	68812 1 50
Jolie petite plante pour potées.	
<i>Valdiviana</i> (s. A.)	68820 » 60
Très florifère; fleur jaune.	

	PAQUET fr. c.
OXYURA	
<i>chrysanthemoides</i> (s. A.)	68840 » 40
PÆONIA. Voy. PIVOINE.	
PALAVA flexuosa (s. A.)	68870 » 60
Fleurs roses, très nombreuses.	
PALMA-CHRISTI. Voy. RICIN.	
PANICAUT. Voy. ERYNGIUM.	
PANICUM (<i>Graminée</i>)	
<i>plicatum</i> (s. A.)	68900 » 60
<i>sulcatum</i> (s. A.)	68910 » 60
<i>virgatum</i> (s. A.)	68920 » 60
capillaire. Voy. ERAGROSTIS.	
PAQUERETTE. <i>Bellis perennis</i>.	
des prés simple. P. petite (s. A.)	68950 » 40
double variée (s. A.)	68960 » 60
double blanche (s. A.)	68970 » 60
*double blanche à cœur rouge (s. A.)	68980 1 »
Le centre de la fleur est d'un rouge assez intense, tranchant bien sur le blanc des pétales exté- rieurs. Excellente var. pour bordures ou potées.	
double à fl. tuyautée variée (s. A.)	68990 1 »
La disposition des pétales donne à la fleur l'as- pect d'un petit pompon.	
double à fleur tuyautée rouge (s. A.)	69000 1 50
*à grande fleur double blanche (s. A.)	69006 2 »
Nouvelle race à fleurs beaucoup plus grandes que dans l'ancien type.	
PASSE-ROSE. Voy. ROSE-TRÉMIÈRE.	
PATTE-D'ARAIGNÉE. Voy. NIGELLE.	
PAVOT. <i>Papaver</i>.	
double grand varié (s. A.)	69030 » 20
30 gram.	69031 1 »
double grand, chaque variété séparée	» 40
amarante	69040
blanc	69048
*écarlate (pétales laciniés) (Nouv.)	69060



Œillet remonant.



Œillet-de-poète double.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
 Pour toute autre **quantité**, indiquer le **poids désiré** et le **nom**.

		PAQUET fr. c.
PAVOT <i>Papaver</i> (suite)		
double grand (suite)		
lilas	69088	
noir lamé feu	69112	
panaché rouge et blanc	69120	
rose cerise	69128	
rouge vif (à fl. de Pivoine)	69144	
violet foncé	69160	
double grand. Collection de 12 variétés en 12 paquets	69170	3 20
double grand à fl. de Pivoine varié (s. A)	69172	» 40
double nain varié (s. A)	69200	» 40
30 gram.	69201	1 »
double nain, chaque variété séparée		» 40
nain bichon	69210	
*nain blanc (pétales laciniés)	69216	
nain blanc liséré	69218	
nain écarlate	69226	
nain lilas	69234	
*nain Mikado (rose vif et blanc)	69246	
nain noir	69250	
nain ponceau	69258	
nain rose (pétales laciniés)	69266	
nain rose et cramoisi	69282	
nain strié blanc et rouge (à fl. de Pivoine)	69298	
double nain. Collection de 10 variétés en 10 paquets	69310	2 60
de la Chine double nain varié (s. A)	69340	» 60
*de la Chine double nain ardoisé (s. A)	69344	» 60
de la Chine double nain blanc (s. A)	69350	» 60
de la Chine double nain couleur de chair (s. A)	69360	» 60
de la Chine double nain rose vif (s. A)	69370	» 60
de la Chine double nain rouge cerise (s. A)	69380	» 60
Race à fleurs plus petites que la précédente, plus hâtive et très double. Bordures, corbeilles, etc.		
simple varié (s. A)	69390	» 40
Danebrog (s. A)	69400	» 60
Fleur simple, rouge écarlate, avec tache blanche à la base de chaque pétale.		
Méphisto (s. A)	69420	» 60
Ne diffère du <i>P. Danebrog</i> que par la tache des pétales, qui est dans celui-ci d'un noir très foncé.		
Méphisto rose (s. A)	69430	» 60
Fleur rose violacé maculée de blanc à la base.		

		PAQUET fr. c.
PAVOT. <i>Papaver</i> (suite)		
d'Islande varié (<i>P. safrané</i>) ♂ Δ	69448	» 40
d'Islande jaune ♂ Δ	69450	» 60
d'Islande blanc ♂ Δ	69460	» 60
d'Islande rouge orangé ♂ Δ	69470	» 80
d'Islande double varié ♂ Δ	69476	» 80
d'Islande double jaune ♂ Δ	69480	» 80
d'Islande double blanc ♂ Δ	69490	» 80
*d'Islande double rouge orangé ♂ Δ	69494	» 80
Variétés à fleurs bien pleines et se reproduisant très bien par le semis.		
*d'Orient vivace varié ♂ (Nouv.)	69498	1 50
Superbe race décorative, à énormes fleurs de coloris nouveaux et bien divers.		
de Tournefort. <i>P. Orientale</i> ♂	69500	» 40
*éclatant (annuel hybride) (Nouv.)	69502	1 50
Très grandes et nombreuses fleurs d'un rouge pon- ceau brillant largement maculé noir.		
*lævigatum (s. A)	69504	» 60
Fleurs écarlates, bordées de blanc et marquées au centre de quatre taches noires.		
*pavoninum (s. A)	69506	» 60
Fleurs d'un rouge éclatant cerclé de noir.		
pilosum ♂	69510	» 60
*Tulipe (s. A) (Nouv.)	69516	» 80
Variété à pétales roulés en forme de coupe et d'un rouge très brillant.		
umbrosum (s. A)	69520	» 60
Fleur orange-feu vif avec une tache noire à la base des pétales; plante de beaucoup d'effet.		
*umbrosum double (s. A) (Nouv.)	69524	» 60
vivace à bractées. <i>P. bracteatum</i> ♂	69530	» 40
Coquelicot. <i>Voy. COQUELICOT.</i>		
PEDICULARIS		
verticillata ♂	69560	» 60
PELARGONIUM		
(Les graines des variétés suivantes proviennent d'une collection d'élite de variétés par noms.)		
de fantaisie varié ♂	69580	2 50
à grande fleur varié ♂	69590	2 50
Odier ou à 5 macules varié ♂	69600	2 50
à feuille de Lierre. <i>P. peltatum</i> ♂	69610	2 50



Pelargonium à grande fleur.



Tulipe.



P. (Geranium) zonale et inquinans.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

	PAQUET fr. c.	
PELARGONIUM (<i>suite</i>)		
(Géranium) zonale et inéquans varié \otimes	69630	» 80
— — choix extra varié \otimes	69636	1 »
— — récolté sur une collection par noms (<i>hors ligne</i>) \otimes	69642	1 50
* — — hybride Lyonnais \otimes (<i>Nouv.</i>)	69648	5 »
Graines obtenues sur des var. absolument remarquables par la fraîcheur et l'éclat de leurs coloris bien variés et éclairés de blanc au centre. Voy. au Suppl.		
— — mélange de variétés Anglaises à très grandes fleurs \otimes	69660	1 50
* — — fécondé de variétés à fleur double \otimes	69670	1 50
— — à feuille panachée varié \otimes	69680	1 50
— — Tom-Pouce \otimes	69682	» 80
— capitatum roseum (G. rosat) \otimes	69684	» 80
— odoratissimum \otimes (25 graines)	69686	1 50
Bien que les variétés de Pelargonium ne se reproduisent pas exactement par le semis, nous croyons être agréables aux semeurs en leur offrant les graines ci-dessus, récoltées séparément sur les différents genres.		

PENNISETUM (<i>Graminée</i>)		
*triflorum \odot \otimes	69720	» 80
Épis blanchâtres, longs de 25 à 30 centimètres.		
villosum (<i>longistylum</i>) \odot \otimes	69730	» 40
Épis nombreux, élégants, blancs et laineux.		
*villosum violaceum \odot \otimes (<i>Nouv.</i>)	69732	» 80

PENSÉE . <i>Viola tricolor hortensis</i> .		
à grande fleur variée (<i>beau mélange</i>) \odot \otimes (s. A.)	69750	» 60
5 gram. 69751 1 50		
à grande fleur variée choix extra (<i>Trimardeau</i>) \odot \otimes (s. A.)	69760	1 »
5 gram. 69761 2 50		
*Parisienne à très grandes macules \odot \otimes (s. A.) (<i>Nouv.</i>)	69770	1 50
Magnifique race à fleurs aussi grandes que dans la <i>P. Trimardeau</i> , mais de coloris plus variés et à macules plus apparentes.		
à grandes macules variée (<i>choix extra</i>) \odot \otimes (s. A.)	69780	1 50



Papot umbrosum.


	PAQUET fr. c.	
PENSÉE (<i>suite</i>)		
*à grandes macules à fond blanc \odot \otimes (s. A.)	69790	2 »
*à grandes macules à fond rouge \odot \otimes (s. A.)	69800	2 »
*Falaise à grandes macules variée \odot \otimes (s. A.)	69806	2 »
Bugnot à grandes macules et à très grande fleur variée \odot \otimes (s. A.)	69810	3 »
Superbe amélioration de la <i>P.</i> à grandes macules; fleurs très grandes et à très larges macules.		
à grande fleur blanche \odot \otimes (s. A.)	69820	1 »
*à grande fleur bleue \odot \otimes (s. A.)	69824	1 »
Bleu violacé, marqué de violet foncé au centre.		
*à grande fleur demi-deuil \odot \otimes (s. A.) (<i>N.</i>)	69826	1 50
De même coloris, mais à fleur plus grande que l'ancienne race <i>demi-deuil</i> .		
*à grande fleur jaune d'or à macules \odot \otimes (s. A.) (<i>Nouv.</i>)	69828	2 »
Beau coloris jaune d'or largement maculé de rouge-brun velouté.		
à grande fleur jaune maculé pourpre \odot \otimes (s. A.)	69830	1 »
*à grande fleur noire \odot \otimes (s. A.)	69840	1 »
Coloris presque aussi foncé que la <i>P. Faust</i> , mais fleurs beaucoup plus grandes.		



Pensée Parisienne à très grandes macules.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour toute autre quantité, indiquer le **poids désiré** et le **nom**.

	PAQUET fr. c.		PAQUET fr. c.
PENSÉE (suite)			
*à grande fleur panachée et striée (<i>Falaise</i>) ⊙ $\frac{1}{2}$ (s. A.) (<i>Nouv.</i>)	69842 2 50	PENTSTEMON (suite)	
Nouvelle race à très grandes fleurs de coloris bien variés et curieusement striés, marbrés et panachés. <i>Voy.</i> au Supplément.		ovatus $\frac{1}{2}$ ⊙	70030 » 60
*à grande fleur pourpre ⊙ $\frac{1}{2}$ (s. A.) (<i>Nv.</i>)	69844 2 »	pubescens $\frac{1}{2}$	70040 » 60
Nouveau coloris rouge pourpre foncé; fera de jolis contrastes avec les coloris clairs. <i>Voy.</i> au Suppl.		*puniceus $\frac{1}{2}$	70044 1 »
blanc pur ⊙ $\frac{1}{2}$ (s. A.)	69852 » 80	Jolies fleurs rouge vermillon pendant gracieusement le long des tiges.	
bleu de ciel ⊙ $\frac{1}{2}$ (s. A.)	69860 » 80	speciosus $\frac{1}{2}$	70050 » 60
bleu foncé ⊙ $\frac{1}{2}$ (s. A.)	69870 » 80	barbu. <i>Voy.</i> GALANE.	
bleu noir ⊙ $\frac{1}{2}$ (s. A.)	69880 » 80	PERILLA	
Coloris très foncé, très recherché pour la décoration des cimetières.		de Nankin ⊙	70080 » 40
*demi-deuil (<i>Lord Beaconsfield</i>) ⊙ $\frac{1}{2}$ (s. A.)	69890 1 »	15 gram. 70081 » 80	
Pétales inférieurs violet foncé velouté contrastant bien avec le blanc des pétales supérieurs.		Feuillage pourpre-noir bronzé.	
Faust. P. Roi des noirs ⊙ $\frac{1}{2}$ (s. A.)	69900 » 60	de Nankin lacinié ⊙	70090 » 40
jaune pur ⊙ $\frac{1}{2}$ (s. A.)	69910 » 80	15 gram. 70091 1 »	
*Météore ⊙ $\frac{1}{2}$ (s. A.) (<i>Nouv.</i>)	69916 1 »	*de Nankin à grande feuille cloquée ⊙	70100 » 60
Coloris acajou-rouge très particulier.		*de Nankin compact à petite feuille ⊙ (<i>Nv.</i>)	70106 » 80
*Oeil de paon ⊙ $\frac{1}{2}$ (s. A.) (<i>Nouv.</i>)	69920 1 »	Forme naine et plus ramifiée du P. de Nankin.	
Coloris brillant, pourpre lavé de bleu et de violet, cerclé de blanc.		PERSICAIRE. Polygonum. Persicaria.	
panachée, rayée, variée ⊙ $\frac{1}{2}$ (s. A.)	69930 1 »	du Levant variée ⊙	70120 » 40
pourpre bordée jaune ⊙ $\frac{1}{2}$ (s. A.)	69940 » 80	15 gram. 70121 1 »	
quadricolore ⊙ $\frac{1}{2}$ (s. A.)	69944 1 »	du Levant blanche ⊙	70130 » 40
*rouge Victoria ⊙ $\frac{1}{2}$ (s. A.)	69946 1 »	du Levant rouge. P. Orientale ⊙	70140 » 40
Coloris rouge violacé très vif et velouté.		15 gram. 70141 » 80	
violette bordée blanc ⊙ $\frac{1}{2}$ (s. A.)	69950 » 60	*du Levant rouge vif ⊙ (<i>Nouv.</i>)	70142 1 »
en mélange (à fleurs moyennes et unicolores) ⊙ $\frac{1}{2}$ (s. A.)	69970 » 60	D'un coloris plus brillant que la précédente.	
de Munby. V. Munbyana $\frac{1}{2}$ Δ (s. A.)	69974 1 »	*du Levant à feuille panachée ⊙ (<i>Nouv.</i>)	70144 » 80
PENTSTEMON		Joli feuillage marbré et lavé de blanc sur fond vert.	
hybride à grande fleur varié $\frac{1}{2}$ ⊙. 70000 1 »		à feuille cuspidée $\frac{1}{2}$	70150 » 40
Graines recueillies sur une collection splendide.		*laineuse. P. lanigerum velomentosum ⊙	70156 » 80
*hybride à grande fleur érigée varié $\frac{1}{2}$ ⊙. 70006 1 »		Grande plante décorative, à tiges brunes et grandes feuilles velues, d'un blanc argenté, contrastant avec le rouge incarnat des fleurs.	
Fleurs bien dressées. Coloris bien divers.		P. Sachalinense. <i>Voy.</i> aux FOURRAGES (p. 100).	
heterophyllus $\frac{1}{2}$ ⊙.	70010 » 80	PERVENCHE DE MADAGASCAR. Vinca.	
Fleurs nombreuses, bleu faïence clair.		variée $\frac{1}{2}$ ⊙	70170 » 60
Murrayanus grandiflorus $\frac{1}{2}$	70020 1 »	blanche $\frac{1}{2}$ ⊙.	70180 » 60
		blanc pur $\frac{1}{2}$ ⊙.	70190 » 60
		rose $\frac{1}{2}$ ⊙.	70200 » 60
		Semer sur couche en Mars-Avril, et repiquer en pots sur couche.	
		PETASITES. Voy. TUSSILAGE.	



Phlox de Drummond.



Pervenche de Madagascar.



Petunia hybride.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

	PAQUET fr. c.	
PETUNIA		
blanc odorant. <i>P. nyctaginiflora</i> ⊙ ½	70230 » 20	
5 gram. 70231	» 60	
violet. <i>P. Phœnicea</i> ⊙ ½	70240 » 40	
5 gram. 70241	» 80	
hybride varié ⊙ ½	70250 » 60	
5 gram. 70251	1 40	
hybride centre pourpre veiné ⊙ ½	70260 » 60	
*hybride Général Dodds ⊙ ½ (Nouv.)	70266 1 »	
Coloris rouge velouté presque noir.		
hybride Gloire de Segrez. <i>P. Comtesse</i>		
d'Ellesmere ⊙ ½	70270 » 60	
hybride compact rose à œil blanc ⊙ ½	70280 » 60	
Belle variété du <i>P. Gloire de Segrez</i> , mais plus touffue, plus ramassée. Bordures.		
hybride panaché ⊙ ½	70300 » 60	
5 gram. 70301	2 »	
hybride rouge pourpre ⊙ ½	70310 » 60	
hyb. à grande fleur panaché et varié ⊙ ½	70330 1 »	
Choix hors ligne de <i>Petunia</i> à grande fleur.		
hybride à grande fleur blanche ⊙ ½	70340 1 »	
hybride à grande fleur rose brillant ⊙ ½	70370 1 »	
hybride à grande fleur violette ⊙ ½	70380 1 »	
hybride à gr. fleur frangée maculée ⊙ ½	70400 2 50	
hybride superbissima varié (à très grande fleur et large gorge) ⊙ ½	70420 2 50	
Magnifique race à fleurs très grandes et bien faites.		
hybride pyramidal ou à tige raide ⊙ ½	70440 1 »	
Belle race naine, compacte, fleur rouge violacé.		
hybride nain compact panaché. <i>P. inimitabilis nana compacta</i> ⊙ ½	70460 1 »	
hybride nain compact veiné ⊙ ½	70470 1 »	
hybride double varié ⊙ ½	70490 1 »	
hybride double à grande fleur frangée et varié ⊙ ½	70510 2 50	
hyb. double à grande fleur blanc pur ⊙ ½	70520 3 »	

PETUNIA (suite)

*hybride double à grande fleur rose ⊙ ½	70530 3 »
hybride double nain compact panaché et varié ⊙ ½	70580 2 50
Les <i>Petunias</i> doubles sont de très belles plantes; toutefois, ils ne se reproduisent pas toujours très fidèlement par le semis.	

PHACELIA


bipinnatifida (<i>congesta</i>) ⊙	70610 » 40
campanularia ⊙	70620 » 60
Plante très florifère, à fleurs réunies en épis nombreux, d'un bleu foncé satiné.	
tanacetifolia ⊙	70626 » 40
Très recommandé comme plante mellifère.	

PHALANGIUM


ramosum ½	70650 » 60
---------------------	------------

PHARBITIS. Voy. IPOMÉE.**PHASEOLUS. Voy. HARICOT.****PHLOX**

de Drummond varié ⊙ (S. A)	70680 » 40
10 gram. 70681	1 40
de Drummond à grande fleur varié ⊙ (S. A)	70770 » 60
10 gram. 70771	2 »
— — chaque variété séparée	
blanche.	70780
*Brillant (Nouv.)	70786 » 80
écarlate (<i>Météore</i>)	70800
pourpre	70830
rose vif à œil blanc	70860
rouge éclatant à œil blanc (<i>splendens</i>)	70870
striée varié	70890
violet foncé	70930
Les <i>Phlox</i> de Drummond à grande fleur forment une race d'un très grand mérite.	
de Drummond à grande fleur. Collection de 15 variétés en 15 paquets	70962 6 »



Petunia hybride superbissima.



Petunia hybride double à grande fleur frangée.

Pour les **paquets** et **quantités** numérotés, employer le **numéro d'ordre** seulement.
 Pour toute autre quantité, indiquer le **poids désiré** et le **nom**.

	PAQUET fr. c.	
PHLOX (suite)		
*de Drummond frangé et cuspidé varié (s. A.)	70966 1 »	
Belle race, à fleurs bien variées de coloris.		
*de Dr. cuspidé nain varié (s. A.) (Nouv.)	70978 1 50	
*de Dr. à fleur d'Hortensia varié (s. A.)	70984 1 »	
Fleurs abondantes et réunies en boule.		
de Drummond nain varié (s. A.)	70990 » 80	
de Dr. nain, chaque variété séparée.	» 80	
nain alba oculata	71000	
nain blanc	71010	
nain carmin	71020	
nain cramoisi	71030	
*nain Delfance (Nouv.)	71036 1 50	
nain Prince Léopold	71046	
nain rose à cœur pourpre	71054	
nain rose chamoisé	71062	
*nain rose cuivré	71070	
nain rouge feu	71080	
nain rouge sang strié	71090	
*nain splendens (Nouv.)	71094	
nain variabilis	71100	
nain vermillon	71110	
*nain violet	71130	
de Dr. nain. Collection de 10 var. en 10 paq.	71136 5 »	
de Drummond double varié (s. A.)	71140 1 »	
vivace hybride varié. Ph. decussata (très beau mélange) (s. A.)	71160 » 60	
Les graines de Phlox vivaces stratifiées dès l'automne germent plus sûrement au printemps.		
PHYTOLACCA		
decandra. Raisin d'Amérique (s. A.)	71190 » 40	
acinososa (s. A.)	71200 » 60	
PIED-D'ALOUETTE. Delphinium.		
des blés double varié (s. A.)	71230 » 40	
30 gram. 71231 1 50		
des blés double, chaque variété séparée	» 40	
des blés blanc	71240	
des blés couleur de chair	71250	
des blés gris de lin	71260	
des blés lilas	71270	
des blés panaché tricolore	71280	
*des blés rose cuivré	71286	
des blés rouge	71290	
des blés violet	71300	
des blés double. Collection de 8 variétés en 8 paquets.	71310 2 20	

PIED-D'ALOUETTE. Delphinium (suite)		
des blés double impérial varié (s. A.)	71330 » 40	
des blés double impérial, chaque var. séparée.	» 60	
impérial blanc	71340	
impérial cuivré	71350	
impérial gris de lin	71360	
impérial lilas et blanc	71370	
impérial panaché rose et violet	71380	
impérial rose	71390	
impérial tricolore	71400	
impérial violet	71410	
impérial violet foncé	71418	
des blés double impérial. Collection de 8 variétés en 8 paquets.	71430 3 20	
Race plus naine que la précédente; très ramifiée et extrêmement florifère.		
des blés double nain varié. D. ornatum candelabrum (s. A.)	71450 » 60	
Race naine, très florifère; fleurs grandes, doubles et de couleurs voyantes.		
grand double varié (s. A.)	71470 » 40	
30 gram. 71471 1 20		
grand double, chaque variété séparée	» 40	
grand double blanc	71480	
grand double brun	71490	
grand double couleur de chair	71500	
grand double gris de lin	71510	
grand double lie de vin	71520	
grand double mauve	71530	
grand double rose	71540	
grand double violet	71550	
grand double. Collection de 7 var. en 7 paq.	71560 2 »	
nain double varié (s. A.)	71590 » 20	
30 gram. 71591 1 20		
nain double, chaque variété séparée	» 40	
nain double blanc	71600	
nain double brun	71610	
*nain double couleur de chair (Nv.)	71624 » 80	
nain double gris de lin (Manque)	71630	
nain double lilas	71640	
*nain double lilas pâle	71644	
nain double mauve	71650	
nain double mauve clair	71656	
nain double rose	71670	
nain double violet	71690	
nain double. Collect. de 8 var. en 8 paq.	71700 2 20	
à pétales en cœur. D. cardiopetal. (s. A.)	71730 » 40	



Pied-d'alouette nain double.



Pied-d'alouette des blés double nain.



Pied-d'alouette élevé varié.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
 Nous ne fournirons pas de quantités ni de **paquets plus petits** que ceux offerts.

	PAQUET fr. c.
PIED-D'ALOUETTE. <i>Delphinium</i> (suite)	
cardinale ♂ (s. A.)	71740 1 50
Magnifique plante vivace, à longs épis de fleurs grandes, d'un rouge écarlate.	
Cashmerianum bleu ♂ (s. A.)	71760 1 »
Fleurs très grandes et abondantes.	
de la Chine (à grande fl.) blanc ♂ (s. A.)	71780 » 40
de la Chine (à grande fl.) bleu ♂ (s. A.)	71790 » 40
*de la Chine (à grande fleur) bleu fauence ♂ (s. A.)	71792 » 60
*de la Chine (à grande fleur) nain compact bleu ♂ (s. A.) (Nouv.)	71796 1 »
de la Chine (à grande fleur) double varié ♂ (s. A.)	71812 » 80
Quoique vivaces, ces plantes peuvent, semées de bonne heure, être cultivées comme annuelles.	
élevé (bleu). <i>D. elatum</i> ♂	71830 » 40
élevé varié ♂ (s. A.)	71840 » 40
élevé double varié ♂ (s. A.)	71850 1 »
formosum varié ♂ (s. A.)	71860 » 60
formosum bleu ♂ (s. A.)	71870 » 40
nudicaule (rouge écarlate) ♂ (s. A.)	71890 1 »
PIGAMON. <i>Voy. THALICTRUM.</i>	
PIMENT. <i>Voy. au POTAGER.</i>	
PISTORINIA varié (Nouv.)	71910 1 »
Curieuse petite plante en boule compacte, couverte, tout l'été, de fleurs étoilées, de coloris très variés.	
PIVOINE. <i>Paeonia.</i>	
à feuille menue ♂	71920 » 60
corail ♂	71924 » 60
herbacée en mélange. P. de la Chine ♂	71930 » 60
officinale ♂	71940 » 40
PLANTAIN-D'EAU. <i>Alisma plantago</i> ♂	71960 » 40
PLANTE-AUX-CŒUFS. <i>Voy. AUBERGINE.</i>	
PLATYCODON. <i>Voy. CAMPANULE</i> à grande fleur.	
PODALYRE. <i>Podalyria. Baptisia.</i>	
de la Caroline. P. Australis ♂	71990 » 40
PODOLEPIS	
chrysantha (Nouv.)	72020 » 60
gracilis (Nouv.)	72030 » 60
POIRÉE. BETTE. <i>Beta.</i>	
à carde jaune du Chili (Nouv.)	72050 » 20
à carde rouge du Chili (Nouv.)	72060 » 20
<i>Voy. aussi BETTERAVE et POIRÉE, au POTAGER.</i>	
POIS-DE-CŒUR. <i>Voy. CARDIOSPERMUM.</i>	
POIS-DE-SENTEUR. POIS A ODEUR. <i>Lathyrus odoratus.</i>	
varié (Nouv.)	72090 » 20
30 gram. (Nouv.)	72091 » 50
*bicolore rose (Nouv.)	72096 » 60
blanc (Nouv.)	72100 » 40
brun violet (Nouv.)	72110 » 40
*indigo (Nouv.)	72118 » 60
*jaune crème (Nouv.)	72120 » 60
*marron foncé (Nouv.)	72126 » 60
mauve (Nouv.)	72130 » 40
*mauve carné (Nouv.)	72132 » 60
*Miss Blanche Ferry (Nouv.)	72134 » 60
panaché rouge et rose (Nouv.)	72140 » 40
panaché violet (Nouv.)	72150 » 40
*rose carminé (Nouv.)	72158 » 60
*rose carné (Nouv.)	72160 » »
*rose orangé (Nouv.)	72164 » 60

	PAQUET fr. c.
POIS-DE-SENTEUR (suite)	
*rose unicolore (Nouv.)	72168 » 60
*rose vif (<i>Adonis</i>) (Nouv.)	72170 » 40
*rose à relief lilas (Nouv.)	72176 » 60
versicolore (rose et lilas) (<i>Vésuve</i>) (Nouv.)	72180 » 40
*rouge sang (Nouv.)	72188 » 60
rouge vif. <i>Invincible scarlet</i> (Nouv.)	72190 » 40
30 gram. (Nouv.)	72191 » 60
*violet clair (Nouv.)	72198 » 60



Pois-de-senteur extra-hâtif Blanche Ferry.

*à grande fleur blanc mat (Nouv.)	72202 » 60
*à grande fleur carnée (Nouv.)	72204 » 60
Nouvelle race à fleurs bien plus grandes que dans l'ancien type.	
*à grande fleur Catherine Tracy (Nouv.)	15 gram. 1 50
(Nouv.)	72205 » 60
Variété bien remontante, à très grande fleur d'un rose vermillon bien frais. <i>Voy. au Supplément.</i>	
*extra-hâtif Blanche Ferry (Nouv.)	15 gram. 1 50
(Nouv.)	72208 » 60
Race haute de 60 cent. environ, remarquable par sa grande précocité. Belles fleurs odorantes, à étendard rose vif et carène blanche. <i>Voy. au Suppl.</i>	

Pour les **paquets et quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour toute autre quantité, indiquer le **poids désiré** et le **nom**.

	PAQUET fr. c.	
POIS-DE-SENTEUR (suite)		
*nain Cupidon (s. A.) (Nouv.) (20 graines)	72209 1 »	
Race absolument nouvelle, atteignant à peine 20 à 25 cent., très ramifiée et se couvrant pendant tout l'été d'une multitude de fleurs blanc pur. Sera précieuse pour potées et pour bordures. Voy. au Supplément.		
POIS VIVACE. <i>Lathyrus latifolius</i>.		
vivace varié	72210 » 60	
vivace blanc	72220 » 60	
vivace rose. P. à bouquet	72230 » 40	
*vivace rose carné (Nouv.)	72232 » 80	
vivace rouge	72240 » 40	
Voy. aussi GESSE hétérophylle.		
POLÉMOINE. VALÉRIANE GRECQUE. <i>Polemonium</i>.		
blanche	72280 » 40	
bleue	72290 » 20	
*bleue à grande fleur	72296 » 60	
*bleue naine à grande fleur	72300 » 80	
Plus précoce et plus naine que la race ordinaire.		
POLYGALA		
Chama-buxus	72310 » 60	
POLYGONATUM. Voy. MUGUET.		
POLYGONUM. Voy. PERSICAIRE.		
POLYPOGON (Graminée)		
*Monspeliensis	72340 » 40	
POTENTILLE. <i>Potentilla</i>.		
à grande fleur. P. grandiflora	72370 » 60	
hybride double	72380 » 60	
hybride double à grande fleur	72390 2 »	
rupestris (blanche)	72400 » 40	
verna	(Manque) 72410 » »	
POURPIER. <i>Portulaca</i>.		
à grande fleur varié	72430 » 40	
	10 gram. 72431 1 »	
à grande fleur blanche	72440 » 40	
à grande fleur orange	72450 » 40	
à grande fleur panachée. P. caryophyll- loides	72460 » 40	
à grande fleur rouge-violet. P. gran- diflora	72470 » 40	
à grande fleur de Bedman (blanc maculé pourpre)	72480 » 40	
à grande fleur de Thelluson (écarl.)	72490 » 40	
à grande fleur de Thorburn (jaune)	72500 » 40	
à grande fleur double varié	72520 1 »	
PRIMEVÈRE. <i>Primula</i>.		
des jardins variée extra	72550 » 40	
des jardins double (fleurs emboîtées)	72560 2 50	
du Japon variée (s. A.)	72580 1 »	
du Japon blanche (s. A.)	72590 1 50	
du Japon lilas (s. A.)	72600 1 50	
*du Japon panachée (s. A.)	72610 1 50	
du Japon rouge grenat (s. A.)	72620 1 50	
du Japon (violette) (s. A.)	72630 1 50	
acaule jaune des bois	72650 » 60	
acaule (à grande fleur) variée	72660 1 50	
acaule (à grande fleur) blanche	72670 1 50	
Auricule. Voy. AURICULE.		

	PAQUET fr. c.	
PRIMEVÈRE. <i>Primula</i> (suite)		
cortusoides	72690 » 60	
*cortusoides amœna variée	72694 2 »	
Très jolie race à fleurs larges, gracieusement découpées et de coloris très variés; la protéger contre les grands froids.		
dentelée. P. denticulata	72700 1 50	
farineuse. P. farinosa	72720 » 60	
*Forbesii (Nouv.)	72724 2 50	
Race gracieuse, à floraison remontante; très précieuse pour serres et jardins d'hiver.		
jaune. Coucou. P. officinalis	72730 » 60	
*obconica	72740 1 50	
Remarquable par sa floraison pour ainsi dire perpétuelle; fleurs blanc carné.		
*obconica à grande fleur (Nouv.)	72744 1 50	
Amélioration de la précédente, à fleurs plus grandes et de coloris variés.		
rosea	72750 2 »	
Belle plante vivace à feuille d'un vert foncé luisant et à fleurs rouge vif.		
PRIMEVÈRE DE CHINE. <i>Primula Sinensis</i>.		
*rouge foncé à feuille jaune mordoré		
♂ ♀ □ (Nouv.)	72780 2 »	
Feuillage contrastant agréablement avec le coloris rouge foncé de la fleur.		
frangée variée ♂ ♀ □	72790 » 80	
frangée alba magnifica ♂ ♀ □	72800 1 50	
frangée blanc carné ♂ ♀ □	72810 » 80	
*frangée blanc pur ♂ ♀ □	72820 1 »	
Coloris d'une irréprochable pureté.		
*frangée bleue ♂ ♀ □ (Nouv.)	72824 2 »	
Ce coloris n'est pas un véritable bleu, mais il s'en approche beaucoup.		
frangée cuivrée ♂ ♀ □	72830 » 80	
frangée marmorata ♂ ♀ □	72850 » 80	
*frangée Mont-Blanc ♂ ♀ □	72860 2 »	
Fleur blanc pur, très grande.		
frangée panachée ♂ ♀ □	72870 » 80	
frangée pourpre à cœur brun ♂ ♀ □	72880 1 50	
*frangée Purity ♂ ♀ □ (Nouv.)	72882 2 »	
Feuillage bronzé; grandes fleurs blanc pur.		
*frangée Reine des Neiges (blanc pur)		
♂ ♀ □	72886 2 »	
Grandes fleurs d'un blanc éclatant.		
*frangée rose vif ♂ ♀ □	72900 1 50	
*frangée rouge velouté ♂ ♀ □	72906 2 »	
Fleurs très larges; tiges et dessous des feuilles brun bronzé.		
frangée rouge vif ♂ ♀ □	72910 1 »	
Joli et brillant coloris.		
frangée rouge violacé (mutabilis) ♂ ♀ □	72920 1 »	
*frangée géante variée ♂ ♀ □	72936 2 »	
*frangée géante blanc pur ♂ ♀ □	72938 3 »	
*frangée géante blanc carné ♂ ♀ □	72940 3 »	
*frangée géante cuivrée ♂ ♀ □ (Nouv.)	72942 3 »	
*frangée géante rose ♂ ♀ □ (Nouv.)	72944 3 »	
*frangée géante rose cuivrée ♂ ♀ □	72945 3 »	
*frangée géante rose vif ♂ ♀ □ (Nouv.)	72946 3 »	
Magnifique race nouvelle à large feuillage palmé, surpassant toutes les autres par la vigueur de sa végétation, l'ampleur et la richesse de coloris de ses fleurs.		

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

	PAQUET fr. c.
PRIMEVÈRE DE CHINE (suite)	
frangée filicifolia (macrophylla) variée ♂	
♂ □ 72950	1 50
*frangée filicifolia blanc pur ♂	
♂ □ 72964	2 »
*frangée filicifolia bleue ♂	
♂ □ (Nouv.) 72966	2 »
*frangée filicifolia cuivrée ♂	
♂ □ 72970	2 »
*frangée filicifolia Gipsy ♂	
♂ □ 72980	2 »
Variété à feuillage bronzé; fleurs larges, d'un blanc strié et ponctué de rose vif.	
frangée filicifolia marmorata ♂	
♂ □ 72990	2 50
*frangée filicifolia mutabilis ♂	
♂ □ 72994	2 50
*frangée filicifolia panachée ♂	
♂ □ 73000	2 »
Fleurs blanches pointillées ou striées rouge.	
frangée filicifolia rosea ♂	
♂ □ 73020	1 50
*frangée filicifolia rose tendre ♂	
♂ □ 73024	2 »
*frangée filicifolia géante blanc carné ♂	
♂ □ (Nouv.) 73032	3 »
*frangée filicifolia géante perfection blanche ♂	
♂ □ (Nouv.) 73034	3 »
*frangée filicifolia géante rose ♂	
♂ □ 73038	3 »
frangée double variée ♂	
♂ □ 73050	2 50
frangée double blanc carné ♂	
♂ □ 73060	2 50
*frangée double blanc pur ♂	
♂ □ (Nouv.) 73062	2 50
*frangée double bleue ♂	
♂ □ (Manque) 73064	» »
*frangée double carmin changeant ♂	
♂ □ (Nouv.) 73065	2 50
*frangée double carnée à feuillage crispé ♂	
♂ □ (Nouv.) 73066	2 50

	PAQUET fr. c.
PRIMEVÈRE DE CHINE (suite)	
*frangée double cuivrée ♂	
♂ □ 73070	2 50
*frangée double magenta ♂	
♂ □ (Nouv.) 73074	2 50
*frangée double marmorata ♂	
♂ □ 73076	2 50
Délicat coloris, d'abord blanc rosé puis se teignant de carminé et lilas.	
frangée double panachée ♂	
♂ □ 73080	2 50
*frangée double pompon rose tendre ♂	
♂ □ (Nouv.) 73084	2 50
*frangée double pourpre ♂	
♂ □ (Nouv.) 73086	3 »
Nouveau coloris rouge pourpre intense.	
frangée double rose ♂	
♂ □ 73090	2 50
*frangée double rose à tige brune ♂	
♂ □ (Nouv.) 73092	2 50
*frangée double rouge carmin ♂	
♂ □ 73098	2 50
*frangée double rouge vif ♂	
♂ □ 73100	3 »
Coloris riche et brillant.	
*frangée double à fleur d'Oeillet ♂	
♂ □ (Nouv.) 73120	4 »
(60 graines)	
Belles fleurs rose carné, plus grandes et plus doubles que dans toutes les variétés obtenues jusqu'ici. Plante de premier mérite pour serres et appartements. Voy. au Supplément.	
*frangée spectabilis double variée ♂	
♂ □ 73130	2 50
Feuilles grandes, amples, à bords frisés et crépus; fleurs nombreuses et bien doubles.	



Primevère de Chine frangée spectabilis double.



Primevère de Chine frangée.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité**, indiquer le **poids désiré** et le **nom**.

	PAQUET fr. c.	
PRIMEVÈRE DE CHINE (<i>suite</i>)		
*frangée double filicifolia blanc carné ♂ ♀ □ (Nouv.)	73142	3 »
*frangée double filicifolia panachée ♂ ♀ (Nouv.)	73148	5 »
Fleurs blanches finement pointillées et striées de rouge; feuillage élégant. Charmante nouveauté. Voy. au Supplément.		
PULSATILLE. Voy. ANÉMONE.		
PYRÈTHRE. <i>Pyrethrum.</i>		
gazonnant. <i>P. Tchihatchewii</i> ♂ Δ . . .	73160	» 60
Plante très basse, très bonne pour bordures et pour gazonner de petits talus, etc.		
Parthenium aureum ⊙ ♂ (s. A.) . . .	73180	» 60
5 gram. 73181	1 20	
Plante naine à feuillage doré, excellente pour bordures.		
Parthenium aureum discoideum ⊙ ♂ (s. A.)	73190	» 60
Var. à fleur réduite à un simple disque jaune par l'absence des pétales, ce qui la rend très propre aux bordures et mosaïques.		
* Parthenium aureum mousse ⊙ ♂ (s. A.)	73196	2 »
Feuillage doré, finement découpé, formant une boule compacte d'une régularité parfaite.		
Parthenium aureum selaginoides ⊙ ♂ (s. A.)	73200	1 »
Plante plus naine et plus compacte que le <i>P. Parthenium aureum</i> , à feuillage d'un beau jaune d'or.		
rose simple varié ♂ ⊙	73210	» 60
rose double varié ♂ ⊙	73220	» 60
*rose double varié race Normand ♂ ⊙ (Nouv.)	73224	2 50
Race à fleurs très doubles, de dimensions et de coloris extrêmement variés. De premier ordre pour parterres et pour fleurs coupées. Voy. au Suppl.		
Voy. aussi MATRICAIRE et CHRYSANTHÈME.		
QUAMOCLIT. Voy. IPOMÉE.		
QUARANTAINE. Voy. GIROFLÉE.		
QUEUE-DE-RENARD. Voy. AMARANTE.		
RAVENELLE. Voy. GIROFLÉE jaune.		



Pyrethrum Parthenium aureum.

	PAQUET fr. c.	
REINE-MARGUERITE. <i>Aster (Callistephus)</i> <i>Sinensis.</i>		
à fl. d' Anémone variée ⊙	73250	» 40
10 gram. 73251	1 50	
à fl. d' Anémone, chaque variété séparée. . . .	» 60	
Aném. blanche	73260	
Aném. couleur de chair	73270	
Aném. cramoisie	73278	
Aném. gris cendré	73286	
Aném. rose	73300	
Aném. rose cuivré	73308	
Aném. rose vif	73316	
Aném. rouge	73326	
Aném. rouge cuivré	73334	
Aném. violet foncé	73350	
à fl. d' Anémone. Collection de 10 variétés en 10 paquets	73360	4 »
globe variée (à fl. d' Anémone à pétales) ⊙ .	73400	» 60
*naine globe variée ⊙ (Nouv.)	73410	1 »
*naine globe blanche ⊙	73412	1 »
*naine globe rose ⊙ (Nouv.)	73416	1 »
*naine globe rouge ⊙	73418	1 »
*naine globe rouge cinabre à reflet blanc ⊙ (Nouv.)	73420	1 »
Race naine, hâtive, à rameaux courts; grandes fleurs bien doubles. Excell. pour bordures et massifs.		
* blanche printanière ⊙	73432	1 »
La plus hâtive de toutes; elle fleurit en pleine terre dès le milieu de juin. Race très florifère.		
* Parisienne très hâtive variée ⊙ (Nouv.) .	73434	1 »
Race demi-naine, très florifère, devant d'au moins quinze jours la <i>R.-M. Reine des Halles</i> .		
Reine des Halles variée ⊙	73440	» 80
Reine des Halles, chaque variété séparée. . .	1 »	
*Reine des H. blanche	73444	
*Reine des H. indigo	73448	
*Reine des H. lilas rougeâtre	73450	
*Reine des H. magenta (Nouv.)	73451	
*Reine des H. rose	73452	
*Reine des H. rouge	73454	
*Reine des H. violet clair	73456	
Race très hâtive, ne dépassant pas 30 cent. de hauteur, excellente pour bouquets.		



Reine-Marguerite Globe (à fl. d'Anémone à pétales).

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

	PAQUET fr. c.	
REINE-MARGUERITE (suite)		
*pyramidale à aiguilles rose cuivré ☉ . . .	73472	1 »
*pyramidale à aiguilles rouge sang ☉ . . .	73474	1 »
Race à fleur en boule, formée de pétales longs et tuyautés.		
pyramidale variée ☉	73480	» 40
pyramidale extra variée (très beau mélange) ☉	73484	» 60
	5 gram. 73485	1 50
pyramidale Pivoine, etc., en mélange ☉	73500	» 80
	5 gram. 73501	2 20
Dans ce mélange sont comprises les races obtenues dans le temps par M. Truffaut, c'est-à-dire les Pivoine, imbriquée, imbriquée pompon, perfection et Chrysanthème.		
à fleur de Pivoine variée ☉	73530	» 80
à fl. de Pivoine, chaque variété séparée. . . .		1 »
Piv. blanc de neige	73540	
*Piv. bleu-noir.	73544	
Piv. écarlate cuivré liséré blanc	73550	
Piv. fl. de Pommier (Nouv.)	73554	1 50
Piv. magenta	73560	
Piv. rose	73570	
*Piv. rose vif (Nouv.)	73574	1 50
Piv. rouge liséré blanc	73580	
Piv. rouge sang	73590	
Piv. violet clair	73600	
Piv. violet liséré blanc	73610	
*Piv. Surprise (Nouv.)	73614	2 »
Fleurs roses et chamois.		
perfection variée ☉	73650	» 80
perfection, chaque variété séparée.		1 »
perf. blanche	73660	
*perf. bleu d'azur	73670	
perf. couleur de chair	73680	
perf. cramoisie	73690	
perf. écarlate feu	73700	
*perf. écarlate liséré blanc	73702	
*perf. jaune pâle	73710	
perf. lilas foncé	73720	
*perf. mauve (Nouv.)	73724	
perf. rose	73730	

	PAQUET fr. c.	
REINE-MARGUERITE (suite)		
imbriquée variée ☉	73770	» 80
imbriquée, chaque variété séparée.		1 »
imb. blanche	73780	
imb. couleur de chair	73790	
imb. fleur de Pêcher	73800	
imb. gris de lin	73810	
imb. indigo	73820	
*imb. jaune pâle	73830	
imb. magenta	73840	
imb. mauve	73850	
imb. rose	73860	
imb. rose hortensia	73870	
*imb. rose passant au blanc	73874	
*imb. rouge feu	73878	
imb. rouge foncé	73880	
imb. rouge liséré blanc	73890	
imb. violet clair	73900	
imbriquée pompon variée ☉	73930	» 80
imbriquée pompon, chaque variété séparée. . .		1 »
imb. pomp. blanche	73940	
imb. pomp. blanc passant au bleu d'azur	73950	
imb. pomp. couleur de chair	73960	
imb. pomp. cramoisie	73970	
imb. pomp. lilas	73980	
imb. pomp. magenta	73990	
imb. pomp. mauve	74000	
imb. pomp. rose	74010	
*imb. pomp. rose liséré blanc	74016	
imb. pomp. rose strié blanc	74020	
imb. pomp. rouge	74030	
*imb. pomp. rouge cinabre liséré blanc	74034	
imb. pomp. rouge-noir (Nouv.)	74036	
imb. pomp. violette	74040	
imb. pomp. violet clair	74050	
*imb. pomp. violet liséré blanc	74060	
à fleur de Chrysanthème variée ☉	74100	» 80
à fl. de Chrys., chaque variété séparée. . . .		1 »
Chrys. blanche	74110	
Chrys. couleur de chair	74120	
*Chrys. mauve (Nouv.)	74126	
Chrys. rose	74130	
*Chrys. rouge liséré blanc	74140	
Chrys. violet liséré blanc	74150	



Reine-Marguerite Lilliput.



Reine-Marguerite Arlequin.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
Pour toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le nom.

REINE-MARGUERITE (suite)

pyramidale, Pivoine, etc., etc. :

Collection de 30 variétés en 30 paq. 74200 20 »
Collection de 20 variétés en 20 paq. 74206 13 »
Collection de 10 variétés en 10 paq. 74210 6 50

couronnée variée ○ 74240 1 »

couronnée pompon variée ○ 74290 1 »

cour. pompon lilas 74300

cour. pompon magenta 74310

cour. pompon rose 74320

cour. pompon rouge 74330

cour. pompon violette 74340

*Lilliput variée ○ 74380 1 »

Lilliput, chaque variété séparée 1 »

*Lilliput blanche 74390

Lilliput blanche à centre carmin 74400

Lilliput blanche à centre rose 74410

Lilliput cramoisie 74420

Lilliput écarlate 74430

Lilliput rose 74440

Fleurs petites et bombées; plantes demi-naines, très florifères et convenant très bien pour potées.

*pyramidale à bouquet variée ○ 74480 1 »

pyr. à bouquet, chaque variété séparée 1 »

*pyr. à bouquet blanche 74490

*pyr. à bouquet rose 74510

*pyr. à bouquet rouge 74520

*pyr. à bouquet violette 74530

Race vigoureuse et très florifère.

*pyramidale Arlequin variée ○ 74570 1 »

pyr. Arlequin, chaque variété séparée 1 »

*pyr. Arlequin rose (Nouv.) 74576

*pyr. Arlequin rouge 74580

*pyr. Arlequin violette 74590

Coloris excessivement curieux.

demi-naine multiflore variée ○ 74640 » 80

5 gram. 74641 2 50

demi-naine multiflore, chaque var. séparée 1 »

multifl. blanche 74650

*multifl. blanc carné 74660

*multifl. blanc passant au bleu d'azur 74664

*multifl. bleu d'azur (Nouv.) 74666 1 50

*multifl. jaune pâle 74670

*multifl. lilas 74676

*multifl. mauve 74690

*multifl. rose (Nouv.) 74696

*multifl. rouge 74700

*multifl. violette 74706

multifl. violet liséré blanc 74710

demi-naine multifl. couronnée variée ○ . 74720 » 80

demi-naine mult. couronnée, chaque var. séparée 1 »

multifl. couronnée lilas 74730

multifl. couronnée rose 74740

multifl. couronnée rouge 74750

multifl. couronnée violette 74760

demi-naine multiflore et multifl. couronnée. Collection de 12 variétés en 12 paq. 74770 8 »

à fl. de Pivoine demi-naine variée ○ . . 74810 1 »

à fl. de Piv. demi-naine, chaque var. séparée . . 1 »

*Piv. demi-naine blanc de neige 74820

*Piv. demi-naine écarlate cuivré 74830

*Piv. demi-naine rose 74838

*Piv. demi-naine rose liséré blanc 74840

*Piv. demi-naine rouge grenat (Nouv.) 74842 2 »

Nouveau coloris. Voy. au Supplément.

*Piv. demi-naine rouge liséré blanc 74844

*Piv. demi-naine violette 74848

Piv. demi-naine violet liséré blanc. 74850

Très jolie race pour la culture en pots.

PAQUET
fr. c.

REINE-MARGUERITE (suite)

*pyr. Arlequin demi-naine variée ○ . . . 74870 1 »

Race intéressante; les fleurs, tantôt unicolores, tantôt striées ou panachées, quoique sur le même pied, forment un contraste original.

*Japonaise couleur de chair ○ (Nouv.) . . 74934 1 50

*Japonaise rose ○ (Nouv.) 74942 1 50

Magnifique race, vigoureuse et florifère, à fleurs énormes, formées de longs pétales roulés et recourbés qui lui donnent l'aspect bizarre du *Chrysanthème Japonais*.

pyramidale naine variée ○ 74950 1 »

pyramidale naine blanc pur ○ 74960 1 »

Belle race de port trapu et très florifère.



Reine-Marguerite Triomphe des Marchés.

*Triomphe des Marchés ○ (Nouv.) 75004 1 50

Nouvelle race demi-naine, très ramifiée, à grandes fleurs, très nombreuses, d'un rouge brillant à reflet cuivré.

*Comète variée ○ (Nouv.) 75012 1 »

Très curieuse race à pétales très allongés et gracieusement contournés. Le mélange comprend les coloris les plus variés.

*Comète blanche ○ (Nouv.) 75014 1 50

*Comète rose ○ 75022 1 50

*Comète rose tendre liséré blanc ○ . . . 75024 1 50

*Comète géante variée ○ (Nouv.) 75028 2 »

Mélange comprenant toute une série de coloris nouveaux. Fleurs énormes et curieusement ébouriffées.

*Comète géante blanc pur ○ (Nouv.) . . 75030 1 50

Magnifique race donnant des fleurs énormes du blanc le plus pur, à longs pétales roulés et contournés.

naine à fleur de Chrysanthème

variée ○ 75040 » 80

5 gram. 75041 2 50

naine à fleur de Chrysanthème, chaque

variété séparée 1 »

naine Chrys. blanche 75050

naine Chrys. lilas 75088

PAQUET
fr. c.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

	PAQUET fr. c.
REINE-MARGUERITE (suite)	
naine à fleur de Chrysanthème (suite)	
naine Chrys. rose	75110
naine Chrys. rouge écarlate	75130
naine Chrys. violette	75140
naine à fleur de Chrysanthème. Collec- tion de 10 variétés en 10 paquets . . .	75160 6 50
Race naine, ou plutôt demi-naine, à très grandes fleurs, formant bouquet à la même hauteur; cer- tainement une des plus recommandables.	
*à fleur de Pivoine très naine écarlate foncé et blanc (Nouv.)	75184 1 30
*à fl. de Pivoine très naine rouge sang (Nouv.)	75190 1 50
Nouvelle race tout à fait naine et ramifiée. Fleurs grandes et bien doubles.	
très naine variée (Nouv.)	75210 » 60
très naine, chaque variété séparée	» 60
tr. naine blanche	75220
tr. naine cramoisie	75240
tr. naine rose	75270
tr. naine violette	75290
très naine. Collection de 8 variétés en 8 paquets	75300 3 20
très naine pompon variée (Nouv.)	75330 » 60
très naine pompon, chaque var. séparée	» 60
tr. naine pompon blanche	75340
tr. naine pompon rose	75380
tr. naine pompon rouge	75390
tr. naine pompon violette	75400
très naine pompon. Collection de 7 va- riétés en 7 paquets	75410 2 80
Très jolie race, très naine (15 à 20 cent.), à fleurs de forme parfaite.	
RENONCULE. <i>Ranunculus</i>.	
des jardins variée. R. de Perse. <i>R. Asia- ticus</i> L.	75500 » 60
<i>acatifolius</i> L.	75510 » 60

	PAQUET fr. c.
RENONCULE. <i>Ranunculus</i> (suite)	
gramineus L. (Manque)	75515 » »
parnassifolius L.	75520 » 60
platanifolius L. (Manque)	75524 » »
RÉSÉDA	
odorant ordinaire (Nouv.) (s. A.)	75550 » 20
30 gram.	75551 » 80
*à grande fleur jaune d'or (Nouv.) (s. A.)	75556 » 80
pyramidal à grande fleur (Nouv.) (s. A.)	75560 » 60
15 gram.	75561 2 »
Magnifique race; épis très compacts, pyra- midaux, formés de larges fleurs très odorantes. Plante très vigoureuse.	
*Machet (Nouv.) (s. A.)	75570 » 80
Très recommandable pour potées.	
*rouge saumoné, pyramidal à grande fleur (Nouv.) (s. A.)	75574 » 60
nain compact (Nouv.) (s. A.)	75580 » 80
Variété de 20 cent. de hauteur très florifère.	
RHODANTHE	
Manglesii (Nouv.)	75600 » 60
Manglesii alba (Nouv.)	75604 » 60
maculata (Nouv.)	75610 » 60
en mélange (Nouv.)	75640 » 60
Manglesii flore pleno (Nouv.)	75650 2 »
RHUBARBE. Voy. au POTAGER.	
RICIN. PALMA-CHRISTI. <i>Ricinus</i>.	
grand (Nouv.)	75680 » 40
30 gram.	75681 » 60
*blanc (Nouv.)	75684 » 60
Tiges et pétioles d'un blanc d'ivoire.	
sanguin (Nouv.)	75690 » 40
30 gram.	75691 » 60
Port ornemental et pittoresque.	



Reine-Marguerite Comète.



Reine-Marguerite pyramidale à bouquet.

Pour les **paquets et quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
 Pour toute autre quantité, indiquer le **poids désiré** et le **nom**.

	PAQUET fr. c.	
RICIN. <i>Ricinus</i> (suite)		
*Zanzibariensis varié ♂ ♀ (Nouv.) . . .	75694 1 »	
*Zanzibariensis viridis ♂ ♀ (Nouv.) . . .	75696 1 »	
Race géante à feuillage énorme.		
Gibsoni ♂ ♀	75700 » 40	
30 gram. 75701	» 80	
Variété naine (1=20 à 1=50 de haut), à tiges et feuilles de couleur brun foncé.		
petit ♂ ♀	75710 » 20	
30 gram. 75711	» 50	
vert ♂ ♀	75720 » 60	
ROMNEYA		
Coulteri (Harv.) ♀	75750 1 »	
ROSE-DE-NOËL. Voy. HELLÉBORE.		
ROSE-D'INDE. <i>Tagetes erecta</i>.		
doublé grande variée ♂	75780 » 20	
15 gram. 75781	» 80	
doublé grande ♂	75790 » 20	
15 gram. 75791	» 80	
doublé grande citron ♂	75800 » 20	
doublé naine hâtive variée ♂	75816 » 40	
doublé naine hâtive ♂	75820 » 20	
15 gram. 75821	1 »	
Très belle variété recommandable.		
doublé naine hâtive citron ♂	75824 » 60	
doublé naine tuyauté variée ♂	75830 » 60	
*doublé naine tuyauté citron	75832 » 60	
*doublé naine tuyauté orange ♂	75836 » 60	
Race précieuse par sa taille plus réduite.		
ROSE-TRÉMIÈRE. PASSE-ROSE. <i>Althæa</i>.		
doublé grande variée ♂ ♀	75850 » 60	
5 gram. 75851	1 20	
doublé grande, chaque variété séparée. . . .	» 80	
blanc pur.	75860	
blanc crème.	75868	
blanc crème à cœur brun.	75876	
blanche à cœur violet	75880	
blanche à reflet lilas.	75884	
jaune abricot	75900	
jaune pâle	75902	
jaune soufre.	75908	
magenta	75914	
marron.	75916	
marron foncé	75922	
pourpre marron.	75924	
rose carné	75932	
rose cent-feuilles	75940	
rose veiné de blanc	75946	
rose rif.	75948	
rouge cerise.	75956	
rouge cerise à reflet blanc	75964	
rouge cinabre	75972	
rouge cinabre à reflet blanc.	75974	
rouge violacé	75980	
doublé grande. Collection de 14 variétés en 14 paquets	75990 7 50	
*doublé naine magenta ♂ ♀	76008 » 80	
doublé grande Anglaise variée ♂ ♀	76030 1 »	
doublé grande Anglaise, chaque var. séparée.	1 50	
blanc pur.	76040	
Gem of yellow.	76054	
jaune abricot	76060	
jaune paille.	76070	
*rouge à reflet blanc	76078	
rouge grenat.	76084	
rouge orangé	76090	
saumonée.	76100	

	PAQUET fr. c.
ROSE-TRÉMIÈRE (suite)	
doublé naine Anglaise ♂ ♀, chaque var. séparée. 1 50	
Thérèse.	76150
violet mauve.	76160




Rosier multiflore nain remontant.

ROSIER	
*multiflore nain remontant varié (Nouv.) paquet (10 buies) 76210 » 80	
Ce curieux Rosier est remarquable par sa petite taille et son extrême précocité: il commence à fleurir trois mois après le semis. Voy. au Suppl.	
RUDBECKIA	
amplexicaulis ♂ (s. A.)	76230 » 40
*speciosa ♀	76240 1 50
Plante vivace très florifère; belles et grandes fleurs jaunes d'or à disque noir, se conservant très longtemps fraîches en bouquets. Voy. au Suppl.	
Drummondii. Voy. OBELISCARIA.	
RUE-DE-CHÈVRE. Voy. GALÉGA.	
SAFRAN varié. Voy. CROCUS.	
bâtard. Voy. CARTHAME.	
SAGITTAIRE. <i>Sagittaria</i>.	
Flèche-d'eau ♀	76280 » 60
Plante aquatique très ornementale.	
SAINFOIN. <i>Hedysarum</i>.	
d'Espagne varié ♂ ♀	76300 » 40
d'Espagne blanc ♂ ♀	76310 » 40
d'Espagne rouge ♂ ♀	76320 » 20
15 gram. 76321	1 »
des montagnes ♀	76330 » 40
SAINTPAULIA	
*ionantha ♀ ♂ □ (Nouv.)	76340 2 »
Charmante Gesnériacée à feuillage abondant et charnu; hampes se terminant par des fleurs d'un joli bleu violacé à étamines jaunes. Voy. au Suppl.	

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

	PAQUET fr. c.
SALICAIRE. Voy. aux PLANTES OFFICINALES.	
SALPIGLOSSIS	
hybride varié (splendide mélange) (C). 76360 » 40	
10 gram. 76361 1 20	
*hybride jaune bordé blanc (C) 76364 » 60	
hybride nain varié (C) 76370 » 60	
*hybride très nain compact cocciné (C) 76390 » 80	
*hybride très nain compact pourpre (C) 76400 » 80	
Ces deux variétés seront recherchées principalement pour bordures ou potées.	
SALVIA. Voy. SAUGE.	
SANVITALIA	
procumbens (C) 76430 » 40	
Fleur jaune et brun ; plante pour bordures.	
procumbens flore pleno (C) 76440 » 60	
Variété tout à fait basse, à fleurs très nombreuses, très doubles, jaune vif doré.	
SAPONAIRE. Saponaria.	
de Calabre variée (C) (s. A) 76460 » 40	
10 gram. 76461 » 80	
de Calabre blanche (C) (s. A) 76470 » 40	
de Calabre rose (C) (s. A) 76480 » 40	
10 gram. 76481 » 80	
*de Calabre rouge vif (C) (s. A) 76486 » 60	
*de Calabre sanguine (C) (s. A) 76490 » 60	
Coloris très intense ; tiges rouge-brun.	
de Calabre compacte blanche (C) (s. A) 76500 » 40	
de Calabre compacte rose (C) (s. A) 76510 » 40	
Fl. nombreuses, en étoiles ; bordures et massifs.	
ocimoides (Z) (A) 76520 » 40	
ocimoides splendens (Z) (A) 76530 » 60	
officinale double (Z) 76540 » 80	
SAUGE. Salvia.	
argentée (C) (Z). Feuillage blanc. 76570 » 60	
*carduacea (bleue) (C) (Z) 76580 » 80	
coccinée. S. coccinea (Z) (C) 76590 » 60	
farinacea (Z) (C) 76600 » 80	
Beaux épis de fleurs d'un joli bleu clair.	

	PAQUET fr. c.
SAUGE. Salvia (suite)	
Hormin rouge. S. Horminum (C) 76610 » 40	
15 gram. 76611 » 60	
Hormin violette (C) 76620 » 40	
patens (grande fleur bleu pur) (Z) 76640 1 50	
des prés. S. pratensis (Z) (A) 76650 » 60	
Romeriana (C) (Z) 76660 » 60	
Sclérée. S. Sclarea (C) 76670 » 60	
splendens (Z) 76680 1 »	
*Ingénieur Clavenad (Z) 76684 1 »	
Plus précoce et plus ramifiée que le S. splendens.	
SAXIFRAGA	
aizoides (Z) (A) 76710 » 60	
Aizoon (Z) (A) (Manque) 76716 » »	
Huetiana (C) (s. A) 76730 » 60	
hypnoides. Gazon-Turc (Z) (A) 76740 » 80	
umbrosa (Z) (A) 76750 1 50	
SCABIEUSE. Scabiosa.	
grande variée (C) (s. A) 76780 » 20	
10 gram. 76781 » 50	
grande double variée (C) (s. A) 76800 » 40	
grande double, chaque var. séparée » 40	
grande double blanche. 76810	
grande double cerise et blanc. 76820	
*grande double jaune soufre (Nouv.) 76826 1 50	
*grande double lilas 76830	
*grande double pourpre-noir 76844	
*grande double rouge brique 76854 » 60	
*grande double violette 76856	
*demi-naine double rouge sang (C) (s. A) 76878 » 60	
Plante remarquable comme coloris, abondance de floraison et duplication.	
naine double variée (C) (s. A) 76890 » 20	
10 gram. 76891 » 60	
naine double, chaque variété séparée » 40	
naine double blanche 76900	
naine double bleu d'azur. 76910	
naine double couleur de chair 76930	
naine double pourpre 76960	
naine double rose 76970	
Race à fleurs très doubles et très belles.	



Rose-Trémière double.



Ricin sanguin.



Sanvitalia procumbens flore pleno.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
 Pour toute autre quantité, indiquer le **poids désiré** et le **nom**.

	PAQUET fr. c.	
SCABIEUSE. <i>Scabiosa</i> (suite)		
*de Metaxas \odot	76990	1 »
des Alpes \mathcal{Z}	77000	» 60
du Caucase \mathcal{Z}	77010	» 40
SCEAU-DE-SALOMON. Voy. MUGUET.		
SCHIZANTHUS		
Grahami rose vif \odot (s. A.)	77040	» 60
pinnatus varié \odot (s. A.)	77050	» 40
10 gram. 77051		» 80
pinnatus blanc \odot (s. A.)	77060	» 40
pinnatus lilas \odot (s. A.)	77070	» 40
10 gram. 77071		» 80
pinnatus papilionaceus varié \odot		
(s. A.)	77080	» 40
pinnatus nain compact blanc \odot (s. A.)	77090	» 60
*pinnatus nain compact rose \odot (s. A.) (Nouv.) 77094		1 »
La petite taille et la régularité de cette race permet de la cultiver en pots.		
retusus \odot (s. A.)	77110	» 60
retusus blanc \odot (b. A.)	77120	» 60
SCHIZOPETALUM		
Walkeri \odot (s. A.)	77140	» 60
SCHIZOSTYLIS		
coccinea \mathcal{Z} \odot (Manque) 77160		» »
Charmante <i>Iridée</i> à fleur écarlate, précieuse par sa floraison automnale.		
SCHORTIA. Voy. SHORTIA.		
SCILLE. <i>Scilla</i>.		
penchée. <i>S. nutans</i> \mathcal{Z}	77250	» 40
du Pérou variée \mathcal{Z}	77270	» 60
du Pérou blanche \mathcal{Z}	77280	» 60
du Pérou bleue \mathcal{Z}	77290	» 60
SCUTELLARIA		
Lupulina bicolor \mathcal{Z} Δ	77320	» 60
SCYPHANTHUS		
elegans \odot \mathcal{Z} \S (s. A.)	77340	» 60
SEDUM		
Anacampteros \mathcal{Z} Δ	77360	» 60
azureum \odot Δ (s. A.)	77370	» 60
Kamtschaticum \mathcal{Z} Δ	77380	» 60

	PAQUET fr. c.	
SÉDUM (suite)		
Maximowiczii \mathcal{Z} Δ	77390	» 60
maximum \mathcal{Z} Δ	77400	» 60
spurium coccineum \mathcal{Z} Δ	77410	» 60
SENEÇON DES INDES. <i>Senecio elegans</i>.		
double varié \odot \mathcal{Z} (s. A.)	77440	» 40
10 gram. 77441		2 »
double blanc \odot \mathcal{Z} (s. A.)	77450	» 60
double rose \odot \mathcal{Z} (s. A.)	77480	» 60
double violet foncé \odot \mathcal{Z} (s. A.)	77492	» 60
double pompon varié \odot \mathcal{Z} (s. A.)	77498	» 80
double nain varié \odot \mathcal{Z} (s. A.)	77510	» 60
SENEÇON. <i>Senecio</i>.		
pulcher \mathcal{Z}	77590	1 50
Plante d'un grand effet, de 1 mètre de haut; fleurs nombreuses, violet vif à centre jaune.		
SENSITIVE. <i>Mimosa pudica</i> \odot	77610	» 60
SHORTIA		
Californica \odot (s. A.)	77630	» 60
SIDALCEA		
candida \mathcal{Z}	77640	1 »
Très belle plante rustique; fleurs blanches à anthères bleues, réunies en épis.		
SILENE		
acaulis \mathcal{Z} Δ (Manque) 77670		» »
à bouquet varié \odot (s. A.)	77680	» 20
15 gram. 77681		» 80
à bouquet blanc \odot (s. A.)	77690	» 20
15 gram. 77691		» 80
à bouquet rouge. <i>S. Armeria</i> \odot (s. A.)	77700	» 20
15 gram. 77701		» 80
d'Orient. <i>S. compacta</i> \odot	77720	» 40
pendula varié \odot (s. A.)	77740	» 20
15 gram. 77741		» 80
pendula blanc \odot (s. A.)	77750	» 20
15 gram. 77751		» 50
pendula rose \odot (s. A.)	77760	» 20
15 gram. 77761		» 50
pendula ruberrima Bonnetii \odot (s. A.)	77770	» 20
15 gram. 77771		» 50



Solanum marginatum.



Senecio double pompon.



Soleil double de Californie.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

	PAQUET fr. c.
SILÈNE (suite)	
pendula double varié (s. A.)	77786 » 40
pendula double carné (s. A.)	77790 » 40
*pendula double carné Bonnetii (s. A.)	77792 » 60
pendula double rose (s. A.)	77800 » 40
*pendula double ruberrima (s. A.)	77804 » 60
Tiges et feuilles teintées de brun; fleurs rose vif.	
*pendula double ruberrima Bonnetii (s. A.)	77806 » 60
pendula nain compact varié (s. A.)	77820 » 40
*pendula nain compact à feuille jaune (s. A.) (Manque)	77824 » »
*pendula nain compact blanc (s. A.)	77830 » 60
pendula nain compact blanc carné (s. A.)	77840 » 40
pendula nain compact rose (s. A.)	77850 » 40
*pendula nain compact Bonnetii rose (s. A.) (Nouv.)	77854 » 60
pendula nain compact ruberrima (s. A.)	77860 » 40
pendula nain compact double carné (s. A.)	77880 » 60
pendula nain compact double rose (s. A.)	77890 » 60
Variétés naines à fleurs bien doubles, recommandables pour bordures et mosaiculture.	
Schafta ♂ Δ	77910 » 60
Plante basse, rustique, très florifère.	
SILPHIUM	
laciniatum ♂ (Manque)	77944 » »
perfoliatum ♂	77946 1 »
SOLANUM. MORELLE.	
capsicastrum ♂ ♂	77990 » 60
*ciliatum var. macrocarpum ♂ ♂	78000 » 60
Fruits rouge-brûlé, de très longue conservation. Plante pour bouquets d'hiver.	
giganteum ♂ ♂	78010 » 60
hematocarpum ♂ ♂	78020 » 60
hybridum Hendersonii ♂ ♂	78030 » 60
laciniatum ♂ ♂	78040 » 60
marginatum ♂ ♂	78050 » 60

	PAQUET fr. c.
SOLANUM (suite)	
pseudo-capsicum nanum. Amomum nanum ♂ ♂	78060 » 60
racemigerum. Tomate groseille ♂	78070 » 60
robustum ♂ ♂	78080 » 60
*rosarigerum. Tomate en chapelet ♂	78090 » 60
*Texanum ovigerum (Plante aux œufs écarlate) ♂ ♂ (Nouv.)	78096 » 60
Plante buissonnante à feuilles larges et sinuées; fruits ovales, rouge vif, de la grosseur d'un œuf.	
Warscewiczoides ♂ ♂	78100 » 60
en mélange ♂ ♂	78110 » 40
ovigerum. Voy. AUBERGINE.	
SOLDANELLA	
Alpina ♂ Δ	78130 » 60
SOLEIL. Helianthus.	
grand double jaune de Californie ♂	78150 » 20
15 gram.	78151 » 50
*eumerifolius (S. miniature) ♂	78160 » 60
*double multiflore (Nouv.)	78164 1 »
Race très ornementale; nombreuses fleurs se développant sur la tige à l'intersection des feuilles.	
globosus fistulosus ♂	78170 » 40
15 gram.	78171 1 »
*lenticularis (Nouv.)	78176 » 60
Forme sauvage du Soleil grand, à très fort développement et floraison abondante.	
macrophyllus gigantes ♂	78180 » 40
*simple à grande fleur jaune soufre ♂	78184 » 60
nain double ♂	78200 » 40
15 gram.	78201 » 80
nain à feuille panachée ♂	78210 » 60
du Texas. H. argophyllus ♂	78230 » 40
SOLIDAGO. Voy. VERGE-D'OR.	
SONCHUS	
Plumieri ♂	78250 » 60




Schizanthus pinnatus.



Silene pendula nain compact.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
 Pour toute autre quantité, indiquer le **poids désiré** et le **nom**.

	PAQUET fr. c.		PAQUET fr. c.
SOUCI. <i>Calendula</i>.		STEVIA	
double \odot (S. A.)	78270 » 20	purpurea \mathcal{Z} \odot	78610 » 60
15 gram. 78271	» 60	serrata \mathcal{Z} \odot	78620 » 60
double blanc jaunâtre \odot (S. A.)	78280 » 40	STIPA (<i>Graminée</i>)	
double jaune vif \odot (S. A.)	78290 » 40	pennata \mathcal{Z} Δ	78650 » 40
double panaché Météore \odot (S. A.)	78300 » 40	STREPTOCARPUS	
double panaché Prince d'Orange \odot (S. A.) 78310	» 40	*Kewensis varié \mathcal{Z} \square (Nouv.)	78660 2 50
Fleurs très doubles et de couleur plus foncée que le <i>S. panaché Météore</i> .		Charmante plante de serre. Culture des Gloxinias.	
double Le Proust \odot (S. A.)	78320 » 40	SUTHERLANDIA. Voy. BAGUENAUDIER.	
double à la reine. S. de Trianon \odot (S. A.) 78330	» 20	TABAC. <i>Nicotiana</i>.	
double en mélange \odot (S. A.)	78336 » 20	La culture du Tabac étant soumise, en France, à des lois spéciales, on ne peut le cultiver comme plante ornementale que par tolérance de la part de l'Administration.	
*double à grande fleur \odot (S. A.)	78340 » 60	giant à grande fleur pourpre \odot . 78680	» 40
Fleurs très grandes et bien doubles; d'un coloris rouge orangé foncé de grand effet.		Magnifique plante décorative et pittoresque, à grand effet, pour pelouses.	
*double à grande fleur jaune citron \odot (S. A.) 78342	» 80	glauque \odot	78686 » 40
officiel \odot	78346 » 20	du Connecticut \odot	78690 » 40
pluvial \odot	78350 » 40	de la Havane \odot	78700 » 40
*pluvial double blanc \odot (Nouv.)	78354 1 »	du Maryland \odot	78710 » 40
Bonne plante pour plates-bandes et bordures.		de Virginie \odot	78720 » 40
* <i>C. suffruticosa</i> \odot	78360 » 60	Voy. aussi aux PLANTES ÉCONOMIQUES.	
Pl. étalée à floraison continue. Fleurs jaune vif.		*blanc odorant. <i>N. affinis</i> \odot	78740 » 60
SOUVENEZ-VOUS-DE-MOI. Voy. MYOSOTIS.		Jolie plante demi-naine à grande fleur blanche. Ce tabac étant sans valeur industrielle peut être cultivé librement partout.	
SPARAXIS		* <i>N. collosa</i> \odot \mathcal{Z} (Nouv.)	78750 2 »
en mélange \mathcal{Z}	78380 » 80	Magnifique plante à grand feuillage très ornemental; d'un développement rapide.	
SPHENOGYNE		TAGETES	
speciosa \odot (S. A.)	78400 » 40	lucida \odot \mathcal{Z} (S. A.)	78770 » 40
SPIRÉE. <i>Spiræa</i>.		signata pumila \odot	78780 » 40
Barbe-de-bouc. <i>S. Aruncus</i> \mathcal{Z}	78420 » 60	10 gram. 78781	1 »
STATICE		Plante précieuse pour bordures et massifs; floraison très abondante et soutenue.	
Armeria blanc \mathcal{Z} Δ	78440 » 60	*signata très nain, orange \odot	78786 » 60
Armeria rose. Gazon d'Olympe \mathcal{Z} Δ	78450 » 60	Voy. aussi OEILLET-D'INDE et ROSE D'INDE.	
Armeria pourpre \mathcal{Z} Δ	78460 » 60	TETRAGONOLOBUS. Voy. LOTIER.	
Bonduelli \odot σ	78470 » 40	TEUCRIUM Chamædrys. Voy. GERMANDRÉE, aux PLANTES OFFICINALES.	
incana hybride varié \mathcal{Z}	78480 » 60	THALICTRUM. PIGAMON.	
Limonium \mathcal{Z}	78490 » 40	angustifolium \mathcal{Z}	78816 » 60
pseudo-Armeria \mathcal{Z}	78500 » 60	aquilegifolium \mathcal{Z}	78822 » 60
pyramidal de Sibérie \mathcal{Z}	78510 » 60		
sinuata \odot σ	78520 » 40		
Tatarica \mathcal{Z}	78530 » 60		
Thouini \odot σ	78540 » 40		
STENACTIS. <i>Erigeron</i>.			
speciosa. <i>E. speciosum</i> \mathcal{Z}	78580 » 40		
Charmante plante vivace, rustique.			
Voy. aussi ERIGERON.			



Thlaspi odorant.



Statice incana hybride.



Souci officinal.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

	PAQUET fr. c.	
THLADIANTHA		
dubia \times s.	78850	1 »
THLASPI. Iberis.		
blanc \odot (s. A)	78880	» 20
15 gram. 78881		» 50
blanc Julienne \odot (s. A)	78890	» 40
Cette magnifique variété n'est bien caractérisée que semée d'automne.		
carne \odot (s. A)	78900	» 40
lilas. <i>I. umbellata</i> \odot (s. A)	78910	» 40
15 gram. 78911		1 20
*rose \odot (s. A)	78916	» 60
violet foncé \odot (s. A)	78920	» 40
15 gram. 78921		1 20
en mélange \odot (s. A)	78930	» 40
15 gram. 78931		1 »
nain lilas \odot (s. A)	78950	» 40
nain violet foncé \odot (s. A)	78960	» 60
hybride nain varié \odot (s. A)	78980	» 60
hybride nain blanc \odot (s. A)	78990	» 80
hybride nain couleur de chair \odot (s. A)	79000	» 80
hybride nain rose \odot (s. A)	79010	» 80
Les Thlaspi hybrides nains forment une magni- fique race; plantes de premier mérite.		
très nain blanc. <i>I. affinis</i> \odot (s. A)	79030	» 40
Plante tout à fait naine; fleurs nombreuses, d'un blanc très pur.		
de Gibraltar. <i>I. Gibraltaria</i> \times	79050	1 50
Belle plante vivace de 20 cent. de hauteur, à grandes fleurs.		
*de Gibraltar hybride \times	79054	1 50
odorant. <i>I. pinnata</i> \odot (s. A)	79060	» 20
15 gram. 79061		» 50
semperflorens \times	79070	» 60
toujours vert. Corbeille-d'argent. <i>I. sem- pervirens</i> \times Δ	79080	» 60
THUNBERGIA		
alata varié \odot \times s.	79110	» 60
alata blanc à oeil noir \odot \times s.	79130	» 60
alata orange à oeil noir \odot \times s.	79170	» 60
TIGRIDIA		
Pavonia \times	79200	1 »
Pavonia en mélange \times (Manque)	79208	» »



Thlaspi hybride nain.

	PAQUET fr. c.	
TORENIA		
Fournieri \odot	79230	1 »
Excellente plante pour potées, bonne pour la pleine terre dans des endroits abrités.		
TRACHÉLIE. Trachelium.		
variée \times \odot Δ	79260	» 60
TRÈFLE. Trifolium.		
des Alpes \times Δ	79300	» 60
badium \times Δ	79310	» 60
rubens \times Δ	79320	» 60
TRÈFLE-D'EAU. Voy. MÉNANTHE.		
TRICHOLÆNA (Graminée)		
atropurpurea \odot	79350	» 60
TRICHOSANTHES		
colubrina \odot s.	79370	» 60
TRITOMA		
Mac Owan \times	79400	1 »
nobilis \times	79410	1 »
Uvaria \times	79420	» 60
*Uvaria hybrida grandiflora \times	79430	» 80
TROPÆOLUM. Chymocarpus.		
pentaphyllum \times	79460	» 80
speciosum \times	79470	1 »
tricolor grandiflorum \times	79490	1 »
TUBÉREUSE bleue. Voy. AGAPANTHUS.		
TULIPE. Tulipa.		
des fleuristes simple variée \times	79520	» 60
*Greigi \times	79530	1 50



Tabac. Nicotiana colossea.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
Pour toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le nom.

	PAQUET fr. c.	
TUNICA		
<i>Saxifraga</i> ⊙ ♀ Δ	79550	» 40
TUSSILAGE. <i>Petasites.</i>		
blanc de neige ♀ Δ	79580	» 60
TYDÆA		
hybride varié (choix extra) ♀ □	79600	2 »
TYPHA. <i>Voy. MASSETTE.</i>		
UNIOLA (<i>Graminée</i>)		
latifolia ♀	79630	» 40
VALÉRIANE. <i>Valeriana.</i>		
d'Alger ⊙ (s. A.)	79660	» 40
des jardins variée ♀ Δ (s. A.)	79670	» 20
des jardins blanche ♀ Δ (s. A.)	79680	» 20
des jardins rouge ♀ Δ (s. A.)	79690	» 20
des jardins rouge foncé ♀ Δ (s. A.) . .	79700	» 20
des Pyrénées ♀ Δ (s. A.)	79720	» 60
Grecque. <i>Voy. POLÉMOINE.</i>		
macrostiphon. <i>Voy. CENTRANTHUS.</i>		
des montagnes. <i>Voy. aux PL. OFFICINALES.</i>		
VENIDIUM à fleur de Souci ⊙ (s. A.) . .	79780	» 60
Plante basse; fleur jaune orangé foncé, à centre noir; bel effet.		
VERBASCUM. <i>Voy. MOLENE et BOUILLON-</i>		
<i>BLANC, aux PLANTES OFFICINALES.</i>		
VERGE-D'OR. <i>Solidago.</i>		
variée (très beau mélange) ♀	79810	» 60
VÉRONIQUE. <i>Veronica.</i>		
pulchella ♀ Δ	79840	» 60
Syriaca ⊙	79850	» 60
Virginica (blanche) ♀	79860	» 60
vivace à épi bleu variée ♀	79870	» 60
Plantes ornementales très florifères.		
VERS. <i>Voy. au POTAGER.</i>		
VERVEINE. <i>Verbena.</i>		
hybride variée ⊙ ♀ (s. A.)	79900	» 60
5 gram. 79901	1 20	
hybride extra variée ⊙ ♀ (s. A.)	79906	1 »
5 gram. 79907	2 »	
hybride blanche ⊙ ♀ (s. A.)	79920	1 »
hybride bleue ⊙ ♀ (s. A.)	79930	1 »
*hybride bleu foncé à œil blanc ⊙ ♀ (s. A.)	79940	1 »
*hyb. écarlate vif à œil blanc ⊙ ♀ (s. A.)	79950	1 »
hybride rouge ⊙ ♀ (s. A.)	79960	1 »
Coloris éclatant; fait de superbes tapis.		
*hybride compacte variée ⊙ ♀ (s. A.) . .	79970	1 50
*hybride compacte blanc pur ⊙ ♀ (s. A.)	79974	1 »
*hybride compacte écarlate à œil blanc		
⊙ ♀ (s. A.)	79978	1 »
hyb. compacte écarlate cuivré ⊙ ♀ (s. A.)	79980	1 »
*hybride compacte rouge carmin à œil		
blanc ⊙ ♀ (s. A.) (Nouv.)	79984	2 »
*hybride compacte rouge sang à œil blanc		
⊙ ♀ (s. A.) (Nouv.)	79985	2 »
*hybride compacte violette à œil blanc		
⊙ ♀ (s. A.) (Nouv.)	79986	2 »
Race à rameaux courts et dressés, en touffes compactes. Charmantes bordures.		
*hybride à grande fleur Aurore boréale		
⊙ ♀ (s. A.) (Nouv.)	79994	1 50
Magnifique variété à grandes fleurs rouge feu éclatant.		

VERVEINE. *Verbena* (suite)

*hybride à grande fleur oculée magenta		
⊙ ♀ (s. A.)	79996	1 »
*hybride à grande fleur oculée violette		
⊙ ♀ (s. A.)	80000	1 »
hybride à fleur d'Auricule ⊙ ♀ (s. A.) .	80020	1 »



Verveine hybrid - Italienne.

hybride Italienne (panachée)

variée ⊙ ♀ (s. A.)	80030	1 »
Choix hors ligne de Verveines hybrides panachées et striées.		
de Drummond ⊙ (s. A.)	80050	» 40
de Miquelon. <i>V. Aubletia</i> ⊙ (s. A.) . . .	80060	» 40
teucrioïde. <i>V. odorante</i> ⊙ ♀ (s. A.)	80070	» 40
*teucrioïde à fleur jaune ⊙ ♀ (s. A.) (N.)	80074	2 »
Sortie de la précédente, dont elle a toutes les qualités; elle en diffère par son coloris jaune pâle tout à fait nouveau. <i>Voy. au Supplément.</i>		
venosa ⊙ ♀ (s. A.)	80080	» 40
VESCE. <i>Vicia.</i>		
*écarlate. <i>V. fulgens</i> ⊙ §	80100	» 20
VINCA. <i>Voy. PERVENCHE.</i>		
VIOLETTE. <i>Viola.</i>		
odorante des quatre saisons ♀ (s. A.) . .	80136	» 60
odorante des quatre saisons blanche ♀ (s. A.)	80140	» 60
odorante des quatre saisons		
Le Czar ♀ (s. A.)	80150	» 60
odorante des quatre saisons Reine Victoria		
♀ (s. A.)	80170	2 50
cornuta bleue ♀ Δ (s. A.)	80200	» 60
cornuta blanche ♀ Δ (s. A.)	80210	» 60
de Munby. <i>Voy. PENSÉE DE MUNBY.</i>		
<i>Voy. aussi PENSÉE.</i>		
VISCARIA		
elegans picta ⊙ (s. A.)	80260	» 40
Très florifère; coloris excessivement joli.		
*elegans picta nain compact ⊙ (s. A.) . .	80270	» 60
oculata varié ⊙ (s. A.)	80290	» 40
10 gram. 80291	» 80	
oculata blanc ⊙ (s. A.)	80300	» 40
oculata bleu ⊙ (s. A.)	80310	» 40
oculata rose ⊙ (s. A.)	80320	» 40

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

	PAQUET fr. c.	
VISCARIA (suite)		
oculata nain varié (s. A.)	80340 » 40	
oculata nain blanc pur (s. A.)	80350 » 60	
oculata nain bleu (s. A.)	80360 » 40	
oculata nain carné (s. A.)	80370 » 40	
oculata nain rose (s. A.)	80380 » 40	
oculata nain rouge (s. A.)	80390 » 40	
VOLUBILIS. Voy. IPOMÉE Volubilis.		
WAITZIA aurea (s. A.)	80410 » 60	
WHITLAVIA		
gloxinioides (s. A.)	80450 » 40	
Charmante variété à tube et gorge blanc pur, et à limbe et bordure bleus.		
grandiflora (s. A.)	80460 » 40	
WIGANDIA		
Caracasana (macrophylla) (s. A.)	80480 » 80	
urens (s. A.)	80490 » 80	
Vigieri (s. A.)	80500 » 80	
Plantes à grand feuillage ornemental.		
XERANTHEMUM. Voy. IMMORTELLE.		
ZAUSCHNERIA Californica (s. A.)	80530 2 »	
ZINNIA		
élégant double varié (s. A.)	80560 » 40	
15 gram. 80561 1 20		
élégant double blanc (s. A.)	80570 » 60	
élégant double cocciné (s. A.)	80580 » 60	
élégant double jaune (s. A.)	80590 » 60	
élégant double jaune orangé (s. A.)	80600 » 60	
élégant double pourpre (s. A.)	80610 » 60	

ZINNIA (suite)		
élégant double pourpre-noir (s. A.)	80620 » 60	
élégant double violet (s. A.)	80630 » 60	
*élégant double violet foncé (s. A.)	80640 » 60	
élégant double strié varié (s. A.)	80650 » 60	
*élégant double à grande fleur varié (s. A.)	80680 » 60	
*élégant double à gr. fleur blanc carné (s. A.)	80690 » 80	
*élégant double à gr. fleur blanc crème (s. A.)	80692 » 80	
*élégant double à grande fl. carmin (s. A.)	80700 » 80	
*élégant double à grande fl. cocciné (s. A.)	80710 » 80	
*élégant double à gr. fleur jaune citron (s. A.)	80718 » 80	
*élégant double à gr. fleur jaune orangé (s. A.)	80720 » 80	
*élégant double à gr. fleur pourpre-noir (s. A.)	80730 » 80	
*élégant double à grande fl. rouge (s. A.)	80740 » 80	
*élégant double à grande fleur violet (s. A.)	80750 » 80	
Belle race à fleurs très larges.		
élégant double pompon varié (s. A.)	80780 » 60	
*élégant double Lilliput varié (s. A.)	80820 » 60	
Race plus naine que le Z. pompon.		
élégant double nain varié (s. A.)	80860 » 60	
15 gram. 80861 1 50		
élégant double nain blanc (s. A.)	80870 » 80	
élégant double nain cocciné (s. A.)	80880 » 80	
élégant double nain jaune (s. A.)	80890 » 80	
élégant double nain pourpre (s. A.)	80900 » 80	
élégant double nain rose saumoné (s. A.)	80910 » 80	
élégant double nain violet (s. A.)	80920 » 80	
élégant double et double nain. Collection de 12 var. en 12 paquets.	80940 5 50	
du Mexique. Z. Haageana (s. A.)	80970 » 60	
du Mexique double (s. A.)	80980 1 »	



Verveine hybride variée.



Zinnia élégant double variée.


VI. — OGNONS A FLEURS

GENRES PRINCIPAUX QUI PEUVENT SE PLANTER AU PRINTEMPS

CANNAS (Balisiers)

Belles variétés assorties, suivant le coloris du feuillage et la hauteur.

 Livrables en tubercules, à l'état de repos, à partir de **Novembre** jusqu'en **Avril**.

 Les Cannas livrés à l'état de repos doivent être mis en végétation, soit en serre, soit sur couche, avant leur plantation à demeure.

	le cent fr. c.	la pièce fr. c.
au choix de l'amateur, à feuillage ou florifères.	50 »	» 60
à notre choix.	40 »	» 50
en mélange.	35 »	» 40

 Livrables en végétation, à partir du **15 Mai** jusqu'en **Juin**.

au choix de l'amateur.	70 »	» 80
à notre choix.	60 »	» 70
en mélange	50 »	» 60

CANNAS FLORIFÈRES.

Variétés nouvelles du Printemps 1896. (Voy au Supp ^a)	» »	6 »
Nouveautés des dernières années	140 »	1 50

Ces magnifiques Cannas sont particulièrement recommandables pour former des massifs ou bien être cultivés en bordure de massifs, soit de Cannas à feuillage, soit d'Arbustes. Leur floraison commence à partir de Juillet-Août et continue jusqu'aux gelées.

 Pour le détail de la Collection de nos Dahlias et Cannas, ainsi que pour la Liste et les descriptions des Nouveautés, voir notre Catalogue spécial de Dahlias qui sera envoyé franco.

DAHLIAS DOUBLES

Livrables : en tubercules (à l'état de repos), à partir du mois d'**Octobre** jusqu'au **15 Avril** ; en végétation, à partir du **15 Mai** jusqu'en **Juin**.

A moins d'avis contraire, les tubercules de Dahlias en repos seront expédiés en racines nues, dans de la mousse, afin de diminuer les frais de transport ; à la réception, on devra les mettre en terre pas trop sèche, jusqu'au moment de la plantation.

Collection de 6 var., à notre choix, pour fr. 3 50	Collection de 50 var., à notre choix, pour fr. 25 »
— 12 — — — — — 7 »	— 100 — — — — — 50 »
— 25 — — — — — 12 50	

	le cent	la pièce
Variétés dans les différents genres par couleurs séparées, au choix de l'amateur. fr.	70 »	» 80
— — — — — par couleurs séparées, à notre choix	50 »	» 60
Variétés nouvelles	» »	2 »
Nouveautés des dernières années.	» »	1 50

DAHLIAS à fleurs de Cactus. Voir notre Catalogue spécial de Dahlias, pages 6 et 7.

DAHLIAS SIMPLES

variétés par couleurs séparées, <i>au choix de l'amateur</i>	70 »	» 80
— — — — — <i>à notre choix.</i>	50 »	» 60
Collection de 6 var., <i>à notre choix</i> , pour fr. 3 50	Collection de 25 var., <i>à notre choix</i> , pour fr. 12 50	
— 12 — — — — — 7 »	— 50 — — — — — 25 »	
DAHLIAS simples, variétés nouvelles	» »	2 »
— — — — — Nouveautés des dernières années	» »	1 50


GLAÏEULS

HYBRIDES GANDAVENSIS

Les Glaïeuls sont des plantes bulbeuses **d'une culture excessivement facile** ; ils réussissent à peu près dans tous les terrains, et il n'existe pas de jardin, quelque petit qu'il soit, dans lequel ils ne puissent trouver utilement leur place. On peut les disperser sur les plates-bandes, les réunir par petits groupes ou en faire des corbeilles, soit en les plantant seuls, soit en les associant à d'autres plantes. Ils conviennent très bien, en outre, pour garnir les tiges dénudées de certains arbustes, Rosiers, etc., et les fleurs coupées, se conservant longtemps dans l'eau, peuvent servir à faire de très beaux bouquets.

	le cent fr. c.	les dix fr. c.	la pièce fr. c.
Variétés hybrides de Gandavensis, mélange de semis (extra)	14 »	1 70 »	20
— — — — — mélange de 1^{er} choix	11 »	1 50 »	20
— — — — — en mélange de blancs et de fonds blancs	18 »	2 20 »	25
— — — — — en mélange de roses et de fonds roses	18 »	2 20 »	25
— — — — — en mélange de rouge vif et écarlates	15 »	2 »	25
— — — — — en mélange de rouge cerise et cramoisis	18 »	2 20 »	25
— — — — — en mélange de fonds rouge amarante	18 »	2 20 »	25
— — — — — en mélange de fonds saumonés et rose orangé	18 »	2 20 »	25
— — — — — en mélange de lilas et violets	18 »	2 20 »	25
— — — — — en mélange de jaunes et fonds jaunes	24 »	2 70 »	30
Glaïeuls hybr. à grandes macules mélange de semis extra	16 »	1 80 »	20

Le nombre des variétés de Glaïeuls étant très grand, le choix devient très difficile : nous croyons donc bien faire en offrant aux Amateurs des Collections de variétés par noms et par couleurs, composées de **très belles variétés seulement** ; cependant, nous tenons aussi à la disposition de ceux qui voudraient faire eux-mêmes leur choix notre CATALOGUE SPÉCIAL DE GLAÏEULS, qui leur sera envoyé *franco* sur demande.

 *Avoir soin de bien désigner par leur lettre les Collections que l'on désire recevoir.*

Collection A de 12 variétés	fr.	3 50	Collection F de 50 variétés (*) ...	fr.	35 »
— B 12 — (*)		4 50	— G 75 —		17 »
— C 25 —		5 50	— H 75 — (*)		46 »
— D 25 — (*)		12 50	— J 100 —		50 »
— E 50 —		12 50	— K 100 — (*)		70 »

(*) Les prix des Glaïeuls par noms varient beaucoup selon leur beauté ou leur nouveauté, et surtout selon la plus ou moins grande facilité avec laquelle les bulbes se reproduisent ; c'est ce qui nous a engagés à faire plusieurs collections contenant le même nombre de variétés, mais en comprenant dans les unes des variétés plus rares que dans les autres, de manière à permettre à chacun de choisir selon son goût.

CULTURE. — Tout terrain sain convient aux Glaïeuls. On plante les bulbes de Mars en Avril ; on peut aussi en mettre en terre pendant tout le mois de Mai, ce qui permet d'en obtenir une floraison successive de Juillet en Octobre. Laisser environ 20 centimètres de distance entre chaque ognon et les enterrer de 6 à 8 centimètres. Un bon paillis est utile contre la gelée et la sécheresse. A la fin d'Octobre, quand les feuilles commencent à jaunir, on arrache les bulbes, on les fait ressuyer à l'air et on les conserve dans un endroit sec et à l'abri de la gelée pour la plantation de l'année suivante.

CHRYSANTHÈMES D'AUTOMNE

Livrables à partir du mois d'**Avril**, en boutures enracinées et en pots.

VARIÉTÉS RÉCENTES, RARES OU EXCEPTIONNELLES

1^{re} SÉRIE

Les 21 variétés suivantes. la pièce. fr. 1 50

15 var. de cette série, à notre choix, pour 20 »

6 — — — — — 8 »

- 40 **Aigle des Alpes** (L') (Calvat). Jap. — Grosse fleur échevelée, à ligules jaunes et acajou; hâtif.
- 41 **Allemand** (M^r Joseph) (Calvat). Jap. Duvetoux. — Rose lilacé, tubuleux; fleur très large, duvetouse surtout en bouton terminal.
- 43 **Amiral Avellan** (Calvat). Hyb. — Jaune foncé; fleur bien faite, très grande, aplatie.
- 74 **Bayard** (Calvat). Jap. — Très grande fleur blanc rosé teinté de vert à l'extrémité des ligules et au centre de la fleur.
- 135 **Boule d'or** (Calvat). Jap. incurvé. — Grande fleur jaune légèrement mordoré, presque globuleuse sans être franchement incurvée.
- 194 **Chénon de Léché** (M^r) (Calvat). Jap. — Très grande fleur rose violacé à centre jaune soufre.
- 253 **Clermont** (M^r G. H. de) (Calvat). Jap. — Grande fleur jaune mordoré; ligules frisées et découpées; fleur extrêmement belle et curieuse.
- 294 **Dabat** (M^r Léon) (Calvat). Jap. — Lilas à revers argenté et ponctué blanc; fleur pleine.
- 325 **Demay-Taillandier** (M^r) (Calv.). Chin. inc. — Rouge cuivré, à revers bronzé; très grande fleur.
- 326 **Directeur Tisserand** (Calvat). Jap. — Grandes ligules jaune d'or rayé de rouge brun.
- 337 **Échevelée** (L') (Calvat). Jap. — Cramoisi à revers doré; ligules longues, étroites, frisées.
- 346 **Étendard** (L.) (Calvat). Jap. — Très grande fleur blanc pur, dépassant les dimensions de *L'Isère*; tardif.
- 424 **Ginet** (M^r J.) (Calvat). Hyb. — Rouge amarante foncé; très grande fleur bien pleine; plante trapue, vigoureuse, précoce.
- 581 **Lévi-Alvarès** (M^{me} Jane) (Bruant). Jap. — Blanc argenté, strié rose, pointé grenat, revers pointé or.

- 730 **Payne** (C. Harman) (Calvat). Jap. — Très grande fleur rouge violacé ponctué de blanc.
- 752 **Professeur Lachmann** (Calvat). Jap. — Rouge amarante, à revers lilas pâle; grande fleur; plante vigoureuse.
- 763 **Reine d'Angleterre** (Calvat). Jap. — Rose tendre, teinté lilas; ligules très longues, retombantes; fleur superbe; hâtif.
- 791 **Rosine** (Vilmorin). Jap. — Rose frais un peu plus pâle au centre; ligules nombreuses, plates, rubanées; très florifère; hâtif.
- 846 **Soleil de la Tronche** (Calvat). Jap. — Très grande fleur jaune d'or et mordoré; plante naine, de grand effet.
- 888 **Surprise** (Calvat). Jap. — Rouge amarante, à revers argenté; plante trapue.
- 962 **Vanderlinden** (M^r H.) (Calvat). Jap. — Jaune vif; fleur très grande, très large, ligules frisées et enchevêtrées.

2^e SÉRIE

25 variétés au choix de l'amateur

(Pour le détail de ces variétés, voir notre **Catalogue spécial de Chrysanthèmes** qui sera envoyé franco sur demande.)

La pièce. fr. 1 »

15 var. de cette série, à notre choix, pour 13 »

6 — — — — — 5 »

COLLECTION GÉNÉRALE

Variétés au choix de l'amateur (Nouveautés exceptées).

le cent (pour 25 au moins). 50 fr.; la pièce » 35

— à notre choix . 40 fr.; — » 45

Collection de 50 var., à notre choix, pour. . 20 »

— 25 — — — . 10 »

— 12 — — — . 5 »

— 6 — — — . 2 60

Pour le détail des variétés et leur description, voir notre **Catalogue spécial de Chrysanthèmes** qui sera envoyé franco sur demande.

Engrais " PAPILLON "

Pour la culture des CHRYSANTHÈMES

Nous avons pensé être agréables à nos clients en acceptant de tenir en dépôt, à leur disposition, le nouvel **Engrais** de M. ANATOLE GORDONNIER, engrais spécial qui a produit les énormes fleurs exposées cette année à la Société Nationale d'Horticulture. Nous en donnons les conditions de prix ci-dessous :

Boîte de 1 kilog. fr. 2 50

Sac de 3 kilog. (franco-gare pour la France) . 5 »

— 5 — d^o d^o d^o 7 50

— 12 k. 500 (pris à Paris). 12 50

Sac de 25 kilog. (pris à Paris) fr. 20 »

— 50 — d^o 35 »

— 100 — d^o 60 »

(France) Envoi franco à partir de 200 kilog., toiles perdues.

Pour l'emploi de cet engrais, consulter notre **Catalogue spécial de Chrysanthèmes**, qui sera envoyé franco sur demande, ainsi que la Notice jointe à chaque envoi.

VIOLETTE PRINCESSE DE GALLES

Nouvelle race très remontante, à fleurs beaucoup plus grandes que dans les races cultivées jusqu'à ce jour, très odorantes et d'un joli coloris violet clair. (Voy. description et fig. au SUPPLÉMENT.)

BEAUX PLANTS EN GODETS : 100 pieds, 40 fr. — 10 pieds, 4 fr. 50 — la pièce, » fr. 50.

OGNONS A FLEURS DIVERS

AVIS IMPORTANT. — Les Ognons à fleurs doivent être considérés, jusqu'à un certain point, comme des plantes qui ne peuvent vivre si on les prive d'air.

Nous recommandons donc à nos Clients de débiller nos envois dès leur arrivée; de défaire les différents paquets contenant les Ognons, et de les conserver, en lieu convenable, jusqu'au moment de la plantation.

Les articles marqués (s) doivent être mis en stratification en terre légère ni trop sèche, ni trop humide, et à l'abri de la gelée, jusqu'au moment de la plantation; les autres peuvent être conservés sur des tablettes, dans un endroit sain et à l'abri de la gelée. Certaines espèces, telles que les Achimenes, Gloxinias, Cyclamen de Perse, Bégonias, Caladium, qui sont réellement des plantes de serre, doivent être traitées comme telles.

 En laissant les Ognons à Fleurs dans des sacs ou autres emballages, on en perd presque inévitablement, soit qu'ils pourrissent, soit qu'ils se dessèchent.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
(s) ACHIMENES		
en 25 variétés distinctes par noms (à notre choix)	32	» » 40
Collection de 12 variétés distinctes par noms (à notre choix)	4	»
Collection de 6 variétés distinctes par noms (à notre choix)	2	»

(s) AGAPANTHE		
ombellifère bleue. Tubéreuse bleue.	36	» » 45
ombellifère blanche	75	» » 85



Amaryllis (Vallota) purpurea.

(s) AMARYLLIS		
de Virginie	6	» » 10
Fleur blanche; fait de très jolies bordures naines; rustique.		
Belladonna. Belladone d'automne.	28	» » 35
Très belle espèce rustique, odorante, à flori- son automnale en plein air.		
— blanda	42	» » 50
formosissima. Lis Saint-Jacques.	38	» » 45
Fleurit facilement sur carafe. Fleur du plus beau rouge cramoi.		
Johnsonii	»	» » 4
longifolia alba	66	» » 75
longifolia rosea	35	» » 45
purpurea. Vallota purpurea	90	» » 1
Espèce splendide d'été et d'automne.		

AMARYLLIS (suite)

vittata. Amaryllis à ruban. Bella- done d'été	»	» 1 50
vittata rubra	»	» 4 »
Rouge étoilé et ligné de blanc.		

vittata hybride, variété de se- mis (choix extra)	»	» 1 60
--	---	----------

Ognons de force à fleurir la première année.

Ces ognons, obtenus de semis, n'ont pas en-
core fleuri, et l'on peut compter trouver dans
ce mélange des variétés de tout premier choix,
souvent égales et peut-être supérieures aux va-
riétés par noms.

vittata hybride à fond blanc, mé- lange de variétés de 1^{er} choix extra	»	» 2 »
--	---	---------

vittata hybride à fond blanc, mé- lange de belles variétés	»	» 1 60
---	---	----------

vittata hybride à fond rouge rayé de blanc, mélange de variétés de 1^{er} choix extra	»	» 2 »
--	---	---------

vittata hybride à fond rouge rayé de blanc, mélange de belles variétés	»	» 1 80
---	---	----------

hybride de vittata, var. par noms :

Artémise	»	» 5 »
Blanc pur, fond éclairé, légèrement rubané de vermillon. Fleur très grande.		

Atalante	»	» 9 »
Blanc carminé plus foncé au centre, lavé de rose tendre sur les bords. Plante très belle.		

Auréole	»	» 14 »
Grande fleur parfaite, bien ouverte, blanc teinté rose carminé sur fond jaune clair.		

Baffin	»	» 7 50
Rouge pourpre très foncé unicolore. Coloris très remarquable. Perfection.		

Clémence	»	» 14 »
Fond blanc rayé et strié rouge carmin; large bande blanc pur sur toutes les divisions. Plante vigoureuse.		

Clovis	»	» 9 »
Très beau rouge transparent, large bande blanc pur sur toutes les divisions. Fleur énorme, bien ouverte, parfaite. Plante extra.		

Conquérant	»	» 14 »
Grande fleur beau rouge très clair, bande blan- che au milieu des divisions.		

Corsaire	»	» 14 »
Fleur très grande, d'une forme parfaite, les divisions rouge orangé sur les bords et rouge cerise foncé au centre, avec une large bande blanche sur chaque pétale; plante admirable, d'une vigueur incomparable.		

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
AMARYLLIS (suite)		
Etoile. » » 5 »		
Jaune transparent sur fond blanc très clair, légèrement strié et rubané de pourpre. Fleur très ouverte. Plante tout à fait distincte.		
Fatma » » 14 »		
Fond blanc, grande fleur lavée de carmin, le bord des divisions teinté jaune.		
Fermosa » » 14 »		
Cerise très clair ligné blanc pur.		
Hercule. » » 12 »		
Rouge clair d'une fraîcheur remarquable ; fleurs énormes très ouvertes, de forme parfaite, très larges bandes blanc pur sur les divisions inférieures. Plante extrêmement vigoureuse.		
Jeanne d'Arc (Nouv. 1894) . . . » » 14 »		
Fleurs bien ouvertes, fond blanc pur, larges bandes carmin sur toutes les divisions ; feuillage bien fourni, plante très vigoureuse. Splendide Nouveauté.		
L'Avenir » » 14 »		
Beau blanc pur, de forme parfaite, ayant sur chaque division deux larges rayures rouge saumon, bordée blanc crème, fleur ondulée sur les bords. Plante d'un coloris remarquable.		
Oriflamme » » 4 »		
Blanc très largement rubané de rouge saumon, plus foncé au centre. Fleurs très amples, très ouvertes et de forme admirable. Plante très vigoureuse.		
Perfection des blanches. . . . » » 14		
Fond blanc pur très légèrement lavé, sur les bords, de rose tendre glacé et rayé de carmin vif. Fleur très ouverte, forme parfaite.		

AMORPHOPHALLUS

Rivieri.	gros . . . » » 1 20
—	moyens. 70 » » 80

ANÉMONE. Anemone.

de l'Apennin. A. Apennina.	6 » » 15
étoilée en beau mélange	8 » » 15
(s) Japonica	25 » » 35
— touffes très fortes.	2 » » 2
Fleurs grandes, rose foncé, très nombreuses et de longue durée.	
(s) Japonica elegans rosea	27 » » 35
— touffes très fortes.	2 » » 2
Fleur d'un beau rose brillant.	
(s) Japonica Honorine Jobert.	25 » » 35
— touffes très fortes	2 » » 2
Variété à fleurs blanc pur, fort belles et très abondantes.	
Oeil-de-Paon double rouge. A. Pavo- nina	6 » » 15
double des fleuristes en très beau mélange.	5 » » 15
— mélange de bleues et de violettes	8 » » 15
— mélange de rouges et de cramoisies.	7 » » 15
— par noms, en 50 variétés de choix.	12 » » 20
— Collection de 25 variétés (à notre choix).	3 fr. »
— Collection de 12 variétés (à notre choix).	1 fr. 80
simple des fleuristes, beau mélange de toutes couleurs.	2 50 » 15
— mélange d'écarlates.	2 80 » 15
simple de Caen, en splendide mélange (hors ligne).	5 » » 15

ANÉMONE (suite)

simple blanc pur « La Fiancée »	4 » » 15
simple écarlate hâtive	6 » » 15
double de Caen, en splendide mélange (hors ligne).	28 » » 40
Les A. de Caen sont plus vigoureuses, à fleurs plus grandes et de coloris plus riches que les races hollandaises.	
double à fleur de Chrysanthème :	



Anémone double à fleur de Chrysanthème.

Étoile de Bretagne (Nouv.).	22 » » 30
Rose clair lilacé.	
Gloire de Nantes.	20 » » 30
Bleu violet très double.	
La Brillante.	20 » » 30
Belle couleur éblouissante rouge cramoisi.	
Lilas	30 » » 40
Belle couleur lilas.	
Mauve clair	22 » » 30
Très double, belle nuance.	
Rose tendre (Nouv. 1892)	20 » » 30
Fleur d'un beau rose pâle, légèrement striée, de rose plus foncé ; coloris très attrayant.	
Rosine	16 » » 25
Jolie variété à fleur rose tendre.	
en mélange.	16 » » 25
double Rosette.	12 » » 20
Très jolie Anémone double de Hollande, à pétales extérieurs blanc rosé et à centre très plein composé de languettes d'un blanc carné dont le coloris se dégrade du rose carné vif au blanc presque pur. Plante trapue, florifère.	
Chapeau de Cardinal à fleur blanche.	6 » » 15
rose de Nice	8 » » 15

le cent | pièce
fr. c. | fr. c.

ANÉMONE (suite)

éclatante cultivée. *Anemone fulgens* (Gay)

6 » | » 15

Plante sans rivale pour la beauté et l'éclat de ses fleurs au premier printemps. De février en avril, ses belles fleurs, d'un rouge écarlate éblouissant, se succèdent sans interruption et prennent au soleil un éclat incomparable; coupées pour bouquets, elles durent longtemps.

éclatante à fleur double. 5 50 | » 15

Cette variété ne diffère de l'Anémone éclatante que par la duplication de la fleur.

— de semis variée. 6 » | » 15

Les semis d'Anémone éclatante varient de couleur depuis le rose couleur de chair jusqu'au rouge brillant très foncé; ils produisent aussi des fleurs semi-doubles et même doubles.

ANOMATHECA

cruenta. 14 » | » 20

Iridée à fleur rouge brillant. Cultiver en potées de six bulbes.

(s) ASCLEPIAS

tuberosa 50 » | » 60

(s) ASPHODÈLE

jaune 30 » | » 35**rameux. » | » 80****BALISIER. *Canna*. Voy. page 170.**

Begonia tuberculeux erecta simple.

(s) BÉGONIAS tuberculeux simples :

Les Bégonias sont disponibles de Novembre en Avril en tubercules à l'état de repos. Après cette époque, nous les fournirons en végétation tant que notre provision durera.

Les tubercules livrés à l'état de repos devront être mis en végétation soit en serre, soit sur couche, avant leur plantation à demeure.

Bertini (Nouv.) 40 » | » 50

Livrables en mai, en végétation.

Superbe variété dans le genre du B. Worthiana mais à fleurs beaucoup plus grandes, d'un coloris plus intense véritablement éblouissant. Floraison abondante et de longue durée.

le cent | pièce
fr. c. | fr. c.

BÉGONIAS (suite)

grandiflora erecta cristata (Nouv.)

(Vallerand) Voy. au Suppl. . . . » | 10 »

erecta multiflora « Abondance de

Bolay » les dix 11 50 » | 1 20

Fleurs simples, rouge écarlate très vif, moyennes ou petites, rondes, très nombreuses, se dégageant bien au-dessus du feuillage et formant de jolies touffes. Variété hors ligne pour massifs et culture en pots pour le marché.

discolor. 20 » | » 25

Bonne variété pour pleine terre et massifs.

diversifolia 25 » | » 30

Superbe espèce pour massifs et potées.

floribunda alba. 42 » | » 50

Magnifique variété à fleur blanche, très florifère.

Freibell. (Les bulbes de cette variété demandent à être plantés dès réception). 42 » | » 50**Worthiana 40 » | » 50**

Belle variété à fleurs rouge vermillon.

tuberculeux erecta rouge. . . 22 » | » 30**tuberculeux erecta rouge foncé**

(Roi des Rouges) 24 » | » 30

tuberculeux erecta rose. . . 24 » | » 30**tuberculeux erecta blanc. . . 25 » | » 30****tuberculeux erecta blanc rosé 24 » | » 30****tuberculeux erecta à centre**

éclairé de blanc. 32 » | » 40

Magnifique variété nouvelle, très curieuse.

tuberculeux hybride erecta pana-

ché » | 2 50

Très belle variété à fleurs grandes bien ouvertes; bandes roses, tranchant sur le coloris blanc, légèrement rosé des divisions florales.

tuberculeux erecta jaune. . . 25 » | » 30**tuberculeux erecta cuivré. . . 25 » | » 30****tuberculeux erecta orange . . 25 » | » 30****tuberculeux erecta nain compact**

orange 38 » | » 45

Nouvelle race très trapue, à fleurs grandes, convenant très bien pour bordures et surtout pour massifs à demi-ombre.

tuberculeux erecta, en mélange. 22 » | » 30

Les Bégonias tuberculeux sont remarquables par leurs grandes fleurs, dont les coloris brillants font un effet magnifique; leur floraison étant de très longue durée, ils se recommandent pour la plantation en massifs.

BÉGONIAS tuberculeux doubles :

Pour obtenir de grandes et belles fleurs doubles, il est nécessaire de pincer les plantes dès que la végétation est assez avancée, c'est-à-dire que l'on coupe à la 3^e feuille l'extrémité des tiges; lorsque les plantes ont de nouvelles pousses assez fortes, on opère un deuxième pincement en conservant toutes les fleurs et les boutons destinés à garnir les plantes jusqu'au moment où les rejets qui pousseront après ce pincement fleuriront à leur tour et donneront des fleurs bien plus belles que les précédentes.

Les Bégonias doubles multiflores n'ont pas besoin d'être soumis à ce traitement.

La terre qui convient le mieux aux Bégonias en général est un mélange, par parties égales, de terre de jardin bien meuble et de terreau de fumier.

- le cent | pièce
fr. c. | fr. c.
- BÉGONIAS tuberculeux doubles (suite)**
- Alexandre Robert (Nouv.).** . . » » | 2 »
Fleurs de moyenne grandeur, bien doubles, d'une belle couleur abricot nuancé acajou ; plante très remarquable. Coloris très distinct.
- André Chénier.** . . les dix 9 » » | 1 »
Plante vigoureuse, d'un beau port ; fleurs bien doubles, d'une belle couleur orange clair.
- Clémence Denisart.** les dix 5 50 » » | » 60
Fleurs globuleuses très grandes et très pleines, d'un beau rose satiné plus foncé au centre.
- Docteur Gaillard.** les dix 7 50 » » | » 80
Plante très vigoureuse ; fleurs très grosses, rouge foncé, tenue parfaite.
- Douairière de Vandeuil (Nouv.).** » » | 2 »
Fleurs blanc crème, très grosses, en forme de Camellia ; plante très florifère d'une tenue parfaite. Nouveauté de grand mérite.
- Fleur de Chrysanthème.**
les dix 11 50 » » | 1 20
Fleur grande, d'un beau rose saumoné très brillant, à pétales longs et étroits légèrement échevelés, simulant absolument une fleur de Chrysanthème ; genre nouveau sensiblement distinct des autres Bégonias doubles.
- Jules Saey.** . . . les dix 7 50 » » | » 80
Fleurs grandes et nombreuses, d'un beau rouge orangé brillant ; très bonne plante.
- Lafayette.** . . . les dix 7 50 » » | » 80
Plante florifère de bonne tenue ; fleurs érigées, de moyenne grandeur, bien doubles, écarlate cinabre des plus éclatants. Magnifique.
- M^{me} Gaillard.** . . les dix 7 50 » » | » 80
Fleurs forme Camellia, veinées de blanc et rose, bien érigées.
- M^{me} de Poligny (Nouv. 1893).** . . » » | 2 50
Fleurs grandes, saumon cuivré, à reflet crème au centre, pétales arrondis ; bonne plante.
- M^l René Debout.** les dix 19 » » | 2 »
Fleur blanche, bien érigée, de grandeur moyenne.
- M^l Louise Robert.** les dix 7 50 » » | » 80
Plante robuste à très grandes fleurs, d'un beau rose frais, bien double. Variété hors ligne.
- M^l Zélie Robert.** les dix 7 50 » » | » 80
Plante robuste ; fleurs grandes, bien doubles, rose cerise intense. Plante d'un grand effet.
- M. A. Schopfer.** . les dix 19 » » | 2 »
Fleur rose nuancé nankin ; plante très remarquable.
- Octavie Malet.** . . les dix 7 50 » » | » 80
Fleur très double, bien faite, blanc pur.
- Rosamonde.** . . . les dix 9 » » » | 1 »
Fleurs énormes, très pleines, d'un beau rose tendre. Plante magnifique.
- Sulphureus.** . . . les dix 9 » » » | 1 »
Fleurs moyennes, d'un beau jaune soufre, portées sur de forts pédoncules et d'un très joli effet ; floraison abondante.
- Virginalis.** . . . les dix 7 50 » » | » 80
Plante ramifiée, compacte, à fleur moyenne blanc pur, forme de Camellia.
- tuberculeux hybrides doubles en mélange.** . . . les dix 7 50 70 » » | » 80

Les Bégonias tuberculeux doubles produisent généralement sur le même pied des fleurs simples (fleurs femelles), en même temps que les fleurs doubles (fleurs mâles).

le cent | pièce
fr. c. | fr. c.

BÉGONIAS tuberculeux doubles (suite)
**tuberculeux erecta doubles multi-
flores :**





Bégonia
tuberculeux erecta double multiflora.

Cette nouvelle race se distingue des Bégonias doubles ordinaires par ses fleurs plus légères, de moyenne grandeur, se dégageant bien au-dessus du feuillage. Les plantes sont naines, trapues et très ramifiées ; elles fleurissent abondamment et leurs magnifiques fleurs, avec leurs superbes coloris brillants et très variés, sont vraiment ravissantes. Ces Bégonias conviennent particulièrement pour la formation de bordures élégantes ou de petites corbeilles d'un effet charmant, dont la floraison dure tout l'été, mais pour obtenir tout l'effet que l'on peut attendre de ces superbes plantes, il faudrait les cultiver par groupes d'au moins une dizaine.

Cultivés en pots, ces Bégonias produisent des tiges plus allongées retombantes, ce qui les rend propres à garnir des suspensions ou à former de jolies bordures dans les jardinières de balcon, à bonne exposition.

- Aurora (Nouv.).** . les dix 9 50 » » | 1 »
Plante naine ; feuillage vert foncé, étroit ; fleurs bien doubles, chiffonnées, de moyenne grandeur, couleur abricot mêlé de corail ; coloris unique et curieux. Superbe variété.
- Eugène Verdier.** les dix 6 50 » » | » 70
Fleurs très pleines et allongées, rouge vermillon ; plante demi-naine, de bonne tenue.
- Henry Urbain.** les dix 6 50 » » | » 70
Fleurs rouge garance, très bien faites ; plante naine très florifère.
- L'Avenir.** . . . les dix 6 50 » » | » 70
Fleurs magnifiques d'un beau rouge cerise très brillant ; superbe plante.
- Lucie Moury.** . . les dix 9 » » » | 1 »
Plante naine ; feuillage vert luisant, fleurs assez grandes, abondantes, bien doubles, d'un beau rose frais bien distinct. Plante de premier mérite.
- Lutea nana flore pleno.**
les dix 6 50 » » | » 70
Fleur jaune clair, d'un coloris très frais.
- M^{me} Courtois.** . . les dix 6 50 » » | » 70
Plante compacte ; fleurs petites, nombreuses, d'un blanc à reflet crème.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
BÉGONIAS tuberculeux erecta doubles		
multiflores (suite)		
M^{me} Louis Urbain les dix 6 50 » » » 70		
Fleurs bien doubles, couleur rose vif foncé, nuance solférino, d'un effet ravissant.		
Multiflora gracilis		
les dix 6 50 » » » 70		
Rouge fraise clair à reflets nankin ; plante très florifère, d'un grand effet.		
Petit Henry. . . les dix 7 50 » » » 80		
Magnifique fleur rouge cramoisi brillant, dans le genre du Bégonia Davisii auquel il est supérieur sous tous les rapports.		
Rosea multiflora les dix 6 50 » » » 70		
Fleur d'un beau rose tendre, superbe.		
Soleil d'Austerlitz les dix 6 50 » » » 70		
Rouge éclatant, d'un très bel effet.		
Surpasse Davisii les dix 9 » » » 1 »		
Fleurs nombreuses d'un rouge intense, portées sur des pédoncules raides bien dressés ; la plante qui est bronzée dans toutes ses parties produit beaucoup d'effet. Cette variété est certainement une des plus jolies de la race naine multiflora.		
en très beau mélange de toutes couleurs les dix 5 50 50 » » 60		
(s) BOUSSINGAULTIA		
baselloïdes. 14 » » 20		
Précieuse plante grimpante.		
(s) CALADIUM. Colocasia.		
esculentum très gros 85 » 1 »		
gros 60 » » 70		
(s) CALLA		
<i>Æthiopica, Richardia Africana.</i> . . 52 » » 60		
(s) CANNA. BALISIER. Voy. page 170.		
CAPUCINE. Voy. TROPÆOLUM.		
(s) CHLIDANTHUS		
fragans. 32 » » 40		
Belle Amarylitée à fleurs jaunes odorantes.		
CHRYSANTHÈMES VIVACES. Voy. p. 172.		
CORYDALIS. Voy. FUMETERRE.		
(s) CYCLAMEN		
d'Europe à fleur rose. 12 » » 15		
d'Alep ou de Perse à grandes fleurs.		
C. Persicum (Livrables en bulbes secs de Juin en Août, et en végétation passé cette époque), variétés de semis en très beau mélange 60 » » 70		
— blancs et blancs rosés. 70 » » 80		
— rouges et roses 70 » » 80		
 Il convient, en recevant des tubercules à l'état de repos, de les mettre à l'ombre dans un endroit frais afin d'accélérer le développement des racines et des feuilles avant de les forcer.		
Ne supporte pas le plein air, mais se force très bien en serre, sous châssis et en appartements, où il donne, pendant l'hiver et au printemps, ses jolies fleurs variées et odorantes.		
de Naples, à fleur rose. C. Neapolitum vel hederacifolium. 16 » » 20		
— à fleur blanche. 52 » » 60		
Très propre à faire des corbeilles, soit seul, soit mélange avec la variété type (à fleur rose).		
(s) CYPRIPEDIUM		
Calceolus. C. Sabot de Vénus. . . . 52 » » 60		

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
DAHLIAS. Voy. page 170.		
(s) DIELYTRA		
spectabilis. 30 » » 35		
(s) DODECATHEON. GYROSELLE.		
meadia. G. de Virginie. 32 » » 40		
— blanche 65 » » 75		
ÉPHÉMÈRE de Virginie à fleurs azurées. 20 » » 25		
Fleur d'un bleu d'azur extrêmement pur ; coloris spécial des plus remarquables. Cette belle plante est très vigoureuse et fleurit pour ainsi dire tout l'été.		
(s) EUCOMIS		
punctué. <i>E. punctata</i> 60 » » 70		
FUMETERRE		
bulbeuse. 7 » » 10		
GLAÏEULS. Voy. page 171.		
(s) GLOXINIA		
de semis, race <i>Vallerand</i> , piquetés et tigrés, en beau mélange. 44 » » 50		
— <i>crassifolia</i> dit gros type, en beau mélange. 44 » » 50		
— blanc pur 50 » » 60		
— fond rouge bordé de blanc. 44 » » 50		
— fond violet bordé de blanc. 44 » » 50		
— rouge vif « <i>Roi des Rouges</i> ». . . 50 » » 60		
— hybrides en splendide mélange de toutes couleurs. 44 » » 50		
de semis par couleurs en 25 variétés à notre choix. 60 » » 70		
— — Collection de 12 variétés . . Fr. 7 50		
— — Collection de 6 variétés . . Fr. 4 »		
de boutures par noms et couleurs, en 25 variétés de choix 85 » 1 »		
Collection de 12 variétés, à notre choix. Fr. 11 »		
Collection de 6 variétés, à notre choix. Fr. 5 60		
 Les Gloxinias sont disponibles de Novembre en Avril en tubercules à l'état de repos. Après cette époque, nous les fournirons en végétation tant que notre provision durera.		
(s) GLYCINE		
tubéreuse. <i>Apios tubercosa</i> 16 » » 20		
(s) HEMANTHUS puniceus » » 3 »		
(s) HEMEROCALLIS		
<i>disticha flore pleno</i> 32 » » 40		
flava. 24 » » 30		
fulva. 24 » » 30		
— à fleur double 32 » » 40		
<i>Kwanse</i> double à feuille panachée. » » 70		
de Sibérie. <i>H. Middendorffiana</i> . . . 55 » » 65		
Fleur grande, jaune d'or. Vivace, rustique.		
(s) HOTEIA		
<i>Japonica</i> (fortes touffes préparées pour la culture forcée). 25 » » 30		
<i>compacta multiflora</i> 32 » » 40		
Cette plante est très recherchée pour les marchés aux fleurs et les fleuristes en boutique.		
HYACINTHUS. Galltonia.		
candicans. 1 ^{re} grosseur 8 » » 15		
Belle plante très ornementale, fleurissant en Juillet-Août ; hampe d'un mètre de hauteur ; portant de nombreuses fleurs d'un blanc pur.		

(s) IRIS

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
Germanica en beau mélange. I. des jardins.	14 »	» 20
par noms en 25 variétés.	18 »	» 25
— Collection de 25 var.	4 50	
— — — — — 12 —	2 30	
— — — — — 6 —	1 25	



Iris Kämpferi.

Kämpferi en beau mélange. 14 » | » 20

Kämpferi double lilas chiné
(Nouv.) 180 » | 2 »

Fleurs très grandes, de couleur fond blanc lavé de lilacé; divisions externes et internes très larges, fortement striées, pointillées et parfois maculées de teinte violet lilas rose, à base jaune dans leur partie médiane; lames bifides blanches margées violet bleuâtre.

de Sibérie	20 »	» 25
de Suse. I. deuil. I. Susiana.	52 »	» 60
fortidissima	38 »	» 45
nain. I. pumila (4 variétés).	16 »	» 20

LILIUM. Lis.

auratum. L. doré du Japon.

bulbes d'importation directe du
Japon, magnifiques et bien sains:

bulbes extra gros.	220 »	» 2 30
— très gros	140 »	» 1 50
— gros.	100 »	» 1 10

— rubro vittatum. L. Parkmans. » | 4 »

Magnifique variété très rare; fleurs très grandes, fond blanc pur, pointillées cramoisi, ayant au milieu de chaque division une large bande rouge foncé.

— virginale. L. Wittei. » | 4 »

Superbe variété également très rare; fleurs blanches, odorantes, très grandes et bien ouvertes, avec une bande jaune pâle au centre de chaque division.

Planter les Liliun auratum en pots dès la réception, à moins que la température permette de les mettre de suite en pleine terre.

Brownii, bulbes forts	»	» 2 50
Chalcedonien ou de Constantinople (Lis turban ou Martagon écarlate). 85 »	» 1	»

Très rustique et un des plus beaux Lis.

LILIUM (suite)

Colchicum vel Szowitzianum. 60 » | » 70

Superbe espèce très rustique, à grandes et nombreuses fleurs campanulées, d'un jaune canari frais et pur avec punctuations cramoisi pourpré, épanouissant en Mai-Juin. — Enterrer les bulbes d'au moins 20 à 30 centimètres.

croceum. Lis orangé.	25 »	» 30
croceum umbellatum.	24 »	» 30
croceum umbellatum fulgidum.	25 »	» 30
Elisabethæ. L. Japonicum roseum »	»	1 50

Magnifique Lis à fleur assez grande, bien ouverte, d'un beau rose carminé, parfaitement unicolore. Odeur très suave.

excelsum. L. Isabelle. L. testaceum. 100 »	» 1 20
eximium	85 » 1 »
fulgens atrosanguineum maculatum. 50 »	» 60
giganteum 1 ^{re} grosseur »	10 »
2 ^e — — — — — »	8 »
3 ^e — — — — — »	6 »

Hansoni. » | 3 »

Magnifique Lis d'introduction récente; fleurs nombreuses en grappe d'un beau jaune orangé, pointillées de rouge brun.

Harrisii extra gros 80 » | » 90

gros 50 » | » 60

Humboldtii » | 2 »

lancifolium. Voy. L. speciosum.

Leichtlinii » | 2 »

longiflorum. 25 » | » 30

Fleur rouge orangé pointillé de brun jaunâtre.

pardalinum 38 » | » 45

Parryi » | 4 »

parvum » | 2 »

Pomponium luteum 42 » | » 50

speciosum (lancifolium) album. 42 » | » 50

speciosum rubrum et roseum. 32 » | » 40

speciosum rubrum multiflorum 42 » | » 50

speciosum punctatum 50 » | » 60

Les Liliun speciosum, introduits du Japon

par von Siebold, sont odorants et des plus

beaux du genre.

superbum vel pyramidale. (Canadense du

commerce) 52 » | » 60

tenuifolium. 85 » | 1 »

Thunbergianum aurantiacum. 52 » | » 60

Thunbergianum flore pleno. » | 4 »

Superbe Lis à fleur rouge, très rare.

Thunbergianum biligulatum 20 » | » 25

tigrinum. L. tigré. 11 » | » 15

tigrinum splendens 16 » | » 20

tigrinum flore pleno. 16 » | » 20

venustum. 85 » | 1 »

LIS Saint-Bruno. Voy. PHALANGERE.

Saint-Jacques. Voy. AMARYLLIS for-

mosissima.

(s) MONTBRETIA

crocosmiflora. 8 » | » 15

Magnifique variété à belles fleurs d'un rouge orangé très vit. La plante, qui est vivace, fleurit depuis la fin de Juillet jusqu'aux gelées. On peut la laisser en pleine terre, mais il sera bon de relever et diviser les bulbes tous les trois ans.

Etna (Nouv.) » | 1 60

Fleurs grandes, bien ouvertes, revers des pétales rouge vermillon, intérieur orange vif lavé de rouge.

Étoile de feu. 25 » | » 30

Fleurs grandes, rouge sang à l'extérieur, vermillon à l'intérieur et centre jaune clair, teinte éclatante.

MONTBRETIA (*suite*)

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
Gerbe d'or	38 »	» 45
Plante naine très florifère; fleurs d'un magni- fique jaune d'or.		
Nankin (Nouv.)	» »	» 1 40
Fleurs assez grandes, bien ouvertes, jaune d'ocre à l'intérieur, revers des pétales orange.		
en mélange	10 »	» 15



Montbretia crocosmiiflora.

(s) MORÉE

de la Chine. *Pardanthus Sinensis*. . 65 » » 75MUGUET de Mai. *Convallaria majalis*.

paquet de 4 bourgeons 25 » » 30

Ces bourgeons, cultivés séparément, et prépa-
rés pour la culture chauffée, donnent une flori-
son plus belle et plus abondante que les touffes
de deux ans et plus.

à grandes fleurs (vrai) variété

Fortin (1 bourgeon). 32 » » 40

Variété à fleurs blanches bien plus grandes
que celles du Muguet ordinaire; épi long et bien
fourni.

(s) NÆGELIA

en mélange de très belles variétés . 38 » » 45

(s) OXALIS

Deppel	5 »	» 10
tetraphylla	5 »	» 10
floribunda rosea	16 »	» 20
floribunda alba	16 »	» 20

PANCRATIUM

d'Illyrie. <i>P. Illyricum</i>	85 »	» 1 »
maritimum	42 »	» 50

(s) PHALANGÈRE. *Phalangium*.Fleur de Lis. *Ph. Liliago*. 38 » » 45faux-Lis à grande fleur. *Lis Saint-*
Bruno. Ph. Liliastrum major . . 32 » » 40RENONCULE. *Ranunculus*.

doublé des fleuristes, en très beau mélange. <i>R. Asiaticus</i>	2 80	» 10
doublé des fleuristes, par noms (en 50 variétés de 1 ^{er} choix	7 »	» 15
— Collection de 25 variétés (à notre choix).	1 fr. 80	
— Collection de 12 variétés (à notre choix).	» fr. 90	
Pivoine rouge. <i>R. Africainus</i>	2 80	» 10
Pivoine jaune (sérapique)	3 50 »	» 10
Pivoine merveilleuse	3 60 »	» 10
Pivoine Prince Galitzin	4 » »	» 10
Pivoine souci doré	4 » »	» 10
Pivoine turban blanc (Hercule)	15 » »	» 20
Pivoine turban carmin	5 50 »	» 15
Pivoine turban doré	4 » »	» 10
Pivoine turban grandiflora	3 50 »	» 10
Pivoine turban noir (vermillon foncé)	3 50 »	» 10
Pivoine turban noir (vrai)	5 50 »	» 15
Pivoine en mélange	3 50 »	» 10
semi-doublé (splendide mélange hors ligne)	4 »	» 10

Race remarquable par sa grande vigueur,
l'abondance et l'ampleur de ses fleurs semi-
doubles et doubles, de coloris excessivement
jolis et variés. Très recommandable.

RICHARDIA. *Voy. CALLA*.

SCHIZOSTYLIS coccinea 9 » » 15

(s) TIGRIDIA

à grande fleur. <i>T. pavonia</i> . (Manq.)	» » »	» » »
à fleur blanche. (Manque)	» » »	» » »
grandiflora lilacea (Nouv.)	9 » »	» 15
Fleurs grandes, violet foncé sur fond plus clair, avec ponctuation au centre des pétales.		
<i>speciosa</i>	9 » »	» 15
— <i>rubra</i>	8 » »	» 15
<i>conchiflora grandiflora</i>	8 » »	» 15
<i>Wheeleri</i>	9 » »	» 15
en mélange	8 » »	» 15

(s) TRITOMA

<i>Uvaria grandiflora</i>	50 »	» 60
— <i>touffes très fortes</i>	» »	» 1 80
Mac Owani	65 »	» 75
Corallina	65 »	» 75
— <i>touffes très fortes</i>	» »	» 2 »
nobilis	65 »	» 75
— <i>touffes très fortes</i>	» »	» 1 60

Les Tritomas sont des plantes magnifiques qui
peuvent être cultivées en pots ou en pleine terre,
ou elles passent l'hiver sans autre abri qu'une
légère couverture de feuilles.

(s) TROPÆOLUM. CAPUCINE.

pentaphyllum	100 »	» 1 10
tricolor grandiflorum	32 »	» 40
tuberosum (Manque)	» »	» »

TUBÉREUSE

doublé	12 50	» 20
doublé La Perle	14 »	» 20

Variété supérieure à la T. doublé ordinaire, à
tige moins haute, mais à végétation plus vigou-
reuse. Epi bien fourni.

TYDÆA

mélange de très belles variétés. . . 40 » » 60

Pour les Ognons à fleurs que l'on plante avant l'Hiver et que l'on doit nous demander à l'Automne
tels que : JACINTHES, ALSTREMERES, FRITILLAIRES, JONQUILLES, NARCISSES, CROCUS, SCILLES, TULIPES, certains
Lis, etc., voy. le **Catalogue spécial d'Ognons à fleurs**, publié chaque année au mois d'Août (envoyé
franco sur demande).

INSECTICIDE DE A. ROSEAU, pour la destruction des : Pucerons, Fourmis, Chenilles, Limaces, etc.

POUDRE FOUDROYANTE					LIQUIDE CONCENTRÉ				
Boîtes N ^{os}	3	4	5	6	Flacons pour	12	25	50	100 litres d'eau.
Prix :	» 75	1 50	2 50	4 » la boîte.	Prix :	1 »	1 75	3 »	5 » le flacon.
Chaque boîte ou flacon est accompagné d'une instruction sur son mode d'emploi.									

Chaque boîte ou flacon est accompagné d'une instruction sur son mode d'emploi.

MASTIC (L'homme-Lefort) pour greffer à froid	la boîte (cont. env. 100 gr.)	» 50
— — — — —	la boîte (— 250 gr.)	1 »
— — — — —	la boîte (— 600 gr.)	2 »
POMPES-SERINGUES, en cuivre, pour plantes de serres	N ^o 1 (diam. 4 c.)	9 »
— — — — —	N ^o 2 (diam. 5 c.)	10 »
— — — — —	N ^o 3 (diam. 6 c.)	12 »
PULVÉRISATEUR Besnard pour le sulfatage des vignes		40 »
horticole tout en cuivre, contenant 2 litres		18 »
SACS A RAISIN en crin	petits, le cent	22 »
— — — — —	moyens, —	27 »
— — — — —	grands, —	33 »
— — — — — en canevas (fermoir en caoutchouc)	petits, le cent	6 50
— — — — —	moyens, —	7 50
— — — — —	grands, —	9 »
SCIÉS à main, manche buis, fermant	petites 5 fr. grandes	6 »
— — — — — manche corne de cerf		8 »

SÈCATEURS

Sécateur Aubert.

Dimensions.	Prix.
19 c.	7 »
22 c. à 23 c.	8 »



Sécateur Fèvre ou Pradines.

(Système Vigier)

17 à 18 c.	} 7 50
18 à 19 c.	
19 à 20 c.	

Sécateur Saladin.

17 à 18 c.	} 8 50
18 à 19 c.	
19 à 21 c.	



SÈCATEUR de fantaisie pour dames, branches nickelées	16 cent. et 18 cent.	6 »
— — — — — branches nickelées et ciselées	16 cent. et 18 cent.	8 »
— — — — — nickelé, branches garnies buffe	16 cent. et 18 cent.	9 »
SERPENTES, manche buis	petites 1 fr. 75 grandes	2 25
manche corne de cerf ou buffe, intérieur garni avec culot		7 50
avec scie, manche buffe, intérieur garni		9 »
dites Jardinières, manche corne de cerf ou buffe		11 »
— — — — — manche ivoire	petites 11 fr. » grandes	13 »
SOUFFLETS pour la vigne, système Lavergne	grandeur N ^o 1 3 fr. grandeur N ^o 2	3 50
injecteurs système Pillon (Pulvi-soufflet)		6 »
fumigateurs, pour brûler le tabac dans les serres		12 »
SPHAGNUM sec.	250 gram. 1 fr. 10 le kilog.	4 »
THERMOMÈTRE de couché, mercure, avec étui fer blanc		4 »
TOILE-ABRI (par pièce de 50 mètres) (largeur 1 mètre), écru, le mètre » 60 ; — sulfatée, le mètre » 70		

➡ Nous pourrions également procurer les Outils et accessoires de jardinage qui ne sont pas compris dans la Liste ci-dessus.

PLUMES DE PAMPAS (PANACHES SECS DE GYNERIUM ARGENTEUM)

Panaches forts (naturels), très fins, de 70 à 85 centimètres de long	les dix 7 50 ; la pièce	» 90
— — — — — teints en rose, solférino, vert, jaune, orange ou bleu	— 11 » ; —	1 20
Panaches extra (naturels), magnifiques, de 85 centimètres à 1 mètre de long, les dix 8 50 ; la pièce		1 »
— — — — — teints en rose, solférino, vert, jaune, orange ou bleu	— 12 50 ; —	1 40

Ces superbes panaches, brillants et soyeux, sont très gracieux et de longue durée ; disposés en vases, ils conviennent admirablement pour l'ornement des cheminées de salon, etc.

OUVRAGES PUBLIÉS PAR VILMORIN-ANDRIEUX ET C^{ie}

LES PLANTES POTAGÈRES

DESCRIPTION ET CULTURE DES PRINCIPAUX LÉGUMES DES CLIMATS TEMPÉRÉS

Deuxième Édition, revue et considérablement augmentée.

On a cherché à réunir dans cet ouvrage tous les renseignements nécessaires à la conduite d'un potager. On y trouve l'énumération de toutes les principales variétés de légumes, jusqu'aux plus nouvelles, avec l'indication de leurs synonymes français et étrangers, celle de leurs qualités spéciales et de leur emploi, ainsi que les renseignements relatifs au mode de culture qu'elles réclament. On s'est appliqué surtout à faire ressortir les caractères distinctifs de chaque variété, de façon à permettre à chacun de reconnaître sûrement les diverses races de légumes et de choisir, en connaissance de cause, les plus avantageuses à cultiver. Environ 760 dessins, gravés d'après nature, complètent les descriptions et font de ce livre, le plus richement illustré de tous ceux qui ont été publiés jusqu'ici sur les plantes potagères. — Beau volume in 8° raisin de 730 pages.

Broché-cartonné. fr. 12 »
 — *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale. fr. 13 35
 Reliure très soignée, dos en maroquin et plats en toile, 2 fr. en plus.

LA MÊME ÉDITION, illustrée de 58 planches chromolithographiées, représentant, coloriées d'après nature et avec la plus grande exactitude, 232 des principales espèces potagères décrites dans cet ouvrage.

Très beau volume relié soigneusement, dos en maroquin et plats en toile. fr. 20 »
 — *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale. fr. 21 80

Le même ouvrage traduit en anglais :

THE VEGETABLE GARDEN

Cartonné en un volume. (Port en plus) fr. 19 »

LES FLEURS DE PLEINE TERRE ILLUSTRÉES

Quatrième Édition, entièrement revue et complétée, dans un nouveau format.

ILLUSTRÉE DE PLUS DE 1600 GRAVURES NOIRES INTERCALÉES DANS LE TEXTE
 ET DE 4 PLANS CHROMOLITHOGRAPHIÉS.

Cet ouvrage donne la description, la culture, la multiplication et l'emploi des fleurs annuelles, bisannuelles, vivaces et bulbeuses de pleine terre; on y trouve des classements divers indiquant les moyens de tirer le meilleur parti de ces plantes; un calendrier des semis et un autre des floraisons mois par mois; des plans de jardins, avec de nombreux exemples de leur ornementation; un vocabulaire des principaux termes de jardinage, etc.

Volume in-8° raisin d'environ 1360 pages. — Broché-cartonné. fr. 16 »
 — — — — — Reliure très soignée, dos en maroquin et plats en toile. fr. 18 »
 (Port en plus.)

VILMORIN'S ILLUSTRIRTE BLUMENGÄRTNEREI

Traduction en allemand de notre ouvrage « Les Fleurs de pleine terre »

(ÉPUISÉ. — Une nouvelle édition est en préparation, pour paraître en 1896.)

SUPPLÉMENT AUX FLEURS DE PLEINE TERRE

Il nous reste un certain nombre d'exemplaires de cet ouvrage qui forme la suite de notre troisième édition des « Fleurs de pleine terre ».

Supplément à la 3^e édition des Fleurs de pleine terre, broché. fr. 4 »
 — — — — — *franco* pour la France et les pays de l'Union postale. fr. 4 25
 Reliure très soignée, dos en maroquin et plats en toile, en plus : Fr. 1 25

LES PLANTES DE GRANDE CULTURE

Céréales, Plantes fourragères, industrielles et économiques.

Notices descriptives et indications sur les qualités, l'emploi et la culture des différentes espèces, la quantité de graines à semer par hectare, les époques de semis, le terrain qui leur convient, etc.

Volume de 212 pages, illustré de plus de 200 figures.

Broché. pris à Paris fr. 3 »
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale. fr. 3 40

CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS.

Édition brochée, illustrée de 95 figures; elle indique, outre les semis et plantations qu'il convient de faire dans chaque mois, les époques correspondantes de floraison ou de production. Brochure in-8°, de 104 pages.

Broché. pris à Paris fr. 1 50
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale. fr. 1 70

Édition grand in-folio, se composant de douze tableaux pouvant se coller sur carte.

. pris à Paris fr. 1 50
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale. fr. 1 80

INSTRUCTIONS POUR LES SEMIS DE FLEURS DE PLEINE TERRE, avec l'indication de leur hauteur, coloris, époques de semis et de floraison, culture, etc.; suivies de classements divers suivant leur emploi, et d'une notice sur la formation des gazons. — **SEPTIÈME ÉDITION**, revue et augmentée.

Broche-cartonne en un volume pris à Paris fr. 2 »
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale. fr. 2 30

LES MEILLEURS BLÉS. — Beau volume in-4° raisin, illustré de 66 planches chromolithographiées représentant, de face et de profil, les principales variétés de Blés d'hiver et de printemps. Le texte qui accompagne ces planches contient la description de toutes les variétés figurées, ainsi que des indications sur leur culture et leur emploi, et des choix des variétés convenant particulièrement aux divers climats et aux divers modes de culture.

Volume de 30 cent. de hauteur sur 24 cent. de largeur, broché. *Port en plus.* fr. 22 »
— — — — — broché-cartonné sur toile. — — fr. 23 50
— — — — — relié, dos en maroquin, plats en toile. — — fr. 25 »

LES BLÉS A CULTIVER. Conférence faite au Congrès de la Meunerie française, le 7 septembre 1887, à Paris, par M. Henry L. de VILMORIN. Suivie de la Notice « **L'HIVER DE 1890-1891 ET LES BLÉS** ».

Brochure de 40 pages, avec figures. pris à Paris fr. 1 »
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale. fr. 1 10

CATALOGUE MÉTHODIQUE ET SYNONYMIQUE DES FROMENTS qui composent la collection de M. Henry L. de VILMORIN (*Deuxième édition, revue et augmentée*). — Brochure in-8° de 90 pages, 16 planches noires.

Broché. pris à Paris fr. 2 50
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale. fr. 2 80

LES MEILLEURES POMMES DE TERRE. Développement d'une conférence faite au Concours Agricole général de Paris, le 30 janvier 1888, par M. Henry L. de VILMORIN.

Brochure de 32 pages avec figures. pris à Paris fr. 1 »
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale. fr. 1 10

POMMES DE TERRE. Catalogue méthodique et synonymique (*Deuxième édition, revue et augmentée*).

Broché. pris à Paris fr. 2 »
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale. fr. 2 15

NOTICES sur l'amélioration des plantes par le semis et considérations sur l'hérédité dans les végétaux, par M. Louis VILMORIN; précédées d'un mémoire sur l'amélioration de la Carotte sauvage, par M. VILMORIN, membre de la Société centrale d'Agriculture.

Broché. pris à Paris fr. 2 »
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale. fr. 2 15

ALBUM DE CLICHÉS (DEUXIÈME ÉDITION, CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉE). — Contenant toutes les illustrations qui ont paru dans nos Ouvrages et Catalogues (soit environ 3250 figures diverses), avec le prix des clichés galvanoplastiques. — Volume in-4° d'environ 750 pages.

Cartonné, plats en toile (*Port en plus*) fr. 10 »

BON JARDINIER (ALMANACH DU) POUR 1896, par VILMORIN, POITEAU, Louis VILMORIN, DECAISNE, NAUDIN, NEUMANN, PEPIN, BAILLY, etc. — Un gros volume in-42.

Broché en un volume pris à Paris fr. 7 »
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale. fr. 8 20
Relié en un volume. pris à Paris fr. 8 »
— en deux volumes pris à Paris fr. 9 »

Pour les pays étrangers, non compris dans la première partie de l'Union postale, les frais de poste seront comptés d'après le tarif de l'Administration.

TABLEAUX COLORIÉS DE PLANTES POTAGÈRES

Il nous a paru qu'il serait très intéressant pour beaucoup de personnes de posséder des **Tableaux coloriés** représentant, pour chacune des diverses espèces potagères, les variétés les plus recommandables réunies côte à côte, de façon à en faire ressortir nettement les caractères distinctifs et à en faciliter la comparaison. Dans ce but, nous avons publié les 16 tableaux détaillés ci-dessous (format 38 cent. sur 27 cent.).

PRIX		la collection des 16 Tableaux Fr. 8 »	
		chaque Tableau séparément — » 60	
1. Betteraves. Aubergines.	5. Choux divers n° 2.	9. Fèves. Mâches. Poireaux.	13. Pois.
2. Carottes.	6. — n° 3. Ch.-fleurs. Ch.-raves.	10. Navets.	14. Radis.
3. Chicorées.	7. Courges. Potirons.	11. Oignons.	15. Tomates.
4. Choux divers n° 1.	8. Laitues.	12. Piments.	16. Légumes-racines divers.

La collection des 16 Tableaux, montée sur onglets et reliée en **album**. . . . fr. 10 »

TABLEAU COLORIÉ DE FLEURS ET DE LÉGUMES. — Dans la composition duquel entrent 30 chromolithographies de Fleurs et 20 de Plantes potagères (format 74 cent. × 53 cent.). . . (*Port en plus*). fr. 1 75

LES FLEURS A PARIS

Par **Philippe L. DE VILMORIN**

Avec une introduction par **Henry L. DE VILMORIN**.

Ce petit volume, qui s'adresse aux amateurs autant qu'aux horticulteurs de profession, donne des détails intéressants sur la production et le commerce des fleurs coupées. Il fournit des renseignements pittoresques sur la vente des fleurs coupées dans les différents pays et sur la culture des fleurs de commerce, de saison ou forcées, dans les principaux centres de production. Il contient enfin une liste très abondamment illustrée des plantes les plus intéressantes au point de vue de la production des fleurs qui se vendent sur les marchés ou chez les fleuristes.

Volume de 330 pages, illustré de 208 figures, broché, prix fr. 3 50

— *Franco* par la poste pour la France et les pays compris dans l'Union postale fr. 4 »

DICTIONNAIRE PRATIQUE D'HORTICULTURE ET DE JARDINAGE

Illustré de plus de 4,000 figures noires et de 80 planches chromolithographiées.

Comprenant la description et la culture des plantes cultivées dans les jardins et les serres, la culture potagère, l'arboriculture, l'entomologie, la cryptogamie, la chimie horticole : la définition des termes horticoles ; la description des outils et accessoires employés en horticulture, etc. — Par **G. NICHOLSON**, Conservateur des jardins de Kew.

Traduit, mis à jour et adapté à notre climat, par S. MOTTET

Avec la collaboration de MM. VILMORIN-ANDRIEUX ET C^e, ALLUARD, E. ANDRÉ, G. BELLAIR, G. LEGROS, etc.

De beaucoup le plus complet des Ouvrages horticoles, le **Dictionnaire pratique d'horticulture** se recommande par l'importance de ses articles, la diversité des matières qu'il embrasse et le très grand nombre de figures qu'il contient.

Il est publié par livraisons de 43 pages grand in-8° (avec planche coloriée) paraissant chaque mois, et formera 5 gros volumes de 16 livraisons chacun ; en tout 80 livraisons. — Chaque livraison *franco*, prix 1 fr. 50.

On peut souscrire, dès maintenant à l'ouvrage complet, en payant d'avance 100 fr. (43 livraisons sont déjà parues).

PETIT GUIDE PRATIQUE DE JARDINAGE

Par **S. MOTTET**

Création et entretien d'un petit jardin ; culture et multiplication des végétaux : Plantes potagères, Arbres fruitiers, Arbres et Arbustes d'ornement, principales Fleurs rustiques, Gazons, etc.

Volume in-18, cartonné-toile de 350 pages, avec 310 figures. fr. 3 »

— *Franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale. fr. 3 45

LES MALADIES DES ARBRES FRUITIERS

Par **E. SIRODOT**, chef du laboratoire de recherches de la Maison VILMORIN-ANDRIEUX ET C^e.

Principales maladies des Arbres fruitiers, avec l'indication des traitements curatifs ou preventifs qui doivent être appliqués. Tables dichotomiques basées sur les caractères extérieurs et permettant de déterminer les différentes maladies et les noms des parasites qui les ont provoquées.

Volume in-18 cartonné-toile, de 180 pages, avec 50 figures. fr. 2 »

— *Franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale fr. 2 25

ALBUM VILMORIN

 Nous enverrons FRANCO, sur demande, un prospectus spécial donnant la liste et le détail du contenu de toutes les livraisons qui composent nos Albums.

Nous avons fait vernir, et tendre sur toile et sur châssis en bois, un certain nombre de planches de notre album, ce qui permet de les exposer, comme des tableaux à l'huile, sans crainte de détérioration. On peut, si elles se salissent, les épousseter et les nettoyer avec un linge légèrement mouillé.

LÉGUMES ET PLANTES FOURRAGÈRES

1850 A 1895. — 46 PLANCHES PARUES

Planche coloriée	chaque planche	fr.	4 »
— vernie, tendue sur toile et sur châssis	—	fr.	6 »
— — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée	—	fr.	8 50

PLANCHES CHROMOLITHOGRAPHIÉES :

Betterave bl. à sucre améliorée Vilmorin.
Betterave jaune géante de Vauriac.

Betterave jaune ovoïde des Barres.
Carottes : BLANCHE A COLLET VERT, BLANCHE AMÉLIORÉE D'ORTHE, BLANCHE DES VOSGES.

Chaque planche		fr.	2 »
— vernie, tendue sur toile et sur châssis		fr.	3 75
— — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée		fr.	6 25

FLEURS

1851 A 1895. — 45 PLANCHES PARUES

Planche coloriée	chaque planche	fr.	5 »
— vernie, tendue sur toile et sur châssis	—	fr.	7 »
— — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée	—	fr.	9 40

PLANTES BULBEUSES

1859 A 1895. — 37 PLANCHES PARUES

Planche coloriée	chaque planche	fr.	5 »
— vernie, tendue sur toile et sur châssis	—	fr.	7 »
— — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée	—	fr.	9 40

Toutes ces figures sont empruntées aux beaux dessins originaux composant nos Albums, que nous tenons à la disposition des personnes qui veulent bien visiter notre magasin.

PLANTES A PRAIRIES

DEUXIÈME ÉDITION. — 1^{re} SÉRIE : GRAMINÉES

Dans cet Album, toutes les graminées usitées pour la création des Prairies et Pâtures sont représentées de grandeur et de couleur naturelles.

9 PLANCHES. — (76 centimètres de hauteur sur 60 de largeur.)

Chaque planche chromolithographiée . . .	fr. 3 »	soit la collection des 9 planches . . .	fr. 27 »
La collection complète (9 PLANCHES) montée sur onglets et reliée en Album			fr. 42 »
Vernie, tendue sur toile et sur châssis. .	chaque planche. 5 25	soit la coll. des 9 planches, fr.	47 »
— — — avec cadre en bois noir et baguette dorée . . .	8 25	soit — — — — —	fr. 74 »

Les planches ci-dessus annoncées, excellentes pour l'usage des Écoles, pour la décoration des Musées agricoles, des salles de réunion des Comices et des Chambres d'Agriculture, etc., etc., ne pouvant pas facilement trouver place dans les bibliothèques privées à cause de leur dimension un peu grande, nous avons cru devoir en faire disposer un certain nombre dans un format plus commode; nous offrons donc notre **Album de Plantes à Prairies** en


FORMAT DE BIBLIOTHÈQUE

c'est-à-dire en planches collées sur toile, pliées en quatre, et pouvant se renfermer dans un carton ayant 35 centimètres de hauteur sur 26 de largeur, aux conditions suivantes :

CHACQUE PLANCHE SÉPARÉMENT : FR. 3 75

La Collection complète de 9 planches collées sur toile et pliées en quatre	fr. 32 »
Carton (dos en maroquin, plats en toile) (35 centim. de hauteur sur 26 de largeur). .	fr. 4 »

OUVRAGES ET JOURNAUX D'AGRICULTURE ET D'HORTICULTURE

 Nous nous mettons à la disposition de nos Correspondants pour leur procurer les Ouvrages d'Agriculture et d'Horticulture dont ils pourront avoir besoin, ainsi que pour prendre des abonnements aux divers Journaux agricoles et horticoles.

RAPHIA (NATTES OU FIBRES DU JAPON)

(Pour liens, ligatures, attaches, moussages et emballages de plantes, etc.)

Le paquet de 10 kilog. 15 »; le paquet de 1 kilog. 1 60.

Le paquet de 250 gram. (pour envois par la Poste) Fr. » 50. — Port en sus (Fr. » 30 pour la France).

La Fibre du **Raphia** (*Raphia Ruffia* vel *Sagrus Ruffia*) est très longue, très légère, d'une solidité et d'une souplesse remarquables, très durable, et se subdivisant en fils très minces sans rien perdre de toutes ses qualités; c'est en même temps le plus économique et le meilleur de tous les liens connus et employés jusqu'à ce jour en horticulture.

Pour rendre le **Raphia** plus résistant aux influences de l'humidité, il convient de le faire tremper pendant 36 heures dans une solution de 100 grammes de sulfate de cuivre (couperose bleue) par hectolitre d'eau et de le sécher ensuite à l'air.

BAST pour liens, ligatures, etc. 10 kilog. 8 »; kilog. » 90.

Le **Bast** est un lien de bonne qualité qui peut, dans certains cas, être employé dans les mêmes conditions que le **Raphia**.

PLANS ET DEVIS DE PARCS ET JARDINS

Nous sommes, comme par le passé, à la disposition de nos clients qui auraient à faire des travaux de ce genre, pour les mettre en rapport avec des artistes de premier ordre qui se chargeront de l'exécution, ou au besoin de leur fournir des plans ou devis leur permettant de faire exécuter les travaux eux-mêmes ou par des entrepreneurs de leur voisinage.

LISTE DES CATALOGUES

que nous envoyons FRANCO sur demande.

Catalogue général (le présent).

Comprenant les graines potagères, officinales, fourragères et économiques, les Graines des principales essences forestières, les Graines de fleurs, les Oignons à fleurs se plantant au printemps, un choix de Fraisiers, etc., etc.

Graines d'Arbres et d'Arbustes de pleine terre et Graines de Plantes, d'Arbustes et d'Arbres d'orangerie et de serre.

Graines de fleurs qu'on peut semer en Septembre et Octobre.

Oignons à Fleurs, Jacinthes, etc., etc.

Glaïeuls.

Dahlias et Cannas.

Chrysanthèmes d'automne.

Supplément à nos Catalogues ou Liste des nouveautés.

TABLE DES MATIÈRES

	Pages.		Pages
Observations diverses	2	Note sur la Cuscuta dans les Trèfles et les Luzernes	104
Tarif des frais d'affranchissement des envois en grande vitesse et en colis postaux pour la France continentale	3	Graines d'Arbres, etc.	105 à 108
Colis postaux pour les Colonies françaises et l'Étranger	4	— de Vignes.	109 et 110
Tarif de la Poste aux échantillons.	5	— de Fleurs, renseignements divers.	111
Paiements. — Recommandations, etc.	6	— de Fleurs en collections	112 à 117
Extrait de notre Calendrier des Semis.	7 à 14	— de Fleurs, Liste générale	118 à 169
Signes et abréviations	15	Fraisiers (Plants de).	43 à 45
Graines potagères en assortiments	16 et 17	Cannas et Dahlias.	170
— potagères. Liste générale.	18 à 74	Glaïeuls	171
— de Plantes officinales.	75 à 78	Chrysanthèmes d'automne.	172
— de Céréales.	79 à 87	Oignons à fleurs divers.	173 à 179
— de Graminées fourragères.	88 à 91	Outils et accessoires de jardinage	180 et 181
— de Prairies.	92 et 93	Plumes de Pampas (<i>Gyncrium argenteum</i>).	181
— de Gazons.	93	Liste des ouvrages publiés par VILMORIN-ANDRIEUX ET C ^{ie}	182 et 183
— de Plantes fourragères non graminées et plantes industrielles	94 à 104	Tableaux coloriés et Ouvrages divers	184
		Album Vilmorin.	185
		Raphia (Fibres du Japon). — Bast	186

Verrières-le-Buisson.

4, Quai de la
Mégisserie.

115
Rue de Reuilly.



1896



VERRIÈRES-LE-BUISSON
S.O.

PRIX: 1^{fr} 50

GRATIS POUR NOS CLIENTS

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:
private

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)